

اليمن MICS المسح العنقودي متعدد المؤشرات تقرير نتائج المسح



صورة الغلاف:

© UNICEF/UN0852968/Alaa Noman-YPN

تمهيد :

تم تنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات لليمن بين يوليو 2022 و مايو 2023 من قبل الجهاز المركزي للإحصاء في اليمن، كجزء من البرنامج العالمي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات. تم توفير الدعم الفني من قبل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بتمويل حكومي وبدعم مالي من اليونيسف

وتم تطوير البرنامج العالمي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات من قبل اليونيسف في التسعينيات من القرن العشرين كبرنامج مسح أسري دولي متعدد الأغراض لدعم الدول في جمع بيانات دولية قابلة للمقارنة حول مجموعة واسعة من المؤشرات على وضع الأطفال والنساء. ويقاس المسح العنقودي متعدد المؤشرات، المؤشرات الرئيسية التي تتيح للدول إصدار بيانات لاستخدامها في وضع السياسات والخطط والبرامج التنموية الوطنية، وكذلك لرصد التقدم المحرز على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرها من الالتزامات المتفق عليها دولياً.

وتتمثل الغرض من هذا التقرير نشر نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات لليمن في الوقت المناسب. ويشتمل التقرير على معلومات تفصيلية حول منهجية المسح، وجميع الجداول القياسية للمسح العنقودي متعدد المؤشرات. ويقترن هذا التقرير بسلسلة من اللقطات الإحصائية للنتائج الرئيسية للمسح.

تتمثل الأهداف الرئيسية للمسح العنقودي متعدد المؤشرات لليمن 2022-2023 في:

- توفير بيانات عالية الجودة لتقييم وضع الأطفال، والشباب والشابات، والنساء، والأسر المعيشية في اليمن؛
- استحداث البيانات اللازمة لرصد التقدم المحرز على صعيد تحقيق الأهداف الوطنية، لتشكل أساس لمزيد من العمل؛
- جمع بيانات مصنفة لتحديد حالات التباين، ولبلورة السياسات الهادفة إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي لمعظم الفئات المستضعفة؛
- التحقق من صحة البيانات من مصادر أخرى ومن نتائج التدخلات المركزة؛
- تحديث البيانات حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة العالمية والوطنية؛
- تحديث بيانات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي لتقييم مدى التقدم المحرز في مختلف المجالات، ولبذل مزيد من الجهد في المجالات التي تتطلب اهتماماً أكبر؛
- توفير البيانات حول السلوك والمواقف الغير متوفرة في مصادر البيانات الأخرى.
- تعزيز قدرة الجهاز المركزي للإحصاء على إجراء المسوحات الأسرية واسعة النطاق والتتبع والتحليل الإحصائي.

لمزيد من المعلومات حول البرنامج العالمي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات، يرجى الرجوع إلى الموقع mics.unicef.org.

عند استخدام هذه البيانات يشار إلى: الجهاز المركزي للإحصاء ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). *المسح العنقودي متعدد المؤشرات لليمن 2023-2022، تقرير نتائج المسح. اليمن: الجهاز المركزي للإحصاء ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).*

عينة المسح وتنفيذه			
إطار العينة	تعداد 2004 والمحدث في 2014	الاستبيانات	الأسرة المعيشية النساء (15-49 سنة) الأطفال دون سن الخامسة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة
- تم تحديثه مرحلة حصر	مارس - مايو / 2022 (مركز عدن) يونيو - يوليو / 2022 (مركز صنعاء)		
تدريب الباحثين الميدانيين	مايو - يونيو / 2022 (مركز عدن) أكتوبر - نوفمبر / 2022 (مركز صنعاء)	العمل الميداني	يوليو - سبتمبر، 2022 (مركز عدن) يناير - مايو، 2023 (مركز صنعاء)
عينة المسح			
الأسر المعيشية		الأطفال دون سن الخامسة	
- التي أخذت كعينة - المساكن المأهولة - التي تمت مقابلتها - نسبة الاستجابة (نسبة مئوية)	21,100 20,089 19,694 98.0	- المؤهلين - الأمهات/مانحات الرعاية اللاتي تم مقابلتهن - نسبة الاستجابة (نسبة مئوية)	20,200 19,561 96.8
النساء (15-49 سنة)		الأطفال في الفئة العمرية 5 - 17 سنة	
- المؤهلات لإجراء المقابلة - اللاتي تم مقابلتهن - نسبة الاستجابة (نسبة مئوية)	32,044 31,134 97.2	- العدد في الأسر المعيشية التي تمت مقابلتهن - المؤهلون ¹ - الأمهات/مانحات الرعاية اللاتي تم مقابلتهن - نسبة الاستجابة (نسبة مئوية)	42,858 14,762 14,571 98.7

مجتمع العينة		
متوسط حجم الأسرة المعيشية	6.5	التوزيع النسبي للمستجيبين (النسبة المرجحة) حسب المحافظة:
نسبة السكان دون:		إب 10.2 أبين 2.2 أمانة العاصمة 11.7 البيضاء 2.1 تعز 11.5 الجوف 1.1 حجة 8.5 الحديدة 13.0 حضر موت 4.6 ذمار 6.6 شبوة 1.7 صعدة 3.2 صنعاء 4.9 عدن 3.7 لحج 3.8 مارب 0.8 المحويت 2.6 المهرة 0.4 عمران 3.2 الضالع 2.1 ريمة 1.8 سقطرى 0.1
- سن 5 سنوات - سن 18 سنة		
نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حياً خلال السنتين الأخيرتين	24.7	
نسبة السكان الذين يعيشون في:		
- المناطق الحضرية - المناطق الريفية	31.8 68.2	

¹ طبقت الاستبانة على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 على طفل واحد فقط يتم اختياره بشكل عشوائي من كل أسرة تمت مقابلتها.

III.....	جدول تلخيصي لتنفيذ المسح ومجتمع المسح
IV.....	جدول المحتويات
XI.....	قائمة الاختصارات
XII.....	شكر وتقدير
13.....	1 المقدمة
15.....	2 تنظيم ومنهجية المسح
15.....	2.1 منهجية المسح:
15.....	2.2 تصميم العينة:
15.....	2.3 الاستبيانات:
16.....	2.4 البروتوكول الأخلاقي:
16.....	2.5 طريقة جمع البيانات:
17.....	2.6 التدريب:
17.....	2.7 العمل الميداني:
17.....	2.8 قياسات ضبط جودة العمل الميداني:
17.....	2.9 إدارة وتحرير البيانات:
18.....	2.10 تحليل البيانات وكتابة التقارير:
18.....	2.11 نشر البيانات:
19.....	3 المؤشرات والتعريفات
28.....	4 تغطية العينة وخصائص المستجيبين
28.....	4.1 نتائج المقابلات:
28.....	الجدول SR.1.1: نتائج المقابلات التي أجريت مع الأسرة المعيشية والنساء في الفئة العمرية 15-49 والأطفال دون سن الخامسة والأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة (الجزء الأول)
28.....	الجدول SR.1.1: نتائج المقابلات التي أجريت مع الأسرة المعيشية والنساء في الفئة العمرية 15-49 والأطفال دون سن الخامسة والأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة (الجزء الثاني)
29.....	4.2 خصائص المسكن والأسر المعيشية:
30.....	الجدول SR.2.1: خصائص المسكن (الجزء الأول)
31.....	الجدول SR.2.1: خصائص المسكن (الجزء الثاني)
32.....	الجدول SR.2.2: الأصول الخاصة بالأسرة المعيشية والأصول الشخصية (الجزء الأول)
33.....	الجدول SR.2.2: الأصول الخاصة بالأسرة المعيشية والأصول الشخصية (الجزء الثاني)
34.....	الجدول SR.2.3: أخماس الثروة
35.....	4.3 تركيبة الأسر المعيشية:
35.....	الجدول SR.3.1: تكوين الأسرة المعيشية (الجزء الأول)
36.....	الجدول SR.3.1: تكوين الأسرة المعيشية (الجزء الثاني)
37.....	4.4 توزيع أفراد الأسر المعيشية حسب العمر:
37.....	الجدول SR.4.1: توزيع عمر أفراد الأسر المعيشية حسب الجنس
38.....	4.5 الخصائص الأساسية للمستجيبين:
39.....	الجدول SR.5.1W: الخصائص العامة للنساء (الجزء الأول)
40.....	الجدول SR.5.1W: الخصائص العامة للنساء (الجزء الثاني)
41.....	الجدول SR.5.2: الخلفية العامة للأطفال دون سن الخامسة (الجزء الأول)
42.....	الجدول SR.5.2: الخلفية العامة للأطفال دون سن الخامسة (الجزء الثاني)
43.....	الجدول SR.5.3: الخلفية العامة للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة (الجزء الأول)
44.....	الجدول SR.5.3: الخلفية العامة للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة (الجزء الثاني)
45.....	4.6 معرفة القراءة والكتابة:
46.....	الجدول SR.6.1W: معرفة القراءة والكتابة (للنساء)
47.....	4.7 حالة الهجرة:

48	الجدول SR.7.1W: حالة الهجرة (النساء) (الجزء الأول)
49	الجدول SR.7.1W: حالة الهجرة (النساء) (الجزء الأول)
50	الجدول SR.7.1W: حالة الهجرة (النساء) (الجزء الثاني)
51	الجدول SR.7.1W: حالة الهجرة (النساء) (الجزء الثاني)
52	الجدول SR.7.1a: حالة الهجرة (الجزء الأول)
53	الجدول SR.7.1a: حالة الهجرة (الجزء الثاني)
54	4.8 القدرات الوظيفية للبالغين:
55	الجدول SR.8.1W: القدرات الوظيفية للبالغات (النساء في الفئة العمرية 18-49 سنة) (الجزء الأول)
56	الجدول SR.8.1W: القدرات الوظيفية للبالغات (النساء في الفئة العمرية 18-49 سنة) (الجزء الثاني)
57	4.9 امتلاك الأسرة المعيشية لوسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
59	4.11 الترتيبات المعيشية للأطفال:
60	الجدول SR.11.1: الترتيبات المعيشية للأطفال والتيمم
61	الجدول SR.11.2: الترتيبات المعيشية للأطفال والإقامة المشتركة مع الوالدين
62	الجدول SR.11.3: الأطفال غير الحاصلين على رعاية الأهل (الجزء الأول)
63	الجدول SR.11.3: الأطفال غير الحاصلين على رعاية الأهل (الجزء الثاني)
64	4.12 الامن الغذائي:
65	الجدول SR.12.1: الأمن الغذائي
66	5 البقاء على قيد الحياة
66	الجدول CS.1: معدلات الوفيات في مرحلة الطفولة المبكرة
67	الجدول CS.2: معدلات الوفاة في مرحلة الطفولة المبكرة حسب الخصائص الاجتماعية والاقتصادية
68	الجدول CS.3: معدلات الوفاة في مرحلة الطفولة المبكرة حسب الخصائص الديمغرافية
69	6 النمو – الصحة الإنجابية وصحة الأمومة
69	6.1 الخصوبة:
69	الجدول TM.1.1: معدلات الخصوبة
70	6.2 الإنجاب في سن مبكرة:
71	الجدول TM.2.1: معدل الولادة عند الشابات (15-19) سنة ومعدل الخصوبة الكلي
72	الجدول TM.2.2W: الإنجاب في سن مبكرة (النساء الشابات)
73	الجدول TM.2.3W: الاتجاهات في الإنجاب في سن مبكرة (للنساء)
74	6.4 رعاية ما قبل الولادة:
75	الجدول TM.4.1: تغطية رعاية ما قبل الولادة (الجزء الأول)
76	الجدول TM.4.1: تغطية رعاية ما قبل الولادة (الجزء الثاني)
77	الجدول TM.4.2: عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة وتوقيت أول زيارة (الجزء الأول)
78	الجدول TM.4.2: عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة وتوقيت أول زيارة (الجزء الثاني)
79	الجدول TM.4.3: محتوى رعاية ما قبل الولادة (الجزء الأول)
80	الجدول TM.4.3: محتوى رعاية ما قبل الولادة (الجزء الثاني)
81	6.5 كزاز المواليد الجدد:
82	الجدول TM.5.1: الوفاة من مرض الكزاز خلال الدورة الوليدية
83	6.6 الرعاية أثناء الولادة:
84	الجدول TM.6.1: مكان إنجاب المولود (الجزء الأول)
85	الجدول TM.6.1: مكان إنجاب المولود (الجزء الثاني)
86	الجدول TM.6.2: المساعدة أثناء الولادة والعملية القيصرية (الجزء الأول)
87	الجدول TM.6.2: المساعدة أثناء الولادة والعملية القيصرية (الجزء الثاني)
89	6.7 الوزن عند الولادة:
90	الجدول TM.7.1: الرضع الذين تم وزنهم عند الولادة (الجزء الأول)
91	الجدول TM.7.1: الرضع الذين تم وزنهم عند الولادة (الجزء الثاني)
92	6.8 رعاية ما بعد الولادة:
93	الجدول TM.8.1: مدة الإقامة في مرفق صحي بعد الولادة (الجزء الأول)
94	الجدول TM.8.1: مدة الإقامة في مرفق صحي بعد الولادة (الجزء الثاني)
95	الجدول TM.8.2: الفحوصات الصحية للمواليد الجدد ما بعد الولادة (الجزء الأول)
96	الجدول TM.8.2: الفحوصات الصحية للمواليد الجدد ما بعد الولادة (الجزء الثاني)
98	الجدول TM.8.3: زيارات رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد خلال الأسبوع الأول من الولادة (الجزء الأول)
99	الجدول TM.8.3: زيارات رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد خلال الأسبوع الأول من الولادة (الجزء الثاني)
100	الجدول TM.8.4: الرعاية الحرارية للمواليد الجدد (الجزء الأول)

101	الجدول 8.4.TM: الرعاية الحرارية للمواليد الجدد (الجزء الثاني)
102	الجدول 8.5.TM: قطع الحبل السري والعناية به (الجزء الأول)
103	الجدول 8.5.TM: قطع الحبل السري والعناية به (الجزء الثاني)
104	الجدول 8.6.TM: محتوى رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد (الجزء الأول)
105	الجدول 8.6.TM: محتوى رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد (الجزء الثاني)
106	الجدول 8.7.TM: الفحوصات الصحية للأم ما بعد الولادة (الجزء الأول)
107	الجدول 8.7.TM: الفحوصات الصحية للأم ما بعد الولادة (الجزء الثاني)
108	الجدول 8.8.TM: زيارات رعاية ما بعد الولادة للأمهات خلال الأسبوع الأول من الولادة (الجزء الأول)
109	الجدول 8.8.TM: زيارات رعاية ما بعد الولادة للأمهات خلال الأسبوع الأول من الولادة (الجزء الثاني)
110	الجدول 8.9.TM: الفحوصات الصحية للأمهات والمواليد الجدد ما بعد الولادة (الجزء الأول)
111	الجدول 8.9.TM: الفحوصات الصحية للأمهات والمواليد الجدد ما بعد الولادة (الجزء الثاني)

7 النمو – صحة الطفل وتغذيته 112

112	7.1 التطعيم:
114	الجدول 1.1.TC: التطعيمات في السنوات الأولى من الحياة
116	الجدول 1.2.TC: التطعيمات حسب خصائص الخلفية الاجتماعية (الجزء الأول)
118	الجدول 1.2.TC: التطعيمات حسب خصائص الخلفية الاجتماعية (الجزء الأول)
120	الجدول 1.2.TC: التطعيمات حسب خصائص الخلفية الاجتماعية (الجزء الثاني)
121	الجدول 1.2.TC: التطعيمات حسب خصائص الخلفية الاجتماعية (الجزء الثاني)
122	7.2 الإصابة بأمراض الطفولة:
123	الجدول 2.1.TC: الأمراض التي تم ذكرها
124	7.3 الإسهال:
125	الجدول 3.1.TC: السعي للحصول على الرعاية أثناء الإسهال (الجزء الأول)
126	الجدول 3.1.TC: السعي للحصول على الرعاية أثناء الإسهال (الجزء الثاني)
127	الجدول 3.2.TC: ممارسات الإطعام أثناء الإسهال (الجزء الأول)
128	الجدول 3.2.TC: ممارسات الإطعام أثناء الإسهال (الجزء الثاني)
129	الجدول 3.3.TC: محاليل علاج الجفاف الفموية، والمحلول المنزلي الذي توصي به الحكومة، والزنك
131	الجدول 3.4.TC: علاج الإسهال عن طريق محاليل أملاح الجفاف مع الاستمرار في تغذيتهم وتقديم العلاجات الأخرى لهم (الجزء الأول)
132	الجدول 3.4.TC: علاج الإسهال عن طريق محاليل أملاح الجفاف مع الاستمرار في تغذيتهم وتقديم العلاجات الأخرى لهم (الجزء الثاني)
133	الجدول 3.5.TC: مصدر محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي (الجزء الأول)
134	الجدول 3.5.TC: مصدر محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي (الجزء الثاني)
135	7.4 استخدام الأسرة للطاقة:
136	الجدول 4.1.TC: الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي (الجزء الأول)
137	الجدول 4.1.TC: الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي (الجزء الثاني)
138	الجدول 4.2.TC: الاعتماد الرئيسي على الوقود الصلب للطهي (الجزء الأول)
139	الجدول 4.2.TC: الاعتماد الرئيسي على الوقود الصلب للطهي (الجزء الثاني)
140	الجدول 4.3.TC: أنواع الوقود والتكنولوجيا المسببة للتلوث حسب نوع وخصائص موقد الطهي ومكان الطهي (الجزء الأول)
141	الجدول 4.3.TC: أنواع الوقود والتكنولوجيا المسببة للتلوث حسب نوع وخصائص موقد الطهي ومكان الطهي (الجزء الثاني)
142	الجدول 4.4.TC: الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض التدفئة (الجزء الأول)
143	الجدول 4.4.TC: الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض التدفئة (الجزء الثاني)
144	الجدول 4.5.TC: نوع المدفأة المستخدمة بشكل رئيسي ووجود مدخنة لها (الجزء الأول)
145	الجدول 4.5.TC: نوع المدفأة المستخدمة بشكل رئيسي ووجود مدخنة لها (الجزء الثاني)
146	الجدول 4.6.TC: الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة لأغراض الإضاءة (الجزء الأول)
147	الجدول 4.6.TC: الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض الإضاءة (الجزء الثاني)
148	الجدول 4.7.TC: الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
149	7.5 أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحاد:
150	الجدول 5.1.TC: السعي للحصول على الرعاية وعلى علاج المضادات الحيوية لأعراض الالتهاب الرئوي الحاد (الجزء الأول)
151	الجدول 5.1.TC: السعي للحصول على الرعاية وعلى علاج المضادات الحيوية لأعراض الالتهاب الرئوي الحاد (الجزء الثاني)
152	7.6 الملاريا:
153	الجدول 6.9.TC: استخدام العلاج الوقائي المتقطع للملاريا من قبل النساء أثناء الحمل
154	الجدول 6.10.TC: السعي للحصول على رعاية أثناء المرض بالحمى (الجزء الأول)
155	الجدول 6.10.TC: السعي للحصول على رعاية أثناء المرض بالحمى (الجزء الثاني)
156	الجدول 6.11.TC: معالجة الأطفال الذين عانوا من الحمى (الجزء الأول)
157	الجدول 6.11.TC: معالجة الأطفال الذين عانوا من الحمى (الجزء الثاني)
158	7.7 إطفاء الرضع وصغار الأطفال:
161	الجدول 7.1.TC: الإرضاع الطبيعي الأولي (الجزء الأول)
162	الجدول 7.1.TC: الإرضاع الطبيعي الأولي (الجزء الثاني)

163.....	الجدول 7.2.TC: إطعام المواليد الجدد (الجزء الأول)
164.....	الجدول 7.2.TC: إطعام المواليد الجدد (الجزء الثاني)
166.....	الجدول 7.3.TC: حالة الإرضاع الطبيعي
167.....	الجدول 7.4.TC: مدة الرضاعة الطبيعية
168.....	الجدول 7.5.TC: الرضاعة الطبيعية المناسبة للعمر
169.....	الجدول 7.6.TC: إعطاء الأغذية الصلبة أو شبه الصلبة أو اللينة
170.....	الجدول 7.7.TC: ممارسات إطعام الرضع وصغار الأطفال (الجزء الأول)
172.....	الجدول 7.7.TC: ممارسات إطعام الرضع وصغار الأطفال (الجزء الثاني)
174.....	الجدول 7.8.TC: الإرضاع باستخدام الرضاعة
175.....	7.8 سوء التغذية:
176.....	الجدول 8.1.TC: الوضع التغذوي للأطفال (الجزء الأول)
178.....	الجدول 8.1.TC: الوضع التغذوي للأطفال (الجزء الثاني)
180.....	7.9 الملح المدعوم باليود:
181.....	الجدول 9.1.TC: استهلاك الملح المدعوم باليود

8 التعلّم 182.....

182.....	8.1 برامج تعليم الطفولة المبكرة:
183.....	الجدول LN.1.1: برامج تعليم الطفولة المبكرة
184.....	الجدول LN.1.2: نسبة المشاركة في التعليم المنظم (الجزء الأول)
185.....	الجدول LN.1.2: نسبة المشاركة في التعليم المنظم (الجزء الثاني)
186.....	8.2 الالتحاق بالتعليم:
188.....	الجدول LN.2.1: الاستعداد للمدرسة
189.....	الجدول LN.2.2: دخول المرحلة الابتدائية
190.....	الجدول LN.2.3: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الابتدائية (الجزء الأول)
191.....	الجدول LN.2.3: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الابتدائية (الجزء الثاني)
192.....	الجدول LN.2.4: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الإعدادية (الجزء الأول)
193.....	الجدول LN.2.4: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الإعدادية (الجزء الثاني)
194.....	الجدول LN.2.4a: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول التعليم الأساسي (الجزء الأول)
195.....	الجدول LN.2.4a: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول التعليم الأساسي (الجزء الثاني)
196.....	الجدول LN.2.5: العمر بالنسبة للصف (الجزء الأول)
197.....	الجدول LN.2.5: العمر بالنسبة للصف (الجزء الثاني)
198.....	الجدول LN.2.6: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الثانوية (الجزء الأول)
199.....	الجدول LN.2.6: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الثانوية (الجزء الثاني)
200.....	الجدول LN.2.7: معدلات الاستيعاب الإجمالي، والاستكمال، والانتقال إلى مرحلة أخرى (الجزء الأول)
201.....	الجدول LN.2.7: معدلات الاستيعاب الإجمالي، والاستكمال، والانتقال إلى مرحلة أخرى (الجزء الثاني)
202.....	الجدول LN.2.7a: معدلات الاستيعاب الإجمالي، والاستكمال، والترقّع إلى مرحلة أخرى (الجزء الأول)
203.....	الجدول LN.2.7a: معدلات الاستيعاب الإجمالي، والاستكمال، والترقّع إلى مرحلة أخرى (الجزء الثاني)
204.....	الجدول LN.2.8: مؤشرات التكافؤ (الجزء الأول)
205.....	الجدول LN.2.8: مؤشرات التكافؤ (الجزء الثاني)
206.....	الجدول LN.2.8a: مؤشرات التكافؤ
207.....	الجدول LN.2.9: الأسباب الرئيسية لعدم حضور تعليم الطفولة المبكرة أو المدرسة (الجزء الأول)
208.....	الجدول LN.2.9: الأسباب الرئيسية لعدم حضور تعليم الطفولة المبكرة أو المدرسة (الجزء الثاني)
209.....	8.3 مشاركة الأهل:
210.....	الجدول LN.3.1: دعم تعلّم الأطفال في المدرسة (الجزء الأول)
211.....	الجدول LN.3.1: دعم تعلّم الأطفال في المدرسة (الجزء الثاني)
212.....	الجدول LN.3.1: دعم تعلّم الأطفال في المدرسة (الجزء الثالث)
213.....	الجدول LN.3.2: الأسباب ذات العلاقة بالمدرسة لعدم التمكن من الالتحاق بالصف (الجزء الأول)
214.....	الجدول LN.3.2: الأسباب ذات العلاقة بالمدرسة لعدم التمكن من الالتحاق بالصف (الجزء الثاني)
215.....	الجدول LN.3.2: الأسباب ذات العلاقة بالمدرسة لعدم التمكن من الالتحاق بالصف (الجزء الثالث)
216.....	الجدول LN.3.3: بيئة التعلّم في المنزل (الجزء الأول)
217.....	الجدول LN.3.3: بيئة التعلّم في المنزل (الجزء الثاني)

9 الأطفال الذين حصلوا على الحماية 218.....

218.....	9.1 تسجيل المواليد:
219.....	الجدول PR.1.1: تسجيل المواليد (الجزء الأول)
220.....	الجدول PR.1.1: تسجيل المواليد (الجزء الثاني)

221	9.2 ضبط سلوك الطفل:
222	الجدول PR.2.1A: ضبط سلوك الطفل (الجزء الأول)
223	الجدول PR.2.1A: ضبط سلوك الطفل (الجزء الثاني)
224	الجدول PR.2.2: المواقف تجاه العقاب الجسدي
225	9.3 عمالة الأطفال:
226	الجدول PR.3.1: مشاركة الطفل في الأنشطة الاقتصادية (الجزء الأول)
227	الجدول PR.3.1: مشاركة الطفل في الأنشطة الاقتصادية (الجزء الثاني)
228	الجدول PR.3.2: مشاركة الأطفال في الأعمال المنزلية (الجزء الأول)
229	الجدول PR.3.2: مشاركة الأطفال في الأعمال المنزلية (الجزء الثاني)
230	الجدول PR.3.3: عمالة الأطفال (الجزء الأول)
231	الجدول PR.3.3: عمالة الأطفال (الجزء الثاني)
232	الجدول PR.3.4: الأعمال الخطرة (الجزء الأول)
233	الجدول PR.3.4: الأعمال الخطرة (الجزء الثاني)
234	الجدول PR.3.4: الأعمال الخطرة (الجزء الثالث)
235	9.4 الزواج المبكر:
236	الجدول PR.4.1W: الزواج المبكر وتعدد الزوجات (للنساء) (الجزء الأول)
237	الجدول PR.4.1W: الزواج المبكر وتعدد الزوجات (للنساء) (الجزء الثاني)
238	الجدول PR.4.2W: الاتجاهات في الزواج المبكر (للطفلات)
239	الجدول PR.4.3: فارق السن بين الأزواج (الجزء الأول)
240	الجدول PR.4.3: فارق السن بين الأزواج (الجزء الثاني)

10 العيش في بيئة آمنة

241	10.1 مياه الشرب:
242	الجدول WS.1.1: استخدام مصادر المياه المحسنة وغير المحسنة (الجزء الأول)
243	الجدول WS.1.1: استخدام مصادر المياه المحسنة وغير المحسنة (الجزء الثاني)
244	الجدول WS.1.2: استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية والمحدودة (الجزء الأول)
245	الجدول WS.1.2: استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية والمحدودة (الجزء الثاني)
246	الجدول WS.1.3: الشخص الذي يجلب المياه (الجزء الأول)
247	الجدول WS.1.3: الشخص الذي يجلب المياه (الجزء الثاني)
248	الجدول WS.1.4: الوقت المستغرق لجلب المياه
249	الجدول WS.1.5: توفر كمية كافية من مياه الشرب عند الحاجة إليها
250	الجدول WS.1.8a: مستوى خدمات مياه الشرب (الجزء الأول)
251	الجدول WS.1.8a: مستوى خدمات مياه الشرب (الجزء الثاني)
252	الجدول WS.1.9: معالجة المياه المستخدمة في الأسرة المعيشية
253	10.2 غسل الأيدي:
254	الجدول WS.2.1: مرافق غسل اليدين بالماء والصابون في المبنى (الجزء الأول)
255	الجدول WS.2.1: مرافق غسل اليدين بالماء والصابون في المبنى (الجزء الثاني)
256	10.3 الصرف الصحي:
257	الجدول WS.3.1: استخدام مرافق الصرف الصحي المحسنة وغير المحسنة (الجزء الأول)
258	الجدول WS.3.1: استخدام مرافق الصرف الصحي المحسنة وغير المحسنة (الجزء الثاني)
259	الجدول WS.3.2: استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية والمحدودة (الجزء الأول)
260	الجدول WS.3.2: استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية والمحدودة (الجزء الثاني)
261	الجدول WS.3.3: تفريغ وإزالة البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع (الجزء الأول)
262	الجدول WS.3.3: تفريغ وإزالة البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع (الجزء الثاني)
263	الجدول WS.3.4: إدارة البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الأسرة المعيشية
264	الجدول WS.3.5: التخلص من براز الطفل
265	الجدول WS.3.6: سلال الدرجات لمياه الشرب والصرف الصحي وغسل الأيدي (الجزء الأول)
266	الجدول WS.3.6: سلال الدرجات لمياه الشرب والصرف الصحي وغسل الأيدي (الجزء الثاني)

11 فرص منصفة في الحياة

267	11.1 القدرات الوظيفية للطفل:
268	الجدول EQ.1.1: القدرات الوظيفية للطفل (الأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات)
269	الجدول EQ.1.2: القدرات الوظيفية للطفل (الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة) (الجزء الأول)
270	الجدول EQ.1.2: القدرات الوظيفية للطفل (الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة) (الجزء الثاني)
271	الجدول EQ.1.3: استخدام الأجهزة المساندة (الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة) (الجزء الأول)
272	الجدول EQ.1.3: استخدام الأجهزة المساندة (الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة) (الجزء الثاني)

- الجدول EQ.1.4: القدرات الوظيفية للطفل (الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة)..... 273
- 11.2 التحويلات الاجتماعية:..... 274
- الجدول EQ.2.1W: تغطية التأمين الصحي (للنساء)..... 275
- الجدول EQ.2.2: تغطية التأمين الصحي (للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة)..... 276
- الجدول EQ.2.3: تغطية التأمين الصحي (للأطفال دون سن الخامسة)..... 277
- الجدول EQ.2.4: المعرفة بوجود برامج الدعم الاقتصادي الخارجي والاستفادة منها..... 278
- الجدول EQ.2.5: تغطية التحويلات الاجتماعية والمستحقات: جميع أفراد الأسرة المعيشية..... 279
- الجدول EQ.2.6: تغطية التحويلات الاجتماعية والمستحقات: الأسر المعيشية التي تتدرج ضمن أدنى خُمسين في المقياس الخماسي للثروة..... 280
- الجدول EQ.2.7: تغطية التحويلات الاجتماعية والمستحقات: الأطفال في جميع الأسر المعيشية..... 281
- الجدول EQ.2.8: التغطية ببرامج الدعم المدرسي: أفراد الأسرة ضمن الفئة العمرية (5-24) سنة في جميع الأسر المعيشية..... 282

الملحق "أ" تصميم العينة..... 283

- A.1 حجم العينة وتقسيم العينة:..... 283
- جدول SD.1.1: توزيع مناطق العد والمساكن في إطار المعاينة..... 284
- A.2 اختيار وحدات العد (العناقيد):..... 287
- A.3 أنشطة الحصر:..... 287
- A.4 اختيار الأسر:..... 287
- A.5 حساب أوزان العينة:..... 287

ب" قائمة المشاركين في المسح..... 289

الملحق "ج" تقديرات أخطاء المعاينة..... 295

الملحق "د" جودة البيانات..... 321

- D.1 توزيع العمر:..... 321
- الجدول DQ.1.1: توزيع عمر أفراد الأسر المعيشية..... 321
- الجدول DQ.1.2W: توزيع العمر للنساء المؤهلات واللاتي تم مقابلتهن..... 322
- الجدول DQ.1.3: توزيع أعمار صغار الأطفال في استبانة الأسرة المعيشية واستبانة الأطفال دون سن الخامسة..... 322
- الجدول DQ.1.4: توزيع أعمار الأطفال في الفئة العمرية 3-20 سنة في استبانة الأسر المعيشية واستبانة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة..... 323
- D.2 ذكر تاريخ الولادة:..... 324
- الجدول DQ.2.1: تبليغ الولادة (أفراد الأسر المعيشية)..... 324
- الجدول DQ.2.2W: تاريخ الولادة وتبليغ الولادة (للنساء)..... 325
- الجدول DQ.2.3: تبليغ تاريخ الولادة (الولادات الحية)..... 326
- الجدول DQ.2.4: التبليغ عن الولادة والعمر (الأطفال دون سن الخامسة)..... 327
- الجدول DQ.2.5: التبليغ عن الولادة والعمر (الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة)..... 328
- D.3 الاكتمال والقياسات:..... 329
- الجدول DQ.3.1: اكتمال فحص الملح المدعوم باليود..... 329
- الجدول DQ.3.4: اكتمال المعلومات الخاصة بمؤشرات القياس الجسماني: نقص الوزن..... 331
- الجدول DQ.3.5: اكتمال المعلومات الخاصة بمؤشرات القياس الجسماني: التقرّم..... 333
- الجدول DQ.3.6: اكتمال المعلومات الخاصة بمؤشرات القياس الجسماني: الهزال والوزن الزائد..... 335
- الجدول DQ.3.7: التكدس في قياسات الوزن والطول..... 336
- D.4 الملاحظات:..... 337
- الجدول DQ.4.2: مشاهدة مرفق غسل الأيدي..... 337
- الجدول DQ.4.3: مشاهدة شهادات الميلاد..... 338
- الجدول DQ.4.4: مشاهدة سجلات التطعيم..... 339
- D.5 الالتحاق بالمدرسة:..... 340
- الجدول DQ.5.1: الالتحاق بالمدرسة حسب العمر المنفرد..... 340
- D.6 سجل تاريخ الولادات:..... 341
- الجدول DQ.6.1: النسبة بين الجنسين عند الولادة بين الأطفال الذي وُلدوا وما زالوا على قيد الحياة..... 341
- الجدول DQ.6.2: الولادات حسب الفترات التي سبق المسح..... 342
- الجدول DQ.6.3: ذكر العمر وقت الوفاة بالأيام..... 343

الملحق "هـ" استبانة اليمن 2022-2023..... 345

- E.1 العربية..... 345
- E.1.1 استبانة الأسرة المعيشية..... 345

367.....	E.1.2 الاستبانة الفردي للمرأة
389.....	E.1.3 استبانة الأطفال دون سن الخامسة
418.....	E.1.4 استبانة الأطفال من عمر 5-17 سنة

معدل الحضور الصافي	ANAR
التهاب الجهاز التنفسي الحاد	ARI
معدلات الخصوبة العمرية	ASFR
لقاح تطعيم السل	BCG
عملية قيصرية	C-section
إجراء المقابلات الشخصية بمساعدة الحاسوب	CAPI
معدل المواليد الخام	CBR
اتفاقية حقوق الطفل	CRC
الجهاز المركزي للإحصاء	CSO
نظام معالجة بيانات التعداد السكاني والمسوح	CSPRO
تفسير البيانات وإعداد التقارير (ورشة عمل)	DIRC
التغطية بالتطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز	DTP
جداول التحقق الميداني	FCT
غرام	g
معدل الخصوبة الإجمالي	GFR
مؤشر التكافؤ (إناث/ذكور)	GPI
الإنفلونزا المستديمة النوع ب	Hib
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	ICT
اضطرابات نقص اليود	IDD
نظام تدفق ملفات الإنترنت	IFSS
العلاج الوقائي المتقطع	IPT
العلاج الوقائي المتقطع للملاريا أثناء الحمل	IPTp
العلاج الوقائي المتقطع للملاريا أثناء الحمل باستخدام السلفادوكسين/بيرميثامين	IPTp-SP
تطعيم شلل الأطفال المعطل	IPV
نسبة الذكاء	IQ
التصنيف المعياري الدولي للتعليم	ISCED
إطعام الرضع وصغار الأطفال	IYCF
البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لرصد إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة	JMP
تدني الوزن عند الولادة	LBW
غاز النقط المسال	LPG
الأهداف الإنمائية للألفية	MDG
المسح العنقودي متعدد المؤشرات	MICS
الجولة العالمية السادسة لبرنامج المسوح العنقودية متعددة المؤشرات	MICS6
الحصبة والخُميراء	MR
نسبة وفيات الأمهات	MMRate
محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي	ORS
تطعيم الشلل الفموي	OPV
علاج الجفاف الفموي	ORT
رعاية ما بعد الولادة	PNC
جزء لكل مليون	ppm
أهداف التنمية المستدامة	SDGs
سلفادوكسين/بيرميثامين	SP
برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية	SPSS
معدل الخصوبة الكلي	TFR
منظمة الأمم المتحدة	UN
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة	UNESCO
صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"	UNICEF
برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة	WASH
مجموعة واشنطن المعنية بإحصائيات الإعاقة	WG
منظمة الصحة العالمية	WHO
آلية تقدير الأوبئة لدى الأمهات والأطفال التابعة لمنظمة الصحة العالمية	WHO-MCEE

تم تصميم المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS) لجمع تقديرات ومؤشرات إحصائية رئيسة قابلة للمقارنة دوليًا لتقييم وضع الأطفال والنساء في مجالات تشمل الصحة والتغذية والتعليم والمياه والإصحاح البيئي وحماية الطفل والمصلحة العامة. ويوفر المسح العنقودي متعدد المؤشرات أيضًا بيانات لرصد مدى تقدم اليمن نحو التزاماته العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) إلى جانب توفير مؤشرات مهمة لقياس التنمية البشرية.

من خلال عرض تقرير نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات الخاص باليمن 2022-2023، تود اليونيسف أن تعرب عن الامتنان والتقدير لجميع الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في تصميم وإجراء المسح وإعداد هذا التقرير ونشر النتائج. كما نقدر التفاني والكفاءة المهنية لموظفي الجهاز المركزي للإحصاء لتعاونهم وشراكتهم في كل مراحل المسح. ونعرب عن امتناننا بشكل خاص لجميع الأشخاص الذين شاركوا في العمل الميداني، وخاصة الإناث اللاتي عملن بلا كلل لجمع البيانات في جميع أنحاء البلاد. كما نقدر أيضًا المساهمات المهمة للوزارات التنفيذية بما في ذلك أعضاء اللجان الفنية والتوجيهية.

ولا يمكن أيضًا إغفال المساهمات الهائلة التي قدمها فريق اليونيسف للمسح العنقودي متعدد المؤشرات في مكتب اليمن القطري ومكتب اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمقر الرئيسي لليونيسف. ونعرب بالمثل عن تقديرنا للجهات المانحة وشركاء التنمية الذين قدموا الدعم المالي لإجراء المسح العنقودي متعدد المؤشرات في اليمن 2022-2023.

وتظل اليونيسف ملتزمة بالعمل مع السلطات والشركاء لضمان توفر بيانات عالية الجودة وفي الوقت المناسب لدعم السياسات والبرامج ورصد التقدم نحو رفاه الأطفال والنساء في اليمن. وتعمل اليونيسف بالتعاون مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والشركاء المجتمعيين منذ أكثر من 50 عامًا، للاستجابة للاحتياجات العاجلة للأطفال في جميع أنحاء البلاد من خلال سلسلة متواصلة من الخدمات لمساعدتهم على البقاء والنمو. ونعد بمواصلة تقديم المساعدة لجميع أطفال اليمن.

بيتر هوكينز

الممثل المقيم

مكتب اليونيسف القطري في اليمن

أكتوبر 2023

يستند هذا التقرير إلى المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS) لليمن، الذي تم تنفيذه في (2022-2023) من قبل الجهاز المركزي للإحصاء وبدعم فني ومالي من منظمة الطفولة (اليونيسف).

يوفر المسح بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة على المستوى الدولي وهي بيانات أساسية لبلورة السياسات والبرامج القائمة على الأدلة، ولمراقبة التقدم المُحرز على صعيد تحقيق الأهداف الوطنية والالتزامات العالمية.

التزام بالعمل: مسؤوليات الإبلاغ الوطنية والدولية

قبل أكثر من عقدين من الزمن، دعت خطة عمل الأمم المتحدة لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل على قيد الحياة وحمايته ونمائه في التسعينيات من القرن العشرين إلى أنه:

“على كل دولة من الدول العمل على إنشاء آليات مناسبة لضمان تنفيذ عملية منتظمة وفي وقتها المناسب لجمع وتحليل ونشر البيانات الضرورية لرصد المؤشرات الاجتماعية ذات الصلة فيما يتعلق برقاء الأطفال... ويجب مراجعة مؤشرات التنمية البشرية بشكل دوري من قبل القيادات الوطنية وصنّاع القرار، على غرار ما يتم حالياً بمؤشرات التنمية الاقتصادية...”

وقد تم وضع برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات بعد ذلك بفترة وجيزة، في منتصف التسعينيات، لدعم الدول في مسعاها هذا. كما عبرت الحكومات التي وقعت على إعلان وخطة عمل عالم يليق بالأطفال عن التزامها كذلك برصد التقدم المُحرز على صعيد الأهداف والغايات الآتية:

"سوف نعمل بشكل منتظم على المستوى الوطني، وحيثما أمكن، وعلى المستوى الإقليمي على تقييم مدى التقدم المُحرز على صعيد تحقيق أهداف وغايات خطة العمل الحالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وعليه، سوف نعمل على تعزيز قدراتنا الإحصائية الوطنية لجمع وتحليل وتصنيف البيانات، بما فيها الجنس والعمر وغيرها من العوامل ذات الصلة التي قد تؤدي إلى حالات التباين، وأن نعمل على دعم تنفيذ أبحاث متنوعة تنصب في تركيزها على الطفل" (عالم يليق بالأطفال، الفقرة 60)

وعلى نحو مشابه، دعا إعلان الألفية (الفقرة 31) إلى رفع تقارير دورية حول التقدم المُحرز:

“... نطلب من الجمعية العامة بشكل منتظم مراجعة مدى التقدم المُحرز على صعيد تطبيق أحكام هذا الإعلان، ونطلب من الأمين العام إصدار تقارير دورية لتدرسها الجمعية العامة وتشكل أساساً لمزيد من العمل”

ينصّ قرار الجمعية العامة، الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر 2015، "تحويل عالمنا: أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، على أنه من أجل ضمان نجاح الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة، "ضرورة توفر بيانات نوعية موثوقة مصنفة يمكن الحصول عليها في الوقت المناسب بحيث تساعد في قياس مدى التقدم المُحرز ولضمان ألا يتخلف عن الركب أحد" (الفقرة 48)؛ وتقرّ بأن "بيانات خط الأساس للعديد من الغايات ما زالت غير متوفرة..". وتدعو إلى "تعزيز عملية جميع البيانات جمع القدرات في الدول الأعضاء..."

نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات لليمن تشكل أهمية قصوى؛ لأغراض رصد أهداف التنمية المستدامة حيث يفرض المسح إلى إصدار 20 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة التي تتبنى إطار عمل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الوطنية، سواء بشكل كامل أو جزئي.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للمسح العنقودي متعدد المؤشرات لليمن (2022-2023) في:

- توفير بيانات عالية الجودة لتقييم وضع الأطفال، والشباب والشابات، والنساء، والأسر المعيشية في اليمن؛
- تحديث البيانات اللازمة لرصد التقدم المُحرز على صعيد تحقيق الأهداف الوطنية، لتشكيل أساس لمزيد من العمل؛
- جمع بيانات مصنفة لتحديد حالات التباين، ولبلورة السياسات الهادفة إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي لمعظم الفئات المستضعفة؛
- التحقق من صحة البيانات من مصادر أخرى ومن نتائج التدخلات المركزة؛
- تحديث البيانات حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة العالمية والوطنية؛
- تحديث بيانات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي لتقييم مدى التقدم المُحرز في مختلف المجالات، ولبلد مزيد من الجهد في المجالات التي تتطلب اهتماماً أكبر.
- توفير البيانات حول السلوك والمواقف غير المتوفرة في مصادر البيانات الأخرى.
- تعزيز قدرة الجهاز المركزي للإحصاء على إجراء المسوحات الأسرية واسعة النطاق والتتبع والتحليل الإحصائي.

يعرض هذا التقرير نتائج MICS اليمن (2022-2023) تنظيم ومنهجية المسح، بما في ذلك تصميم العينة وتنفيذها، ويتم عرض جميع المؤشرات التي يغطيها المسح، مع تعريفاتها، في "المؤشرات والتعريفات". قبل عرض نتائج المسح، التي تم تنظيمها في فصول موضوعية ذات مواضيع متعددة، وتم عرض تغطية العينة وخصائصها الرئيسية للمستجيبين "وتم عرض جميع نتائج المسح في كل فصل، و يتم تقديم مقدمة موجزة عن الموضوع ووصف جميع الجداول.

كما تتضمن الفصل التالي، "البقاء على قيد الحياة"، نتائج حول وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

يلي ذلك "النمو - الصحة الإيجابية وصحة الأم"، الذي يقدم نتائج حول الخصوبة والحمل المبكر والرعاية ما قبل الولادة والكرزاز الوليدي والرعاية الولاوية ووزن المولود ورعاية ما بعد الولادة. وبعد ذلك "النمو - صحة الطفل وتغذيته وتطوره" نتائج التحصين ونوبات المرض والإسهال واستخدام الطاقة المنزلية وأعراض العدوى التنفسية الحادة والملاريا وتغذية الرضع وصغار الأطفال وسوء التغذية والملح المدعوم باليود.

ويحتوى التقرير على تغطية نتائج حول التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والالتحاق بالتعليم، والمشاركة الأبوية في تعليم الأطفال. كما يتضمن "الحماية ونتائج المسح بشأن تسجيل المواليد، وانضباط الأطفال، وعمالة الأطفال، الزواج المبكر. و"العيش في بيئة آمنة ونظيفة"، وغطي مواضيع مياه الشرب وغسل اليدين والصرف الصحي.

وفي الأخير تم عرض فصل التكافؤ- بعنوان "فرصة عادلة في الحياة"، وقد عرض الفصل نتائج حول مجموعة من المواضيع المتعلقة بالتكافؤ، بما في ذلك القدرات الوظيفية للطفل، التحويلات الاجتماعية، والرفاهية الذاتية. وانتهى التقرير مع بالملاحق، مع معلومات مفصلة عن تصميم العينة، والموظفين المشاركين والمشاركات في المسح، وتقديرات أخطاء العينة، وجودة البيانات، والاستبانات المستخدمة في المسح.

2.1 منهجية المسح:

نظرًا للسياق السياسي الحالي في البلاد، تم تنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات لليمن (2022-2023) من قبل الجهاز المركزي للإحصاء: مركزي صنعا و عدن. في حين تم تنسيق تطوير بروتوكول المسح والدعم الفني مركزياً من قبل اليونيسف، فقد تم تنفيذ تدريبات الباحثين الميدانيين وجمع البيانات ونقلها والتحقق منها بشكل منفصل في المركزين. قامت اليونيسف لاحقاً بدمج البيانات من المركزين لتحليلها وتم إنتاج التقرير الوطني.

وقد تم تنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات لليمن (2022-2023) من قبل فريق العمليات الميدانية تحت إشراف مباشر من الفريق الفني للمسح الذي يقوده مكتبي الجهاز المركزي للإحصاء عدن و صنعا. في حين تم توجيه ودعم القرارات والعمليات الفنية من قبل الفريق الاستشاري. قدم الفريق المركزي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات التابع لليونسف في الإدارة العامة الدعم والمراجعات في الداخل والخارج خلال المراحل الرئيسية للمسح وفقاً لإطار التعاون الفني القياسي للبرنامج العالمي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات. في حين تم توجيه ودعم القرارات والعمليات الفنية من قبل الفريق الاستشاري. قدم الفريق المركزي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات التابع لليونسف في الإدارة العامة الدعم والمراجعات في الداخل والخارج خلال المراحل الرئيسية للمسح وفقاً لإطار التعاون الفني القياسي للبرنامج العالمي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات ومذكرة التفاهم بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للإحصاء (عدن) واليونيسف من جهة؛ والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية (صنعا) والجهاز المركزي للإحصاء (صنعا) واليونيسف من جهة أخرى.

2.2 تصميم العينة:

لقد تم تصميم عينة المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS لليمن (2022-2023) لتوفير تقديرات لعدد كبير من المؤشرات حول وضع الأطفال والنساء على مستوى المحافظات، للمناطق الحضرية والريفية، لكل محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة وقد تم تحديد المناطق الحضرية والريفية ضمن كل محافظة بوصفها عناقيد أخذ العينات الرئيسية وتم اختيار عينة الأسر المعيشية على مرحلتين. وضمن كل عنقود، تم اختيار عدد معين من مناطق العد بشكل منهجي مع مراعاة تناسبها مع حجمها. وبعد إجراء عملية جدولة قوائم الأسر المعيشية ضمن مناطق العد المختارة، تم إصدار عينة منهجية لـ 25 أسرة في كل منطقة عد (عنقود). حجم العينة الكلية لليمن كان (880) عنقوداً تمثل (22,000) أسرة باستثناء (41) من العناقيد المختارة تعذر الوصول إليها لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة خلال فترة العمل الميداني. وحيث أن العينة ليست ذاتية الوزن، فقد تم استخدام أوزان العينة للإبلاغ عن نتائج المسح. ويمكن الاطلاع على وصف أكثر تفصيلاً حول تصميم العينة في الملحق (أ) تصميم العينة.

2.3 الاستبانات:

تم استخدام أربع استبانات في المسح، وهي:

- 1) استبانة الأسرة المعيشية لجمع معلومات ديمغرافية أساسية عن أفراد الأسرة المعيشية، والمساكن (المقيمين بشكل معتاد).
- 2) الاستبانة الفردي للمرأة التي تستوفى في كل أسرة معيشية لجميع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة
- 3) استبانة الأطفال دون سن الخامسة للأمهات (أو مانحات الرعاية) لجميع الأطفال دون سن الخامسة الذين يعيشون في الأسرة المعيشية.
- 4) استبانة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة، الذي يستوفى من الأم (أو مانحة الرعاية) لطفل/ة تم اختياره/ها عشوائياً في الفئة العمرية 5-17 سنة يعيش/تعيش في الأسرة المعيشية.²

وقد اشتملت الاستبانات على النماذج التالية:

² تم اعتبار الأطفال في الفئة العمرية 15-17 سنة الذين يعيشون دون أمهاتهم ودون مانح/ة رعاية محددة/ة في الأسرة المعيشية على أنهم غير مؤهلين للاستبانة وتم استيفاء استبانة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة مباشرة لهم. وهذه الاستبانة التي تم إدخال تغيير طفيف في صياغتها والتي تشمل فقط نموذج (خلفية عامة عن الطفل/ة)، ونموذج (عمالة الأطفال)، ونموذج "القدرة الوظيفية للطفل"، لم يتم إعادة استحداثه في الملحق (هـ)

استبانة الأطفال في الفئة العمرية 17-5

سنة

لوحة معلومات الأطفال
خلفية عامة عن الطفل /
نموذج عمالة الأطفال
نموذج ضبط سلوك الطفل /
نموذج القدرات الوظيفية للطفل /
نموذج المشاركة الأبوية

استبانة الأطفال دون سن الخامسة

لوحة معلومات الأطفال دون سن الخامسة
خلفية عامة عن الأطفال دون سن الخامسة
نموذج تسجيل الولادات
نموذج ضبط سلوك الطفل /
نموذج القدرات الوظيفية للطفل
نموذج الرضاعة الطبيعية والتنوع التغذوي
نموذج التطعيم
نموذج العناية بالمرضى
نموذج قياس الوزن والطول

الاستبانة الفردية للمرأة

لوحة معلومات المرأة
خلفية عامة عن المرأة
نموذج الزواج
نموذج الخصوبة/ تاريخ حالات الولادات
نموذج صحة الأم والمولود الأخير
نموذج الفحوصات الصحية لما بعد الولادة
نموذج القدرات الوظيفية للمستجيبة

استبانة الأسرة المعيشية

لوحة معلومات الأسرة المعيشية
نموذج قائمة أفراد الأسرة المعيشية
نموذج التعليم
نموذج الهجرة
نموذج الأمن الغذائي
نموذج خصائص الأسرة المعيشية
نموذج التحولات الاجتماعية
نموذج استخدام الأسرة للطاقة
نموذج المياه والصرف الصحي
نموذج غسل الأيدي
نموذج الملح المدعوم باليود

وإضافة إلى استبيانات، قامت فرق العمل الميداني بفحص الملح المستخدم للطهي في الأسر المعيشية لقياس محتوى اليود فيه، وشاهدوا المكان المخصص لغسل الأيدي، وقاموا بقياس أوزان وأطوال الأطفال دون سن الخامسة. وتشتمل الأقسام ذات العلاقة في التقرير على تفاصيل ونتائج هذه المشاهدات والقياسات.

وقد استندت الاستبانات إلى الاستبانات القياسية للمسح العنقودي متعدد المؤشرات السادس MICS³ ومن النسخة العربية لنموذج المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS ، تم مواعمة الاستبانات وتم اختبارها مسبقاً في محافظة لحج في مركز عدن في شهر مارس 2022 وفي 15 محافظة في مركز صنعاء في شهر إبريل 2022 . واستناداً إلى نتائج الاختبار القبلي، تم إجراء التعديلات في صياغة وترجمة الاستبانات. وتم مواعمة النسخة الإنكليزية في ضوء التعديلات على النسخة العربية. ويشتمل الملحق (هـ) على نسخة من استبانات MICS اليمن (2022 - 2023) باللغة العربية.

2.4 البروتوكول الأخلاقي:

تم المصادقة على بروتوكول المسح من قبل Health Media Lab, Inc. HML في مايو، 2022 (المرجع: HML IRB Review #543YMEN22). واشتمل البروتوكول على بروتوكول حماية يحدد المخاطر المحتملة خلال الأعمال الميدانية للمسح واستراتيجيات الإدارة التي من شأنها الحد من هذه المخاطر.

وقد تم الحصول على موافقة شفوية من كل مستجيب ومستجيبة شاركوا في المسح، وكذلك الموافقة على مقابلة الأطفال في الفئة العمرية 15-17 سنة بشكل فردي، وكذلك الحصول على الموافقة من شخص بالغ قبل الحصول على موافقة الطفل. وتم إعلام كافة المستجيبين والمستجيبات بالطبيعة الطوعية للمشاركة وتأكيد سرية المعلومات وإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ المستجيبين والمستجيبات بحقهم في رفض الإجابة عن جميع أو أي من الأسئلة، وكذلك حقهم في إيقاف المقابلة في أي وقت.

2.5 طريقة جمع البيانات:

تستخدم مسوحات المسح العنقودي متعدد المؤشرات طريقة إجراء المقابلات الشخصية بمساعدة الحاسوب (CAPI) باستثناء محافظتي (الحديدة وصعدة) حيث تم استخدام الاستبانات الورقية بسبب الظروف الاستثنائية واستند تطبيق جمع البيانات على برنامج نظام معالجة البيانات الإحصائية وبيانات المسوح (CSPPro)، النسخة 6.3، بما فيها منصة إدارة البيانات المخصصة للمسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS. وقد تم

³ <http://mics.unicef.org/tools#survey-design>.

مواعمة الإجراءات والبرامج القياسية⁴ التي تم وضعها وتطويرها ضمن البرنامج العالمي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات بما يتواءم مع استبانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات لليمن (2022- 2023)، وتم استخدامها في جميع هذه الاستبانات. وتم كذلك اختبار تطبيق إجراء المقابلات الشخصية بمساعدة الحاسوب ضمن عنقودين (من غير عينة المسح) في محافظة لحج خلال شهر مارس 2022 . وتم إجراء التجربة التمهيدية في صنعاء لمدة ثلاثة أيام في شهر مارس 2022م باستخدام الاستبانة الورقية واستناداً إلى نتائج اختبار تطبيق إجراء المقابلات الشخصية بمساعدة الحاسوب، تم إجراء التعديلات في الاستبانات والتطبيق.

2.6 التدريب:

تم عقد التدريب على العمل الميداني على مدار 21 يوماً في مايو - يونيو 2022 في مركز عدن وفي شهر أكتوبر - نوفمبر 2022 في مركز صنعاء واشتمل التدريب على محاضرات حول أساليب إجراء المقابلات ومحتوى الاستبانات، وإجراء محاكاة للمقابلات بين المتدربين للتمرّن على طرح الأسئلة. وقد استكمل المشاركون أولاً تدريباً كاملاً على الاستبانات الورقية، وخضعوا بعد ذلك لتدريب على استخدام تطبيق إجراء المقابلات الشخصية بمساعدة الحاسوب. وأمضى المتدربون يومين في التمرين الميداني ويوماً واحداً في التمرّن على المسح التجريبي الكامل في عدن. وقد استندت أجنحة التدريب إلى نموذج أجنحة تدريب المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS⁵.

أما في مركز صنعاء فقد تم جلب نساء مع أطفالهن ليتم تطبيق الاستبانات والقياسات لمدة يومين .

وقد حصلت باحثات القياس على تدريب مخصص حول قياسات الطول والوزن على مدار 7 أيام، بما في ذلك يومان في التمرين الميداني والمسح التجريبي. والتحق رؤساء الفرق الميدانيون بتدريب إضافي حول واجبات ومهام ومسؤوليات الإشراف على الفرق.

2.7 العمل الميداني:

تم جمع البيانات من قبل 32 فريقاً. ويتكون كل فريق من 6 باحثات لإجراء المقابلات، ومسؤولة قياس واحدة، وسائق واحد، ومشرف. وتم إجراء العمل الميداني (جمع البيانات) في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022 في مركز عدن الذي يغطي محافظات أبين وحضرموت وشبوة وعدن ولحج والمهرة وسقطرى والضالع⁶ وتعز⁶ ومارب⁶ والجوف⁶ والحديدة⁶. وتم إجراء جمع البيانات لمركز صنعاء في الفترة من يناير إلى مايو 2023 لتغطية محافظات إب، أمانة العاصمة، البيضاء، حجة، ذمار، صعدة، صنعاء، المحويت، عمران، ريمة، الضالع⁶، تعز⁶، مارب⁶، الجوف⁶ والحديدة⁶. وبما أن جمع البيانات تم في فترات مختلفة في مركزي (عدن وصنعاء)، فإن تأثير الاختلافات الموسمية على بعض المؤشرات (مثل التغذية وانعدام الأمن الغذائي) قد تختلف بين المحافظات وينبغي أخذ هذا في الاعتبار عند استخدام البيانات.

وقد تم جمع البيانات باستخدام أجهزة الحاسوب اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل Windows 10، وتستخدم تطبيق البلوتوث للعمليات الميدانية، مما يتيح نقل البيانات والاستبانات المستوفاة بين الأجهزة اللوحية الخاصة برؤساء الفرق والباحثات الميدانيات.

2.8 قياسات ضبط جودة العمل الميداني:

تولى رؤساء الفرق الميدانيون مسؤولية المراقبة اليومية للعمل الميداني. وقد تم تنفيذ إعادة مقابلة إلزامية لأسرة معيشية واحدة لكل عنقود. وتم كذلك إجراء مشاهدات يومية لمهارات الباحثين الميدانيين وأدائهم.

وخلال فترة العمل الميداني، قام أفراد فريق إدارة المسح بزيارة كل فريق من فرق العمل الميداني عدة مرات وتم تنظيم زيارات ميدانية لأعضاء فريق المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS الذي تنفذه اليونيسف، كما تم التعاقد مع شركة مراقبة من طرف ثالث لمراقبة العمل الميداني في مركز عدن.

وخلال جميع مراحل العمل الميداني، تم إصدار جداول التحقق الميداني (FCT) بشكل أسبوعي لتحليلها والعمل عليها مع الفرق الميدانية. وقد تم موامة جداول التحقق الميداني في الجداول القياسية التي تم استحداثها من خلال برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS⁷.

2.9 إدارة وتحرير البيانات:

⁴ <http://mics.unicef.org/tools#data-processing>

⁵ <http://mics.unicef.org/tools#survey-design>

⁶ تم جمع البيانات جزئياً من مركزي عدن وصنعاء

⁷ <http://mics.unicef.org/tools#data-collection>

بالنسبة لمركز عدن تم الحصول على البيانات في الجهاز المركزي للإحصاء في عدن عبر نظام مشاركة ملفات الإنترنت (IFSS) الذي تم دمجها في تطبيق الإدارة على الأجهزة اللوحية الخاصة بالمشرفين. وحيثما كان ذلك ممكن منطقياً، وتم إجراء عملية المزامنة بشكل يومي. وقد قام الجهاز المركزي للإحصاء بتعميم التحديثات المنطبقة على فرق العمل الميداني من خلال هذا النظام.

أما بالنسبة لمركز صنعاء، فتم تلقي البيانات في الجهاز المركزي للإحصاء في صنعاء باستخدام شبكة (MPLS) مدمجة في تطبيق الإدارة على الأجهزة اللوحية الخاصة بالمشرفين. وكلما كان ذلك ممكناً من الناحية اللوجستية، كانت المزامنة تتم يومياً.

وخلال عملية جمع البيانات وبعد استكمال العمل الميداني، تم تحرير البيانات وفقاً لعمليات التحرير المبينة بالتفصيل في إرشادات تحرير البيانات، وهي عبارة عن نسخة موائمة للوثائق القياسية للمسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS⁸.

2.10 تحليل البيانات وكتابة التقارير:

تم احتساب أوزان العينة وإضافتها إلى البيانات النهائية. وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، النسخة 24. وتم تخصيص ومواءمة واستخدام لغة برمجة النموذج وخطة الجدولة اللتان طورتهما اليونيسف بما يتناسب مع هذا الغرض⁹.

وتمت صياغة تقرير نتائج المسح بناءً على القوالب التي طورها برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات العالمي MICS¹⁰. تم تقديمها ومراجعتها من قبل خبراء متخصصين خلال ورشة عمل تفسير البيانات وتجميع التقارير (DIRC) التي عقدت في عمان في 16-29 سبتمبر 2023. وتمت إدارة عملية إنهاء تقرير نتائج المسح واللقطات الإحصائية من قبل فريق إدارة المسح بتوجيه من اللجنة الفنية والمشاركين في ورشة عمل (DIRC).

الوثائق التالية متاحة أيضاً لاستكمال تقرير نتائج المسح هذا، وهي:

1. تقرير نتائج المسح (باللغة الانكليزية)
2. لقطات إحصائية (باللغة الانكليزية)
3. لقطات إحصائية (باللغة العربية)
4. تقرير نتائج المسح (التكميلي) – مع التركيز على المؤشرات الإضافية التي تم جمعها عبر مركز عدن لعشر محافظات فقط.

2.11 نشر البيانات:

لقد تم إزالة المحددات التعريفية المتفرقة مثل الموقع وتفاصيل الشخصية التي تم جمعها خلال المقابلات من مجموعات البيانات وذلك لضمان الخصوصية. وهذه البيانات مجهولة الهوية متاحة على موقع الجهاز المركزي للإحصاء وعلى موقع المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS¹¹ ويمكن تحميلها مجاناً لأغراض الأبحاث المشروعة. ويجب على المستخدمين تقديم بحثهم النهائي للهيئات المدرجة في ملف (أقراني)، وذلك فقط لأغراض الحصول على المعلومات.

⁸ <http://mics.unicef.org/tools#data-processing>

⁹ <http://mics.unicef.org/tools#analysis>

¹⁰ <http://mics.unicef.org/tools#reporting>

¹¹ <http://mics.unicef.org/surveys>

الترتيب	الصدر	الإجمالي	التعريف ¹⁴	الإشارة إلى الأهداف الإنمائية المستدامة ¹³	النموذج ¹²	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات
تغطية العينة و خصائص المستجيبين						
81.9	96.1	86.2	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الحاصلين على خدمات كهرباء	7.1.1	HC	SR.1 الحصول على خدمات الكهرباء
na	na	64.6	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 15 – 24 سنة القادرات على قراءة جملة قصيرة بسيطة عن الحياة اليومية، أو الذين التحقوا بالمدرسة الثانوية أو بالتعليم العالي		WB	SR.2 نسبة محو الأمية
12.0	19.9	14.6	النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تمتلك مذياع		HC	SR.4 الأسر المعيشية التي يتوفر فيها مذياع
39.8	77.8	51.8	النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تمتلك تلفاز		HC	SR.5 الأسر المعيشية التي يتوفر فيها تلفاز
85.6	94.3	88.4	النسبة المئوية للأسر المعيشية التي لديها هاتف (الهاتف النقال)		HC – MT	SR.6 الأسر المعيشية التي لديها خدمة الهاتف
2.2	11.6	5.2	النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تمتلك حاسوب		HC	SR.7 الأسر المعيشية التي تمتلك حاسوب
1.6	2.0	1.7	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 0 – 17 سنة الذين لا يعيشون مع أي من والديهما الحقيقيين		HL	SR.18 الترتيبات المعيشية للأطفال
4.9	5.2	5.0	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 0 – 17 سنة الذين يكون أحد والديهما الحقيقيين أو كليهما متوفين		HL	SR.19 انتشار ظاهرة الأطفال المتوفى أحد والديهما أو كلاهما
3.2	2.4	3.0	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 0 – 17 سنة الذين يكون أحد والديهما الحقيقيين أو كلاهما يعيش/يعيشان في الخارج		HL	SR.20 الأطفال الذين يعيش أحد والديهما في الخارج
80.6	62.5	75.1	النسبة المئوية للأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد أو المتوسط خلال الفترة الماضية: (أ) 12 شهرًا			SR.21 الأمن الغذائي
البقاء على قيد الحياة¹⁵						
23	15	21	احتمال الوفاة خلال الشهر الأول من الولادة	3.2.2	BH	CS.1 معدل وفيات حديثي الولادة
14	12	14	الفرق بين معدل وفيات الرضع ومعدل وفيات حديثي الولادة		BH	CS.2 معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة

¹² يتم استخلاص بعض المؤشرات عن طريق استخدام أسئلة في عدة نماذج في استبيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات. وفي مثل هذه الحالات، يتم الإشارة إلى النموذج (النماذج) الذي يشمل معظم المعلومات الضرورية.

¹³ مؤشرات هدف التنمية المستدامة، <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list>. تعمل مجموعة عمل وكالات الأمم المتحدة المعنية بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية على التحديث المستمر للبيانات الوصفية الخاصة بكثير من مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية وإدخال التغييرات على قائمة مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية. ويغطي المسح العنقودي كثيرًا من مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية مع الحرص على تطابقها تمامًا مع تعريفاتها، بينما يغطي المسح العنقودي متعدد المؤشرات بعض المؤشرات بشكل جزئي. وقد تم تضمين الحالات الأخيرة هنا طالما المنهجية الدولية الحالية تسمح فقط بالطريقة التي يتم تعريف مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات بها، و/أو عندما يمكن استحداث جزء كبير من مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات بواسطة المؤشر. لمزيد من المعلومات حول البيانات الوصفية لمؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات، أنظر <http://unstats.un.org/sdgs/metadata>

¹⁴ لقد تم فصل جميع مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات، حيثما كان ذلك مناسباً، تبعاً للمقياس الخماسي للثروة، والجنس، والعمر، والعرق، وحالة الهجرة، والإعاقة والموقع الجغرافي (حسب المجالات المذكورة)، أو تبعاً لخصائص أخرى، على النحو الذي أوصت به مجموعة خبراء وكالات الأمم المتحدة المعنية بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية: <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf>

¹⁵ تحسب مؤشرات الوفيات عن فترة آخر خمس سنوات.

الترتيب	العدد	الأصلي	التعريف ¹⁴	الإشارة إلى الأهداف الإنمائية المستدامة ¹³	النموذج ¹²	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات
38	27	35	احتمال الوفاة خلال الفترة بين الولادة وبلوغ سنة من العمر		CM - BH	CS.3 معدل وفيات الرضع
7	4	6	احتمال الوفاة خلال الفترة بين السنة الأولى من العمر وبلوغ سن الخامسة		BH	CS.4 معدل وفيات الأطفال
44	30	41	احتمال الوفاة خلال الفترة بين الولادة وبلوغ سن الخامسة	3.2.1	CM - BH	CS.5 معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة
الأردن - الصحة الإيجابية وصحة الأم						
80	69	77	معدل الخصوبة في سنّ محددة للشابات في الفئة العمرية 15 - 19 سنة	3.7.2	CM - BH	TM.1 معدل الولادات لدى الشابات
15.0	13.2	14.5	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 20 - 24 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا قبل بلوغهن سن 18 سنة		CM - BH	TM.2 الحمل المبكر
62.8 24.3 5.6	87.1 53.4 13.1	69.5 32.4 7.7	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 15 - 49 سنة ممن ولدن مولودًا حيًا خلال الحملين الأخيرين واللاتي تلقين الرعاية أثناء حملهن الأخير الذي أدى إلى إنجاب مولود حي (a) على الأقل مرة واحدة على يد كادر صحي مؤهل (b) على الأقل أربع مرات على يد مزود رعاية (c) على الأقل ثمان مرات على يد مزود رعاية	3.8.1	MN	TM.5a TM.5b TM.5c تغطية رعاية الحوامل
39.6	69.1	47.8	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 15 - 49 سنة ممن ولدن مولودًا حيًا خلال السننتين الأخيرتين واللاتي تم لهن قياس ضغط الدم و أعطوا عينة دم و عينة بول أثناء حملهن الأخير الذي أدى إلى إنجاب مولود حي		MN	TM.6 محتوى رعاية الحوامل
17.2	23.8	19.0	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 15 - 49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا خلال السننتين الأخيرتين واللاتي تم إعطاهن جرعتين على الأقل من تطعيم الكزاز ضمن المرحلة الزمنية المناسبة 16 قبل آخر ولادة		MN	TM.7 الوقاية من مرض الكزاز خلال الدورة الوليدية
40.0	64.8	46.9	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 15 - 49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا خلال السننتين الأخيرتين في مؤسسة صحية		MN	TM.8 الولادات التي تمت في مؤسسات صحية
53.1	81.3	60.9	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 15 - 49 سنة ممن ولدن مولودًا حيًا خلال السننتين الأخيرتين واللاتي أشرفن على ولادتهن كادر صحي مؤهل أثناء حملهن الأخير	3.1.2	MN	TM.9 وجود كادر مؤهل أثناء الولادة
7.6	19.0	10.8	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 15 - 49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا خلال السننتين الأخيرتين عن طريق عملية قيصرية		MN	TM.10 العمليات القيصرية
5.0	26.2	10.8	النسبة المئوية لآخر المواليد الأحياء خلال العامين السابقين الذين تم قياس وزنهم عند الولادة		MN	TM.11 الأطفال الذين تم قياس وزنهم عند الولادة
30.8	38.4	33.7	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية من 15 - 49 سنة اللاتي مكثن في مؤسسة صحية لمدة 12 ساعة أو أكثر بعد ولادة آخر مولود حي لهن خلال السننتين الأخيرتين		PN	TM.12 المكوث في مؤسسة صحية بعد الولادة
28.7	55.2	36.1	النسبة المئوية للولادات الحية الأخيرة خلال السننتين الأخيرتين اللاتي تم إجراء فحص صحي لهن أثناء المكوث في مؤسسة صحية أو في المنزل بعد الولادة، أو تم تنفيذ زيارة لرعاية ما بعد الولادة خلال يومين من بعد الولادة		PN	TM.13 الفحص الصحي للمولود ما بعد الولادة
78.3	82.3	79.4	النسبة المئوية للولادات الحية الأخيرة في السننتين التي تم فيها تحفيف المولود بعد الولادة		MN	TM.14 تحفيف المواليد الجدد
8.7	14.6	10.4	النسبة المئوية للولادات الحية الأخيرة في السننتين التي تم فيها وضع المولود على صدر الأم بعد الولادة		MN	TM.15 عناية تلامس الجلد بالجلد

¹⁶ انظر خطة جدول TM.5.1 لمزيد من التفاصيل

الرمز	العدد	الأجمالي	التعريف ¹⁴	الإشارة إلى الأهداف الإنمائية المستدامة ¹³	النموذج ¹²	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات
69.8	77.4	71.9	النسبة المئوية للولادات الحيّة الأخيرة في السنتين التي تم فيها تحميم المولود بعد 24 ساعة بعد الولادة		MN	TM.16 تأخير تحميم المولود الجديد
92.4	84.5	91.0	النسبة المئوية للولادات الحيّة الأخيرة في السنتين الأخيرتين اللاتي تم فيها قطع الحبل السري باستخدام شفرة جديدة أو أداة تم غليها (الولادات خارج المؤسسات الصحية)		MN	TM.17 قطع الحبل السري بأداة نظيفة
49.0	47.7	48.8	النسبة المئوية للولادات الحيّة الأخيرة في السنتين الأخيرتين اللاتي لم يتم فيها استخدام أي مادة مضرّة بالحبل السري.		MN	TM.18 الحالات التي لم يتم فيها استخدام أية مادة مضرّة بالحبل السري
46.2	46.2	46.2	النسبة المئوية للولادات الحيّة الأخيرة في السنتين الأخيرتين اللاتي خضع فيها المولود لفحصين على الأقل لفحص الإشارات العصبية ضمن رعاية ما بعد الولادة خلال يومين من الولادة		PN	TM.19 فحوصات الإشارات العصبية ما بعد الولادة ¹⁷
30.9	55.4	37.7	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 15 - 49 سنة اللاتي تم إجراء فحص صحي لهن أثناء المكوث في مؤسسة صحية أو في المنزل بعد الولادة، أو تم تنفيذ زيارة لرعاية ما بعد الولادة خلال يومين من بعد الولادة لآخر ولادة حيّة لهن خلال السنتين الأخيرتين		PN	TM.20 الفحص الصحي للأم ما بعد الولادة
الإزدهار - صحة الطفل، التغذية والتنمية						
54.1	74.9	60.0	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهرًا الذين تلقوا تطعيم السل (BCG) في أي وقت قبل المسح		IM	TC.1 التغطية بتطعيم السل
41.2	56.4	45.6	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهرًا الذين تلقوا على الأقل جرعة واحدة من تطعيم شلل الأطفال المعطل (IPV)، والجرعة الثالثة/الرابعة إما من لقاح شلل الأطفال المعطل أو التطعيم الفموي لشلل الأطفال (OPV) في أي وقت قبل المسح		IM	TC.2 التغطية بتطعيم شلل الأطفال
51.2	63.2	54.6	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهرًا الذين تلقوا الجرعة الثالثة من التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (DTP3) في أي وقت قبل المسح	3.b.1 3.8.1	IM	TC.3 التغطية بالتطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (DTP)
51.2	63.2	54.6	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهرًا الذين تلقوا الجرعة الثالثة/الرابعة من التطعيم المضاد للتهاب الكبد الوبائي - ب (HepB3) في أي وقت قبل المسح		IM	TC.4 التغطية بتطعيم التهاب الكبد الوبائي - ب (Hepatitis B)
51.2	63.2	54.6	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهرًا الذين تلقوا الجرعة الثالثة من تطعيم الإنفلونزا المستدمية نوع - ب (Hib3) في أي وقت قبل المسح		IM	TC.5 التغطية بتطعيم الإنفلونزا المستدمية نوع - ب (Hib)
50.5	62.9	54.0	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهرًا/24-35 شهرًا الذين تلقوا الجرعة الثالثة من تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد (PCV3) في أي وقت قبل المسح	3.b.1	IM	TC.6 التغطية بتطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد ¹⁸
53.6	67.0	57.4	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهرًا الذين تلقوا الجرعات الثانية لتطعيم فيروس الروتا (Rota2) في أي وقت قبل المسح		IM	TC.7 التغطية بتطعيم فيروس الروتا (فيروس العجاليّة)
47.0	59.9	50.7	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهرًا/24 - 35 شهرًا الذين تلقوا تطعيم الحصبة الخُمْيراء (الحصبة الألمانية)		IM	TC.8 التغطية بتطعيم الحصبة الخُمْيراء (الحصبة الألمانية)
38.2	49.8	41.4	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 24 - 35 شهرًا الذين تلقوا الجرعة الثانية من تطعيم الحصبة في أي وقت قبل المسح	3.b.1	IM	TC.10 التغطية بتطعيم الحصبة

¹⁷ فحوصات الإشارات العصبية هي (1) فحص الحبل السري، (2) تقديم الإرشاد حول الإشارات الخطيرة، (3) قياس درجة الحرارة، (4) مراقبة الإرضاع الطبيعي وتقديم الإرشاد بشأنه، و (5) قياس وزن الطفل (إن أمكن).

¹⁸ تشمل اللقاحات الأساسية ما يلي: BCG، 3 جرعات من شلل الأطفال، 3 جرعات من DTP، وجرعة واحدة من التطعيم ضد الحصبة. تشمل جميع اللقاحات جميع جرعات التحصينات الموصى بها للأطفال دون سن الثانية في الجدول الوطني.

الترتيب	العمر	الأجمالي	التعريف ¹⁴	الإشارة إلى الأهداف الإيمانية المستدامة ¹³	النموذج ¹²	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات
33.7 26.5	49.9 36.6	38.3 29.3	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهرًا الذين تلقوا جميع التطعيمات الأساسية (a) في أي وقت قبل المسح 24-35 شهرًا الذين تلقوا جميع التطعيمات الموصى بها في جدول التطعيمات الوطني (b)		IM	TC.11a TC.11b التغطية بجميع التطعيمات التحصينية ¹⁸
22.0	24.8	22.7	النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين الأخيرين والذين تم السعي للحصول على مشورة أو علاج لهم من مرفق صحي أو مزود رعاية		CA	TC.12 السعي للحصول على رعاية لمرض الإسهال
19.1 3.4	16.3 2.5	18.4 3.2	النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين الأخيرين والذين حصلوا على (a) أملاح علاج الجفاف (b) أملاح علاج الجفاف والزنك		CA	TC.13a TC.13b علاج الإسهال بأملاح معالجة الجفاف الذي يُعطى عن طريق الفم والزنك
23.8	30.1	25.3	النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين الأخيرين ممن تلقوا علاج الإسهال عن طريق الفم (عبوة / "عبوة مسبقة" تحتوي على أملاح علاج الجفاف عن طريق الفم أو سائل يُصنع في المنزل ويوصى بإعطائه للأطفال أو بزيادة كمية السوائل المعطاة للأطفال) مع الاستمرار في الإطعام / التغذية أثناء نوبة الإسهال		CA	TC.14 علاج الإسهال عن طريق المعالجة باستخدام سوائل علاج الجفاف التي تُعطى عن طريق الفم مع الاستمرار في التغذية
25.9	85.3	44.0	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض الطهي (الذين يعيشون في الأسر التي ذكرت الطبخ)		EU	TC.15 الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي
12.6	25.9	14.8	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض التدفئة (الذين يعيشون في الأسر التي ذكرت التدفئة المكان)		EU	TC.16 الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض التدفئة
96.2	98.7	97.0	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض الإضاءة (الذين يعيشون في الأسر التي ذكرت استخدام الإضاءة)		EU	TC.17 الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الإضاءة
24.7	83.8	42.7	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة ¹⁹	7.1.2	EU	TC.18 الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
31.9	45.3	35.0	النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة الذين ظهرت عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد خلال الأسبوعين الأخيرين والذي تم السعي للحصول على مشورة أو علاج لهم من مرفق صحي أو مزود رعاية	3.8.1	CA	TC.19 السعي في الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
29.5	38.1	31.5	النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة الذين ظهرت عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد خلال الأسبوعين الأخيرين والذين تلقوا مضادات حيوية		CA	TC.20 المعالجة باستخدام المضادات الحيوية للأطفال الذين يعانون من أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
1.3	1.1	1.2	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 15 - 49 سنة اللاتي تلقين ثلاث جرعات أو أكثر من السلفادوكسين و بيريميثامين/ الفانسدبار (SP/Fansidar)، واحدة منها على الأقل أثناء إحدى زيارات رعاية الحمل، - للوقاية من الملاريا خلال حملهن الأخير الذي وضعن فيه مولودًا حيًا خلال السنتين الأخيرتين		MN	TC.25 العلاج الوقائي المتقطع للملاريا أثناء الحمل

¹⁹ أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في الأسر التي لم تذكر الطهي، التدفئة، والإضاءة لن يتم استبعادها من البسط

الرمز	العمر	الأجسامي	التعريف ¹⁴	الإشارة إلى الأهداف الإنمائية المستدامة ¹³	النموذج ¹²	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات
46.1	54.2	48.0	النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة الذين عانوا من الحمى خلال الأسبوعين الأخيرين والذي تم السعي للحصول على مشورة أو علاج لهم من مرفق صحي أو مزود رعاية		CA	TC.26 السعي للحصول على رعاية لمرض الحمى
93.6	95.0	94.0	النسبة المئوية للنساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا خلال السنتين الماضيتين، واللاتي أرضعن أطفالهن من الثدي في أي وقت كان أثناء تلك الفترة		MN	TC.30 الذين سبق إرضاعهم من الثدي
39.9	33.0	38.0	النسبة المئوية للنساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا خلال السنتين الماضيتين، واللاتي أرضعن مولودهن من الثدي خلال الساعة الأولى من الولادة		MN	TC.31 البدء المبكر في الإرضاع الطبيعي
2.5	1.5	2.2	النسبة المئوية للأطفال الرضع دون سن 6 أشهر ممن أرضعوا من الثدي خالصة ²⁰		BD	TC.32 الرضاعة من الثدي الخالصة دون سن 6 أشهر
5.9	4.9	5.6	النسبة المئوية للأطفال الرضع دون سن 6 أشهر ممن أرضعوا من الثدي كمصدر سائد للتغذية ²¹ خلال اليوم السابق		BD	TC.33 الرضاعة من الثدي السائدة بين الأطفال دون سن 6 أشهر
71.4	72.7	71.8	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 12-15 شهرًا الذين أرضعوا من الثدي خلال اليوم السابق		BD	TC.34 استمرار الرضاعة من الثدي عند بلوغ سن السنة
39.8	35.1	38.4	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 20 - 23 شهرًا الذين أرضعوا من الثدي خلال اليوم السابق		BD	TC.35 استمرار الرضاعة من الثدي عند بلوغ سن السنتين
19.1	19.1	19.1	العمر بالشهر المقابل لنسبة تساوي 50 في المئة من الأطفال في الفئة العمرية من 0 - 35 شهرًا الذين لم يتم إرضاعهم من الثدي خلال اليوم السابق		BD	TC.36 مدة الرضاعة من الثدي
35.0	39.0	36.1	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية من 0 - 23 شهرًا الذين تم تغذيتهم بشكل ملائم ²² خلال اليوم السابق		BD	TC.37 الرضاعة من الثدي المناسبة للعمر
58.9	79.3	64.3	النسبة المئوية للأطفال الرضع في الفئة العمرية 6 - 8 أشهر الذين تناولوا أغذية صلبة أو شبه صلبة أو لينة خلال اليوم السابق		BD	TC.38 إعطاء الأغذية الصلبة أو شبه الصلبة أو اللينة
4.9	13.5	7.3	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 6 - 23 شهرًا، الذين تلقوا على الأقل التنوع الغذائي الأدنى والحد الأدنى من المرات خلال اليوم السابق		BD	TC.39a الحد الأدنى من عدد المرات التي تلقى فيها الطفل وجبات
3.1	9.6	5.0	(a) الأطفال الذين يرضعون من الثدي (b) الأطفال الذين لا يرضعون من الثدي		BD	TC.39b
59.2	68.5	62.0	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 6 - 23 شهرًا ممن لا يرضعون من الثدي الذين تم إرضاعهم مرتين على الأقل بحليب غير حليب الأم خلال اليوم السابق		BD	TC.40 عدد مرات تغذية الأطفال بحليب غير حليب الأم لمن لم يتم إرضاعهم من الثدي
6.7	16.9	9.6	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 6 - 23 شهرًا الذين تلقوا أغذية من 5 مجموعات طعام ²³ أو أكثر خلال اليوم السابق		BD	TC.41 الحد الأدنى من تنوع الوجبات الغذائية

²⁰ الأطفال الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية، ولا يتناولون أية سوائل أو أغذية، باستثناء محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم، والفيتامينات، والمكملات الغذائية المعدنية والأدوية

²¹ الأطفال الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية ويتناولون سوائل معينة (الماء، السوائل التي قوامها الماء، وعصير الفواكه، والسوائل التي يتم شربها، ومحلول معالجة الجفاف عن طريق الفم، والقطرات، والفيتامينات، والمعادن، والأدوية)، ولكنهم لا يتناولون أي شيء آخر (وعلى وجه الخصوص حليب غير حليب الأم، والسوائل التي قوامها الغذاء).

²² الرضع في الفئة العمرية من 0 - 5 أشهر الذي أرضعوا رضاعة طبيعية خالصة، والأطفال في الفئة العمرية من 6-23 شهرًا الذين تم إرضاعهم وتناولوا أغذية صلبة أو شبه صلبة أو لينة

²³ يستند المؤشر على استهلاك أي كمية من الطعام من 5 على الأقل من المجموعات الغذائية الثمانية التالية: (1) حليب الثدي، (2) الحبوب والجزور والدرنات، (3) البقوليات والمكسرات، (4) منتجات الألبان الحليب، وحليب الأطفال واللبن والجبن، (5) الأطعمة اللحم (اللحوم والأسماك والدواجن والكبد)، (6) البيض، (7) الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامين) أ، و (8) الفواكه والخضروات الأخرى

الرمز	العمر	الأصلي	التعريف ¹⁴	الإشارة إلى الأهداف الإثمانية المستدامة ¹³	النموذج ¹²	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات
38.4	50.4	41.8	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 6 - 23 شهرًا الذين تلقوا على الأقل الحد الأدنى من التنوع في الوجبات الغذائية والحد الأدنى من عدد مرات تناول الوجبات، خلال اليوم السابق		BD	TC.42 الحد الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة
43.1	48.3	44.5	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 6 - 23 شهرًا الذين أرضعوا باستخدام الرضاعة خلال اليوم السابق		BD	TC.43 الإرضاع باستخدام الرضاعة
44.1 16.8	32.0 9.1	40.7 14.7	النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة ممن: (a) تقل أوزانهم قياسًا بأعمارهم عن ناقص انحرافين معياريين (متوسط واحد) (b) تقل أوزانهم قياسًا بأعمارهم عن ناقص ثلاثة انحرافات معيارية (النقص الحاد) تقل أوزانهم عن متوسط وزن الطفل قياسًا بعمره حسب معايير منظمة الصحة العالمية.		AN	TC.44a TC.44b انتشار نقص الوزن
52.0 24.0	39.5 14.2	48.6 21.3	النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة ممن: (a) تقل أطوالهم قياسًا بأعمارهم عن ناقص انحرافين معياريين (متوسط واحد) (b) تقل أطوالهم قياسًا بأعمارهم عن ناقص ثلاثة انحرافات معيارية (النقص الحاد) تقل أطوالهم عن متوسط طول الطفل قياسًا بعمره حسب معايير منظمة الصحة العالمية.	2.2.1	AN	TC.45a TC.45b انتشار التقرم
18.6 5.9	12.1 3.1	16.9 5.2	النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة ممن: (a) تقل أوزانهم مقابل أطوالهم عن ناقص انحرافين معياريين (متوسط واحد) (b) تقل أوزانهم مقابل أطوالهم عن ناقص ثلاثة انحرافات معيارية (النقص الحاد) تقل أوزانهم عن متوسط وزن الطفل قياسًا بعمره حسب معايير منظمة الصحة العالمية.	2.2.2	AN	TC.46a TC.46b انتشار الهزال
1.5 0.6	1.5 0.4	1.5 0.6	النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة ممن: (a) تزيد أوزانهم قياسًا بأعمارهم عن زائد انحرافين معياريين (زيادة متوسطة وحادة) (b) تزيد أوزانهم قياسًا بأعمارهم عن زائد ثلاثة انحرافات معيارية (زيادة حادة) تزيد أوزانهم عن متوسط وزن الطفل قياسًا بعمره حسب معايير منظمة الصحة العالمية.	2.2.2	AN	TC.47a TC.47b انتشار زيادة الوزن
52.9	72.3	59.0	النسبة المئوية المنوية للأسر المعيشية التي حققت نتائج إيجابية في فحص الملح لأي نوع من الأيوديت		SA	TC.48 استهلاك الملح المدعوم باليود
التعليم						
0.2	1.3	0.5	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 36 - 59 شهرًا الذين يلتحقون ببرنامح تعليمي للطفولة المبكرة		UB	LN.1 الالتحاق ببرنامح تعليمي للطفولة المبكرة
22.7	31.3	25.1	النسبة المئوية للأطفال ضمن الفئة العمرية معينة (قبل سنة واحدة من سن دخول المدرسة الابتدائية الرسمية) الذين يلتحقون ببرنامح تعليمي للطفولة المبكرة أو بالمدرسة الابتدائية	4.2.2	ED	LN.2 المشاركة في التعليم المنظم (قبل سنة واحدة من سن دخول المدرسة الابتدائية الرسمية) (معدل)
3.0	14.6	6.1	النسبة المئوية للأطفال في الصف الأول من المدرسة الابتدائية الذين التحقوا بتعليم ما قبل المدرسة خلال السنة الدراسية السابقة		ED	LN.3 الاستعداد للمدرسة
46.6	60.7	50.5	النسبة المئوية للأطفال في سن الدخول إلى المدرسة، الملحقين حاليًا بالصف الأول من المدرسة الابتدائية		ED	LN.4 صافي معدل الاستيعاب في التعليم الابتدائي

¹⁴ الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية: أغذية صلبة أو شبه صلبة أو لبنية، مرتين على الأقل للرضع في الفئة العمرية 6 - 8 أشهر، وثلاث مرات على الأقل للأطفال في الفئة العمرية 9 - 23 شهرًا؛ الأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية: أغذية صلبة أو شبه صلبة أو لبنية، أو مغذيات حليب من غير حليب الأم، أربع مرات على الأقل للأطفال في الفئة العمرية 6 - 23 شهرًا

الرمز	العدد	الإجمالي	التعريف ¹⁴	الإشارة إلى الأهداف الإيمانية المستدامة ¹³	النموذج ¹²	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات
71.9 38.3 27.0	87.3 67.3 50.7	76.2 46.5 33.9	النسبة المئوية للأطفال (a) في سنّ المدرسة الابتدائية الملتحقين حالياً بالمدارس الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية (b) في سنّ المدرسة الإعدادية الملتحقين حالياً بالمدارس الإعدادية أو الثانوية (c) في سنّ المدرسة الثانوية الملتحقين حالياً بالمدارس الثانوية أو أعلى		ED	صافي معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي (معدل) LN.5a LN.5b LN.5c
27.8 34.5 56.3	11.4 13.3 37.0	23.2 28.5 50.8	النسبة المئوية للأطفال (a) في سنّ المدرسة الابتدائية الذين غير ملتحقين بأي مستوى تعليمي (b) في سنّ المدرسة الإعدادية الذين غير ملتحقين بأي مستوى تعليمي (c) في سنّ المدرسة الثانوية الذين غير ملتحقين بأي مستوى تعليمي		ED	معدل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس LN.6a LN.6b LN.6c
62.8 51.5	92.4 77.2	71.0 59.0	نسبة الأطفال الملتحقين بالصف الأخير لأول مرة على الأطفال في السن المناسب للصف الأخير (a) التعليم الابتدائي (باستثناء المعيد/الراسين) (b) بالتعليم الإعدادية (باستثناء المعيد/الراسين)		ED	نسبة الاستيعاب الإجمالي حتى الصف الأخير LN.7a LN.7b
61.7 45.7 29.8	84.3 69.4 50.4	68.1 52.8 36.5	النسبة المئوية للأطفال الذين تزيد أعمارهم من 3 إلى 5 سنوات عن السن المحدد للصف النهائي والذين أكملوا ذلك الصف في المرحلة (a) الابتدائية (b) الإعدادية (c) الثانوية	4.1.2	ED	معدل الاكمال LN.8a LN.8b LN.8c
91.9	96.2	93.5	النسبة المئوية للأطفال الذين التحقوا بالصف الأخير من المدرسة الابتدائية خلال السنة الدراسية السابقة وليسوا يكررون السنة الدراسية الحالية، والملتحقين الآن بالصف الأول من المدرسة الإعدادية خلال السنة الدراسية الحالية		ED	معدل الانتقال الفعلي إلى المدرسة الإعدادية LN.9
30.3 25.1	15.8 17.7	25.9 22.3	النسبة المئوية للتلاميذ الملتحقين بالمدارس الذين تزيد أعمارهم سنتين أو أكثر عن السن المحدد للصف (a) الملتحقين بالمدرسة الابتدائية (b) الملتحقين بالمدرسة الإعدادية		ED	تجاوز السن المحدد للصف LN.10a LN.10b
na 0.92 0.85 0.79	na 1.02 1.01 1.11	na 0.95 0.91 0.91	صافي معدل الالتحاق بالمدرسة (معدل) للبنات مقسومة على صافي معدل الالتحاق بالمدرسة (معدل) للذكور (a) التعليم المنظم (الأطفال الأصغر بسنة واحدة من سنّ دخول المرحلة الابتدائية الرسمية) (b) المدرسة الابتدائية (c) المدرسة الإعدادية (d) المدرسة الثانوية			مؤشرات التكافؤ في التعليم LN.11a LN.11b LN.11c LN.11d
na na na na	na na na na	na 0.82 0.57 0.53	صافي معدل الالتحاق بالمدارس (معدل) للأطفال في الخمس الأفقر مقسومة على صافي معدل الالتحاق بالمدارس (معدل) للأطفال في الخمس الأغنى ثراءً (a) التعليم المنظم (الأطفال الأصغر بسنة واحدة من سنّ دخول المرحلة الابتدائية الرسمية) (b) المدرسة الابتدائية (c) المدرسة الإعدادية (d) المدرسة الثانوية	4.5.1	ED	مؤشرات التكافؤ في التعليم (a) أنات/ذكور (b) الثروة (c) المنطقة LN.11a LN.11b LN.11c LN.11d
na na na na	na na na na	na 0.61 0.27 0.25	صافي معدل الالتحاق بالمدارس (معدل) للأطفال في المناطق الريفية مقسومة على صافي معدل الالتحاق بالمدارس (معدل) للأطفال في المناطق الحضرية (a) التعليم المنظم (الأطفال الأصغر بسنة واحدة من سنّ دخول المرحلة الابتدائية الرسمية) (b) المدرسة الابتدائية (c) المدرسة الإعدادية (d) المدرسة الثانوية			
49.0	72.3	56.7	النسبة المئوية للمنتحين بالمدارس والذين تلقى أحد أفراد أسرتهم البالغين التقرير المدرسي للطفل في السنة الماضية		PR	توافر المعلومات حول الأداء المدرسي للأطفال LN.12
14.9	40.2	23.2	النسبة المئوية للمنتحين بالمدارس الذين يكون مجلس إدارة مدرستهم مفتوحاً لمشاركة الوالدين		PR	فرصة المشاركة في الإدارة المدرسية LN.13
7.4	27.9	14.1	النسبة المئوية للمنتحين بالمدارس الذين حضر أحد أفراد أسرتهم البالغين اجتماع مجلس إدارة المدرسة في السنة الماضية		PR	المشاركة في الإدارة المدرسية LN.14

الرمز	العمر	الأجالي	التعريف ¹⁴	الإشارة إلى الأهداف الإيمانية المستدامة ¹³	النموذج ¹²	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات
4.8	18.8	9.4	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 7 - 14 سنة الملتحقين بالمدارس الذين حضر أحد أفراد أسرتهم البالغين اجتماع مجلس إدارة المدرسة في السنة الماضية الذي نوقش فيها مسائل تعليمية/مالية رئيسية		PR	LN.15 المشاركة الفعالة في الإدارة المدرسية
9.5	21.5	13.5	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 7 - 14 سنة الملتحقين بالمدارس الذين ناقش أحد أفراد أسرتهم البالغين تقدم الطفل مع المعلمين في السنة الماضية		PR	LN.16 مناقشة المعلمين في مدى تقدم الأطفال
20.6	27.2	21.9	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 7 - 14 سنة الملتحقين بالمدرسة الذين تواصل أحد أفراد أسرتهم المعيشية مع ممثلي المدرسة بسبب غير مقدره الأطفال على حضور الصفوف بسبب إضراب المعلم أو غيابه مرة واحدة على الأقل في السنة الماضية		PR	LN.17 التواصل مع المدرسة بشأن غياب/إضراب المعلمين
2.8	6.1	3.7	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 7 - 14 سنة الذين لديهم ثلاثة كتب أو أكثر لقراءتها في المنزل		PR	LN.18 توافر الكتب في المنزل
55.7	73.9	61.9	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 7 - 14 سنة الملتحقين بالمدرسة الذين يتلقون واجبات منزلية ويتلقون المساعدة فيها		PR	LN.21 دعم الأطفال في الفروض المنزلية
الحماية						
20.8	52.0	29.4	النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة ممن تم تبليغ ولادتهم لدى سلطة أحوال مدنية	16.9.1	BR	PR1 تسجيل الولادات
19.4	7.1	15.9	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 5 - 17 سنة المنخرطين في عمالة الأطفال ²⁵	8.7.1	CL	PR.3 عمالة الأطفال
7.1 31.0	5.1 26.5	6.5 29.6	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 20 - 24 سنة اللاتي تزوجن لأول مرة (a) قبل سن 15 سنة، (b) قبل سن 18 سنة	5.3.1	MA	PR.4a PR.4b الزواج المبكر
15.9	18.7	16.7	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 15 - 19 سنة المتزوجات حاليًا		MA	PR.5 النساء في الفئة العمرية 15 - 19 سنة المتزوجات حاليًا
4.7	3.7	4.4	النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 15 - 49 سنة اللاتي يعشن مع زوج متعدد الزوجات		MA	PR.6 تعدد الزوجات
17.5 12.9	23.5 18.2	19.5 14.4	النسبة المئوية للنساء المتزوجات من زوج يكبرهن بعشر سنوات أو أكثر (a) في الفئة العمرية 15 - 19 سنة (b) في الفئة العمرية 20 - 24 سنة		MA	PR.7a PR.7b فارق السن بين الأزواج
العيش في بيئة آمنة ونظيفة						
74.0	97.2	81.1	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون مصادر مياه شرب مُحسنة		WS	WS.1 استخدام مصادر المياه المُحسنة
63.7	93.8	72.8	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون مصادر مياه شرب مُحسنة إما داخل مسكنهم أو في فناء المسكن أو الأرض المحيطة به أو ضمن مسافة يستغرق قطعها 30 دقيقة لإحضار الماء	1.4.1	WS	WS.2 استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
58.5	67.7	61.3	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية التي يتوفر لهم مصدر مياه عند الحاجة إليه		WS	WS.3 توافر مياه الشرب
57.7	75.8	63.1	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين لديهم مكان لغسل اليدين يتوفر فيه الماء والصابون أو أي منظف آخر	1.4.1 و 6.2.1	HW	WS.7 مرافق غسل اليدين بالماء والصابون

²⁵ يتم تعريف الأطفال العاملين على أنهم أطفال يشاركون في الأنشطة الاقتصادية أو في الأعمال المنزلية التي تتجاوز العتبات العمرية المحددة. في حين أن مفهوم عمالة الأطفال يشمل العمل تحت ظروف خطيرة، وهذا يتم جمعه في مسوحات لعنقودية متعددة المؤشرات والتي سبق إدراجها في المؤشر المذكور، إن التعريف الحالي، والذي يستخدم أيضًا في إعداد تقارير أهداف التنمية المستدامة، لا يشمل الأطفال الذين يعملون تحت ظروف خطيرة. انظر الجداول PR.3.1-4 لمزيد من المعلومات التفصيلية عن العتبات والتصنيفات.

الرمز	العدد	الأصلي	التعريف ¹⁴	الإشارة إلى الأهداف الإنمائية المستدامة ¹³	النموذج ¹²	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات
48.4	94.9	62.8	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون مرافق صرف صحي مُحسنة		WS	WS.8 استخدام مرافق الصرف الصحي المُحسنة
45.4	90.9	59.3	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون مرافق صرف صحي مُحسنة غير مشتركة	1.4.1 3.8.1 و 6.2.1 و	WS	WS.9 استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
91.7	75.9	87.6	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين لديهم مرافق صرف صحي مُحسنة موجودة في الموقع والتي لم يتم تفريغ النفايات أبداً منها أو أفرغت ودفنت في حفرة مغطاة	6.2.1	WS	WS.10 التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع
2.3	8.2	4.1	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين لديهم مرافق صرف صحي مُحسنة موجودة في الموقع والتي تم تفريغ النفايات منها من قبل مزود هذه الخدمة للعلاج خارج الموقع	6.2.1	WS	WS.11 تفريغ مرافق الصرف الصحي الموجودة للعلاج خارج الموقع
فرص متساوية في الحياة						
18.2	17.5	18.0	النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية من 2 - 17 سنة الذين ذُكر أنهم يعانون من صعوبات وظيفية في مجال واحدة على الأقل		UCF, FCF	EQ.1 أطفال مع صعوبات وظيفية
0.1 0.1 0.0	1.7 1.8 1.4	0.6 0.6 0.4	النسبة المئوية للنساء والأطفال المشمولين بتأمين صحي (a) النساء في الفئة العمرية 15 - 49 سنة (b) الأطفال في الفئة العمرية 5 - 17 سنة الأطفال دون سن الخامسة		WB CB UB	EQ.2a EQ.2b EQ.2c التغطية بالتأمين الصحي
36.5	28.6	34.0	النسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في الأسر الذين تلقوا أي نوع من التحويلات والمستحقات الاجتماعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة	1.3.1	ST, ED	EQ.3 السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية
35.7	65.3	36.3	النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تتدرج ضمن أدنى خُمسين في المقياس الخماسي للثروة ممن حصلوا على أي نوع من التحويلات الاجتماعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة		ST, ED	EQ.4 الأسر المعيشية الأفقر التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية
36.2	28.2	34.0	النسبة المئوية للأطفال دون سن 18 سنة الذين يعيشون في الأسرة المعيشية ممن حصلوا على أي نوع من التحويلات الاجتماعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة		ST, ED	EQ.5 الأطفال في الأسر المعيشية التي تلقت أي نوع من التحويلات الاجتماعية

4.1 نتائج المقابلات:

يقدم الجدول SR.1.1 نتائج تنفيذ العينة، بما في ذلك معدلات الاستجابة. من بين 21,100 أسرة معيشية تم اختيارها للعينة، تم العثور على 20,089 أسرة معيشية مؤهلة. ومن بين هؤلاء، تم بنجاح إجراء مقابلات مع 19,694 أسرة معيشية ووصل معدل الاستجابة يصل إلى 98.0 في المئة في الأسر المعيشية.

ضمن الأسر المعيشية التي تمت مقابلتها، وتم تحديد 32,044 امرأة (تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة). ومن بين هؤلاء، تم بنجاح إجراء مقابلات مع 31,134 امرأة، ووصل معدل الاستجابة يصل إلى 97.2 في المئة من النساء المؤهلات ضمن الأسر المعيشية.

وصل عدد الأطفال دون سن الخامسة المدرجين في استبيانات الأسر المعيشية 20,200 طفلاً. استكملت لهم 19,561 استبانةً خاصاً بهم، جعلت معدل الاستجابة يصل إلى 96.8 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة ضمن الأسر المعيشية التي تمت مقابلتها.

من جهة أخرى، تم استخدام عينة جزئية من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة لإداة الاستبانة الخاصة بالأطفال في هذه الفئة العمرية. وقد تم اختيار طفل واحد فقط بشكل عشوائي من كل أسرة تمت مقابلتها. وقد وصل عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة المدرجين في استبيانات الأسر المعيشية 42,858 طفلاً. تم من بينهم اختيار 14,762 طفلاً، استكمل لهم 14,571 استبانةً ووصل معدل الاستجابة يصل إلى 98.7 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة ضمن الأسر المعيشية التي تمت مقابلتها.

وقد تم احتساب معدلات الاستجابة الكلية 95.2 و 94.9 و 96.8 للمقابلات الفردية للنساء، و الأطفال دون سن الخامسة، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة، على التوالي.

الجدول SR.1.1: نتائج المقابلات التي أجريت مع الأسر المعيشية والنساء في الفئة العمرية 15-49 والأطفال دون سن الخامسة والأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة (الجزء الأول)			
عدد الأسر المعيشية التي تم اختيارها والنساء في الفئة العمرية 15-49 والأطفال دون سن الخامسة والأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة حسب نتائج المقابلة، وفقاً لمكان الإقامة والمحافظ، MICS اليمن، 2022-2023.			
المنطقة		الإجمالي	
منطقة حضرية	منطقة ريفية		
الأسر المعيشية			
			التي تم اختيارها كعينة
15,000	6,100	21,100	
			المؤهلة
14,376	5,713	20,089	
			التي تم مقابلتها
14,154	5,540	19,694	
			معدل اكتمال الأسر المعيشية
94.4	90.8	93.3	
			نسبة الاستجابة في الأسرة المعيشية
98.5	97.0	98.0	
النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة			
			مؤهلة
22,908	9,136	32,044	
			التي تم مقابلتها
22,310	8,824	31,134	
			معدل إجابة النساء
97.4	96.6	97.2	
			المعدل الكلي لإجابات النساء
95.9	93.7	95.2	
الأطفال دون سن الخامسة			
			مؤهلون
15,355	4,845	20,200	
			الأمهات/مانحات الرعاية اللاتي تم مقابلتهم
14,919	4,642	19,561	
			معدل إجابات الأطفال دون سن الخامسة
97.2	95.8	96.8	
			المعدل الكلي لإجابات الأطفال دون سن الخامسة
95.7	92.9	94.9	
الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة			
			عدد الأطفال في الأسر المعيشية التي تم مقابلتها
32,540	10,318	42,858	
			مؤهلون
10,759	4,003	14,762	
			الأمهات/مانحات الرعاية اللاتي تم مقابلتهم
10,642	3,929	14,571	
			معدل إجابة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة
98.9	98.2	98.7	
			المعدل الكلي لإجابات الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة
97.4	95.2	96.8	

الجدول SR.1.1: نتائج المقابلات التي أجريت مع الأسر المعيشية والنساء في الفئة العمرية 15-49 والأطفال دون سن الخامسة والأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة (الجزء الثاني)

عدد الأسر المعيشية والأسر المعيشية التي تم اختيارها والنساء في الفئة العمرية 15-49 والأطفال دون سن الخامسة والأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة حسب نتائج المقابلة، وفقاً لمكان الإقامة والمحافظات MICS اليمن، 2022-2023.

المحافظة																						
سقطرى	ريمة	الضالع	عمران	المهرة	المحويت	مارب	لحج	عدن	صنعاء	صعدة	شبو	ذمار	حضر موت	الحديدة	حجة	الجوف	تعز	البيضاء	أمانة العاصمة	إب		
الأسر المعيشية																						
875	900	775	1,000	900	900	675	975	1,000	1,000	975	875	1,000	1,000	1,125	900	1,025	1,025	850	1,250	825	1,250	التي تم اختيارها كعينة المؤهلة
841	889	747	981	826	862	654	867	933	942	974	821	970	960	1,067	899	1,009	958	805	1,205	706	1,173	التي تم مقابلتها
827	885	743	974	814	855	645	855	889	903	957	804	960	944	1,044	899	1,002	941	791	1,178	635	1,149	معدل اكتمال الأسر المعيشية
94.5	98.3	95.9	97.4	90.4	95.0	95.6	87.7	88.9	90.3	98.2	91.9	96.0	94.4	92.8	99.9	97.8	91.8	93.1	94.2	77.0	91.9	نسبة الاستجابة
98.3	99.6	99.5	99.3	98.5	99.2	98.6	98.6	95.3	95.9	98.3	97.9	99.0	98.3	97.8	100.0	99.3	98.2	98.3	97.8	89.9	98.0	النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة
1,568	1,493	1,151	1,595	1,036	1,385	1,037	1,108	1,405	1,526	1,718	1,877	1,612	1,407	1,613	1,227	1,271	1,492	1,553	1,992	1,027	1,951	مؤهلة
1,567	1,438	1,142	1,547	1,034	1,344	1,024	1,077	1,326	1,455	1,699	1,842	1,523	1,392	1,600	1,221	1,268	1,402	1,468	1,915	964	1,886	التي تم مقابلتها
99.9	96.3	99.2	97.0	99.8	97.0	98.7	97.2	94.4	95.3	98.9	98.1	94.5	98.9	99.2	99.5	99.8	94.0	94.5	96.1	93.9	96.7	نسبة الاستجابة
98.3	95.9	98.7	96.3	98.4	96.3	97.4	95.9	89.9	91.4	97.2	96.1	93.5	97.3	97.1	99.5	99.1	92.3	92.9	94.0	84.4	94.7	المعدل الكلي لإجابات النساء
الأطفال دون سن الخامسة																						
949	1,256	758	1,348	555	1,002	630	708	690	1,041	968	1,002	1,118	707	979	970	895	823	869	1,108	677	1,147	مؤهلون
949	1,230	754	1,306	555	966	617	698	642	977	961	967	1,057	703	975	968	895	785	767	1,046	638	1,105	الأمهات/مانحات الرعاية اللاتي تم مقابلتهن
100.0	97.9	99.5	96.9	100	96.4	97.9	98.6	93.0	93.9	99.3	96.5	94.5	99.4	99.6	99.8	100.0	95.4	88.3	94.4	94.2	96.3	نسبة الاستجابة
98.3	97.5	98.9	96.2	98.5	95.6	96.6	97.2	88.7	90.0	97.5	94.5	93.6	97.8	97.4	99.8	99.3	93.7	86.7	92.3	84.8	94.4	المعدل الكلي لإجابات الأطفال دون سن الخامسة
الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة^أ																						
2,329	2,460	1,693	2,591	1,271	2,087	1,249	1,600	1,536	2,068	2,212	2,203	2,417	1,672	1,818	1,955	1,790	1,799	2,060	2,237	1,273	2,538	عدد الأطفال في الأسر المعيشية التي تم مقابلتها
682	694	563	826	480	659	463	577	614	711	813	662	764	669	664	644	673	661	687	893	463	900	مؤهلون
682	686	561	819	480	657	460	571	593	692	808	656	751	666	661	642	672	643	661	876	443	891	الأمهات/مانحات الرعاية اللاتي تم مقابلتهن
100.0	98.8	99.6	99.2	100	99.7	99.4	99.0	96.6	97.3	99.4	99.1	98.3	99.6	99.5	99.7	99.9	97.3	96.2	98.1	95.7	99.0	نسبة الاستجابة
98.3	98.4	99.1	98.4	98.5	98.9	98.0	97.6	92.0	93.3	97.7	97.0	97.3	97.9	97.4	99.7	99.2	95.6	94.5	95.9	86.1	97.0	المعدل الكلي لإجابات الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة
^أ تم إعطاء استبانة الأطفال من سن 5-17 سنة إلى طفل واحد تم اختياره عشوائياً في كل أسرة تمت مقابلتها																						

4.2 خصائص المسكن والأسر المعيشية:

تقدم الجداول SR.2.1 و SR.2.2 و SR.2.3 مزيدًا من التفاصيل حول خصائص الأسر المعيشية التي تم الحصول عليها من استبانة الأسرة المعيشية. وقد تم استخدام معظم المعلومات التي تم جمعها عن هذه الخصائص السكنية وامتلاك الأسر للأصول في بناء مؤشر الثروة.

ويعرض الجدول SR.2.1 خصائص المسكن، مصنفة حسب المنطقة والمحافظات وموزعة حسب توفر الكهرباء بالمسكن، والطاقة المستخدمة للطهي، بالإضافة إلى عدد الغرف المستخدمة للنوم.

في الجدول SR.2.2 تم توزيع الأسر المعيشية وفقًا لملكية السلع المعمرة من قبل الأسرة وأفراد الأسرة المعيشية بما في ذلك ملكية المسكن.

يعرض الجدول SR.2.3 كيفية توزيع أفراد الأسرة المعيشية في المناطق والمحافظات حسب خمس مؤشر الثروة الأسرية.

الجدول SR.2.1: خصائص المسكن (الجزء الأول)		
توزيع نسبة الأسر المعيشية حسب خصائص السكن المختارة، وفقًا لمنطقة السكن والمحافظات، MICS اليمن، 2022-2023.		
المنطقة		
منطقة ريفية	منطقة حضرية	الإجمالي
100.0	100.0	100.0
الكهرباء		
10.6	31.6	17.3
0.2	1.5	0.6
0.9	22.3	7.7
67.6	40.5	59.0
20.6	3.9	15.3
0.1	0.1	0.1
استخدام الطاقة للطهي^أ		
26.2	86.4	45.3
73.0	13.1	53.9
0.8	0.5	0.7
0.0	0.0	0.0
الغرف المستخدمة للنوم		
33.6	22.9	30.2
33.3	33.9	33.5
33.2	43.2	36.4
0.0	0.0	0.0
عدد الأسر المعيشية		
13,436	6,258	19,694
متوسط عدد الأشخاص لكل غرفة مستخدمة للنوم		
3.6	2.9	3.4
نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يحصلون على الكهرباء في الأسرة المعيشية^أ		
81.9	96.1	86.2
عدد أفراد الأسرة المعيشية		
89,671	39,273	128,944

^أ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات SR.1 - الحصول على الكهرباء؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 7.1.1

^أ محسوبة للأسر المعيشية بالنسبة للنسبة المئوية من أفراد الأسرة الذين يعيشون في الأسر المعيشية التي تستخدم الوقود النظيف والتكنولوجيا للطهي، يرجى الرجوع إلى الجدول TC.4.1

الجدول SR.2.1: خصائص المسكن (الجزء الثاني)

توزيع نسبة الأسر المعيشية حسب خصائص المسكن المختارة، وفقاً لمنطقة السكن والمحافظة، MICS اليمن، 2022-2023.

المحافظة																						
سقطرى	ريمة	الضالع	عمران	المهرة	المحويت	مارب	لحج	عدن	صنعاء	صعدة	شبو	ذمار	حضر موت	الحديدة	حجة	الجوف	تعز	البيضاء	أمانة العاصمة	أبين	إب	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	الإجمالي
الكهرباء																						
42.0	0.1	32.3	1.0	85.0	1.2	50.5	57.8	99.2	0.2	1.4	76.4	0.2	94.5	2.6	1.5	0.9	0.6	1.8	12.9	76.5	2.6	الشبكة العامة
0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	2.6	0.0	0.3	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.8	0.3	0.4	0.1	0.2	3.2	0.0	0.1	من خارج الشبكة (مولد/نظام منعزل)
2.5	0.7	3.0	2.5	2.2	0.5	0.5	0.2	0.0	1.8	2.3	0.4	2.8	0.0	3.5	2.0	0.6	2.6	5.4	46.8	0.1	6.2	شبكة كهرباء خاصة
51.7	74.4	50.4	79.4	4.2	64.0	31.1	26.0	0.0	87.5	82.8	10.7	82.2	3.3	68.3	49.5	66.1	85.6	89.2	35.5	7.6	83.0	طاقة شمسية
3.7	24.4	14.0	17.1	7.9	33.9	15.2	15.8	0.4	10.3	12.9	12.1	14.8	2.1	24.5	46.7	31.4	11.2	3.2	1.3	15.5	8.2	لا توجد كهرباء
0.1	0.5	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.6	0.0	0.2	0.2	0.3	0.0	إجابة ناقصة/لا أعرف
استخدام الطاقة للطهي ^أ																						
45.9	0.9	45.3	34.8	94.0	18.6	48.6	57.3	97.0	12.6	31.2	61.3	18.5	88.1	27.4	11.2	12.8	45.0	58.3	96.3	63.4	43.0	وقود وتكنولوجيات نظيفة
53.6	98.5	54.3	64.1	5.6	80.5	50.8	41.9	2.5	86.9	68.8	38.7	80.9	11.3	71.0	87.0	87.0	54.1	41.5	3.6	36.2	56.6	وقود آخر
0.5	0.6	0.4	1.0	0.4	0.9	0.6	0.8	0.4	0.5	0.0	0.0	0.6	0.4	1.6	1.7	0.2	0.9	0.2	0.1	0.5	0.4	لا يتم أي طهي في الأسرة المعيشية
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	إجابة ناقصة/لا أعرف
الغرف المستخدمة للنوم																						
12.9	24.9	15.0	18.0	35.5	29.9	14.7	50.8	39.7	13.9	1.3	16.2	27.3	27.1	65.7	52.5	12.1	24.2	5.6	10.3	42.8	20.4	1
45.6	40.6	39.1	33.5	35.1	37.8	37.2	35.8	41.0	29.8	17.9	31.2	37.2	40.6	21.1	30.4	38.4	40.8	23.9	30.8	34.6	41.4	2
41.5	34.5	46.0	48.5	29.4	32.3	48.1	13.4	19.2	56.4	80.7	52.6	35.5	32.3	13.2	17.2	49.5	34.9	70.5	59.0	22.7	38.2	3 أو أكثر
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	إجابة ناقصة/لا أعرف
27	355	423	639	89	519	157	756	738	974	631	326	1,295	909	2,564	1,670	212	2,270	405	2,300	435	2,000	عدد الأسر المعيشية (المرجح)
3.6	3.8	3.0	3.2	2.8	3.7	2.7	3.8	3.6	2.7	2.5	3.4	3.5	3.0	4.4	4.2	2.3	3.2	2.5	2.4	4.0	3.2	متوسط عدد الأشخاص لكل غرفة مستخدمة للنوم
96.9	78.0	85.8	84.1	93.3	68.9	83.7	84.5	99.4	92.0	87.1	89.5	87.5	97.6	79.1	54.8	69.8	90.2	97.3	98.8	85.5	92.8	نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يحصلون على الكهرباء
224	2,746	2,884	4,735	445	3,697	995	4,248	4,470	6,868	4,939	2,922	9,362	5,559	15,149	10,167	1,152	14,034	3,150	14,766	2,983	13,449	عدد أفراد الأسرة المعيشية (المرجح)

^أ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات SR1 - الحصول على الكهرباء؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 7.1.1

^أ محسوبة للأسر المعيشية. للحصول على نسبة الأفراد اللذين يعيشون في الأسر التي تستخدم الوقود النظيف والتكنولوجيات للطهي يرجى الرجوع إلى الجدول TC.4.1

الجدول SR.2.2: الأصول الخاصة بالأسرة المعيشية والأصول الشخصية (الجزء الأول)

نسبة الأسر المعيشية حسب ملكيتها لأصول الأسرة المعيشية والأصول الشخصية المحددة، وتوزيع النسبة حسب ملكية المسكن، وفقًا لمنطقة السكن والمحافظة، MICS اليمن، 2022-2023.		
المنطقة		
منطقة ريفية	منطقة حضرية	الإجمالي
نسبة الأسر المعيشية التي تمتلك^أ		
39.8	77.8	51.8
10.6	32.4	17.6
11.0	50.3	23.5
نسبة الأسر المعيشية التي تمتلك		
26.6	3.7	19.3
51.5	7.1	37.4
نسبة الأسر المعيشية التي يمتلك فيها فرد واحد على الأقل أو لديه		
3.3	4.9	3.8
16.7	14.1	15.9
12.8	22.9	16.0
0.3	0.6	0.4
0.3	0.2	0.3
2.2	11.6	5.2
85.6	94.3	88.4
ملكية المسكن		
85.7	59.1	77.2
14.2	40.8	22.7
5.0	36.5	15.0
9.2	4.3	7.7
0.1	0.1	0.1
13,330	6,221	19,551
عدد الأسر المعيشية		

^أ انظر للجدول SR.9.2 للحصول على تفاصيل ومؤشرات حول أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأسر

الجدول SR.2.2: الأصول الخاصة بالأسرة المعيشية والأصول الشخصية (الجزء الثاني)

نسبة الأسر المعيشية حسب ملكيتها لأصول الأسرة المعيشية والأصول الشخصية المحددة، وتوزيع النسبة حسب ملكية المسكن، وفقاً لمنطقة السكن والمحافظة، MICS اليمن، 2022-2023.

المحافظة																					
سقطرى	ريمة	الضالع	عمران	المهرة	المحويت	مارب	لحج	عدن	صنعاء	صعدة	شبو	ذمار	حزموت	الحديدة	حجة	الجوف	تعز	البيضاء	أمانة العاصمة	إب	
نسبة الأسر المعيشية التي تمتلك ^أ																					
42.8	17.4	46.6	35.5	59.6	40.1	46.3	55.5	91.1	42.8	54.1	65.9	40.5	88.4	25.3	19.2	5.7	60.1	54.0	83.5	68.9	59.9
تلفاز																					
30.6	0.2	17.7	5.4	72.3	4.5	35.9	41.6	83.1	5.8	1.9	58.4	3.1	87.6	1.2	1.0	0.5	8.3	7.5	20.5	49.6	10.9
ثلاجة																					
16.3	2.1	16.7	10.4	61.4	7.6	33.3	29.2	77.7	12.0	8.4	50.2	8.0	71.0	5.9	3.6	0.3	15.3	18.3	58.2	34.8	16.8
غسالة																					
نسبة الأسر المعيشية التي تمتلك																					
28.9	29.0	30.3	50.3	0.8	15.8	30.2	30.8	0.4	45.2	31.7	35.7	21.6	13.5	0.5	31.7	3.2	20.1	29.0	3.8	17.8	21.2
أرض زراعية																					
79.0	51.9	42.8	59.8	38.2	40.7	49.5	63.9	6.1	49.5	44.8	55.8	45.6	39.9	13.4	56.4	54.8	48.1	47.1	2.9	47.4	44.2
حيوانات مزرعة/ماشية																					
نسبة الأسر المعيشية التي يمتلك فيها فرد واحد على الأقل أو لديه																					
4.9	0.6	6.1	3.3	4.0	1.6	2.5	2.7	7.5	3.2	8.0	6.0	2.4	11.6	3.2	3.5	8.6	2.6	4.1	2.7	2.8	2.8
دراجة هوائية																					
8.9	1.6	13.3	22.0	8.4	13.4	3.8	7.3	5.0	28.8	27.9	8.7	20.0	43.2	17.7	10.0	7.8	13.5	9.0	13.2	14.1	13.3
دراجة نارية أو سكوتر																					
26.4	1.3	12.9	23.1	40.4	8.5	28.1	14.4	29.4	26.0	21.3	45.1	11.8	42.5	2.5	5.9	3.8	5.4	34.9	30.3	11.4	12.0
سيارة / شاحنة / شاحنة صغيرة																					
7.3	0.1	0.3	0.4	4.4	0.1	0.4	0.1	0.2	0.4	0.8	0.0	0.2	1.9	0.6	0.2	0.1	0.4	0.3	0.2	0.8	0.2
قارب بمحرك																					
0.7	0.3	0.0	0.2	0.8	0.5	0.0	0.1	0.1	0.4	0.7	0.4	0.1	0.1	0.8	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2
قارب بدون محرك (شراعي)																					
3.3	0.5	3.1	1.8	5.3	1.6	3.8	1.2	11.1	1.7	4.1	3.4	2.6	12.6	2.2	1.7	0.6	4.4	2.3	15.9	2.4	5.3
جهاز حاسوب أو جهاز لوحي ^أ																					
72.2	71.7	83.1	96.2	76.5	86.7	88.1	83.0	89.1	90.8	89.4	82.0	89.3	89.0	80.0	90.1	75.4	87.5	97.3	98.5	78.3	91.8
هاتف نقال ^أ																					
ملكية المسكن																					
98.7	68.0	86.5	85.9	81.0	73.5	71.4	92.9	73.4	77.7	85.3	85.1	76.5	81.9	86.6	85.0	95.3	80.5	80.9	45.8	88.6	73.9
يملكه/تملكه أحد أفراد الأسرة المعيشية																					
1.3	31.2	13.2	14.1	18.7	26.5	28.4	7.0	26.6	22.2	14.6	14.9	23.4	18.0	13.2	15.0	4.7	19.5	19.1	54.2	11.4	26.0
غير مملوك																					
1.3	1.4	9.0	7.0	12.2	10.6	21.3	3.1	25.4	6.0	13.1	9.2	8.5	12.1	10.8	3.2	1.3	11.2	9.1	50.1	5.5	18.0
مستأجر																					
0.0	29.8	4.2	7.1	6.5	15.9	7.0	3.9	1.3	16.2	1.5	5.7	14.9	5.9	2.5	11.7	3.5	8.3	9.9	4.1	5.9	8.0
غير ذلك																					
0.0	0.8	0.3	0.0	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
إجابة ناقصة/لا أعرف																					
27	355	423	639	89	519	157	756	738	974	631	326	1,295	909	2,564	1,670	212	2,270	405	2,300	435	2,000
عدد الأسر المعيشية (المرجع)																					

انظر للجدول SR.9.2 للحصول على تفاصيل ومؤشرات حول أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأسر

الجدول SR.2.3: أخماس الثروة

توزيع نسبة الأسر المعيشية حسب خمس مؤشر الثروة وفقاً لمنطقة السكن والمحافظه، MICS اليمن، 2022-2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية	خمس مؤشر الثروة						الإجمالي
	الإجمالي	الأغنى	الغني	المتوسط	الفقير	الأفقر	
128,944	100.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	الإجمالي
							المنطقة
39,273	100.0	52.5	39.3	5.3	1.8	1.2	منطقة حضرية
89,671	100.0	5.8	11.6	26.5	28.0	28.2	منطقة ريفية
							المحافظة
13,449	100.0	11.5	19.2	37.0	18.9	13.3	إب
2,983	100.0	37.8	33.0	12.1	6.9	10.3	أبين
14,766	100.0	60.7	35.6	3.2	0.5	0.0	أمانة العاصمة
3,150	100.0	9.9	33.7	35.6	14.8	5.9	البيضاء
14,034	100.0	5.8	21.8	30.2	27.7	14.4	تعز
1,152	100.0	0.0	2.7	11.2	24.0	62.0	الجوف
10,167	100.0	1.5	5.4	12.6	23.5	57.1	حجة
15,149	100.0	9.4	20.2	10.2	32.0	28.2	الحديدة
5,559	100.0	76.7	14.9	4.1	2.2	2.2	حزموت
9,362	100.0	3.5	14.7	28.2	34.0	19.6	ذمار
2,922	100.0	33.9	36.2	16.6	5.6	7.8	شبوثة
4,939	100.0	2.4	17.4	24.6	32.2	23.4	صعدة
6,868	100.0	0.7	14.5	39.0	30.7	15.2	صنعاء
4,470	100.0	84.2	13.5	1.6	0.4	0.3	عدن
4,248	100.0	22.3	25.3	24.6	10.3	17.5	لحج
995	100.0	24.4	24.4	12.2	10.4	28.6	مارب
3,697	100.0	2.9	10.1	24.2	25.3	37.6	المحويت
445	100.0	45.0	38.9	8.1	5.3	2.7	المهرة
4,735	100.0	3.7	17.0	30.2	26.0	23.1	عمران
2,884	100.0	7.2	25.6	22.9	15.8	28.5	الضالع
2,746	100.0	0.1	0.5	3.5	25.6	70.3	ريمة
224	100.0	19.3	28.7	28.5	12.7	10.8	سقطرى

يقدم الجدول SR.3.1 توزيع الأسر حسب الخصائص الأساسية المختارة، بما في ذلك جنس رب الأسرة و المحافظات و المنطقة و عدد أفراد الأسرة و مستوى تعليم رب الأسرة. و قد تم تقديم كل من الأعداد المرجحة/الموزونة و غير المرجحة/غير الموزونة. و تعد هذه المعلومات ضرورية لتفسير النتائج التي سيتم تقديمها في وقت لاحق من التقرير كما توفر معلومات أساسية حول تمثيل عينة المسح. و تم عرض الجداول المتبقية في هذا التقرير باستعمال الأرقام المرجحة فقط²⁶.

و سئستخدم هذه الخصائص الأساسية المختارة المعروضة هنا في الجداول اللاحقة من هذا التقرير؛ كما تهدف الأرقام الواردة في الجدول إلى عرض عدد المشاهدات حسب فئات التحليل الرئيسية في التقرير.

و تتساوى الأعداد الإجمالية للأسر المعيشية المرجحة و غير المرجحة بسبب توحيد/معايرة أوزان العينات²⁶. كما يعرض الجدول من جهة أخرى متوسط حجم الأسر المعيشية المرجح المقدر من خلال المسح.

الجدول SR.3.1: تكوين الأسرة المعيشية (الجزء الأول)		
التوزيع النسبي و العددي للأسر المعيشية، MICS اليمن، 2022-2023.		
عدد الأسر المعيشية		
غير مرجح	مرجح	النسبة المرجحة
19,694	19,694	100.0
الإجمالي		
جنس رب الأسرة		
18,242	18,058	91.7
ذكر		
1,452	1,636	8.3
أنثى		
عمر رب الأسرة		
29	26	0.1
أقل من 18 سنة		
4,821	4,834	24.5
34-18		
12,594	12,599	64.0
64-35		
2,065	2,064	10.5
84-65		
185	171	0.9
85 سنة وأكثر		
المنطقة		
5,540	6,258	31.8
منطقة حضرية		
14,154	13,436	68.2
منطقة ريفية		
المحافظة		
1,149	2,000	10.2
إب		
635	435	2.2
أبين		
1,178	2,300	11.7
أمانة العاصمة		
791	405	2.1
البيضاء		
941	2,270	11.5
تعز		
1,002	212	1.1
الجوف		
899	1,670	8.5
حجة		
1,044	2,564	13.0
الحديدة		
944	909	4.6
حضرموت		
960	1,295	6.6
ذمار		
804	326	1.7
شبو		
957	631	3.2
صعدة		
903	974	4.9
صنعاء		
889	738	3.7
عدن		
855	756	3.8
لحج		
645	157	0.8
مارب		
855	519	2.6
المحويت		
814	89	0.4
المهرة		
974	639	3.2
عمران		
743	423	2.1
الضالع		
885	355	1.8
ريمة		
827	27	0.1
سقطرى		

²⁶ انظر الملحق أ: تصميم العينة، لمزيد من التفاصيل حول وزن العينات.

الجدول SR.3.1: تكوين الأسرة المعيشية (الجزء الثاني)

التوزيع النسبي و العددي للأسر المعيشية، MICS اليمن، 2022-2023.

عدد الأسر المعيشية		النسبة المرجحة	
غير مرجح	مرجح		
			مستوى تعليم رب الأسرة:
6,404	5,977	30.4	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
6,226	6,526	33.1	التعليم الأساسي
3,605	3,894	19.8	الابتدائي
2,621	2,632	13.4	الإعدادي
4,201	4,103	20.8	الثانوي
2,822	3,050	15.5	أعلى من الثانوي
41	37	0.2	إجابة ناقصة/لا أعرف
			عدد أفراد الأسرة المعيشية:
247	275	1.4	1
1,045	1,047	5.3	2
1,525	1,560	7.9	3
2,318	2,484	12.6	4
2,716	2,846	14.4	5
2,751	2,874	14.6	6
9,092	8,608	43.7	7 سنوات فأكثر
			الأسر المعيشية التي لديها: ^أ
12,054	11,887	60.4	طفل/ة واحد/ة على الأقل دون سن الخامسة
14,762	14,566	74.0	طفل/ة واحد/ة على الأقل في الفئة العمرية 5-17 سنة
17,205	17,126	87.0	طفل/ة واحد/ة على الأقل أصغر من 18 سنة
18,533	18,574	94.3	امرأة واحدة على الأقل في الفئة العمرية 15-49 سنة
17,444	17,339	88.0	رجل واحد على الأقل في الفئة العمرية 15-49 سنة
496	508	2.6	ليس لديها أية أفراد أصغر من 50 سنة
2	2	0.0	لا يوجد بالغين (18 سنة فأكثر)
19,694	19,694	6.5	متوسط حجم الأسرة المعيشية

^أ كل نسبة هي ميزة منفصلة تستند إلى العدد الإجمالي للأسر المعيشية

4.4 توزيع أفراد الأسر المعيشية حسب العمر:

و يقدم الجدول SR.4.1 التوزيع المرجح لسكان الدراسة حسب العمر والجنس. وقد تم إدراج عدد الإجمالي المرجح الذي يقدر بما مجموعه 128,944 شخصاً داخل الأسر التي تمت مقابلتها بنجاح في المسح. من بين هؤلاء، 64,344 كانوا من الذكور، و 64,600 كنّ من الإناث.²⁷

الجدول SR.4.1: توزيع عمر أفراد الأسر المعيشية حسب الجنس						
التوزيع العددي والنسبي لأفراد الأسر المعيشية حسب فئات العمر الخمسية، وحسب فئات الأطفال (في عمر 17-0 سنة) والبالغين (في عمر 18 سنة فأكثر)، حسب الجنس، MICS اليمن، 2022-2023.						
العمر	إجمالي		إناث		ذكور	
	النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد
	100.0	128,944	100.0	64,600	100.0	64,344
0-4	15.5	19,964	15.0	9,684	16.0	10,281
11-0 شهراً	3.2	4,082	3.0	1,926	3.4	2,156
12-23 شهراً	3.1	3,992	3.1	1,978	3.1	2,013
24-59 شهراً	9.2	11,891	8.9	5,779	9.5	6,112
5-9	13.1	16,896	12.6	8,148	13.6	8,748
10-14	12.4	15,989	11.8	7,620	13.0	8,369
15-19	10.8	13,871	10.8	6,967	10.7	6,904
15-17	6.5	8,346	6.3	4,100	6.6	4,247
18-19	4.3	5,525	4.4	2,867	4.1	2,658
20-24	9.2	11,916	9.9	6,384	8.6	5,532
25-29	7.5	9,631	8.0	5,152	7.0	4,479
30-34	6.2	7,964	6.7	4,311	5.7	3,653
35-39	5.9	7,623	6.1	3,912	5.8	3,711
40-44	4.7	6,007	4.5	2,894	4.8	3,113
45-49	3.4	4,381	3.2	2,098	3.5	2,283
50-54	3.2	4,084	3.5	2,257	2.8	1,826
55-59	2.2	2,795	2.4	1,531	2.0	1,264
60-64	2.3	2,988	2.2	1,429	2.4	1,559
65-69	1.2	1,493	1.1	715	1.2	778
70-74	1.2	1,577	1.1	681	1.4	896
75-79	0.5	658	0.4	290	0.6	368
80-84	0.5	630	0.5	293	0.5	338
85+	0.4	475	0.4	235	0.4	240
فئات الأفراد الأطفال والبالغين						
الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة	47.5	61,196	45.7	29,552	49.2	31,645
البالغون عمر 18 سنة فأكثر	52.5	67,748	54.3	35,048	50.8	32,699

¹ بما أن هذا الجدول يشمل جميع أفراد الأسرة المدرجين في الأسر التي تمت مقابلتهم، فإن الأعداد والتوزيعات حسب الجنس لا تتطابق مع تلك الموجودة للأفراد في الجداول SR.5.1W و SR.5.2 و SR.5.3 حيث يتم وزن الأفراد الذين تمت مقابلتهم بأوزان عينة فردية.

²⁷ يتم توفير التوزيع العمري لأفراد الأسر المعيشية بالسنوات المفردة في الجدول DQ.1.1 في الملحق د: جودة البيانات

تقدم الجداول SR.5.1W و SR.5.2 و SR.5.3 معلومات عن الخصائص الأساسية للمستجيبات الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة، والأطفال دون سن الخامسة والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة. وتتساوى الأعداد الإجمالية للأسر المعيشية المرجحة وغير المرجحة، بسبب توحيد أوزان العينات.²⁶ لاحظ أنه في الجدول SR.5.3، تم إضافة عمود إضافي (العدد الإجمالي المرجح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 17 عامًا) لاحتمال الاختيار العشوائي لطفل واحد في الأسر التي لديها على الأقل طفل واحد عمره بين 5 إلى 17 عامًا. والوزن النهائي لكل طفل هو وزن الأسرة المعيشية مضروبة بعدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 17 عامًا في الأسرة.

بالإضافة إلى توفير معلومات مفيدة عن الخصائص الأساسية للنساء، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة، والأطفال دون سن الخامسة، تهدف هذه الجداول أيضًا إلى إظهار عدد المشاهدات لكل خاصية من الخصائص الأساسية. وتم استخدام هذه الفئات في الجداول اللاحقة من هذا التقرير.

ويقدم الجدول SR.5.1W الخصائص الأساسية للمستجيبات النساء، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة. وتشمل هذه الجداول معلومات حول توزيع النساء حسب مكان الإقامة، والمحافظات، العمر، ومستوى التعليم²⁸، والحالة الزوجية، وحالة الأمومة، والتأمين الصحي، وصعوبات القدرات الوظيفية (للأشخاص في الفئة العمرية 18-49 سنة) وخمس مؤشر الثروة.²⁹

وتم عرض الخصائص الأساسية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 - 17 سنة ومن هم دون السن الخامسة في الجدولين SR.5.2 و SR.5.3. ويشمل ذلك توزيع الأطفال بحسب عدة خصائص: الجنس، مكان الإقامة، المحافظات، العمر بالأشهر، مستوى تعليم الأم (أو القائمة على الرعاية)، نوع المستجيب (الأم، القائمة على الرعاية...)، التأمين الصحي، صعوبات القدرات الوظيفية (للأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات بين من هم دون سن الخامسة) وخمس مؤشر الثروة.

²⁸ يشير " مستوى التعليم" في هذا التقرير عند استخدامه كمتغير إلى أعلى مستوى تعليمي وصل إليه المستجيب، مالم ينص على خلاف ذلك.

²⁹ مؤشر الثروة هو مؤشر مركب للثروة. ومن أجل بناء مؤشر الثروة، يتم إجراء تحليل المكونات الأساسية باستخدام معلومات حول ملكية السلع الاستهلاكية، وخصائص المسكن، المياه والصرف الصحي، وغيرها من الخصائص المرتبطة بثروة الأسرة، لإنتاج أوزان (درجات العوامل) لكل من العناصر المستخدمة. أولاً، ويتم حساب درجات العوامل الأولية للبيئة الإجمالية. ثم يتم حساب درجات منفصلة لعوامل الأسر في المناطق الحضرية والريفية. وأخيراً، يتم إرجاع درجات العوامل الحضرية والريفية إلى درجات العوامل الأولية للحصول على درجات العوامل النهائية الممثلة للمجموعة الإجمالية. يتم تنفيذ ذلك لتقليل التحيز الحصري من قيمة مؤشر الثروة. وبعد ذلك يتم تعيين درجة الثروة لكل من الأسر المعيشية في العينة الإجمالية بناءً على الأصول المملوكة التي تمتلكها الأسرة وعلى درجات العوامل النهائية التي تم الحصول عليها كما هو موضح أعلاه. ويتم بعد ذلك تصنيف أفراد الأسر حسب درجة ثروة الأسرة التي يعيشون فيها، وينقسم في النهاية إلى 5 أجزاء متساوية (الخمسية) من أدنى (الأفقر) إلى أعلى (الأغنى). في جميع المحافظات في اليمن، وتم استخدام الممتلكات التالية في هذه الحسابات: راديو (HC7B)، طباخ غاز (HC7C)، كنية (سوفة) (HC7F)، تلفزيون (HC9A)، ثلاجة (HC9B)، غسالة (HC9C)، دراجة هوائية (HC10B)، دراجة نارية/سكوتر (HC10C)، سيارة/شاحنة/شاحنة صغيرة (HC10E)، قارب بمحرك (HC10F)، قارب بدون محرك (شراعي) (HC10G)، جهاز حاسوب/جهاز لوجي (HC11) وهاتف، هاتف نقال (HC12). من المفترض أن يحتفظ مؤشر الثروة بالثروة الأساسية على المدى الطويل من خلال المعلومات المتعلقة بالأصول التي تمتلكها الأسر، ويهدف إلى إنتاج تصنيف للأسر بحسب الثروة، من الأفقر إلى الأغنى. لا يوفر مؤشر الثروة معلومات عن الفقر المطلق أو الدخل الحالي أو مستويات الإنفاق. ودرجات الثروة المحسوبة تنطبق فقط على مجموعة البيانات المحددة التي تعتمد عليها. يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول بناء مؤشر الثروة في:

فيلمر، د، ول. برينشيت. "تقدير تأثيرات الثروة بدون بيانات الإنفاق - أو دموع: تطبيق على التسجيلات التعليمية في ولايات الهند *". الديموغرافيا 38، رقم 1 (2001): 115-32. doi: 10.1353/dem/2001.0003

روتشيتن، S، و K. جونسون. مؤشر الثروة للمسح الديموغرافي والصحي. تقارير المسح الديموغرافي والصحي المقارن رقم 6. كاليفيرتون: ORC ماكرو، 2004.

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/CR6/CR6.pdf.;

روتشيتن، S. مؤشر الثروة للمسح الديموغرافي والصحي: مقاربات للمناطق الريفية والحضرية. كاليفيرتون: ماكرو إنترناشونال، 2008.

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/WP60/WP60.pdf.

³⁰ عند وصف نتائج المسوحات حسب أخماس الثروة، تُستخدم المصطلحات المناسبة عند الإشارة إلى أفراد الأسر المعيشية، مثل "النساء في الخمس الأغنى من السكان"، والتي تستخدم بالتبادل مع "النساء في المجموعات السكانية الأغنى"، "النساء اللاتي يعشن في أسر في المجموعة السكانية الأغنى في خمس الثروة"، وما شابه ذلك.

الجدول SR.5.1W: الخصائص العامة للنساء (الجزء الأول)

التوزيع العددي والنسبي للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة، MICS اليمن، 2022-2023.

عدد النساء		نسبة مرجحة	
غير مرجح	مرجح		
31,134	31,134	100.0	الإجمالي
8,824	10,097	32.4	المنطقة:
22,310	21,037	67.6	منطقة حضرية
			منطقة ريفية
			المحافظة:
1,886	3,371	10.8	إب
964	691	2.2	أبين
1,915	3,816	12.3	أمانة العاصمة
1,468	778	2.5	البيضاء
1,402	3,570	11.5	تعز
1,268	266	0.9	الجوف
1,221	2,242	7.2	حجة
1,600	3,828	12.3	الحديدة
1,392	1,338	4.3	حضرموت
1,523	2,144	6.9	ذمار
1,842	748	2.4	شبوثة
1,699	1,129	3.6	صعدة
1,455	1,613	5.2	صنعاء
1,326	1,138	3.7	عدن
1,077	957	3.1	لحج
1,024	250	0.8	مارب
1,344	837	2.7	المحويت
1,034	111	0.4	المهرة
1,547	1,033	3.3	عمران
1,142	635	2.0	الضالع
1,438	589	1.9	ريمة
1,567	50	0.2	سقطرى
			العمر:
7,124	6,894	22.1	19-15
4,201	4,047	13.0	17-15
2,923	2,847	9.1	19-18
6,056	6,214	20.0	24-20
5,048	5,030	16.2	29-25
4,164	4,228	13.6	34-30
3,807	3,863	12.4	39-35
2,831	2,848	9.1	44-40
2,104	2,057	6.6	49-45
			التعليم:
11,089	10,287	33.0	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
11,670	11,700	37.6	التعليم الأساسي
7,168	7,275	23.4	الابتدائي
4,502	4,425	14.2	الإعدادي
6,631	7,037	22.6	الثانوي
1,738	2,103	6.8	أعلى من الثانوي
6	7	0.0	إجابة ناقصة/لا أعرف

الجدول SR.5.1W: الخصائص العامة للنساء (الجزء الثاني)

التوزيع العددي والنسبي للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة، MICS اليمن، 2022-2023.

عدد النساء		نسبة مرجحة	
غير مرجح	مرجح		
31,134	31,134	100.0	الإجمالي
19,423	19,453	62.5	الحالة الزوجية:
619	577	1.9	متزوجة
715	680	2.2	أرملة
10,350	10,395	33.4	مطلقة
20	21	0.1	لم يسبق لها الزواج
			إجابة ناقصة
			الأمومة والولادات الحديثة:
12,722	12,795	41.1	لم يسبق لها أن أنجبت أبداً
18,412	18,339	58.9	سبق لها أن أنجبت
7,463	7,698	24.7	أنجبت مولوداً في السنتين الأخيرتين
10,949	10,641	34.2	لم تنجب أي مولود في السنتين الأخيرتين
			التأمين الصحي:
132	187	0.6	لديها تغطية
30,924	30,877	99.2	ليس لديها تغطية
78	70	0.2	إجابة ناقصة/لا أعرف
			صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة):
3,198	3,421	12.6	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
23,735	23,667	87.4	لا تعاني من أي صعوبة في القدرات الوظيفية
			خمس مؤشر الثروة:
6,184	5,612	18.0	الأفقر
5,698	6,063	19.5	فقير
6,030	6,270	20.1	المتوسط
6,414	6,441	20.7	غني
6,808	6,748	21.7	الأغنى

الجدول SR.5.2: الخلفية العامة للأطفال دون سن الخامسة (الجزء الأول)

التوزيع العددي والنسبي للأطفال دون سن الخامسة، MICS اليمن، 2022-2023.

عدد الأطفال دون سن الخامسة		النسبة المرححة	
غير مرجح	مرجح		
19,561	19,561	100.0	الإجمالي
			الجنس
10,102	10,073	51.5	ذكر
9,459	9,488	48.5	أنثى
			المنطقة:
4,642	5,389	27.6	منطقة حضرية
14,919	14,172	72.4	منطقة ريفية
			المحافظة:
1,105	1,959	10.0	إب
638	460	2.3	أبين
1,046	2,171	11.1	أمانة العاصمة
767	434	2.2	البيضاء
785	1,963	10.0	تعز
895	193	1.0	الجوف
968	1,807	9.2	حجة
975	2,430	12.4	الحديدة
703	687	3.5	حضر موت
1,057	1,494	7.6	ذمار
967	398	2.0	شبوثة
961	637	3.3	صعدة
977	1,108	5.7	صنعاء
642	579	3.0	عدن
698	609	3.1	لحج
617	150	0.8	مارب
966	609	3.1	المحويت
555	60	0.3	المهرة
1,306	854	4.4	عمران
754	429	2.2	الضالع
1,230	501	2.6	ريمة
949	30	0.2	سقطرى
			العمر بالأشهر:
1,887	1,908	9.8	5-0
2,022	2,061	10.5	11-6
3,741	3,927	20.1	23-12
4,055	4,119	21.1	35-24
4,100	4,013	20.5	47-36
3,756	3,532	18.1	59-48
			المستوى التعليمي للأم: ^أ
8,457	7,902	40.4	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
7,112	7,395	37.8	التعليم الأساسي
4,776	5,002	25.6	الابتدائي
2,336	2,394	12.2	الإعدادي
3,247	3,360	17.2	الثانوي
739	896	4.6	أعلى من الثانوي
6	8	0.0	إجابة ناقصة/لا أعرف

^أ في هذا الجدول وفي جميع أقسام التقرير، يشير تعليم الأم إلى التحصيل التعليمي للمستجيبات : الأمهات (أو لمانحات الرعاية للأطفال اللاتي جرت المقابلة معهن فقط إذا كانت الأم متوفية أو تعيش في مكان آخر).

الجدول SR.5.2: الخلفية العامة للأطفال دون سن الخامسة (الجزء الثاني)

التوزيع العددي والنسبي للأطفال دون سن الخامسة، MICS اليمن، 2022-2023.

عدد الأطفال دون سن الخامسة		النسبة المرححة
غير مرجح	مرجح	
19,561	19,561	100.0
الإجمالي		
المستجيبة لاستبانة الأطفال دون سن الخامسة:		
19,321	19,340	98.9
240	221	1.1
التأمين الصحي		
57	80	0.4
19,482	19,459	99.5
22	22	0.1
صعوبات القدرات الوظيفية عند الطفل/ة (العمر 2-4 سنوات):^{٤٣}		
961	750	6.4
10,970	10,945	93.6
صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم:		
2,117	2,158	11.0
16,992	17,020	87.0
452	383	2.0
خمس مؤشرات الثروة:		
5,004	4,630	23.7
3,780	4,000	20.4
3,708	3,750	19.2
3,666	3,817	19.5
3,403	3,364	17.2

^{٣٣} تم عرض نتائج نموذج القدرات الوظيفية للطفل/ة في الفصل 11.1.

^{٤٣} تم استبعاد الأطفال دون سن الثانية ، حيث إنه يتم جمع معلومات صعوبات القدرات الوظيفية للفئة العمرية 2-4 سنوات فقط.

^{٤٤} في هذا الجدول وفي جميع أقسام التقرير ، تعود صعوبات القدرات الوظيفية للأم عند الأمهات وكذلك عند مانحات الرعاية للأطفال دون سن الخامسة كما هو مذكور في الملاحظة أ. وتتنطبق فئة الإجابة "لا تتوفر معلومات" على الأمهات، أو مانحات الرعاية اللاتي لم يتم استيفاء نموذج القدرات الوظيفية للبالغين لهن. لا ولا يتم عرض هذه الفئة في الجداول الفردية. يرجى الرجوع إلى الجدولين W8.1 و M8.1 للاطلاع على نتائج نموذج القدرات الوظيفية للبالغين.

الجدول SR.5.3: الخلفية العامة للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة (الجزء الأول)

التوزيع العددي والنسبي للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة، MICS البين، 2022-2023.

عدد الأسر المعيشية التي لديها طفل واحد على الأقل في الفئة العمرية 5-17 سنة		العدد الإجمالي المرجح للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ^أ	نسبة مرجحة	
غير مرجح	مرجح			
14,571	14,571	41,242	100.0	الإجمالي
				الجنس
7,549	7,615	21,476	52.1	ذكر
7,022	6,956	19,765	47.9	أنثى
				المنطقة
3,929	4,587	11,581	28.1	منطقة حضرية
10,642	9,984	29,661	71.9	منطقة ريفية
				المحافظة
891	1,566	4,405	10.7	إب
443	316	873	2.1	أبين
876	1,778	4,453	10.8	أمانة العاصمة
661	350	1,070	2.6	البيضاء
643	1,596	4,286	10.4	تعز
672	147	396	1.0	الجوف
642	1,208	3,684	8.9	حجة
661	1,621	4,546	11.0	الحديدة
666	650	1,637	4.0	حضر موت
751	1,028	3,224	7.8	ذمار
656	269	905	2.2	شبو
808	537	1,480	3.6	صعدة
692	766	2,191	5.3	صنعاء
593	507	1,266	3.1	عدن
571	505	1,381	3.3	لحج
460	111	310	0.8	مارب
657	403	1,286	3.1	المحويت
480	53	140	0.3	المهرة
819	538	1,677	4.1	عمران
561	320	971	2.4	الضالع
686	278	986	2.4	ريمة
682	22	76	0.2	سقطرى
				العمر
6,333	6,336	16,666	40.4	9-5
5,056	5,105	15,913	38.6	14-10
3,182	3,130	8,663	21.0	17-15

نظرًا لأنه يتم اختيار طفل واحد بشكل عشوائي من كل أسرة معيشية لديها على الأقل طفل واحد يتراوح عمره بين 5-17 عامًا، فإن الوزن النهائي لكل طفل هو وزن الأسرة المعيشية مضروبًا بعدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة في الأسرة. هذا العمود هو الأساس لتوزيع النسبة المئوية المرجحة، أي توزيع جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة في الأسر المعيشية التي تم اختيارها في العينة.

الجدول SR.5.3: الخلفية العامة للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة (الجزء الثاني)

التوزيع العددي والنسبي للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة، MICS اليمن، 2022-2023.

عدد الأسر المعيشية التي لديها طفل واحد على الأقل في الفئة العمرية 5-17 سنة		العدد الإجمالي المرجح للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ^أ	نسبة مرجحة	
غير مرجح	مرجح			
14,571	14,571	41,242	100.0	الإجمالي
				المستوى التعليمي للأم: ^ب
8,232	7,804	23,931	58.3	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
4,109	4,253	11,453	27.9	التعليم الأساسي
2,857	2,977	8,217	20.0	الابتدائي
1,252	1,276	3,236	7.9	الإعدادي
1,600	1,723	4,195	10.2	الثانوي
527	682	1,483	3.6	أعلى من الثانوي
4	5	17	0.0	إجابة ناقصة/لا أعرف
				المستجيبة لاستبانة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة:
13,849	13,791	39,441	95.6	الأم
623	676	1,638	4.0	مانحة رعاية أخرى
99	104	162	0.4	فاقدة/الأهلية
				التأمين الصحي:
70	107	241	0.6	لديه/ها تغطية
14,490	14,457	40,986	99.4	ليس لديه/ها تغطية
11	7	15	0.0	إجابة ناقصة/لا أعرف
				صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة: ^د
3,038	3,094	8,760	21.2	يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
11,533	11,477	32,482	78.8	لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
				صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم: ^{هـ}
1,827	1,971	6,133	14.9	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
10,304	10,235	29,781	72.2	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
2,440	2,365	5,327	12.9	لا تتوفر المعلومات
				خمس مؤشر الثروة:
3,242	2,929	9,274	22.5	الأفقر
2,754	2,875	8,626	20.9	الفقر
2,793	2,835	8,232	20.0	المتوسط
2,817	2,929	7,843	19.0	الغني
2,965	3,003	7,266	17.6	الأغنى
أ نظرًا لأنه يتم اختيار طفل واحد بشكل عشوائي من كل أسرة معيشية لديها على الأقل طفل واحد يتراوح عمره بين 5-17 عامًا، فإن الوزن النهائي لكل طفل هو وزن الأسرة المعيشية موزونًا بعدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة في الأسرة. وهذا العمود هو الأساس لتوزيع النسبة المئوية المرجحة، أي توزيع جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة في الأسر المعيشية التي تم اختيارها في العينة.				
ب في هذا الجدول وفي جميع أقسام التقرير يشير تعليم الأم إلى التحصيل التعليمي للمستجيبات: الأمهات (أو لمانحات الرعاية للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة اللاتي جرت المقابلة معهن فقط إذا كانت الأم متوفية أو تعيش في مكان آخر).				
ج تم اعتبار الطفل في الفئة العمرية 5-17 سنة بالغًا وعليه تمت مقابلته بشكل فردي إذا لم يكن يعيش مع امه وأشارت المستجيبة لاستبانة الأسرة المعيشية إلى أنه ليس للطفل/ة مانحة رعاية رئيسية.				
د يتم عرض نتائج نموذج القدرات الوظيفية للطفل/ة في الفصل 11.1.				
هـ في هذا الجدول وفي جميع أقسام التقرير، تعود صعوبات القدرات الوظيفية للأمهات وكذلك لمانحات الرعاية للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة كما هو مذكور في الملاحظة أ. وتتنطبق فئة الإجابة (لا تتوفر المعلومات) على الأمهات أو مانحات الرعاية اللاتي لم يتم استيفاء نموذج القدرات الوظيفية للبالغين منهن. ولا يتم عرض هذه الفئة في الجداول الفردية. يرجى الرجوع إلى الجدول SR.8.1W للاطلاع على نتائج نموذج القدرات الوظيفية للبالغين.				

يعكس معدل معرفة القراءة والكتابة نتائج التعليم الابتدائي على مدى السنوات الثلاثين إلى الأربعين الماضية. وقياس لفعالية نظام التعليم الابتدائي، غالبًا ما يُنظر إليه على أنه مقياس بديل للتقدم الاجتماعي والإنجاز الاقتصادي. وفي المسح العنقودي المتعدد المؤشرات MICS، يتم تقييم معرفة القراءة والكتابة على قدرة المستجيب (ة) على قراءة بيان/جملة بسيطة (ة) وقصير (ة) أو بناءً على المستوى الدراسي الذي وصل (ت) إليه.

يعرض الجدول SR.6.1W نتائج المسح للعدد الإجمالي للنساء الذين تمت مقابلتهم. ويُحسب معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الشباب، وهو المؤشر MICS SR.2 للمسح العنقودي متعدد المؤشرات، للنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة وتم عرضه حسب العمر في الجدول.

تجب الإشارة إلى أن أولئك الذين سبق لهم الالتحاق بالتعليم الثانوي أو العالي يتم تصنيفهم مباشرة كملمين بالقراءة والكتابة بحسب مستوى تعليمهم وبالتالي لا يُطلب منهم قراءة البيان/الجملة. كما تم أيضًا تصنيف جميع الآخرين الذين نجحوا في قراءة البيان/الجملة كملمين بالقراءة والكتابة. وقد تم تصميم الجداول على أنها توزيعات كاملة للمستجيبين في المسح، حسب مستوى التعليم الذي وصلوا إليه. وإن النسبة الإجمالية للمتعلمين في العمود الأخير هو مجموع الأشخاص الذين يعرفون القراءة والكتابة بين أولئك الذين لديهم (1) مستوى تعليم ما قبل الابتدائي أو بدون تعليم، (2) مستوى التعليم الابتدائي و(3) من لديهم بعض التعليم الثانوي على الأقل.

و تشمل النسبة المئوية الضائعة أولئك الذين لم تتوفر لهم جملة باللغة المطلوبة أو لم يتم الإبلاغ عن أي رد منهم.

توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة حسب أعلى مستوى تعليمي حاصلات عليه ومعرفتهن للقراءة والكتابة، وإجمالي نسبة اللاتي يعرفن القراءة والكتابة، MICS اليمن، 2022-2023.

عدد النساء	الإجمالي	توزيع نسبة أعلى مستوى تعليمي تم الوصول إليه ومعرفة القراءة والكتابة								
		ما قبل الابتدائي أو لا تعليم		الأساسي		الثانوية أو أعلى ¹		إجابة ناقصة		
		تعرف القراءة والكتابة	لا تعرف القراءة والكتابة	تعرف القراءة والكتابة	لا تعرف القراءة والكتابة	تعرف القراءة والكتابة	لا تعرف القراءة والكتابة	تعرف القراءة والكتابة	لا تعرف القراءة والكتابة	
31,134	50.8	100.0	0.0	0.0	29.4	16.8	20.8	32.3	0.7	الإجمالي
										المنطقة
10,097	71.5	100.0	0.0	0.0	47.7	11.8	22.8	16.7	0.9	منطقة حضرية
21,037	41.0	100.0	0.0	0.0	20.5	19.2	19.8	39.8	0.6	منطقة ريفية
										المحافظة
3,371	54.7	100.0	0.0	0.0	27.3	19.1	26.7	26.2	0.7	إب
691	49.2	100.0	0.0	0.0	25.6	17.7	22.9	33.1	0.7	أبين
3,816	76.2	100.0	0.0	0.0	50.7	10.7	24.7	13.1	0.8	أمانة العاصمة
778	43.7	100.0	0.0	0.0	14.4	23.5	28.6	32.8	0.7	البيضاء
3,570	62.5	100.0	0.0	0.0	43.7	15.2	18.4	22.3	0.4	تعز
266	34.7	100.0	0.0	0.0	21.6	14.3	12.9	51.0	0.2	الجوف
2,242	34.8	100.0	0.0	0.0	22.8	15.0	11.9	50.2	0.1	حجة
3,828	35.9	100.0	0.1	0.0	21.3	20.5	14.1	43.5	0.4	الحديدة
1,338	68.5	100.0	0.0	0.0	27.9	11.7	38.7	19.8	1.9	حضر موت
2,144	40.3	100.0	0.0	0.0	18.9	18.9	20.6	40.8	0.8	ذمار
748	41.9	100.0	0.0	0.0	15.0	22.4	25.5	35.6	1.4	شبوة
1,129	31.1	100.0	0.0	0.0	14.1	13.1	16.8	55.8	0.3	صعدة
1,613	42.1	100.0	0.2	0.0	21.9	22.3	19.0	35.4	1.2	صنعاء
1,138	75.3	100.0	0.0	0.1	48.0	10.1	25.9	14.6	1.4	عدن
957	52.1	100.0	0.0	0.0	28.0	18.8	23.5	29.1	0.7	لحج
250	53.7	100.0	0.0	0.0	30.6	9.3	21.3	37.0	1.9	مارب
837	40.2	100.0	0.0	0.0	24.7	22.3	15.1	37.5	0.4	المحويت
111	56.8	100.0	0.0	0.0	29.5	11.7	25.6	31.6	1.7	المهرة
1,033	40.2	100.0	0.0	0.0	23.3	21.2	16.1	38.6	0.7	عمران
635	45.4	100.0	0.0	0.0	26.8	11.4	17.7	43.2	0.9	الضالع
589	29.3	100.0	0.0	0.0	15.1	20.3	13.9	50.4	0.3	ريمة
50	60.6	100.0	0.0	0.1	41.4	7.2	18.9	32.1	0.3	سقطرى
										العمر:
13,108	64.6	100.0	0.0	0.0	37.3	18.5	27.1	16.9	0.3	15-24 ¹
6,894	67.3	100.0	0.0	0.0	35.7	18.6	31.4	14.2	0.1	15-19
4,047	67.8	100.0	0.0	0.0	30.8	18.8	37.0	13.4	0.1	15-17
2,847	66.4	100.0	0.0	0.0	42.8	18.3	23.4	15.3	0.2	18-19
6,214	61.7	100.0	0.1	0.0	39.0	18.4	22.3	19.9	0.4	20-24
9,258	50.6	100.0	0.0	0.0	29.9	17.8	19.9	31.5	0.9	25-34
8,768	30.5	100.0	0.0	0.0	16.9	13.2	12.3	56.3	1.2	35-49
										صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة):
3,421	38.6	100.0	0.0	0.0	21.9	15.6	15.9	45.7	0.9	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
23,667	49.7	100.0	0.0	0.0	30.2	16.6	18.7	33.6	0.8	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
										خمس مؤشر الثروة:
5,612	21.1	100.0	0.0	0.0	10.2	18.6	10.7	60.4	0.2	الأفقر
6,063	36.6	100.0	0.0	0.0	19.2	21.2	17.0	42.1	0.5	الفقر
6,270	52.4	100.0	0.0	0.0	27.5	19.3	24.0	28.3	0.9	المتوسط
6,441	60.7	100.0	0.0	0.0	35.0	15.9	24.7	23.4	0.9	الغني
6,748	77.6	100.0	0.0	0.0	50.8	9.9	25.8	12.5	0.9	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات SR.2 - معدل معرفة القراءة والكتابة (العمر 15-24 سنة)

¹ المستجيبات اللاتي التحقن بالمرحلة الثانوية أو أعلى يتم اعتبارهن أنهن يعرفن القراءة والكتابة ولا يتم اختبارهن.

تطرق نموذج "الخلفية العامة" في MICS اليمن (2022-2023) مع مستجبي الاستبانة الفردية للنساء إلى مدة الإقامة بشكل متواصل في مكان الإقامة الحالية. أما بالنسبة للذين لم يكونوا يعيشون هناك منذ الولادة، فقد سئلوا عما إذا كانوا يعيشون في مدينة، بلدة أو منطقة ريفية مع ذكر اسم المحافظة التي عاشوا فيه قبل الانتقال إلى مكان إقامتهم الحالي. ويعرض الجدول SR.7.1W النسبة المئوية للنساء الذين غيروا مكان إقامتهم وفقاً للمدة التي مضت منذ آخر انتقال لهم ويقارن أيضاً مكان إقامتهم وفقاً لنوع ومكان آخر إقامة. وبالمثل، تمت إضافة الجدول SR.7.1a لعرض حالة الهجرة لأفراد الأسرة، وكذلك مقارنة مكان الإقامة لكل فرد في وقت المسح وفقاً لنوع مكان إقامتهم وسبب الهجرة.

توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة حسب حالة الهجرة ووفقاً للسنوات التي مضت منذ آخر هجرة، وتوزيع نسبة النساء اللاتي هاجرن وفقاً لنوع وموقع آخر مكان إقامة، MICS اليمن، 2022-2023.

الإجمالي	أحدث هجرة كانت من:						السنوات منذ آخر هجرة						لم تهاجرين أبداً	أقل من سنة
	إجابة ناقصة/لا أعرف	غير قادر على التحديد	منطقة ريفية	بلدة	مدينة	عدد النساء	الإجمالي	إجابة ناقصة	10 سنوات أو أكثر	9-5 سنوات	4-1 سنوات			
100.0	1.1	0.2	50.1	5.9	42.7	31,134	100.0	0.0	11.8	8.8	8.3	3.6	67.4	الإجمالي
المنطقة														
100.0	1.2	0.3	28.1	5.3	65.2	10,097	100.0	0.0	18.5	14.1	15.2	5.8	46.4	منطقة حضرية
100.0	1.0	0.2	75.2	6.6	17.1	21,037	100.0	0.0	8.6	6.3	5.1	2.6	77.4	منطقة ريفية
المحافظة														
100.0	0.7	0.1	79.1	4.3	15.8	3,371	100.0	0.0	16.7	9.8	9.9	3.7	59.9	إب
100.0	0.0	0.6	50.4	10.8	38.1	691	100.0	0.0	17.6	19.9	12.8	2.2	47.4	أبين
100.0	0.8	0.2	16.5	1.5	81.0	3,816	100.0	0.0	25.0	20.0	25.7	12.5	16.7	أمانة العاصمة
100.0	0.9	0.9	46.7	22.7	28.8	778	100.0	0.0	8.9	5.1	6.5	2.2	77.2	البيضاء
100.0	1.0	0.0	69.1	4.7	25.1	3,570	100.0	0.0	12.7	7.8	7.7	1.2	70.6	تعز
100.0	1.2	0.0	86.7	2.1	10.1	266	100.0	0.0	4.1	4.8	3.6	7.2	80.3	الجوف
100.0	0.0	0.0	77.7	12.3	9.9	2,242	100.0	0.0	4.5	10.8	1.8	0.2	82.8	حجة
100.0	6.3	0.7	47.6	5.8	39.6	3,828	100.0	0.0	4.3	2.4	2.2	0.3	90.8	الحديدة
100.0	1.2	0.0	22.3	27.1	49.3	1,338	100.0	0.0	5.2	3.3	4.3	0.7	86.5	حضرموت
100.0	0.0	0.0	60.7	6.0	33.2	2,144	100.0	0.0	6.6	6.4	2.3	0.3	84.4	نمار
100.0	1.0	0.2	66.2	8.9	23.6	748	100.0	0.0	6.8	5.4	4.7	1.6	81.5	شبوة
100.0	5.5	1.7	64.2	10.5	18.1	1,129	100.0	0.0	14.0	12.5	13.4	1.0	59.2	صعدة
100.0	0.0	0.0	52.2	6.0	41.8	1,613	100.0	0.0	7.1	4.9	3.6	0.5	84.0	صنعاء
100.0	0.9	0.1	35.4	11.3	52.2	1,138	100.0	0.0	19.8	11.4	10.1	1.5	57.2	عدن
100.0	0.0	0.6	74.0	1.9	23.5	957	100.0	0.0	6.4	3.6	5.0	1.0	83.8	لحج
100.0	1.1	0.4	69.8	3.8	24.9	250	100.0	0.0	6.2	8.2	9.4	13.8	62.4	مارب
100.0	1.0	0.1	70.7	15.9	12.3	837	100.0	0.0	12.1	7.5	5.9	17.2	57.4	المحويت
100.0	0.0	0.0	31.5	5.2	63.3	111	100.0	0.0	3.4	2.7	3.3	1.4	89.2	المهرة
100.0	0.1	0.1	80.3	4.2	15.3	1,033	100.0	0.0	15.4	7.6	7.4	8.3	61.3	عمران
100.0	2.1	0.3	75.2	5.5	16.9	635	100.0	0.0	9.5	6.1	4.5	3.1	76.8	الضالع
100.0	0.0	0.2	83.0	1.3	15.5	589	100.0	0.0	14.3	7.6	6.8	9.5	61.8	ريمة
100.0	0.0	0.0	64.7	16.8	18.5	50	100.0	0.1	2.3	1.9	1.3	3.9	90.4	سقطرى

الجدول SR.7.1W: حالة الهجرة (النساء) (الجزء الأول)

توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة حسب حالة الهجرة ووفقاً للسنوات التي مضت منذ آخر هجرة، وتوزيع نسبة النساء اللاتي هاجرن وفقاً لنوع وموقع آخر مكان إقامة، MICS اليمن، 2022-2023.

الإجمالي	أحدث هجرة كانت من:						السنوات منذ آخر هجرة						أقل من سنة	لم تهاجرن أبداً	
	إجابة ناقصة/لا أعرف	غير قادر على التحديد	منطقة ريفية	بلدة	مدينة	عدد النساء	الإجمالي	إجابة ناقصة	10 سنوات أو أكثر	9-5 سنوات	4-1 سنوات				
100.0	1.1	0.2	50.1	5.9	42.7	31,134	100.0	0.0	11.8	8.8	8.3	3.6	67.4	الإجمالي	
العمر:															
100.0	1.5	0.0	45.3	6.4	46.7	6,894	100.0	0.0	3.5	5.6	7.4	5.6	77.9	19-15	
100.0	1.7	0.0	42.7	5.6	50.0	4,047	100.0	0.0	3.6	5.8	4.8	5.4	80.4	17-15	
100.0	1.3	0.1	48.1	7.4	43.2	2,847	100.0	0.0	3.2	5.4	11.1	5.9	74.3	19-18	
100.0	1.4	0.2	50.0	6.3	42.1	6,214	100.0	0.0	3.7	9.5	13.2	4.1	69.4	24-20	
100.0	1.3	0.4	48.6	4.2	45.5	5,030	100.0	0.0	9.9	13.7	10.5	3.2	62.7	29-25	
100.0	1.4	0.2	51.1	5.5	41.8	4,228	100.0	0.0	18.6	10.1	6.7	3.0	61.6	34-30	
100.0	0.7	0.3	50.5	5.5	43.0	3,863	100.0	0.0	20.6	8.9	5.9	2.6	62.0	39-35	
100.0	0.2	0.4	55.5	7.5	36.4	2,848	100.0	0.0	23.2	6.6	5.3	2.3	62.6	44-40	
100.0	0.7	0.2	53.6	7.2	38.3	2,057	100.0	0.0	22.8	6.0	3.8	1.8	65.7	49-45	
التعليم:															
100.0	0.8	0.2	68.5	5.7	24.9	10,287	100.0	0.0	13.5	7.8	5.8	2.5	70.4	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	
100.0	0.9	0.2	51.9	6.8	40.3	11,700	100.0	0.0	10.7	8.9	9.2	3.6	67.7	التعليم الأساسي	
100.0	0.5	0.1	57.7	6.2	35.6	7,275	100.0	0.0	11.6	8.6	9.0	3.0	67.8	الابتدائي	
100.0	1.6	0.3	42.4	7.7	48.0	4,425	100.0	0.0	9.2	9.5	9.3	4.5	67.6	الإعدادي	
100.0	1.4	0.2	36.4	5.1	56.9	7,037	100.0	0.0	10.0	9.0	9.8	4.8	66.4	الثانوي	
100.0	2.2	0.8	18.7	5.3	73.0	2,103	100.0	0.0	16.3	12.9	11.2	5.7	53.9	أعلى من الثانوي	
100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف	
الحالة الاجتماعية:															
100.0	0.8	0.3	52.9	5.9	40.1	20,727	100.0	0.0	15.1	10.6	11.0	3.4	59.9	سبق لها الزواج	
100.0	2.4	0.0	37.8	5.8	53.9	10,395	100.0	0.0	5.4	5.2	3.1	4.1	82.2	لم يسبق لها الزواج	
100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة	
صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة):															
100.0	0.7	0.1	52.3	5.6	41.3	3,421	100.0	0.0	20.0	11.5	7.8	1.7	59.1	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	
100.0	1.1	0.3	50.5	6.0	42.2	23,667	100.0	0.0	12.0	9.0	9.0	3.6	66.3	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	
خمس مؤشرات الثروة:															
100.0	0.6	0.1	83.9	5.1	10.3	5,612	100.0	0.0	7.1	6.7	3.7	2.9	79.5	الأفقر	
100.0	1.7	0.0	79.1	4.3	15.0	6,063	100.0	0.0	8.1	4.6	4.0	1.9	81.4	الفقر	
100.0	1.1	0.4	70.1	6.2	22.2	6,270	100.0	0.0	9.9	6.6	6.2	3.0	74.2	المتوسط	
100.0	0.9	0.3	43.6	7.1	48.0	6,441	100.0	0.0	15.6	12.5	12.7	4.2	55.0	الغني	
100.0	1.2	0.2	24.8	5.5	68.2	6,748	100.0	0.0	17.3	12.9	13.9	5.8	50.1	الأغنى	

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة حسب حالة الهجرة ووفقاً للسنوات التي مضت منذ آخر هجرة، وتوزيع نسبة النساء اللاتي هاجرن وفقاً لنوع وموقع آخر مكان إقامة، MICS اليمن، 2022-2023.
أحدث هجرة كانت من:

عدد النساء اللاتي هاجرن من قبل	الإجمالي	إجابة ناقصة	خارج الدولة	سقطرة	ريمة	الضالع	عمران	المهرة	المحويت	مارب	لحج	عدن	صنعاء	صعدة	شبو	ذمار	حضر موت	الحديدة	حجة	الجوف	تعز	البيضاء	الأمانة	أبين	إب	الإجمالي
10,165	100.0	0.6	1.5	0.1	3.0	1.6	5.1	0.1	4.8	0.7	2.7	2.4	5.2	4.0	1.3	4.0	1.3	3.6	4.6	0.5	14.5	2.2	18.0	3.3	14.9	
																										المنطقة
5,408	100.0	0.8	1.9	0.0	2.1	1.1	3.2	0.1	3.1	0.2	3.2	3.5	5.3	2.4	1.2	5.1	1.0	4.1	2.4	0.1	12.7	1.9	32.1	2.7	9.7	منطقة حضرية
4,757	100.0	0.4	1.1	0.1	4.0	2.1	7.2	0.0	6.7	1.2	2.0	1.1	5.1	5.9	1.4	2.7	1.6	3.1	7.1	1.0	16.5	2.6	2.1	4.0	20.9	منطقة ريفية
																										المحافظة
1,351	100.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	2.9	0.0	0.0	0.7	0.1	0.6	0.0	0.2	4.9	0.1	0.4	0.3	88.2	إب
363	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	13.1	0.2	0.0	1.5	0.0	0.6	2.1	0.0	0.0	2.3	0.4	0.2	73.3	1.1	أبين
3,177	100.0	0.8	1.4	0.0	2.3	0.4	3.3	0.1	3.1	0.0	0.5	0.4	5.7	1.4	0.0	4.6	0.2	2.5	2.5	0.0	8.8	1.4	54.0	0.1	6.3	أمانة العاصمة
177	100.0	0.0	0.6	0.7	0.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	2.3	2.2	0.0	0.2	3.7	0.2	3.6	0.0	0.4	2.7	80.9	0.3	0.6	0.5	البيضاء
1,050	100.0	0.3	0.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	1.9	0.0	0.0	0.9	0.6	4.1	0.2	0.2	87.2	0.0	0.2	0.0	2.0	تعز
52	100.0	0.6	0.0	0.0	0.5	0.0	4.3	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	8.3	1.5	0.0	1.0	0.9	0.4	1.0	74.0	0.9	0.0	0.0	0.0	5.5	الجوف
386	100.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	88.3	0.0	0.4	1.1	2.3	0.0	0.0	حجة
352	100.0	2.8	4.7	0.0	6.7	2.1	0.8	0.0	15.9	0.0	1.2	0.6	3.6	0.0	0.4	1.0	0.0	38.0	5.0	0.0	14.4	0.0	0.7	0.0	2.2	الحديدة
181	100.0	0.9	25.7	0.0	0.0	0.3	0.0	1.7	0.4	0.0	0.0	2.6	1.7	0.0	1.4	0.4	52.8	0.0	0.0	0.6	7.2	0.5	0.0	1.4	2.5	حضر موت
333	100.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	8.8	1.0	0.7	60.5	0.9	4.2	0.0	0.0	6.0	1.9	4.6	0.0	7.1	ذمار
139	100.0	0.8	8.1	0.0	0.5	1.1	0.0	0.0	0.0	3.1	0.9	1.6	0.7	0.9	69.7	0.5	2.0	0.9	0.0	0.0	2.7	0.0	0.4	3.9	2.2	شبو
461	100.0	3.0	0.7	0.0	0.4	0.0	7.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.2	8.5	72.8	0.0	0.9	0.2	1.3	0.8	0.6	1.7	0.0	0.0	0.0	0.8	صعدة
258	100.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	3.2	0.0	2.6	0.0	0.0	0.8	46.6	3.9	0.0	3.6	0.0	2.2	4.0	0.0	2.6	0.9	22.3	0.0	7.1	صنعاء
487	100.0	0.4	2.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.5	0.3	23.7	27.6	1.3	0.0	4.5	1.0	0.9	6.1	0.2	0.0	12.1	2.8	0.4	11.2	1.6	عدن
155	100.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.6	69.5	6.3	4.8	0.0	0.0	0.0	0.7	3.8	0.0	0.6	7.8	2.3	0.0	1.3	0.0	لحج
94	100.0	0.3	0.3	0.0	1.3	0.0	1.4	0.0	1.2	56.0	0.0	0.6	7.7	0.0	0.8	1.4	1.1	0.2	2.0	3.0	5.0	4.7	3.3	0.0	9.6	مارب
357	100.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.3	2.1	0.1	87.4	0.0	0.0	0.7	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	2.0	0.8	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.4	المحويت
12	100.0	0.0	0.8	1.2	0.0	0.0	1.8	16.5	0.0	0.0	1.5	3.3	2.7	0.0	5.9	1.0	14.7	13.0	0.0	0.0	18.7	0.8	1.2	4.9	11.9	المهرة
400	100.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	84.8	0.0	0.2	0.9	0.0	0.0	5.0	2.7	0.0	0.6	0.1	0.9	1.7	0.0	1.1	0.0	0.9	0.0	0.3	عمران
147	100.0	0.0	0.3	0.0	0.6	70.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.0	4.8	0.0	0.0	0.7	1.2	1.2	0.0	0.0	6.9	0.6	0.4	0.0	10.1	الضالع
225	100.0	0.0	0.0	0.0	82.5	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.8	5.9	1.1	0.0	2.9	0.0	3.4	0.3	0.0	0.4	0.4	1.3	0.2	0.0	ريمة
5	100.0	0.0	0.0	84.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	0.6	0.0	0.0	0.0	4.1	0.5	0.7	0.0	2.3	0.8	0.0	0.0	3.2	سقطرى

الجدول SR.7.IW: حالة الهجرة (النساء) (الجزء الثاني)

توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة حسب حالة الهجرة ووفقاً للسنوات التي مضت منذ آخر هجرة، وتوزيع نسبة النساء اللاتي هاجرن وفقاً لنوع وموقع آخر مكان إقامة، MICS اليمن، 2022-2023.

أحدث هجرة كانت من:

عدد النساء اللاتي هاجرن من قبل	الإجمالي	إيجابية ناقصة	خارج الدولة	سقطرة	ريمة	الضالع	عمران	المهرة	المحويت	مارب	لحج	عدن	صنعاء	صعدة	شبوة	ذمار	حضر موت	الحديدة	حجة	الجوف	تعز	البيضاء	الأمانة	أبين	إب	الإجمالي	
10,165	100.0	0.6	1.5	0.1	3.0	1.6	5.1	0.1	4.8	0.7	2.7	2.4	5.2	4.0	1.3	4.0	1.3	3.6	4.6	0.5	14.5	2.2	18.0	3.3	14.9		
العمر:																											
1,526	100.0	0.8	1.2	0.1	3.4	1.6	5.7	0.0	6.4	0.6	2.0	1.8	5.0	3.5	0.9	4.0	1.0	3.1	6.2	0.5	10.9	1.7	23.3	2.8	13.6	19-15	
795	100.0	0.8	1.6	0.1	3.5	1.6	5.0	0.0	6.3	0.7	1.7	2.4	4.8	1.5	0.9	5.0	1.0	4.1	7.3	0.4	9.8	1.5	26.1	2.8	11.2	17-15	
731	100.0	0.8	0.7	0.1	3.4	1.6	6.5	0.0	6.5	0.5	2.5	1.1	5.2	5.6	0.9	2.8	1.1	1.9	5.0	0.6	12.0	1.9	20.4	2.7	16.1	19-18	
1,901	100.0	0.8	0.8	0.0	2.9	1.6	4.6	0.0	5.2	0.8	2.5	2.0	6.1	4.6	1.6	4.4	1.0	4.8	3.8	0.5	12.4	2.3	16.9	3.3	17.1	24-20	
1,877	100.0	0.5	1.5	0.0	2.7	2.1	4.2	0.2	3.7	0.9	2.6	2.3	4.4	3.3	1.2	6.0	1.6	2.3	4.0	0.7	13.9	2.4	21.7	3.1	14.7	29-25	
1,623	100.0	0.8	1.9	0.1	2.5	1.5	5.6	0.2	4.2	0.7	3.2	2.6	5.4	2.9	1.1	3.6	1.7	4.9	3.7	0.5	16.0	2.8	17.5	3.5	13.1	34-30	
1,468	100.0	0.2	1.8	0.1	3.3	1.7	4.7	0.0	4.9	0.4	2.9	2.2	5.6	4.2	1.6	2.5	1.0	3.8	3.9	0.4	18.3	1.6	16.7	3.5	14.6	39-35	
1,064	100.0	0.6	1.7	0.1	3.5	1.1	5.8	0.1	4.1	0.5	2.9	2.8	4.6	4.9	1.6	3.8	1.4	3.2	6.7	0.3	16.3	2.6	12.1	3.4	15.9	44-40	
706	100.0	0.1	2.2	0.0	2.7	0.7	5.8	0.0	5.1	0.4	2.6	4.1	4.9	6.6	1.3	2.4	1.2	2.9	5.2	0.8	15.4	2.0	12.9	4.7	16.0	49-45	
التعليم:																											
3,041	100.0	0.2	0.8	0.1	5.1	1.9	7.0	0.1	6.6	1.0	2.4	1.0	4.5	7.8	1.3	5.4	0.9	4.6	8.6	0.9	13.4	2.2	6.4	3.5	14.5	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	
3,782	100.0	0.5	1.2	0.0	2.5	1.4	5.1	0.0	4.9	0.6	2.9	1.9	5.9	2.8	1.9	4.6	1.6	3.4	3.2	0.4	12.4	3.2	17.1	3.8	18.5	التعليم الأساسي	
2,346	100.0	0.2	0.9	0.0	2.9	1.4	6.1	0.0	6.1	0.6	2.2	1.3	6.6	2.7	2.2	4.7	1.3	4.2	4.3	0.4	12.1	3.4	13.6	3.5	19.3	الابتدائي	
1,436	100.0	0.9	1.8	0.0	1.9	1.5	3.6	0.0	2.9	0.7	4.0	2.9	4.9	3.0	1.5	4.5	2.2	2.1	1.4	0.4	12.7	2.8	22.8	4.4	17.3	الإعدادي	
2,368	100.0	1.2	1.9	0.1	1.8	1.8	3.8	0.1	3.6	0.5	2.4	3.2	5.5	2.0	0.8	2.3	1.4	2.3	2.5	0.3	18.2	1.2	27.2	2.8	12.9	الثانوي	
969	100.0	0.6	3.7	0.0	1.2	0.7	2.1	0.2	1.3	0.2	3.1	6.6	3.7	2.1	0.2	1.6	0.9	4.6	2.7	0.4	17.3	1.1	36.0	2.5	7.1	أعلى من الثانوي	
5	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
الحالة الاجتماعية:																											
8,302	100.0	0.4	1.3	0.0	3.1	1.7	5.2	0.1	4.5	0.6	2.9	2.2	5.2	4.3	1.3	4.0	1.3	3.6	4.4	0.5	15.3	2.3	15.8	3.5	16.1	سبق لها الزواج	
1,855	100.0	1.2	2.2	0.1	2.6	0.9	4.5	0.1	5.8	0.9	1.7	3.3	5.1	2.8	1.1	4.0	1.1	3.7	5.5	0.4	10.8	1.9	28.1	2.5	9.7	لم يسبق لها الزواج	
7	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة
صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة):																											
1,401	100.0	0.0	1.6	0.1	3.5	0.6	3.8	0.0	5.6	0.5	2.4	2.7	4.8	3.7	0.6	3.9	0.3	2.9	6.8	0.5	18.3	1.9	13.8	1.9	19.8	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	
7,969	100.0	0.7	1.5	0.1	2.9	1.7	5.3	0.1	4.5	0.7	2.8	2.3	5.3	4.3	1.5	3.9	1.5	3.7	4.0	0.5	14.3	2.4	18.0	3.6	14.4	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	
خمس مؤشر الثروة:																											
1,149	100.0	0.3	0.0	0.0	12.5	2.9	7.5	0.0	10.0	1.9	1.0	0.2	3.3	6.9	0.1	3.0	0.2	2.8	18.8	1.5	13.0	1.0	1.0	2.2	9.8	الأفقر	
1,129	100.0	0.5	0.0	0.0	3.1	1.8	8.3	0.0	8.3	0.4	0.4	0.3	7.1	9.2	0.0	3.8	0.4	7.0	5.8	1.8	18.9	1.7	2.2	1.6	17.4	الفقير	
1,617	100.0	0.4	0.5	0.0	0.9	1.7	8.8	0.0	5.3	0.7	1.1	0.8	7.0	5.6	0.9	2.8	0.7	2.8	2.7	0.4	17.6	2.9	5.0	2.0	29.2	المتوسط	
2,901	100.0	0.3	1.2	0.1	2.9	1.5	3.8	0.0	4.7	0.5	2.5	1.6	5.0	3.4	1.9	6.7	0.7	4.1	3.1	0.2	16.1	2.4	19.7	3.5	14.1	الغني	
3,368	100.0	1.0	3.3	0.1	0.8	1.0	2.5	0.2	1.6	0.4	4.9	5.3	4.5	1.1	1.8	2.7	2.7	2.8	1.6	0.0	10.7	2.3	34.0	4.8	9.7	الأغنى	

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول SR.7.1a: حالة الهجرة (الجزء الأول)

التوزيع النسبي لأفراد الأسرة حسب حالة الهجرة والسنوات منذ آخر هجرة ، وتوزيع النسبة المئوية لأفراد الأسرة الذين هاجروا ، حسب مكان الإقامة الأخير والسبب الرئيسي للهجرة ، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة الذين هاجروا من قبل	أحدث هجرة كانت بسبب:								أحدث هجرة كانت من:					السنوات منذ آخر هجرة							الإجمالي		
	الإجمالي	اجابة ناقصة	سبب آخر	رضيع/ طفل يسكن مع والديه/ الأسرة	لدراسة (دراستي أو دراسة لأطفال)	ظروف أو علاقات عائلية/ زواج	عدم وجود عمل (أسباب اقتصادية)	النزاع/ العنف/ الخوف على الحياة	الإجمالي	اجابة ناقصة/ لا اعرف	بلدة/ قرية أخرى (داخل نفس المنطقة)	مديرية أخرى (داخل نفس المحافظة)	محافظة أخرى	بلد آخر (خارج اليمن)	عدد أفراد الأسرة	الإجمالي	اجابة ناقصة/لا اعرف	10 سنوات أو أكثر	9-5 سنوات	4-1 سنوات		أقل من سنة	لم يهاجروا أبدا
24,111	100.0	0.2	7.2	18.6	1.9	37.3	16.1	18.7	100.0	0.2	23.9	36.2	36.4	3.2	128,944	100.0	0.0	6.6	5.6	5.4	1.2	81.3	الإجمالي
المحافظة:																							
2,400	100.0	0.1	5.3	3.5	1.4	63.3	15.9	10.6	100.0	0.0	48.3	30.5	19.4	1.8	13,449	100.0	0.0	7.5	4.4	4.8	1.2	82.2	إب
862	100.0	0.6	3.7	5.2	1.1	35.4	9.6	44.4	100.0	0.3	36.0	21.4	41.1	1.2	2,983	100.0	0.1	10.0	12.5	5.4	1.0	71.1	أبين
8,141	100.0	0.0	12.1	32.4	1.1	26.4	21.3	6.6	100.0	0.1	12.7	38.5	46.2	2.4	14,766	100.0	0.1	17.5	13.9	19.0	4.6	44.9	أمانة العاصمة
429	100.0	0.1	15.3	18.2	2.9	34.5	7.0	22.1	100.0	0.1	45.6	26.6	24.0	3.7	3,150	100.0	0.0	4.9	4.1	3.9	0.7	86.4	البيضاء
2,630	100.0	0.3	4.6	15.4	3.4	47.8	8.8	19.7	100.0	0.2	38.5	40.7	18.0	2.7	14,034	100.0	0.0	7.6	5.2	5.0	0.9	81.3	تعز
78	100.0	0.0	0.4	21.7	0.9	36.9	28.5	11.5	100.0	0.0	16.8	33.5	49.7	0.0	1,152	100.0	0.0	1.6	2.6	2.2	0.4	93.2	الجوف
998	100.0	0.0	7.2	8.0	1.0	22.2	8.5	53.1	100.0	0.2	13.3	69.7	13.7	3.1	10,167	100.0	0.0	1.9	6.8	1.0	0.1	90.2	حجة
1,162	100.0	0.4	0.8	21.9	3.9	29.4	10.5	33.1	100.0	0.1	12.0	43.1	39.6	5.1	15,149	100.0	0.0	2.7	2.1	2.2	0.7	92.3	الحديدة
524	100.0	0.9	6.6	5.0	5.6	44.0	28.1	9.7	100.0	0.6	23.0	26.7	27.6	22.0	5,559	100.0	0.1	3.3	2.2	3.2	0.7	90.6	حضر موت
855	100.0	0.0	2.7	21.1	2.9	39.7	20.5	13.2	100.0	0.0	22.8	32.5	41.3	3.3	9,362	100.0	0.0	3.9	3.6	1.5	0.2	90.9	ذمار
321	100.0	0.0	2.6	2.2	2.5	63.4	13.3	16.0	100.0	0.2	46.0	17.8	23.8	12.2	2,922	100.0	0.0	4.0	3.4	2.6	1.0	89.0	شبو
1,253	100.0	1.7	0.7	1.2	0.4	24.5	7.7	63.9	100.0	2.1	11.0	54.3	31.3	1.3	4,939	100.0	0.1	4.7	9.4	10.6	0.7	74.6	صعدة
561	100.0	0.1	10.0	14.8	1.9	51.8	7.6	13.8	100.0	0.0	21.4	24.8	53.5	0.3	6,868	100.0	0.0	2.7	3.2	1.8	0.4	91.8	صنعاء
1,541	100.0	0.0	6.7	18.4	4.5	40.9	18.8	10.7	100.0	0.0	6.1	27.9	61.6	4.4	4,470	100.0	0.2	15.2	8.8	8.0	2.3	65.5	عدن
317	100.0	0.0	1.4	3.0	0.3	56.0	21.1	18.2	100.0	0.0	19.9	46.9	32.3	0.9	4,248	100.0	0.0	2.8	1.5	2.8	0.3	92.5	لحج
196	100.0	0.4	1.5	6.0	1.8	13.7	7.0	69.7	100.0	0.6	9.4	23.9	63.6	2.5	995	100.0	0.2	3.6	5.7	8.8	1.4	80.3	مارب
465	100.0	0.0	4.2	14.5	0.4	46.9	14.3	19.6	100.0	0.0	55.8	14.6	24.7	4.9	3,697	100.0	0.0	5.3	3.7	3.0	0.5	87.4	المحويت
36	100.0	0.0	3.5	15.5	1.3	19.7	36.0	24.1	100.0	0.3	6.0	6.3	78.6	8.7	445	100.0	0.1	2.8	2.4	2.5	0.3	92.0	المهرة
673	100.0	0.0	3.7	17.8	0.6	45.3	15.4	17.1	100.0	0.2	49.2	25.1	24.8	0.7	4,735	100.0	0.0	6.4	3.4	3.3	1.0	85.8	عمران
279	100.0	0.2	0.0	9.9	1.9	45.7	22.1	20.2	100.0	0.4	24.0	34.0	33.2	8.4	2,884	100.0	0.1	3.7	3.0	2.4	0.4	90.3	الضالع
384	100.0	0.0	12.0	8.5	0.2	41.9	19.4	18.0	100.0	0.5	55.4	4.5	35.5	4.2	2,746	100.0	0.0	6.5	3.8	3.0	0.7	86.0	ريمة
7	100.0	0.0	0.5	3.9	21.4	44.7	20.0	9.5	100.0	0.0	59.1	18.6	20.7	1.6	224	100.0	0.0	1.0	0.8	1.1	0.3	96.8	سقطرى

الجدول SR.7.1a: حالة الهجرة (الجزء الثاني)

التوزيع النسبي لأفراد الأسرة حسب حالة الهجرة والسنوات منذ آخر هجرة ، وتوزيع النسبة المئوية لأفراد الأسرة الذين هاجروا ، حسب مكان الإقامة الأخير والسبب الرئيسي للهجرة ، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة الذين هاجروا من قبل	أحدث هجرة كانت بسبب:								أحدث هجرة كانت من:					السنوات منذ آخر هجرة							الإجمالي			
	الإجمالي	اجابة ناقصة	سبب آخر	رضيع/ طفل يسكن مع والديه/ الأسرة	لدراسة (دراسي أو دراسة لأطفال)	ظروف أو علاقات عائلية/ زواج	عدم وجود عمل (أسباب اقتصادية)	النزاع/ العنف/ الخوف على الحياة	الإجمالي	اجابة ناقصة/ لا اعرف	بلدة/ قرية أخرى (داخل نفس المنطقة)	مديرية أخرى (داخل نفس المحافظة)	محافظة أخرى	بلد آخر (خارج اليمن)	عدد أفراد الأسرة	الإجمالي	اجابة ناقصة/لا أعرف	10 سنوات أو أكثر	9-5 سنوات	4-1 سنوات		أقل من سنة	لم يهاجروا أبدا	
24,111	100.0	0.2	7.2	18.6	1.9	37.3	16.1	18.7	100.0	0.2	23.9	36.2	36.4	3.2	128,944	100.0	0.0	6.6	5.6	5.4	1.2	81.3	الإجمالي	
الجنس:																								
9,824.1	100.0	0.3	9.3	24.1	2.8	12.5	26.7	24.3	100.0	0.3	18.0	36.2	41.0	4.6	64,344	100.0	0.0	4.8	4.9	4.6	1.0	84.7	ذكر	
14,287	100.0	0.2	5.8	14.7	1.3	54.4	8.8	14.8	100.0	0.2	28.0	36.2	33.2	2.3	64,600	100.0	0.0	8.3	6.2	6.2	1.4	77.9	انثى	
المنطقة:																								
14,491	100.0	0.1	8.9	24.3	2.3	30.5	19.9	14.0	100.0	0.2	13.1	37.9	45.7	3.1	39,273	100.0	0.1	12.9	10.0	11.3	2.6	63.1	منطقة حضرية	
9,620	100.0	0.3	4.8	9.8	1.2	47.7	10.3	25.8	100.0	0.4	40.2	33.6	22.5	3.3	89,671	100.0	0.0	3.8	3.6	2.8	0.5	89.3	منطقة ريفية	
العمر:																								
6,133	100.0	0.2	4.6	53.4	2.7	11.7	5.9	21.6	100.0	0.3	19.8	37.3	40.0	2.6	61,196	100.0	0.0	1.0	3.9	4.2	1.0	90.0	<18	
8,885	100.0	0.2	6.7	11.7	2.2	50.2	12.9	16.1	100.0	0.2	25.3	37.0	35.4	2.1	35,036	100.0	0.1	7.4	8.0	8.2	1.7	74.6	18-34	
8,032	100.0	0.3	8.8	1.8	1.0	43.2	25.5	19.5	100.0	0.2	26.1	34.6	34.9	4.2	27,878	100.0	0.0	16.3	6.6	4.8	1.0	71.2	35-64	
1,061	100.0	0.3	15.2	1.7	0.8	33.1	31.1	17.8	100.0	0.4	20.0	34.9	35.6	9.0	4,834	100.0	0.2	15.1	3.3	2.5	0.8	78.1	65+	
التعليم:																								
44	100.0	(0.0)	(8.0)	(60.3)	(9.5)	(8.6)	(7.0)	(6.6)	100.0	(0.0)	(22.4)	(30.8)	(42.1)	(4.6)	427	100.0	0.0	0.7	2.0	6.7	1.0	89.7	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	
9,662	100.0	0.2	5.9	25.4	1.8	34.0	14.3	18.5	100.0	0.2	24.0	34.3	38.6	2.9	49,780	100.0	0.0	5.1	6.8	6.2	1.3	80.6	التعليم الأساسي	
6,353	100.0	0.2	5.9	25.9	1.8	33.3	13.1	19.9	100.0	0.2	24.8	33.3	38.9	2.7	34,322	100.0	0.0	4.5	6.5	6.2	1.2	81.5	الابتدائي	
3,309	100.0	0.2	5.9	24.3	1.7	35.4	16.5	16.0	100.0	0.1	22.2	36.2	38.1	3.4	15,458	100.0	0.0	6.4	7.3	6.3	1.3	78.6	الإعدادي	
4,390	100.0	0.2	8.6	15.4	2.1	38.5	18.8	16.5	100.0	0.2	21.4	36.8	37.8	3.9	18,154	100.0	0.0	8.6	7.3	6.7	1.5	75.8	الثانوي	
2,478	100.0	0.0	11.9	13.8	5.6	29.1	23.9	15.7	100.0	0.1	15.4	43.0	37.6	3.9	7,463	100.0	0.1	14.1	8.9	8.2	1.9	66.8	أعلى من الثانوي	
3	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	19	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	اجابة ناقصة/لا أعرف
خمس مؤشر الثروة:																								
2,411	100.0	0.1	2.8	10.4	0.2	36.4	10.0	40.1	100.0	0.2	39.0	39.3	19.6	2.0	25,788	100.0	0.0	2.9	4.1	2.1	0.3	90.7	الأفقر	
2,350	100.0	0.6	6.2	10.1	1.4	48.7	7.8	25.2	100.0	0.9	38.2	33.1	25.2	2.7	25,789	100.0	0.0	3.4	2.5	2.8	0.4	90.9	الفقر	
3,278	100.0	0.3	5.2	10.9	1.1	50.1	11.9	20.6	100.0	0.2	38.6	34.3	24.4	2.5	25,791	100.0	0.0	4.6	3.9	3.4	0.8	87.3	المتوسط	
7,512	100.0	0.2	6.8	22.0	2.0	32.3	18.9	17.8	100.0	0.1	19.3	34.3	43.4	2.8	25,791	100.0	0.1	9.4	8.8	8.8	2.1	70.9	الغني	
8,561	100.0	0.1	9.9	23.1	2.7	34.0	19.3	11.0	100.0	0.2	14.2	38.6	42.6	4.4	25,785	100.0	0.1	12.5	8.5	9.8	2.3	66.8	الأغنى	
() 25-49 حالة غير مرجحة																								
(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة																								

يعتمد نموذج القدرات الوظيفية للبالغين على (المجموعة القصيرة) من الأسئلة التي طورها فريق واشنطن حول إحصاءات الإعاقة - وهي مجموعة تابعة للأمم المتحدة تم إنشاؤها في إطار اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة. وتعكس هذه الأسئلة ستة مجالات لقياس الإعاقة: الرؤية والسمع، والمشى والإدراك والعناية الذاتية والتواصل. و يُوصى باستخدام هذا النموذج لتصنيف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة للبالغين.³¹

وتضم الاستبانة النموذجية MICS6 هذه الأسئلة في الاستبانة الفردية على النحو المحدد سابقاً. بالنسبة للنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18-49 سنة، ويتم الحصول على البيانات مباشرة من المستجيبين أنفسهم.³²

كما يمكن الحصول على المعلومات على المستوى الفردي من خلال مستجيب بالوكالة باستخدام مقاربة القائمة لهذه الأسئلة في استبانة الأسرة المعيشية. و يستلزم هذا مجيباً وكلياً فردياً يجب نيابة عن جميع أفراد الأسرة البالغين. و يمكن للمستجيب بالوكالة أن يحدد نسبة كبيرة من الصعوبات، ولكن بإمكانه أن يميل إلى تجاهي الأشخاص الذين يعانون من صعوبات وظيفية، إما عن قصد أو عن غير قصد.³³

كما يمكن أن يكون للإبلاغ الذاتي مشاكل منهجية. وعلى وجه التحديد، مقارنة الإبلاغ الذاتي يمكن أن تُحَوِّز العينة الإجمالية، لأنه لا يمكن المقابلة مع بعض الأفراد بسبب إعاقتهم (وهم الأشخاص الذين يُشار إليهم على أنهم " غير قادرين على إجراء المقابلة " من خلال رموز نتائج المقابلات في الاستبانة الفردية من قبل الباحثين الميدانيين). وإن عدد الأشخاص (غير القادرين على إجراء المقابلة)، والذين تم تحديدهم في مسوحات الأسر المعيشية منخفض بشكل عام (عادة حوالي 0.5٪) ويشمل كل من الأشخاص الغير قادرين على إجراء المقابلة لأسباب الإعاقة أو أي سبب آخر (على سبيل المثال، مريض طريح الفراش).

وبعض النظر عن ذلك و لتجنب هذا التحيز المحتمل، لا ينبغي استخدام بيانات (القدرات الوظيفية للبالغين) في المسح العنقودي المتعدد المؤشرات MICS لتقدير معدل الانتشار ضمن السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 سنة. ولذلك لا تشمل الجدولة النموذجية للمسح العنقودي المتعدد المؤشرات MICS معدل الانتشار هذا. غير أن هذه البيانات هي المنهجية الموصى بها للسماح للبلدان بتفصيل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة حسب حالة الإعاقة - وهو الهدف وراء ضمّ هذا النموذج. ومن المهم أخذ هذا التحيز في الاعتبار عند تفسير التقسيم: وتمثل البيانات أفراد الأسر المعيشية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 سنة و لديهم استبانة مكتملة وتكون صعوبات القدرات الوظيفية هي السبب وراء الاستبانة غير المكتملة في بعض الأحيان.

وإن توصيات مجموعة العمل هي استخدام مستجيب بالوكالة للأفراد الذين لا يستطيعون الاستجابة عن أنفسهم، لأن ذلك يسمح بتقدير معدل الانتشار بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18-49 سنة. وهذه المقاربة غير متبعة من مجموعة المسح العنقودي المتعدد المؤشرات MICS في الوقت الحالي، حيث إن غالبية البيانات التي يتم تجميعها من خلال الاستبانة الفردية لا يمكن جمعها من خلال المستجيبين بالوكالة (مثل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالخصوبة، وفيات الأطفال، والمساعدة على الولادة، والزواج المبكر، إلخ).

يعرض الجدول SR.8.1W النسبة المئوية للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 49 سنة والذين يعانون من صعوبات في القدرات الوظيفية، بحسب المجال، والنسبة المئوية من الذين يستخدمون الأجهزة المساندة ولديهم صعوبة في القدرات الوظيفية ضمن كل مجال (الرؤية، والسمع، والمشى، والعناية الذاتية، والتواصل، والتذكر).

³¹ IAEG-SDG تصنيف بيانات الإعاقة. بيان مشترك لقطاع الإعاقة، جنيف، 2016

³² يجب ملاحظة أن نموذج القدرات الوظيفية للبالغين لا يشمل من هم فوق سن 49 عامًا وهم السكان الأكثر عرضة للخطر من وجود قيود وظيفية بسبب الشيخوخة

³³ "استخدام أدوات مجموعة واشنطن لأول مرة." مجموعة واشنطن حول إحصاءات الإعاقة. وتم الوصول إليه في 24 أغسطس 2018.

<http://www.washingtongroup-disability.com/frequently-asked-questions/using-the-wg-questions-for-the-first-time/>.

الجدول SR.8.1W: القدرات الوظيفية للبالغات (النساء في الفئة العمرية 18-49 سنة) (الجزء الأول)

نسبة النساء في الفئة العمرية 18-49 سنة ممن لديهن صعوبات في القدرات الوظيفية حسب المجال، ونسبة من يستخدمن الأجهزة المساندة ولديهن صعوبات في القدرات الوظيفية ضمن مجال الأجهزة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نسبة النساء اللواتي: يستخدمن النظارات/ العدسات اللاصقة	يستخدمن معينات سمعية	نسبة النساء في الفئة العمرية 18-49 سنة ممن لديهن صعوبات في القدرات الوظيفية في مجال:										نسبة النساء اللواتي: يستخدمن النظارات/ العدسات اللاصقة	يستخدمن معينات سمعية	
		الرؤية	السمع	المشي	العناية بالذات	الاتصال	التذكر	نسبة النساء في الفئة العمرية 18-49 سنة ممن يعانين من صعوبات في القدرات الوظيفية في مجال واحد على الأقل	عدد النساء في الفئة العمرية 18-49 سنة ممن يستخدمن النظارات/العدسات اللاصقة	نسبة النساء اللواتي يعانين من صعوبات في الرؤية عند استخدام النظارات/العدسات اللاصقة	عدد النساء في الفئة العمرية 18-49 سنة ممن يستخدمن النظارات/العدسات اللاصقة			نسبة النساء اللواتي يعانين من صعوبات في السمع عند استخدام المعينات السمعية
7.6	1.6	2.9	1.5	8.5	0.5	0.4	4.0	12.6	27,087	9.7	2050	6.6	441	الإجمالي
المنطقة														
13.4	1.7	2.7	0.9	7.5	0.3	0.3	3.2	10.9	8,968	8.1	1203	8.5	148	منطقة حضرية
4.7	1.6	3.0	1.8	9.0	0.5	0.4	4.4	13.5	18,120	11.9	847	5.7	293	منطقة ريفية
المحافظة														
5.8	1.5	3.9	2.8	14.1	0.7	0.5	9.9	22.5	2,880	9.2	168	(10.1)	43	إب
6.2	1.0	2.7	0.8	2.2	0.4	0.3	0.9	6.0	612	9.1	38	(*)	6	أبين
13.7	1.2	1.7	0.4	8.7	0.1	0.0	2.0	11.0	3,416	2.7	468	(*)	42	أمانة العاصمة
4.4	1.6	3.9	1.6	8.6	0.4	0.4	2.6	14.3	679	37.3	30	(*)	11	البيضاء
8.6	1.3	4.9	2.0	13.2	0.7	0.6	7.6	18.3	3,097	21.7	265	(*)	40	تعز
7.2	3.5	3.4	4.7	8.5	1.6	1.2	14.8	21.8	231	14.4	17	(9.8)	8	الجوف
3.3	1.6	5.3	2.3	14.9	0.9	0.1	3.5	19.9	1,924	(6.9)	64	(*)	31	حجة
4.9	1.5	0.6	0.2	1.2	0.2	0.2	0.4	2.2	3,412	1.9	169	(*)	50	الحديدة
15.1	2.8	1.3	0.7	2.2	0.1	0.3	0.9	4.5	1,164	5.5	175	(2.1)	32	حضرموت
3.8	1.2	2.5	1.1	7.4	0.1	0.4	0.6	10.3	1,793	(16.0)	69	(*)	22	ذمار
5.6	1.1	1.1	0.5	0.6	0.2	0.2	0.5	2.6	653	6.2	36	(*)	7	شبوة
11.2	5.1	3.5	3.1	7.6	1.9	0.5	3.4	11.6	1,018	18.8	114	12.8	52	صعدة
4.2	0.8	2.7	1.3	12.4	0.5	0.5	6.0	16.8	1,381	(9.0)	58	(*)	11	صنعاء
17.9	1.7	3.0	0.2	6.6	0.4	0.2	2.3	10.1	1,004	9.8	180	(*)	17	عدن
4.8	1.8	1.7	0.1	1.9	0.1	0.5	1.5	5.3	820	(12.1)	39	(*)	15	لحج
16.8	4.0	3.0	1.9	6.0	0.5	0.6	5.0	12.3	218	9.6	37	(9.3)	9	مارب
3.9	1.5	4.3	3.3	14.2	0.3	0.3	7.4	21.5	702	(21.5)	28	(*)	11	المحويت
8.4	0.8	1.3	0.4	0.9	0.2	0.4	0.8	2.6	95	11.6	8	(*)	1	المهرة
3.9	1.8	1.6	1.1	3.0	0.2	0.3	1.6	5.9	890	3.0	35	(*)	16	عمران
5.0	1.0	1.1	1.1	3.2	0.4	0.6	2.5	6.7	557	5.4	28	(*)	6	الضالع
5.0	2.2	8.5	8.0	23.5	1.6	1.1	17.8	33.3	499	14.0	25	(6.1)	11	ريمة
0.4	0.1	0.2	0.2	0.5	0.3	0.5	0.9	1.1	41	(*)	0	(*)	0	سقطرى

في المسح العنقودي متعدد المؤشرات، يتم توجيه أسئلة نموذج القدرات الوظيفية للبالغين للمستجيبين الفرديين في الفئة العمرية 18-49 سنة بغرض التصنيف. ولا يتم جمع معلومات حول أفراد الأسرة المعيشية المؤهلين الذين، لأي سبب كان، لم يتسطيعوا استكمال المقابلة. من المتوقع أن يكون هناك نسبة كبيرة من الحالات (14 حالة) الخاصة بالمستجيبات اللاتي يتم تحديد رمز الإجابة لهن كـ (قائدة للأهلية) للمقابلة الفردية وهن فعلاً فاقدرات لأهلية بسبب صعوبات في القدرات الوظيفية. وبالتالي، نسبة النساء اللاتي لديهن صعوبات في القدرات الوظيفية والمعروضة هنا لا تمثل قياساً كاملاً ويجب عدم استخدامها لتحديد نسبة الانتشار بين هذه الفئة.
() 25-49 حالة غير مرجحة
(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول SR.8.1W: القدرات الوظيفية للبالغات (النساء في الفئة العمرية 18-49 سنة) (الجزء الثاني)

نسبة النساء في الفئة العمرية 18-49 سنة ممن لديهن صعوبات في القدرات الوظيفية حسب المجال، ونسبة من يستخدمن الأجهزة المساندة ولديهن صعوبات في القدرات الوظيفية ضمن مجال الأجهزة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

الإجمالي	نسبة النساء اللواتي:		نسبة النساء في الفئة العمرية 18-49 سنة ممن لديهن صعوبات في القدرات الوظيفية في مجال:											
	يستخدمن النظارات/العدسات اللاصقة	يستخدمن معينات سمعية	الرؤية	السمع	المشي	العناية بالذات	الاتصال	التنكر	صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال واحد على الأقل ¹	عدد النساء في الفئة العمرية 18-49	نسبة النساء اللاتي يعانين من صعوبات في الرؤية عند استخدام النظارات/العدسات اللاصقة	عدد النساء في الفئة العمرية 18-49 ممن يستخدمن النظارات/العدسات اللاصقة	نسبة النساء اللاتي يعانين من صعوبات في السمع عند استخدام المعينات السمعية	نسبة النساء في الفئة العمرية 18-49 اللاتي يستخدمن المعينات السمعية
الإجمالي	7.6	1.6	2.9	1.5	8.5	0.5	0.4	4.0	12.6	27,087	9.7	2050	6.6	441
العمر:														
19-18	6.6	2.4	1.3	1.1	3.2	0.7	0.5	2.1	5.8	2,847	6.8	189	4.8	67
24-20	5.7	1.2	1.9	1.0	4.1	0.5	0.4	2.4	7.3	6,214	9.7	353	10.5	77
29-25	5.5	1.4	1.9	1.5	5.9	0.3	0.3	3.4	10.0	5,030	9.7	275	5.1	68
34-30	7.0	1.6	2.0	1.1	8.8	0.4	0.3	4.4	12.4	4,228	8.8	298	2.9	68
39-35	8.4	1.6	4.0	1.5	11.0	0.3	0.3	5.0	16.3	3,863	11.0	325	3.2	63
44-40	9.7	1.4	4.8	2.6	15.9	0.4	0.3	6.7	21.5	2,848	8.9	275	14.8	40
49-45	16.3	2.8	7.3	2.9	19.7	0.9	0.4	6.8	25.9	2,057	11.4	335	7.9	57
التعليم:														
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	4.1	1.7	3.5	2.2	11.4	0.9	0.8	5.2	16.4	9,741	13.9	402	9.8	166
التعليم الأساسي	6.8	1.6	2.5	1.1	7.7	0.3	0.2	3.5	11.4	9,444	9.4	645	3.3	148
الابتدائي	6.0	1.4	2.4	1.2	8.5	0.4	0.2	4.0	12.4	6,287	8.4	379	3.9	87
الإعدادي	8.4	1.9	2.7	0.8	5.9	0.2	0.1	2.4	9.6	3,157	10.9	266	2.4	61
الثانوي	9.4	1.4	2.2	1.2	5.5	0.1	0.1	3.0	9.0	5,799	8.0	548	9.6	82
أعلى من الثانوي	21.7	2.1	3.3	0.6	7.1	0.3	0.0	3.7	10.8	2,095	8.3	455	(0.5)	45
إجابة ناقصة/لا أعرف	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7	-	0	-	0
خمس مؤشر الثروة:														
الأفقر	2.9	1.6	3.3	2.5	10.0	0.8	0.7	5.2	15.3	4,818	7.4	138	5.2	78
الفقر	3.4	1.4	2.5	1.7	10.0	0.4	0.3	4.5	13.9	5,218	11.6	177	9.3	74
المتوسط	5.3	1.7	3.5	1.8	9.2	0.5	0.2	4.4	14.1	5,403	14.2	289	5.5	92
الغني	9.7	1.6	3.1	1.0	8.0	0.6	0.4	4.3	12.3	5,666	11.3	550	6.3	89
الأغنى	15.0	1.8	2.0	0.6	5.7	0.2	0.2	2.0	8.4	5,983	7.2	897	7.0	108

¹ في المسح العنقودي متعدد المؤشرات، يتم توجيه أسئلة نموذج القدرات الوظيفية للبالغين للمستجيبين الفرديين في الفئة العمرية 18-49 سنة بغرض التصنيف. ولا يتم جمع معلومات حول أفراد الأسرة المعيشية المؤهلين الذين، لأي سبب كان، لم يتسطيعوا استكمال المقابلة. من المتوقع أن يكون هناك نسبة كبيرة من الحالات (14 حالة) الخاصة بالمستجيبات اللاتي يتم تحديد رمز الإجابة لهن كـ "فاقدة للأهلية" للمقابلة الفردية وهن فعلاً فاقدات للأهلية بسبب صعوبات في القدرات الوظيفية. وبالتالي، نسبة النساء اللاتي لديهن صعوبات في القدرات الوظيفية والمعروضة هنا لا تمثل قياساً كاملاً ويجب عدم استخدامها لتحديد نسبة الانتشار بين هذه الفئة.

() 49-25 حالة غير مرجحة
 (*) أقل من 25 حالة غير مرجحة
 -! الأرقام التي تستند إلى 0 حالة غير مرجحة

قام المسح العنقودي المتعدد المؤشرات MICS 2022-2023 بجمع معلومات عن امتلاك الأسرة المعيشية لوسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الراديو، التلفزيون، خط الهاتف الثابت أو الهاتف المحمول³⁴ والكمبيوتر) والوصول إلى الإنترنت.

يعرض جدول SR.9.2 معلومات عن امتلاك الأسرة المعيشية لوسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

³⁴ بالإضافة إلى السؤال المحدد في استبيان الأسرة المعيشية حول ما إذا كان لأي فرد في هذه الأسرة هاتفًا محمولًا، فإن الأسر المعيشية تعتبر مالكة لهاتف محمول إذا أجابت أي امرأة (أو رجل) من اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة قد ردت بنعم على السؤال حول ملكية الهاتف المحمول في الاستبيانات الفردية للنساء (الرجال) في الفئة العمرية 15-49 سنة.

الجدول SR.9.2: امتلاك الأسرة المعيشية لوسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

نسبة الأسر المعيشية التي لديها مذياع، وتلفاز، وهاتف، وجهاز حاسوب، MICS اليمن، 2022-2023.

عدد الأسر المعيشية	نسبة الأسر المعيشية التي لديها:				مذياع ¹	تلفاز ²	هاتف نقال ³	جهاز حاسوب ⁴
	مذياع ¹	تلفاز ²	هاتف نقال ³	جهاز حاسوب ⁴				
19,694	14.6	51.8	88.4	5.2	الإجمالي			
					المنطقة			
6,258	19.9	77.8	94.3	11.6	منطقة حضرية			
13,436	12.0	39.8	85.6	2.2	منطقة ريفية			
					المحافظة			
2,000	12.1	59.9	91.8	5.3	اب			
435	5.3	68.9	78.3	2.4	ابين			
2,300	33.9	83.5	98.5	15.9	أمانة العاصمة			
405	8.1	54.0	97.3	2.3	البيضاء			
2,270	7.7	60.1	87.5	4.4	تعز			
212	5.0	5.7	75.4	0.6	الجوف			
1,670	14.6	19.2	90.1	1.7	حجة			
2,564	2.1	25.3	80.0	2.2	الحديدة			
909	20.5	88.4	89.0	12.6	حضر موت			
1,295	20.3	40.5	89.3	2.6	ذمار			
326	6.5	65.9	82.0	3.4	شبه			
631	38.2	54.1	89.4	4.1	صعدة			
974	21.4	42.8	90.8	1.7	صنعاء			
738	3.3	91.1	89.1	11.1	عدن			
756	7.1	55.5	83.0	1.2	لحج			
157	4.7	46.3	88.1	3.8	مارب			
519	17.6	40.1	86.7	1.6	المحويت			
89	1.5	59.6	76.5	5.3	المهرة			
639	16.7	35.5	96.2	1.8	عمران			
423	17.6	46.6	83.1	3.1	الضالع			
355	7.1	17.4	71.7	0.5	ريمة			
27	0.1	42.8	72.2	3.3	سقطرى			
					مستوى تعليم رب الأسرة			
5,977	13.5	38.6	79.9	2.8	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم			
6,526	12.7	49.7	89.1	2.3	التعليم الاساسي			
3,894	13.0	46.6	88.1	2.1	الابتدائي			
2,632	12.3	54.4	90.6	2.5	الاعدادي			
4,103	16.2	59.0	93.5	4.7	الثانوي			
3,050	18.3	72.4	96.3	16.8	أعلى من الثانوي			
37	(11.4)	(70.2)	(95.2)	(0.1)	إيجابية ناقصة/لا أعرف			
					خمس مؤشر الثروة			
3,987	6.8	4.8	72.8	0.4	الأشد فقراً			
3,925	10.6	29.9	87.7	0.7	الثاني			
3,740	16.6	59.1	92.5	2.0	المتوسط			
3,893	15.3	69.3	92.3	4.4	الرابع			
4,150	23.2	94.8	96.5	17.5	الأكثر ثراءً			
					¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات SR.4 - الأسر المعيشية التي لديها مذياع			
					² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات SR.5 - الأسر المعيشية التي لديها تلفاز			
					³ مؤشر خاص بالبلد SR.6a - الأسر المعيشية التي لديها هاتف نقال			
					⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات SR.7 - الأسر المعيشية التي لديها جهاز حاسوب			
					¹ يلتقط المؤشر الآن فقط الأسر التي تمتلك هاتفًا نقالاً، وبالتالي تم تحديده على أنه مؤشر غير تابع للمسح العنقودي متعدد المؤشرات ولكنه مؤشر خاص بكل بلد			
					(*) أرقام مبنية على أقل من 25 حالة غير مرجحة			

تتعترف اتفاقية حقوق الطفل (CRC) بأن "من أجل التطور الكامل والمتناغم لشخصية الطفل، يجب أن ينشأ في بيئة عائلية، وفي جو من السعادة والحب والتفاهم". يكبر ملايين الأطفال حول العالم بدون رعاية أبائهم لأسباب عدة، بما في ذلك الوفاة المبكر للوالدين أو هجرتهم من أجل العمل. وفي معظم الحالات، يتم رعاية هؤلاء الأطفال من قبل أفراد أسرهم الممتدة، بينما في حالات أخرى، قد يعيش هؤلاء الأطفال في أسر غير أسرهم، كعاملين في منازل يعيشون فيها على سبيل المثال. وإن فهم الترتيبات المعيشية للأطفال، بما في ذلك تركيبة الأسر التي يعيشون فيها والعلاقات مع مقدمي الرعاية الأساسيين لهم، هو المفتاح لإعداد وتصميم تدخلات تهدف إلى تعزيز رعاية الطفل ورفاهه.

ويقدم الجدول SR.11.1 معلومات عن الترتيبات المعيشية وحالة التيتيم للأطفال دون سن 18.

يضم MICS اليمن 2022-2023 مقياسًا بسيطًا لجانب واحد معين من جوانب الهجرة المتعلق بما يُطلق عليه "الأطفال الذين تركوا"، بمعنى أن أحد الوالدين (أو كليهما) انتقل إلى الخارج. وبينما يتزايد عدد الدراسات المتاحة عن الموضوع، فإن الآثار على المدى البعيد لفوائد التحويلات المالية مقارنة بالآثار النفسية-الاجتماعية السلبية المحتملة لم تثبت بعد بصفة قاطعة، حيث توجد أدلة متضاربة إلى حد ما على الآثار المترتبة على الأطفال. و يقدم الجدول رقم SR.11.2 معلومات عن الترتيبات المعيشية والإقامة المشتركة مع والدين الأطفال الذين هم دون عمر 18 سنة.

كما يعرض الجدول SR.11.3 معلومات عن الأطفال دون سن 18 الذين لا يعيشون مع أحد والديهما الحقيقيين وفقًا لعلاقتهم برب الأسرة والذين يعيشون في الأسر المعيشية التي يرأسها أحد أفراد الأسرة.

الجدول SR.II.1: الترتيبات المعيشية للأطفال والتبتم

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة وفقاً للترتيبات المعيشية، ونسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة الذين لا يعيشون مع والديهم الحقيقيين، ونسبة الأطفال الذين أحد والديهم متوفى، MICS اليمن، (2022 - 2023).

عدد الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة	أحد الوالدين أو كلاهما متوفيين ²	لا يعيشون مع أي من الأباوين الحقيقيين ¹	لا يعيشون مع الأم الحقيقية	معلومات ناقصة حول الأب/الأم الإجمالي	يعيشون مع الأب فقط		يعيشون مع الأم فقط		يعيشون مع أحد الأباوين الحقيقيين				مع كلا والديهم		
					الأم على قيد الحياة	الأب على قيد الحياة	الأب على قيد الحياة	الأم على قيد الحياة	كلا الوالدين متوفيين	كلا الوالدين على قيد الحياة	الأب فقط على قيد الحياة	الأم فقط على قيد الحياة			
61,196	5.0	1.7	3.1	100.0	0.1	0.6	0.7	3.6	5.0	0.3	0.9	0.3	0.2	88.2	الإجمالي
الجنس:															
31,645	5.0	1.3	2.9	100.0	0.1	0.7	0.8	3.6	4.9	0.2	0.6	0.3	0.2	88.6	ذكر
29,552	5.0	2.1	3.3	100.0	0.1	0.5	0.6	3.6	5.1	0.3	1.3	0.3	0.2	87.9	أنثى
المنطقة:															
17,058	5.2	2.0	3.6	100.0	0.2	0.6	1.0	3.7	4.9	0.3	1.1	0.3	0.4	87.7	منطقة حضرية
44,139	4.9	1.6	2.9	100.0	0.1	0.6	0.6	3.6	5.0	0.2	0.9	0.3	0.1	88.5	منطقة ريفية
المحافظة:															
6,405	6.0	2.9	5.1	100.0	0.0	0.9	1.3	4.1	9.8	0.4	1.9	0.4	0.2	80.9	إب
1,340	4.8	1.3	2.1	100.0	0.1	0.4	0.4	3.7	2.9	0.1	0.7	0.3	0.2	91.2	أبين
6,639	5.1	2.3	4.2	100.0	0.0	0.6	1.3	3.4	4.7	0.3	1.2	0.4	0.4	87.7	أمانة العاصمة
1,513	5.8	1.5	2.4	100.0	0.0	0.5	0.4	4.5	9.8	0.4	0.7	0.4	0.0	83.2	البيضاء
6,311	5.0	1.7	2.1	100.0	0.4	0.3	0.1	4.0	9.5	0.0	1.0	0.5	0.2	83.9	تعز
593	5.2	0.9	1.5	100.0	0.0	0.1	0.4	4.9	3.8	0.2	0.7	0.0	0.0	89.9	الجوف
5,525	3.9	1.2	2.9	100.0	0.0	0.8	0.8	2.4	1.7	0.0	0.5	0.2	0.5	93.1	حجة
7,022	5.0	1.2	2.1	100.0	0.2	0.5	0.3	3.9	5.1	0.4	0.5	0.3	0.0	88.9	الحديدة
2,336	3.7	0.9	2.2	100.0	0.0	0.8	0.4	2.4	4.4	0.0	0.5	0.3	0.1	91.0	حضرموت
4,753	3.8	2.0	2.9	100.0	0.0	0.2	0.7	2.6	2.6	0.2	1.1	0.4	0.3	91.9	ذمار
1,310	4.9	0.6	1.6	100.0	0.0	0.5	0.6	4.0	5.2	0.2	0.2	0.1	0.1	89.1	شبو
2,130	7.2	1.0	2.3	100.0	0.6	0.9	0.4	5.5	0.9	0.7	0.1	0.2	0.0	90.7	صعدة
3,314	5.2	1.9	3.9	100.0	0.0	0.9	1.1	3.5	1.7	0.4	1.1	0.4	0.0	90.9	صنعاء
1,864	5.5	1.6	3.5	100.0	0.1	0.8	1.1	4.2	7.6	0.3	1.0	0.1	0.2	84.7	عدن
2,007	5.0	1.1	2.3	100.0	0.2	0.5	0.6	4.0	4.7	0.3	0.6	0.2	0.0	89.0	لحج
465	6.5	1.0	1.8	100.0	0.0	0.6	0.2	5.5	2.8	0.1	0.5	0.1	0.3	89.9	مارب
1,906	5.5	1.1	2.9	100.0	0.1	0.6	1.0	4.1	2.8	0.3	0.5	0.1	0.2	90.2	المحويت
201	3.9	0.4	1.4	100.0	0.0	0.7	0.3	2.9	8.0	0.2	0.1	0.1	0.1	87.7	المهرة
2,548	5.2	1.8	3.1	100.0	0.0	0.6	0.7	3.7	1.5	0.5	0.8	0.4	0.1	91.7	عمران
1,410	4.7	1.3	2.4	100.0	0.1	0.2	0.7	4.2	2.3	0.2	1.1	0.1	0.0	91.2	الضالع
1,497	4.7	3.4	4.7	100.0	0.3	0.5	0.8	2.5	6.2	0.2	1.8	0.8	0.5	86.4	ريمة
106	3.7	1.1	3.3	100.0	0.0	0.7	1.6	2.5	3.9	0.2	0.6	0.2	0.1	90.3	سقطرى
العمر:															
19,964	2.0	0.4	1.0	100.0	0.1	0.2	0.3	1.6	5.4	0.1	0.2	0.1	0.1	92.0	4-0
16,896	4.6	1.3	2.7	100.0	0.2	0.6	0.8	3.4	5.1	0.2	0.6	0.3	0.2	88.7	9-5
15,989	6.7	2.0	3.7	100.0	0.1	0.7	0.9	4.8	4.7	0.4	0.9	0.5	0.3	86.7	14-10
8,346	9.6	5.3	7.7	100.0	0.2	1.3	1.1	6.7	4.3	0.6	3.6	0.7	0.4	81.2	17-15
خمس مؤشر الثروة:															
13,918	5.7	1.6	2.9	100.0	0.1	0.7	0.5	4.0	3.0	0.3	0.6	0.4	0.4	90.1	الأفقر
12,701	4.2	1.1	2.4	100.0	0.1	0.6	0.7	3.2	4.7	0.2	0.6	0.2	0.1	89.7	الفقر
12,117	5.2	2.0	3.4	100.0	0.1	0.5	0.9	4.0	6.0	0.3	1.3	0.3	0.1	86.6	المتوسط
11,750	5.3	2.1	3.4	100.0	0.2	0.6	0.7	3.9	5.8	0.3	1.2	0.4	0.1	86.7	الغني
10,710	4.4	1.8	3.4	100.0	0.0	0.6	1.0	3.0	6.0	0.2	1.0	0.3	0.3	87.6	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات SR.18 - الترتيبات المعيشية للأطفال

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات SR.19 - انتشار ظاهرة الأطفال المتوفى أحد والديهما أو كلاهما

الجدول SR.11.2: الترتيبات المعيشية للأطفال والإقامة المشتركة مع الوالدين

نسبة الأطفال في الفئة العمرية (0-17) حسب الإقامة المشتركة مع الوالدين، MICS الين، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية (0-17 سنة)	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة ممن:								الإجمالي
	يعيش أحد الوالدين على الأقل خارج الدولة ¹	تعيش الأم وكذلك الأب خارج الدولة	يعيش الأب خارج الدولة	تعيش الأم خارج الدولة	يعيش أحد الوالدين على الأقل في مكان آخر ¹	تعيش الأم وكذلك الأب في مكان آخر ¹	يعيش الأب في مكان آخر ¹	تعيش الأم في مكان آخر ¹	
61,196	3.0	0.0	2.9	0.0	6.9	0.9	5.0	1.0	
الجنس:									
31,645	3.0	0.0	2.9	0.0	6.5	0.6	4.8	1.1	ذكر
29,552	2.9	0.0	2.9	0.0	7.3	1.2	5.2	1.0	أنثى
المنطقة:									
17,058	2.4	0.0	2.4	0.0	7.4	1.1	5.1	1.2	منطقة حضرية
44,139	3.2	0.0	3.1	0.0	6.7	0.8	4.9	1.0	منطقة ريفية
المحافظة:									
6,405	6.8	0.0	6.8	0.0	13.1	1.9	9.6	1.5	إب
1,340	0.8	0.0	0.8	0.0	4.5	0.6	3.2	0.7	أبين
6,639	2.1	0.0	2.0	0.0	8.1	1.2	5.1	1.8	أمانة العاصمة
1,513	8.0	0.0	8.0	0.0	11.2	0.7	9.7	0.8	البيضاء
6,311	5.0	0.1	4.9	0.0	11.0	1.0	9.4	0.6	تعز
593	0.8	0.0	0.8	0.0	4.9	0.7	3.7	0.4	الجوف
5,525	1.7	0.0	1.7	0.0	3.4	0.5	1.9	0.9	حجة
7,022	3.2	0.0	3.2	0.0	6.0	0.4	4.9	0.7	الحديدة
2,336	3.4	0.0	3.4	0.0	5.6	0.5	4.5	0.7	حضر موت
4,753	0.5	0.0	0.5	0.0	5.0	1.1	2.8	1.1	ذمار
1,310	3.9	0.0	3.9	0.0	5.9	0.2	5.1	0.6	شبوة
2,130	0.2	0.0	0.2	0.0	1.4	0.1	0.7	0.6	صعدة
3,314	0.9	0.0	0.9	0.0	4.2	1.1	1.7	1.4	صنعاء
1,864	4.1	0.0	3.9	0.2	9.6	1.0	7.5	1.2	عدن
2,007	3.4	0.0	3.4	0.0	6.1	0.6	4.7	0.7	لحج
465	0.9	0.0	0.9	0.0	3.8	0.5	3.0	0.3	مارب
1,906	2.3	0.0	2.3	0.0	4.6	0.5	2.9	1.1	المحويت
201	3.9	0.0	3.9	0.0	8.0	0.1	7.5	0.3	المهرة
2,548	1.0	0.0	1.0	0.0	3.4	0.8	1.5	1.1	عمران
1,410	1.1	0.0	1.1	0.0	4.0	0.9	2.1	1.0	الضالع
1,497	2.0	0.0	2.0	0.0	7.7	1.6	4.5	1.6	ريمة
106	1.4	0.1	1.0	0.3	6.4	0.6	4.0	1.8	سقطرى
العمر:									
19,964	3.2	0.0	3.2	0.0	5.9	0.1	5.4	0.4	4-0
16,896	2.9	0.0	2.9	0.0	6.8	0.6	5.1	1.1	9-5
15,989	2.8	0.0	2.7	0.0	6.9	0.8	4.6	1.4	14-10
8,346	2.7	0.1	2.6	0.0	9.7	3.6	4.4	1.7	17-15
حالة النِّتم:									
58,075	3.1	0.0	3.0	0.0	6.7	1.0	5.0	0.7	كلا الوالدين على قيد الحياة
2,419	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	8.3	الأم فقط على قيد الحياة
487	6.3	0.0	6.3	0.0	24.4	0.0	24.4	0.0	الأب فقط على قيد الحياة
155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	كلا الوالدين متوفيين
60	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(10.1)	(0.0)	(0.0)	(10.1)	غير معروفة
خمس مؤشر الثروة:									
13,918	1.0	0.0	1.0	0.0	4.3	0.6	2.8	0.9	الأفقر
12,701	2.8	0.0	2.8	0.0	6.1	0.6	4.6	0.9	الفقير
12,117	3.9	0.0	3.9	0.0	8.5	1.2	6.0	1.3	المتوسط
11,750	3.7	0.0	3.7	0.0	8.0	1.2	5.7	1.0	الغني
10,710	3.7	0.0	3.6	0.0	8.4	1.0	6.2	1.2	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات SR.20 - الأطفال الذين يعيش أحد والديهما على الأقل خارج الدولة
^أ تشمل الوالدين الذين يعيشون في الخارج وكذلك الذين يعيشون في مكان آخر داخل الدولة
 () 49-25 حالة غير مرجحة

الجدول SR.11.3: الأطفال غير الحاصلين على رعاية الأهل (الجزء الأول)

توزيع نسبة الأطفال في الفئة العمرية 17-0 سنة الذين لا يعيشون مع أحد والديهم الحقيقيين وفقاً لعلاقتهم برب الأسرة ونسبة الذين يعيشون في الأسر المعيشية التي يرأسها أحد أفراد الأسرة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 17-0 سنة الذين لا يعيشون مع أي من والديهما الحقيقيين	نسبة الأطفال الذين يعيشون في الأسر المعيشية التي يرأسها أحد أفراد العائلة ¹	علاقة الطفل/ة برب الأسرة										عدد الأطفال في الفئة العمرية 17-0 سنة	نسبة الأطفال الذين لا يعيشون مع أي من والديهما الحقيقيين ¹	
		الإجمالي	إيجابية متعارضة/لا أعرف/إيجابية ناقصة	غير ذلك	خادم (في المسكن)	أبن أو أبنه بالرعاية الحضانة / ابن (بنت) الزوجة أو الزوج	قريب آخر	أخ / أخت	حفيد	زوج (ة)	الطفل هو رب الأسرة			
1,050	95.3	100.0	4.1	0.1	0.0	2.3	40.2	10.6	34.5	7.9	0.4	61,196	1.7	الإجمالي
المنطقة:														
347	97.1	100.0	2.4	0.4	0.0	3.9	44.1	10.2	29.7	9.2	0.0	17,058	2.0	منطقة حضرية
704	94.4	100.0	5.0	0.0	0.0	1.4	38.2	10.8	36.8	7.2	0.6	44,139	1.6	منطقة ريفية
المحافظة:														
184	99.2	100.0	0.8	0.0	0.0	2.6	35.1	7.8	46.8	6.9	0.0	6,405	2.9	إب
17	(100.0)	100.0	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(3.0)	(51.4)	(0.0)	(25.1)	(20.6)	(0.0)	1,340	1.3	أبين
156	98.1	100.0	1.0	1.0	0.0	0.0	50.3	15.6	25.4	6.9	0.0	6,639	2.3	أمانة العاصمة
23	84.9	100.0	15.1	0.0	0.0	0.0	39.3	12.6	32.9	0.0	0.0	1,513	1.5	البيضاء
109	(91.0)	100.0	(9.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(18.5)	(15.9)	(48.8)	(7.8)	(0.0)	6,311	1.7	تعز
5	(94.3)	100.0	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(11.8)	(13.2)	(47.3)	(21.9)	(5.7)	593	0.9	الجوف
67	(94.9)	100.0	(2.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(8.7)	(11.8)	(52.6)	(21.8)	(2.8)	5,525	1.2	حجة
84	(79.5)	100.0	(20.5)	(0.0)	(0.0)	(7.3)	(56.5)	(2.9)	(10.5)	(2.3)	(0.0)	7,022	1.2	الحديدة
21	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2,336	0.9	حضر موت
97	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	3.7	57.3	2.9	33.6	2.5	0.0	4,753	2.0	ذمار
8	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1,310	0.6	شبوثة
20	(95.9)	100.0	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(10.1)	(51.7)	(19.2)	(10.9)	(4.1)	(4.1)	2,130	1.0	صعدة
64	97.2	100.0	2.8	0.0	0.0	6.2	30.2	4.2	46.5	10.1	0.0	3,314	1.9	صنعاء
30	(100.0)	100.0	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(3.5)	(69.9)	(3.7)	(12.4)	(10.4)	(0.0)	1,864	1.6	عدن
22	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2,007	1.1	لحج
4	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	465	1.0	مارب
21	(96.3)	100.0	(3.7)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(46.2)	(19.5)	(28.4)	(2.1)	(0.0)	1,906	1.1	المحويت
1	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	201	0.4	المهرة
45	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.8	25.1	32.6	5.6	0.0	2,548	1.8	عمران
19	(96.0)	100.0	(4.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(27.2)	(16.0)	(39.3)	(13.5)	(0.0)	1,410	1.3	الضالع
50	94.2	100.0	5.8	0.0	0.0	0.9	49.0	5.0	34.9	4.4	0.0	1,497	3.4	ريمة
1	(95.8)	100.0	(4.2)	(0.0)	(0.0)	(6.7)	(53.9)	(0.0)	(32.4)	(2.9)	(0.0)	106	1.1	سقطرى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات SR.18 - الترتيبات المعيشية للأطفال

¹ تُستثنى الأسر المعيشية التي يرأسها طفل/ة والخدم والأفراد الآخرين من غير الأقارب () 25-49 حالة غير مرجحة (*) أقل من 25 حالة غير مرجح

الجدول SR.11.3: الأطفال غير الحاصلين على رعاية الأهل (الجزء الثاني)

توزيع نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة الذين لا يعيشون مع أحد والديهم الحقيقيين وفقاً لعلاقتهم برب الأسرة ونسبة الذين يعيشون في الأسر المعيشية التي يرأسها أحد أفراد الأسرة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

علاقة الطفل/ة برب الأسرة

عدد الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة الذين لا يعيشون مع أي من والديهما الحقيقيين	نسبة الأطفال الذين يعيشون في الأسر المعيشية التي يرأسها أحد أفراد العائلة ¹	الإجمالي	إجابة متعارضة/لا أعرف/إجابة ناقصة			أولاد بالربحية أو الحضانة / ابن (بنت) الزوج أو الزوج						عدد الأطفال في الفئة العمرية 0-17 سنة	نسبة الأطفال الذين لا يعيشون مع أي من والديهما الحقيقيين ¹	
			إيجابية متعارضة/لا أعرف/إجابة ناقصة	غير ذلك	خادم (في المسكن)	أخ / أخت	قريب آخر	حفيد	زوج(ة)	الطفل هو رب الأسرة				
1,050	95.3	100.0	4.1	0.1	0.0	2.3	40.2	10.6	34.5	7.9	0.4	61,196	1.7	الإجمالي
														الجنس:
422	94.5	100.0	4.8	0.0	0.0	3.0	31.7	14.3	45.5	0.0	0.7	31,645	1.3	ذكر
628	95.9	100.0	3.7	0.2	0.0	1.8	45.8	8.1	27.0	13.2	0.2	29,552	2.1	أنثى
														العمر:
87	91.3	100.0	8.7	0.0	0.0	4.8	33.4	3.7	49.4	0.0	0.0	19,964	0.4	4-0
212	95.9	100.0	3.3	0.7	0.0	5.1	30.7	6.7	53.5	0.0	0.0	16,896	1.3	9-5
313	96.3	100.0	3.7	0.0	0.0	2.8	36.4	14.3	42.6	0.2	0.0	15,989	2.0	14-10
439	95.1	100.0	3.9	0.0	0.0	0.0	48.7	11.2	16.6	18.7	1.0	8,346	5.3	17-15
														حالة اليتيم:
571	97.3	100.0	2.3	0.0	0.0	1.2	43.5	6.7	34.4	11.4	0.3	58,075	1.0	كلا الوالدين على قيد الحياة
200	96.4	100.0	3.0	0.0	0.0	0.7	44.6	7.2	39.4	4.5	0.6	2,419	8.3	الأم فقط على قيد الحياة
125	97.2	100.0	1.6	1.2	0.0	0.4	25.0	21.6	46.7	3.6	0.0	487	25.6	الأب فقط على قيد الحياة
155	85.0	100.0	14.2	0.0	0.1	9.7	34.2	20.2	18.4	2.6	0.7	155	100.0	كلا الوالدين متوفيين
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	(0.0)	غير معروفة
														خمس مؤشر الثروة:
228	88.7	100.0	10.0	0.0	0.0	0.9	24.3	12.6	43.3	7.6	1.3	13,918	1.6	الأفقر
146	98.5	100.0	0.8	0.0	0.0	1.8	43.8	7.3	38.3	7.3	0.8	12,701	1.1	الفقير
241	96.6	100.0	3.4	0.0	0.0	1.7	40.3	7.3	40.0	7.3	0.0	12,117	2.0	المتوسط
243	96.2	100.0	3.8	0.0	0.0	2.8	47.2	18.5	20.9	6.9	0.0	11,750	2.1	الغني
193	98.1	100.0	1.1	0.8	0.0	4.4	47.1	4.8	31.3	10.6	0.0	10,710	1.8	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات SR.18 - الترتيبات المعيشية للأطفال

¹ تستثني الأسر المعيشية التي يرأسها طفل/ة والخدم والأفراد الآخرين من غير الأقارب () 49-25 حالة غير مرجحة (*) أقل من 25 حالة غير مرجحة '!' تشير إلى 0 حالة غير مرجحة في المقام

يتحقق الأمن الغذائي عندما يكون لجميع الناس ، وفي جميع الأوقات ، وإمكانية الوصول المادي والاجتماعي والاقتصادي إلى ما يكفي من الغذاء والأمن والمغذي الذي يلبي احتياجاتهم الغذائية وتفضيلاتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية. من المسلم بها وأن الأمن الغذائي له أربعة أبعاد رئيسية: التوافر ، والوصول ، والاستخدام ، والاستقرار. تمت صياغة تعبير "الأمن الغذائي" في السبعينيات من القرن الماضي ، وكان يشير في الغالب إلى كفاية الإمدادات الغذائية على المستوى الوطني. في الثمانينيات ، تم الاعتراف بأن الجوع يمكن أن يحدث بين السكان حتى عندما تكون الإمدادات الغذائية على مستوى الدولة كافية. ونتيجة لذلك ، تحول التركيز إلى النظر إلى مشكلة الأمن الغذائي من منظور وصول الناس إلى الغذاء. ومقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي (FIES) يقيس الوصول إلى الغذاء على مستوى الأسرة أو الفرد³⁵

تقدم FIES تقديرات لنسبة السكان الذين يواجهون صعوبات في الحصول على أغذية ذات جودة وكمية كافية ، بناءً على مقابلات مباشرة مع المستجيبين للمسح الذين يجيبون على أسئلة حول تجاربهم الخاصة ، أو نيابة عن أسرهم ككل. ويمكن حساب معدلات الانتشار لانعدام الأمن الغذائي عند مستويات معتدلة وحادة ، بطريقة تجعلها قابلة للمقارنة عبر البلدان.

وهذه هي المرة الأولى التي ينتج فيها اليمن بيانات عن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الحاد في المسح العنقودي متعدد المؤشرات وعلى هذا المستوى من التصنيف. تم جمع المعلومات حول انعدام الأمن الغذائي باستخدام نموذج FIES القياسي المكون من ثمانية أسئلة (بنود) على مستوى الأسرة مع فترة مرجعية مدتها 12 شهرًا. ويعرض الجدول SR 12.1 معلومات عن الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد خلال هذه الفترة.

ونظرًا لأنه تمت إضافة وحدة FIES إلى استبانة المسح العنقودي متعدد المؤشرات ، وإذا تم ترجيح الحالات التي تم جمعها حسب أوزان الأسرة فقط ، فإن النتائج ستمثل انتشار الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. لإنتاج توزيع الأفراد عبر الدرجات الخام (صوافي المجموع) ، وتم ضرب أوزان أخذ العينات المنزلية بحجم الأسرة. وتم القيام بذلك لضمان التعبير عن معدلات الانتشار الناتجة من حيث عدد السكان على الصعيد الوطني³⁶.

³⁵ <http://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry>

³⁶ تم استخدام البرنامج الإحصائي الرسمي لمشروع منظمة الأغذية والزراعة أصوات الجياح (VoH) ، R ، لتحليل بيانات FIES لتقدير انتشار انعدام الأمن الغذائي ، تم استخدام نموذج Rasch الفردي وتم استخلاص النتائج على المستوى الوطني والمصنفة على مستوى المنطقة والمحافظات وتعليم رب الأسرة وأخماس مؤشر الثروة.

الجدول SR.12.1: الأمن الغذائي

النسبة المئوية لأفراد الأسر الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد ، بناءً على مقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسر	النسبة المئوية لسكان الأسر الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي خلال الـ 12 شهرًا الماضية ¹			
	متوسط أو حاداً	حاد	متوسط	
127,446	75.1	12.9	62.2	الإجمالي
				المنطقة
38,807	62.5	9.7	52.8	منطقة حضرية
88,638	80.6	14.3	66.3	منطقة ريفية
				المحافظة
13,202	64.8	8.2	56.6	إب
2,969	77.0	14.9	62.1	أبين
14,710	56.5	3.6	52.9	أمانة العاصمة
3,137	78.1	8.0	70.1	البيضاء
13,862	83.4	10.9	72.5	تعز
1,147	97.7	42.2	55.5	الجوف
10,160	91.0	17.6	73.4	حجة
14,904	98.5	23.4	75.1	الحديدة
5,416	32.4	3.6	28.8	حضر موت
9,342	83.9	14.2	69.7	ذمار
2,809	38.4	1.6	36.9	شبوثة
4,810	88.2	16.7	71.5	صعدة
6,807	73.3	5.5	67.8	صنعاء
4,410	40.1	7.0	33.1	عدن
4,232	64.9	13.3	51.7	لحج
941	87.1	18.7	68.5	مارب
3,684	89.1	24.3	64.8	المحويت
440	34.1	5.9	28.2	المهرة
4,687	86.8	20.3	66.4	عمران
2,826	73.3	15.5	57.8	الضالع
2,728	98.6	29.3	69.3	ريمة
223	13.4	2.0	11.3	سقطرى
				التعليم:
40,416	81.5	16.2	65.3	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
25,469	79.9	15.0	65.0	الابتدائي
16,625	73.9	12.6	61.3	الإعدادي
25,601	71.2	10.2	61.1	الثانوي
19,096	61.6	7.3	54.3	أعلى من الثانوي
239	63.5	9.7	53.8	إجابة ناقصة/لا أعرف
				خمس مؤشر الثروة:
25,563	94.4	25.3	69.1	الأفقر
25,572	89.1	16.7	72.4	الفقير
25,615	76.3	8.8	67.5	المتوسط
25,262	64.0	8.4	55.6	الغني
25,432	50.8	5.1	45.7	الأغنى

¹ مؤشر خاص بالبلد SR 21 - مقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي (12 شهرًا) ؛ مؤشر SDG 2.1.2

² تم جمع البيانات عن تجارب انعدام الأمن الغذائي في الشهر الماضي وعدد المرات في الشهر الماضي التي جاع فيها أفراد الأسرة أو لم يأكلوا لمدة يوم كامل.

في ضوء غاية هدف التنمية المستدامة (3.2) المتعلقة بوفيات الأطفال، التي تهدف إلى إنهاء حالة الوفاة التي يمكن تجنبها بين المواليد الجدد والأطفال دون سن الخامسة، ما يبرز المجتمع الدولي يسعى إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الحد من وفيات الأطفال. وفي الوقت الذي تدعو الغاية العالمية إلى الحد من نسبة وفيات حديثي الولادة إلى 12 حالة وفاة على الأقل لكل 1000 ولادة حية ونسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 25 حالة وفاة على الأقل لكل 1000 ولادة حية، ما زال الحد من وفيات الأطفال يشكل واحداً من أكثر الأهداف أهمية في الخطط والبرامج الوطنية في كل دولة من الدول.

ويتم احتساب معدلات الوفاة الواردة في هذا الفصل بناءً على المعلومات التي تتم جمعها في سجلات تاريخ الولادات في استبانات المرأة. وقد سُئلت جميع النساء اللاتي تم مقابلتهن ما إذا كن قد أنجبن أطفال من قبل، والنساء اللاتي طُلب منهن ذكر عدد الأبناء والبنات الذين يعيشون معهن، وعدد الذين يعيشون في مكان آخر، وعدد الذين توفوا. إضافة إلى ذلك، طُلب من النساء ذكر معلومات إضافية حول المواليد الأحياء الذين أنجبهن، بدءاً بأول مولود، وحسب تسلسلهم الزمني. واشتملت هذه المعلومات على ما إذا كانت الولادة منفردة أم متعددة، وكذلك ذكر جنس وتاريخ ميلاد (الشهر والسنة) لكل مولود حي، وحالة بقائه أو بقائها على قيد الحياة. إضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالأطفال الذين كانوا أحياء وقت تنفيذ المسح، سألنا النساء عن العمر الحالي للطفل/ة؛ وفيما يتعلق بالأطفال المتوفين، سألنا عن العمر وقت الوفاة. وتم التعبير عن معدلات وفيات الأطفال حسب الفئات العمرية التقليدية وهي محددة كما يلي:

- وفيات حديثي الولادة (NN): احتمال الوفاة خلال الشهر الأول من الحياة³⁷
- وفيات الأطفال ما بعد الولادة (PNN): الفرق بين معدلات وفيات الرضع ومعدلات وفيات حديثي الولادة
- وفيات الرضع (1q0): احتمال الوفاة خلال الفترة بين الولادة وبلوغ سنة من العمر
- وفيات الأطفال (4q1): احتمال الوفاة خلال الفترة بين السنة الأولى من العمر وبلوغ سن الخامسة
- وفيات الأطفال دون سن الخامسة (5q0): احتمال الوفاة خلال الفترة بين الولادة وبلوغ سن الخامسة
- ويتم التعبير عن معدلات وفاة حديثي الولادة والرضع والأطفال دون سن الخامسة بعدد الوفيات لكل 1000 ولادة حية. ويتم التعبير عن معدلات وفيات الأطفال بعدد الوفيات لكل 1000 طفل على قيد الحياة بعمر سنة واحدة. ويتم احتساب معدلات وفيات ما بعد الولادة بوصفها الفرق بين معدلات وفيات الرضع ومعدلات وفيات حديثي الولادة.

ويعرض الجدول CS.1 معدلات وفيات حديثي الولادة وما بعد الولادة والرضع والأطفال دون سن الخامسة لآخر ثلاث فترات خمسية قبل إجراء المسح. ولكل معدل من معدلات الوفاة الواردة في الجدول، ومن الممكن تقييم التغييرات التي تحدث مع مرور الوقت، خلال السنوات الـ 15 التي تسبق المسح.

ويعرض الجدولان CS.2 و CS.3 تقديرات وفيات الأطفال حسب الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية. وباستخدام المعدلات التي يتم احتسابها لفترة الخمس سنوات التي تسبق المسح مباشرة، يتم عرض الفوارق في معدلات الوفاة حسب الخصائص الاجتماعية والاقتصادية، مثل المحافظة، ومستوى تعليم الأم، والثروة، وحسب الخصائص الديمغرافية مثل الجنس وعمر الأم عند ولادة الطفل.

الجدول CS.1: معدلات الوفيات في مرحلة الطفولة المبكرة					
معدلات وفيات حديثي الولادة وما بعد حديثي الولادة والرضع وصغار الأطفال والأطفال دون سن الخامسة لفترة الخمس سنوات التي سبقت المسح، MICS اليمن، 2022 - 2023.					
معدل وفيات حديثي الولادة ¹	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة ²	معدل وفيات الرضع ³	معدل وفيات الأطفال ⁴	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة ⁵	عدد السنوات التي سبقت المسح
21	14	35	6	41	0-4
22	15	37	5	42	5-9
22	17	39	5	44	10-14
26	26	52	8	60	15-19
34	32	66	8	74	20-24
¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.1 معدل وفيات حديثي الولادة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.2.2 ² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.2 - معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة ³ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.3 - معدل وفيات الرضع ⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.4 - معدل وفيات الأطفال ⁵ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.5 معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.2.1 ^أ يتم احتساب معدلات وفيات ما بعد حديثي الولادة بوصفها الفرق بين معدلات وفيات الرضع ومعدلات وفيات حديثي الولادة					

³⁷ وفيات الأطفال حديثي الولادة يشمل الأطفال الذين توفوا في أول 28 يوماً من الحياة، ومع ذلك، تُحسب معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة على أساس الشهر الأول من العمر في المسوحات الأسرية، التي تقارب عن كذب تعريف الـ 28 يوماً.

الجدول CS.2: معدلات الوفاة في مرحلة الطفولة المبكرة حسب الخصائص الاجتماعية والاقتصادية

معدلات وفيات حديثي الولادة وما بعد حديثي الولادة ورضع وصغار الأطفال والأطفال دون سن الخامسة لفترة الخمس سنوات التي سبقت المسح، حسب الخصائص الاجتماعية والاقتصادية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة ¹	معدل وفيات الأطفال ⁴	معدل وفيات الرضع ³	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة ²	معدل وفيات حديثي الولادة ⁵	
41	6	35	14	21	الإجمالي
المنطقة					
30	4	27	12	15	منطقة حضرية
44	7	38	14	23	منطقة ريفية
المحافظة					
46	6	40	10	30	إب
26	6	21	6	15	أبين
32	3	29	10	19	أمانة العاصمة
27	5	21	6	16	البيضاء
38	2	36	18	18	تعز
58	18	41	20	21	الجوف
39	9	31	9	21	حجة
42	5	37	19	18	الحديدة
22	7	15	1	14	حضر موت
54	10	44	18	26	ذمار
28	3	25	7	17	شبو
85	16	70	42	28	صعدة
42	7	36	13	23	صنعاء
24	4	20	7	13	عدن
19	3	16	5	11	لحج
39	2	37	16	21	مارب
43	10	33	9	24	المحويت
34	32	32	32	(0)	المهرة ³
48	6	43	19	23	عمران
21	0	21	2	19	الضالع
64	12	53	20	32	ريمة
11	1	10	7	4	سقطرى
المستوى التعليمي للأم:					
47	8	39	17	21	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
44	6	38	12	26	التعليم الأساسي
44	7	37	14	23	الابتدائي
45	4	41	9	32	الإعدادي
24	1	23	11	13	الثانوي
10	1	9	1	8	أعلى من الثانوي
خمس مؤشر الثروة					
56	14	43	18	25	الأفقر
41	6	36	15	21	الفقر
44	2	42	15	28	المتوسط
30	3	27	10	17	الغني
26	4	22	9	14	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.1 معدل وفيات حديثي الولادة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.2.2

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.2 - معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة

³ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.3 - معدل وفيات الرضع

⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.4 - معدل وفيات الأطفال

⁵ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.5 معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.2.1

^أ يتم احتساب معدلات وفيات ما بعد حديثي الولادة بوصفها الفرق بين معدلات وفيات الرضع ومعدلات وفيات حديثي الولادة

^ب سيتم إجراء دراسة معمقة في وفيات الأطفال في المهرة من خلال جمع بيانات إضافية عن تاريخ المواليد للتأكد من معدلات الوفيات. وينبغي التعامل مع النتائج بحذر.

الجدول 3.3: معدلات الوفاة في مرحلة الطفولة المبكرة حسب الخصائص الديمغرافية

معدلات وفيات حديثي الولادة وما بعد حديثي الولادة والرضع وصغار الأطفال والأطفال دون سن الخامسة لفترة الخمس سنوات التي سبقت المسح، حسب الخصائص الديمغرافية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة ⁵	معدل وفيات الأطفال ⁴	معدل وفيات الرضع ³	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة ²	معدل وفيات حديثي الولادة ¹	
41	6	35	14	21	الإجمالي
					الجنس:
46	6	41	16	25	ذكر
35	7	28	12	17	أنثى
					عمر الأم عند الولادة:
54	7	48	13	34	أقل من 20 سنة
37	5	32	13	19	20-34 سنة
44	10	35	16	19	35+
					ترتيب الولادات:
45	6	39	10	30	1
34	4	29	12	18	2-3
39	7	32	14	18	4-6
58	10	49	25	23	7 سنوات فأكثر
					الفاصل الزمني للولادة السابقة:^ب
47	6	42	11	31	أول ولادة
60	12	48	25	23	أقل من 2 سنة
36	4	32	15	18	2 سنة
25	4	21	5	16	3 سنوات
23	2	21	8	14	4 سنوات فأكثر
<p>¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.1 معدل وفيات حديثي الولادة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.2.2</p> <p>² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.2 - معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة</p> <p>³ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.3 - معدل وفيات الرضع</p> <p>⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.4 - معدل وفيات الأطفال</p> <p>⁵ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات CS.5 معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.2.1</p> <p>^أ يتم احتساب معدلات وفيات ما بعد حديثي الولادة بوصفها الفرق بين معدلات وفيات الرضع ومعدلات وفيات حديثي الولادة</p> <p>^ب تُستثنى أول ولادة</p>					

6.1 الخصوبة:

يعرض الجدول TM.1.1 قياسات الخصوبة الحالية للسنوات الثلاث التي سبقت المسح. وقد تم اختيار فترة من ثلاث سنوات لحساب هذه المعدلات بهدف توفير أكثر المعلومات حداثة، وفي الوقت ذاته إتاحة حساب المعدلات لعدد كافٍ من الحالات بحيث لا يتم المساس بالدقة الإحصائية للتقديرات. وقياسات الخصوبة الحالية، التي يعرضها الجدول حسب منطقة الإقامة الحضرية والريفية، هي كما يلي:

معدلات الخصوبة الخاصة بعمر محدد، والتي يتم التعبير عنها بعدد الولادات لكل 1000 امرأة في فئة عمرية محددة، والتي تظهر نمط العمر للخصوبة. ويتم احتساب مقامات معدلات الخصوبة الخاصة بعمر محدد من خلال تحديد الولادات الحية التي حدثت في فترة الثلاث سنوات التي سبقت المسح، ويتم تصنيفها وفقاً لعمر الأم (في فئات عمر الخمس سنوات) وقت ولادة الطفل. وتعرض بسوط المقامات عدد النساء-السنوات التي عاشتها جميع الأمهات التي تم مقابلتهن (أو بمصطلح مبسط، متوسط عدد النساء) في كل فئة عمرية من فئات عمر الخمس سنوات أثناء الفترة المحددة.

معدل الخصوبة الكلي هو عبارة عن قياس ملخص يشير إلى عدد الولادات الحية التي يمكن لأي امرأة إنجابها لو أنها كانت خاضعة لمعدلات الخصوبة الحالية الخاصة بعمر محدد طوال السنوات التي يمكنها الإنجاب خلالها (15-49 سنة).

معدل الخصوبة العام وهو عدد الولادات الحية التي تحدث خلال الفترة المحددة لكل 1000 امرأة في الفئة العمرية 15-49 سنة.

معدل المواليد الخام وهو عدد الولادات الحية لكل 1000 نسمة خلال الفترة المحددة.

الجدول TM.1.1: معدلات الخصوبة			
معدل الولادة عند الشابات (15-19) سنة، ومعدلات الخصوبة الإجمالية العمرية، ومعدل الخصوبة العام، ومعدل المواليد الإجمالي لفترة الثلاث سنوات التي سبقت المسح، حسب منطقة الإقامة، MICS اليمن، 2022-2023.			
	منطقة حضرية	منطقة ريفية	الإجمالي
العمر ^أ :			
19-15 ¹	69	80	77
24-20	165	224	205
29-25	173	228	208
34-30	147	199	181
39-35	106	148	133
44-40	55	86	76
49-45	16	47	37
معدل الخصوبة الكلي (15-)	3.7	5.1	4.6
معدل الخصوبة العام ^ب	119	156	144
معدل المواليد الجدد ^ج	31	37	35
¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.1 - معدل الولادة عند الشابات (الفئة العمرية 15-19 سنة)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.7.2			
^أ معدلات الخصوبة المحددة العمرية هي عدد الولادات الحية في السنوات الثلاث الماضية، مقسومة على متوسط عدد النساء في تلك الفئة العمرية خلال الفترة ذاتها، لكل 1000 امرأة. ومعدل الخصوبة في سن معينة عند النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة يُسمى أيضاً معدل الولادة عند الشابات			
^ب معدل الخصوبة الكلي: هو مجموع معدلات الخصوبة في سن معينة للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة. ومعدل الخصوبة الكلي يشير إلى متوسط عدد الأطفال الذين سوف تتجهم امرأة ما مع نهاية سنوات الإنجاب عندها (ببلوغها سن 50 سنة) إذا ما بقيت على معدلات الخصوبة الحالية حالياً على ما هي عليه. ويستخدم هذا المعدل للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة.			
^ج معدل الخصوبة العام: هو عدد الولادات الحية في السنوات الثلاث الماضية، مقسومة على متوسط عدد النساء في تلك الفئة العمرية خلال الفترة ذاتها، لكل 1000 امرأة في الفئة العمرية 15-49 سنة			
^د معدل المواليد الجدد: هو عدد الولادات في السنوات الثلاث الماضية، مقسومة على إجمالي عدد السكان خلال الفترة ذاتها، لكل 1000 نسمة.			

يعرض الجدول TM.2.1 نتائج المسح المتعلقة بمعدلات الولادات عند الشابات (15-19) ويصنّف كذلك معدل الخصوبة الكلي.

ويُعرّف معدل الولادات عند الشابات (معدل الخصوبة الخاص بعمر محدد للنساء في الفئة العمرية 15-19 سنة) بأنه عدد الولادات التي تنجبها النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة خلال فترة الثلاث سنوات التي تسبق المسح، مقسوم على عدد النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة (عدد النساء - السنوات التي عشناها بين عمر 15 سنة و 19 سنة، فقط) أثناء الفترة ذاتها، ويتم التعبير عنه لكل 1000 امرأة.

معدل الولادات عند الشابات هو أحد مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات العالمي الذي يستخدم لضمان الوصول الشامل إلى خدمات الصحة الإنجابية (الغاية 3.7).

ويعرض الجدول TM.2.2W مجموعة من مؤشرات الإنجاب المبكر للنساء في الفئات العمرية 15-19 سنة و 20-24 سنة و يعرض الجدول TM.2.2W نسب النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة اللاتي سبق لهن إنجاب مولود حيّ والحوامل بطفلهن الأول. ويعرض الجدول أيضاً للفئة العمرية ذاتها نسبة النساء اللاتي سبق لهن إنجاب مولود حيّ قبل بلوغهن سنّ 15 سنة. ويتم استقاء هذه التقديرات جميعها من سجلات تاريخ الولادة التفصيلية للنساء.

ولتقدير نسبة النساء اللاتي سبق لهنّ إنجاب مولود حيّ قبل بلوغهن سنّ 18 سنة - حين كنّ ما زلن طفلات - يتم استخدام البيانات القائمة على النساء في الفئة العمرية 20-24 سنة وقت إجراء المسح وذلك لتفادي أي إغفال في التقديرات.³⁸

ولقد تم تصميم الجدول TM.2.3W لرصد الاتجاهات السائدة في الإنجاب المبكر للنساء، وذلك من خلال عرض نسب النساء اللاتي أصبحن أمهات قبل بلوغهن سنّ 15 و 18 سنة، لفئات عمرية متعاقبة. وقد تم تصميم الجدول لرصد الاتجاهات السائدة في المناطق الحضرية والمناطق الريفية كل على حدة.

³⁸ من شأن الاستناد إلى النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة لتقدير نسبة اللاتي أنجبن قبل بلوغهن سنّ 18 سنة أن يؤدي إلى إغفال في التقديرات، حيث إن غالبية النساء في هذه الفئة العمرية لن يكونن قد أكملن سنّ 18 سنة بعد، وبالتالي لن يكنّ قد أكملن التعرّض لإنجاب أطفال قبل سنّ 18 سنة. وتستخدم الفئة العمرية 20-24 سنة لتقدير نسبة النساء اللاتي أنجبن قبل بلوغهن سن 18 سنة، حيث إن جميع النساء في هذه الفئة العمرية قد أكملن التعرّض لإنجاب الأطفال في أعمار مبكرة جداً.

الجدول TM.2.1: معدل الولادة عند الشابات (15-19) سنة ومعدل الخصوبة الكلي

معدلات الولادة عند الشابات (15-19) سنة معدلات الخصوبة الإجمالية لفترة الثلاث سنوات التي سبقت إجراء المسح، MICS اليمن، 2022 - 2023.

معدل الخصوبة الكلي (النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة) ¹	معدل الولادات عند الشابات ¹ (معدل الخصوبة في سن معينة للنساء في الفئة العمرية 15-19 سنة) ¹	
4.6	77	الإجمالي
		المنطقة:
3.7	69	منطقة حضرية
5.1	80	منطقة ريفية
		المحافظة
4.4	68	إب
4.9	134	أبين
3.8	74	أمانة العاصمة
3.4	64	البيضاء
4.0	80	تعز
5.0	69	الجوف
6.4	70	حجة
4.9	73	الحديدة
3.7	58	حضرموت
5.5	88	ذمار
3.5	48	شبو
3.9	60	صعدة
5.0	108	صنعاء
3.4	59	عدن
4.4	69	لحج
(3.9)	37	مارب
5.7	83	المحويت
(3.7)	41	المهره
6.2	86	عمران
(4.4)	100	الضالع
6.5	127	ريمة
4.7	36	سقطرى
		التعليم
5.4	101	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
4.7	95	التعليم الأساسي
4.8	103	الابتدائي
(4.3)	85	الإعدادية
(3.7)	50	الثانوي
(2.5)	16	أعلى من الثانوي
		صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة)
4.5	113	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
4.7	97	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
		خمس مؤشر الثروة
6.5	86	الأفقر
4.9	74	الفقر
4.4	81	المتوسط
4.1	80	الغني
3.4	62	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.1 - معدل الولادة عند الشابات (الفئة العمرية 15-19 سنة)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.7.2

¹ يرجى الرجوع إلى الجدول TM.1.1 للاطلاع على التعريفات.

الجدول TM.2.2W: الإجابات في سنّ مبكرة (النساء الشابات)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة ممن سبق لهنّ أن أنجبن مولوداً حياً والحوامل بطفلين الأول، واللاتي سبق أن أنجبن مولوداً حياً أو الحوامل بطفلين الأول، واللاتي أنجبن مولوداً حياً قبل بلوغهن سنّ 15 سنة، ونسبة النساء في الفئة العمرية 20-24 سنة اللاتي أنجبن مولوداً حياً قبل سنّ 18 سنة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء في الفئة العمرية من سنة 24-20	نسبة النساء في الفئة العمرية 24-20 سنة اللاتي سبق لهنّ أن أنجبن مولوداً حياً قبل بلوغهن سنّ 18 سنة ¹	عدد النساء في الفئة العمرية من سنة 19-15	نسبة النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة اللواتي:		الإجمالي
			سبق لهنّ إنجاب مولود حي قبل بلوغهن سنّ 15 سنة	سبق لهنّ إنجاب مولود حي	
6,214	14.5	6,894	0.5	8.8	
المنطقة					
1,949	13.2	2,011	0.2	9.0	منطقة حضرية
4,265	15.0	4,883	0.6	8.7	منطقة ريفية
المحافظة					
709	17.6	806	1.3	8.8	إب
144	15.3	120	0.0	15.0	أبين
745	14.8	739	0.3	9.6	أمانة العاصمة
150	17.9	174	0.0	7.6	البيضاء
733	12.2	769	0.6	9.1	تعز
46	17.3	61	0.0	6.0	الجوف
405	16.2	541	0.7	8.7	حجة
811	11.6	767	0.0	8.5	الحديدة
233	10.4	285	0.7	6.9	حضر موت
495	15.1	553	0.2	9.3	ذمار
166	7.4	157	0.3	6.2	شبوكة
196	17.0	273	0.0	9.3	صعدة
314	17.9	370	0.7	8.4	صنعاء
194	13.1	219	0.0	6.2	عدن
174	11.5	210	0.0	5.4	لحج
53	13.6	56	1.0	3.8	مارب
177	15.8	223	0.8	8.2	المحويت
18	10.5	25	0.5	5.4	المهرة
199	15.0	246	0.4	8.7	عمران
128	18.8	132	0.8	12.9	الضالع
115	17.2	151	1.9	15.0	ريمة
10	8.0	15	0.5	4.2	سقطرى
التعليم:					
1,258	21.9	987	1.2	11.8	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
2,526	18.7	3,443	0.5	9.9	التعليم الأساسي
1,599	19.0	1,704	0.9	11.6	الابتدائي
927	18.2	1,740	0.1	8.2	الإعدادي
1,903	7.2	2,375	0.1	6.0	الثانوي
521	2.8	89	1.9	6.2	أعلى من الثانوي
6	(*)	0	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة):					
454	15.3	166	0.9	20.6	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
5,760	14.4	2,682	0.8	17.3	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
خمس مؤشر الثروة:					
1,091	19.1	1,328	1.1	8.9	الأفقر
1,220	12.2	1,413	0.4	7.9	الفقر
1,242	15.5	1,510	0.4	9.2	المتوسط
1,369	15.2	1,312	0.4	10.0	الغني
1,292	10.9	1,331	0.1	7.9	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.2 - الإجابات في سنّ مبكرة

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول TM.2.3W: الاتجاهات في الإنجاب في سن مبكرة (للنساء)

نسبة النساء اللاتي أنجبن مولوداً حياً، وهن في سن 15 و 18 سنة، حسب منطقة الإقامة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

جميعها				منطقة ريفية				منطقة حضرية				
عدد النساء في الفئة العمرية	نسبة النساء التي أنجبن مولوداً حياً قبل سن 18 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية	نسبة النساء اللاتي أنجبن مولوداً حياً قبل سن 15 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية	نسبة النساء التي أنجبن مولوداً حياً قبل سن 18 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية	نسبة النساء اللاتي أنجبن مولوداً حياً قبل سن 15 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية	نسبة النساء التي أنجبن مولوداً حياً قبل سن 18 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية	نسبة النساء اللاتي أنجبن مولوداً حياً قبل سن 15 سنة	
24,240	18.3	31,134	3.0	16,154	18.9	21,037	3.1	8,086	17.2	10,097	2.7	الإجمالي
												العمر:
0	na	6,894	0.5	0	na	4,883	0.6	0	na	2,011	0.2	19-15
0	na	4,047	0.3	0	na	2,917	0.4	0	na	1,130	0.1	17-15
0	na	2,847	0.8	0	na	1,966	1.0	0	na	881	0.4	19-18
6,214	14.5	6,214	2.0	4,265	15.0	4,265	2.2	1,949	13.2	1,949	1.7	24-20
5,030	20.2	5,030	3.6	3,284	21.7	3,284	4.1	1,745	17.4	1,745	2.8	29-25
4,228	21.4	4,228	5.5	2,750	22.8	2,750	5.9	1,478	18.8	1,478	4.9	34-30
3,863	18.2	3,863	3.5	2,542	19.3	2,542	3.8	1,321	16.0	1,321	3.1	39-35
2,848	18.6	2,848	4.2	1,904	17.8	1,904	4.0	944	20.0	944	4.6	44-40
2,057	19.3	2,057	4.9	1,408	17.5	1,408	5.0	649	23.3	649	4.6	49-45

na : لا ينطبق

تنطوي فترة رعاية ما قبل الولادة على فرص مهمة للوصول إلى النساء الحوامل وتقديم عدد من التدخلات التي قد تكون حيوية لصحتهن وسلامة ورفاهية أطفالهن الرضع. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام رعاية ما قبل الولادة لتوعية النساء وأسرهن حول المخاطر والأعراض التي تنشأ في فترة الحمل وحول مخاطر المخاض والولادة، وبالتالي فإنها يمكن أن توفر مسانداً لضمان أن تقوم المرأة، عملياً، بالولادة بمساعدة مزود رعاية ماهر/ة. كما توفر زيارة رعاية ما قبل الولادة فرصة لتوفير معلومات حول المباشرة بين الولادات، وهو ما يعد عاملاً مهماً لتحسين فرصة بقاء الرضيع على قيد الحياة.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بإجراء ثمان زيارات لرعاية ما قبل الولادة كحد أدنى وذلك بناءً على مراجعة أجريت حول فعالية مختلف نماذج رعاية ما قبل الولادة.³⁹ وإرشادات منظمة الصحة العالمية هي إرشادات محددة فيما يتعلق بمحتوى زيارات رعاية ما قبل الولادة، وتشمل:

- قياس ضغط الدم
- فحص البول لمعرفة إن كان يوجد بيلة بكتيرية وبيلة بروتينية في الدم
- فحص الدم لاكتشاف مرض السفلس الزهري والأنيميا الحادة
- قياس الوزن/الطول (اختياري)

ومن المهم جداً للنساء الحوامل البدء بالالتحاق بزيارات رعاية ما قبل الولادة في مراحل الحمل الأولى قدر الإمكان وأن تكون الزيارة الأولى خلال الشهر الثالث الأولي لمنع واكتشاف ظروف الحمل التي يمكن أن تؤثر على المرأة وطفلها على حدٍ سواء. ويجب أن تستمر رعاية ما قبل الولادة طوال فترة الحمل كاملة.³⁹

وتعد رعاية ما قبل الولادة مؤشراً تتبعياً يُعد الصحة الإنجابية وصحة الأمهات ضمن التغطية الصحية الشاملة في هدف التنمية المستدامة 3.8. ويعرض الجدول TM.4.1 نوع الموظف/ة الذي يقدم/تقدم رعاية ما قبل الولادة للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مواليد في السنتين اللتين سبقتا المسح.

يعرض الجدول TM.4.2 عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة خلال فترة الحمل بأخر مولود خلال السنتين الأخيرتين اللتين سبقتا المسح، بغض النظر عن الجهة المزودة للرعاية، حسب الخصائص المختارة. كما يعرض الجدول TM.4.2 معلومات حول توقيت أول زيارة لرعاية ما قبل الولادة.

ويعرض الجدول TM.4.3 تغطية الخدمات الأساسية التي يُتوقع أن تحصل عليها النساء الحوامل أثناء رعاية ما قبل الولادة.

³⁹ منظمة الصحة العالمية. توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق برعاية ما قبل الولادة لتجربة حمل إيجابية. جنيف: مطبعة منظمة الصحة العالمية، 2016. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250796/9789241549912-eng.pdf?sequence=1>.

الجدول TM.4.1: تغطية رعاية ما قبل الولادة (الجزء الأول)

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولوداً حياً في السنتين الأخيرتين اللاتي حصلن على رعاية من خلال أحد مزودي رعاية ما قبل الولادة أثناء الحمل في أحدث مولود حي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولوداً حياً خلال السنتين الماضيتين	نسبة النساء اللاتي حصلن مرة واحدة على الأقل أثناء الولادة على مساعدة أخصائية صحية مدربة ^ب	الحصول على رعاية ما قبل الولادة الإجمالي	الجهة المزودة بخدمات الرعاية ما قبل الولادة ^أ							
			عدم الحصول على رعاية ما قبل الولادة	غير ذلك	صحة مجتمعية	مرافقة ولادة تقليدية	مساعد طبي	ممرضة / قابلة	طبيب/ة	
7,698	69.5	100.0	29.6	0.1	0.7	0.1	0.3	11.4	57.9	الإجمالي
المنطقة										
2,138	87.1	100.0	12.2	0.1	0.5	0.1	0.2	6.8	80.2	منطقة حضرية
5,560	62.8	100.0	36.3	0.1	0.7	0.1	0.3	13.1	49.3	منطقة ريفية
المحافظة										
769	88.1	100.0	11.3	0.0	0.6	0.0	0.0	11.8	76.3	إب
189	64.2	100.0	34.5	0.7	0.0	0.5	0.0	5.6	58.7	أبين
881	95.3	100.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	95.0	أمانة العاصمة
162	72.9	100.0	26.8	0.0	0.0	0.3	0.0	8.4	64.5	البيضاء
764	80.5	100.0	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	77.0	تعز
68	44.6	100.0	54.7	0.0	0.0	0.7	1.7	25.6	17.3	الجوف
715	47.9	100.0	49.3	0.0	2.8	0.0	0.2	17.4	30.3	حجة
989	65.0	100.0	33.6	0.5	0.6	0.2	0.6	15.3	49.1	الحديدة
291	73.5	100.0	26.1	0.0	0.0	0.4	0.7	4.2	68.6	حضر موت
621	75.1	100.0	24.7	0.0	0.2	0.0	1.1	28.1	45.9	ذمار
147	61.8	100.0	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	55.8	شبو
195	13.9	100.0	84.5	0.7	0.2	0.7	0.0	8.5	5.4	صعدة
431	70.9	100.0	28.4	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	70.5	صنعاء
213	82.8	100.0	13.6	0.0	3.4	0.3	0.0	0.3	82.4	عدن
238	65.6	100.0	34.4	0.0	0.0	0.0	0.3	16.8	48.5	لحج
45	43.2	100.0	56.8	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	35.9	مارب
243	46.2	100.0	50.3	0.0	3.6	0.0	0.3	11.6	34.2	المحويت
24	80.8	100.0	18.5	0.0	0.0	0.7	0.5	12.9	67.4	المهرة
336	64.5	100.0	35.4	0.0	0.0	0.1	0.6	21.7	42.2	عمران
166	59.5	100.0	39.8	0.3	0.4	0.0	0.3	25.6	33.6	الضالع
202	27.3	100.0	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	10.0	ريمة
10	79.2	100.0	19.7	0.0	0.4	0.7	0.7	2.9	75.7	سقطرى

^أ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.5a - تغطية رعاية ما قبل الولادة (مرة واحدة على الأقل من خلال موظف صحي ماهر)

^أ يتم اعتماد مزود الخدمة الأكثر تاهلاً فقط في الحالات التي لا يُذكر فيها أكثر من مزود واحد للخدمة.

^ب مزودو الخدمة المهرة يشملون الأطباء، والممرضات/القابلات و مساعدي الأطباء.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول TM.4.1: تغطية رعاية ما قبل الولادة (الجزء الثاني)

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين اللاتي حصلن على رعاية من خلال أحد مزودي رعاية ما قبل الولادة أثناء الحمل في أحدث مولود حي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا خلال السنتين الماضيتين	نسبة النساء اللاتي حصلن مرة واحدة على الأقل أثناء الولادة على مساعدة أخصائية صحية مدربة ^ب	الحصول على رعاية ما قبل الولادة الإجمالي	الجهة المزودة بخدمات الرعاية ما قبل الولادة ^أ							
			عدم الحصول على رعاية ما قبل الولادة	غير ذلك	صحة مجتمعية	مراقبة ولادة تقليدية	مساعد طبيب	ممرضة قابلة / طبيب/ة	مراقبة ولادة	
7,698	69.5	100.0	29.6	0.1	0.7	0.1	0.3	11.4	57.9	الإجمالي
التعليم:										
2,894	54.2	100.0	44.3	0.2	1.1	0.1	0.5	12.9	40.9	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
3,041	75.7	100.0	23.8	0.1	0.4	0.1	0.2	11.0	64.5	التعليم الأساسي
2,043	73.1	100.0	26.3	0.1	0.4	0.1	0.2	12.3	60.7	الابتدائي
998	80.9	100.0	18.6	0.0	0.3	0.1	0.1	8.5	72.2	الإعدادي
1,399	82.4	100.0	17.1	0.0	0.6	0.0	0.1	10.6	71.6	الثانوي
362	90.6	100.0	9.0	0.0	0.3	0.2	0.1	5.8	84.7	أعلى من الثانوي
3	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
العمر وقت أحدث ولادة حية:										
914	74.6	100.0	24.5	0.4	0.4	0.1	0.2	12.0	62.4	أقل من 20 سنة
5,433	71.0	100.0	28.1	0.1	0.7	0.1	0.3	11.4	59.3	20-34 سنة
1,350	60.3	100.0	38.7	0.1	0.8	0.1	0.2	10.9	49.1	35-49 سنة
0	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة
صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة)										
831	72.1	100.0	26.7	0.0	1.2	0.0	0.2	12.5	59.3	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
6,764	69.0	100.0	30.1	0.1	0.6	0.1	0.3	11.2	57.5	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
خمس مؤشر الثروة										
1,823	44.3	100.0	54.3	0.1	1.3	0.1	0.3	15.3	28.7	الأفقر
1,567	63.6	100.0	35.6	0.2	0.5	0.1	0.7	14.5	48.4	الفقير
1,439	75.2	100.0	23.8	0.1	0.7	0.2	0.0	13.2	61.9	المتوسط
1,519	82.7	100.0	16.9	0.2	0.1	0.0	0.3	8.9	73.5	الغني
1,351	89.6	100.0	9.6	0.0	0.6	0.2	0.0	3.4	86.3	الأغنى

^أ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.5a - تغطية رعاية ما قبل الولادة (مرة واحدة على الأقل من خلال موظف صحي ماهر)

^ب يتم اعتماد مزود الخدمة الأكثر تاهلاً فقط في الحالات التي لا يُذكر فيها أكثر من مزود واحد للخدمة.

^ج مزود الخدمة المهرة يشملون الأطباء، والممرضات/القابلات ومساعدات الأطباء.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول TM.4.2: عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة وتوقيت أول زيارة (الجزء الأول)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين حسب عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة من قبل أية جهة تزويد خدمة الرعاية وحسب توقيت زيارات رعاية ما قبل الولادة الأولى أثناء الحمل في أحدث مولود حي، ومتوسط عدد أشهر الحمل عند أول زيارة رعاية ما قبل الولادة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا خلال السنتين الماضيتين واللاتي حصلن على زيارة واحدة على الأقل لرعاية ما قبل الولادة	متوسط عدد أشهر الحمل عند أول زيارة رعاية ما قبل الولادة	عدد النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا خلال السنتين الماضيتين	الإجمالي	توزيع نسبة النساء حسب عدد أشهر الحمل وقت أول زيارة رعاية ما قبل الولادة						نسبة النساء حسب عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة:					
				لا أعرف/إيجابية ناقصة	أكثر من 8 أشهر	6-7 أشهر	4-5 أشهر	أقل من 4 أشهر	عدم إجراء أية زيارة لرعاية ما قبل الولادة	لا أعرف/إيجابية ناقصة	أكثر من 8 زيارات أو أكثر لأي مزود خدمة ¹	4 زيارات أو أكثر لأي مزود خدمة ¹	3-1 زيارات لأي مزود خدمة	لا زيارات	
5,408	3.0	7,698	100.0	0.2	4.3	6.7	16.0	43.2	29.6	0.2	7.7	32.4	37.8	29.6	الإجمالي
1,868	2.0	2,138	100.0	0.5	4.0	3.8	17.7	61.9	12.2	0.6	13.1	53.4	33.9	12.2	منطقة حضرية
3,540	3.0	5,560	100.0	0.1	4.5	7.9	15.3	36.0	36.3	0.1	5.6	24.3	39.3	36.3	منطقة ريفية
683	3.0	769	100.0	0.0	6.5	11.8	20.4	50.1	11.3	0.0	9.4	41.1	47.7	11.3	إب
123	2.0	189	100.0	0.4	1.1	1.3	10.6	51.9	34.5	0.0	10.0	42.0	23.5	34.5	أبين
840	2.0	881	100.0	0.0	3.5	3.5	17.6	70.7	4.7	0.3	15.7	61.5	33.5	4.7	أمانة العاصمة
118	3.0	162	100.0	0.0	6.8	4.0	15.7	46.7	26.8	0.0	8.5	29.4	43.8	26.8	البيضاء
613	3.0	764	100.0	0.3	5.6	9.1	17.1	48.5	19.5	0.3	10.6	28.3	52.0	19.5	تعز
31	3.0	68	100.0	0.0	2.7	2.5	13.8	26.3	54.7	0.0	3.0	19.3	26.0	54.7	الجوف
363	4.0	715	100.0	0.0	2.2	6.8	17.9	23.7	49.3	0.0	2.3	15.0	35.7	49.3	حجة
653	3.0	989	100.0	0.4	5.1	6.3	13.7	40.9	33.6	0.2	4.3	26.6	39.5	33.6	الحديدة
215	2.0	291	100.0	0.0	0.6	2.2	13.2	57.8	26.1	0.0	11.1	48.4	25.5	26.1	حضرموت
468	4.0	621	100.0	0.0	7.1	10.6	21.3	36.3	24.7	0.0	5.8	28.0	47.4	24.7	ذمار
90	2.0	147	100.0	0.3	3.6	2.7	10.5	44.7	38.2	0.0	6.1	31.3	30.5	38.2	شبو
28	(4.0)	195	100.0	1.3	1.3	2.2	5.2	5.4	84.5	2.0	0.0	3.8	9.7	84.5	صعدة
308	3.0	431	100.0	0.2	4.7	7.6	20.3	38.9	28.4	0.2	7.2	27.4	44.0	28.4	صنعاء
183	2.0	213	100.0	0.5	2.0	3.2	8.6	72.1	13.6	0.9	15.9	57.1	28.4	13.6	عدن
155	2.0	238	100.0	0.4	4.9	3.5	10.1	46.7	34.4	0.0	5.4	36.9	28.7	34.4	لحج
19	3.0	45	100.0	1.2	4.4	4.4	5.0	28.2	56.8	1.9	3.1	20.9	20.5	56.8	مارب
121	4.0	243	100.0	0.0	3.5	6.8	14.8	24.7	50.3	0.2	4.7	20.0	29.6	50.3	المحويت
19	2.0	24	100.0	0.4	5.3	2.9	17.8	55.1	18.5	2.8	9.7	48.8	29.9	18.5	المهرة
217	3.0	336	100.0	0.0	4.7	11.2	16.3	32.5	35.4	0.0	8.3	24.1	40.5	35.4	عمران
99	3.0	166	100.0	0.5	2.3	4.1	18.2	35.2	39.8	0.9	4.0	31.5	27.7	39.8	الضالع
55	4.0	202	100.0	0.0	3.7	6.2	7.4	10.1	72.7	0.0	0.8	4.3	23.1	72.7	ريمة
8	3.0	10	100.0	0.0	7.6	10.6	18.0	44.1	19.7	0.0	3.8	30.7	49.6	19.7	سقطرى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.5b - تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.8.1

- تغطية رعاية ما قبل الولادة (ثمانية مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية) TM.5c² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات

الجدول TM.4.2: عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة وتوقيت أول زيارة (الجزء الثاني)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين حسب عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة من قبل أية جهة تزويد خدمة الرعاية وحسب توقيت زيارات رعاية ما قبل الولادة الأولى أثناء الحمل في أحدث مولود حي، ومتوسط عدد أشهر الحمل عند أول زيارة رعاية ما قبل الولادة، MICS اليمين، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا خلال السنتين الماضيتين واللاتي حصلن على زيارة واحدة على الأقل لرعاية ما قبل الولادة	توزيع نسبة النساء حسب عدد أشهر الحمل وقت أول زيارة رعاية ما قبل الولادة									نسبة النساء حسب عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة:					
	متوسط عدد أشهر الحمل عند أول زيارة رعاية ما قبل الولادة	عدد النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا خلال السنتين الماضيتين	الإجمالي	لا أعرف/إجابة ناقصة	أكثر من 8 أشهر	7-6 أشهر	5-4 أشهر	أقل من 4 أشهر	عدم إجراء أية زيارة لرعاية ما قبل الولادة	لا أعرف/إجابة ناقصة	لأي مزود خدمة ¹	لأي مزود خدمة ²	لا أعرف/إجابة ناقصة	لا زيارات	
5,408	3.0	7,698	100.0	0.2	4.3	6.7	16.0	43.2	29.6	0.2	7.7	32.4	37.8	29.6	الإجمالي
															التعليم:
1,606	3.0	2,894	100.0	0.2	5.0	6.7	13.4	30.4	44.3	0.3	5.0	20.5	34.9	44.3	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
2,311	3.0	3,041	100.0	0.2	4.4	7.6	17.3	46.7	23.8	0.2	8.1	35.2	40.7	23.8	التعليم الأساسي
1,504	3.0	2,043	100.0	0.1	4.6	7.6	17.8	43.6	26.3	0.0	6.9	31.8	41.8	26.3	الابتدائي
807	2.0	998	100.0	0.4	3.9	7.7	16.3	53.0	18.6	0.6	10.6	42.2	38.5	18.6	الإعدادي
1,159	2.0	1,399	100.0	0.1	3.1	6.3	18.5	54.8	17.1	0.1	10.1	44.1	38.7	17.1	الثانوي
329	2.0	362	100.0	0.0	3.1	1.1	16.0	70.8	9.0	0.0	16.6	58.3	32.7	9.0	أعلى من الثانوي
3	(*)	3	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
															العمر وقت أحدث ولادة حية:
688	2.0	914	100.0	0.2	4.2	5.2	14.1	51.8	24.5	0.1	8.2	37.1	38.3	24.5	أقل من 20 سنة
3,894	3.0	5,433	100.0	0.2	4.3	6.7	16.9	43.7	28.1	0.2	8.0	32.7	38.9	28.1	20-34 سنة
825	3.0	1,350	100.0	0.1	4.8	7.7	13.5	35.1	38.7	0.4	6.3	28.0	32.9	38.7	35-49 سنة
0	(*)	0	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة
															صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة):
609	3.0	831	100.0	0.1	6.2	9.2	16.3	41.5	26.7	0.2	8.3	32.6	40.5	26.7	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
4,712	3.0	6,764	100.0	0.2	4.1	6.4	16.0	43.1	30.1	0.2	7.6	32.3	37.4	30.1	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
															خمس مؤشر الثروة
832	4.0	1,823	100.0	0.1	5.0	7.1	11.2	22.3	54.3	0.1	1.9	12.0	33.7	54.3	الأفقر
1,009	4.0	1,567	100.0	0.0	4.8	9.5	18.1	32.0	35.6	0.0	4.7	21.7	42.7	35.6	الفقر
1,093	3.0	1,439	100.0	0.2	5.1	8.6	17.6	44.7	23.8	0.2	7.7	29.8	46.1	23.8	المتوسط
1,254	3.0	1,519	100.0	0.5	4.2	5.3	19.4	53.8	16.9	0.4	11.0	45.1	37.5	16.9	الغني
1,219	2.0	1,351	100.0	0.2	2.2	2.6	14.5	70.9	9.6	0.4	15.3	60.9	29.1	9.6	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.5b - تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.8.1

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.5c - تغطية رعاية ما قبل الولادة (ثمانية مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول TM.4.3: محتوى رعاية ما قبل الولادة (الجزء الأول)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين واللاتي تم، لمرة واحدة على الأقل، قياس ضغط الدم لهن، وأخذ عينة من البول، وأخذ عينة من الدم كجزء من رعاية ما قبل الولادة، أثناء حملهن بأحدث مولود حي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا خلال السنتين الماضيتين	نسبة النساء اللاتي تم أثناء حملهن بأحدث مولود حي لهن:				قياس ضغط الدم
	قياس ضغط الدم، وأخذ عينة من البول والدم ¹	أخذ عينة من الدم	أخذ عينة من البول	أخذ عينة من الدم	
7,698	47.8	57.0	52.5	59.4	الإجمالي
					المنطقة:
2,138	69.1	76.8	72.3	79.4	منطقة حضرية
5,560	39.6	49.4	44.9	51.7	منطقة ريفية
					المحافظة:
769	55.2	70.5	65.6	69.8	إب
189	58.4	61.6	59.1	61.9	أبين
881	75.6	83.6	78.8	86.6	أمانة العاصمة
162	37.9	50.3	45.6	64.3	البيضاء
764	52.5	63.7	57.5	66.3	تعز
68	28.5	35.8	32.9	32.3	الجوف
715	26.5	33.6	30.8	41.9	حجة
989	50.6	60.9	54.8	57.7	الحديدة
291	69.3	72.8	71.0	71.8	حضر موت
621	40.4	51.1	45.9	58.9	ذمار
147	57.7	59.5	58.9	58.7	شبو
195	6.6	10.0	8.4	12.1	صعدة
431	28.6	41.7	32.2	46.8	صنعاء
213	80.5	82.8	80.5	82.5	عدن
238	52.1	61.2	59.2	58.5	لحج
45	31.5	36.0	32.3	38.0	مارب
243	30.8	38.7	35.8	41.7	المحويت
24	80.3	80.8	80.8	80.3	المهرة
336	36.4	47.5	43.5	51.0	عمران
166	47.6	54.0	49.6	56.4	الضالع
202	10.5	17.1	14.1	21.2	ريمة
10	77.2	78.1	77.8	78.1	سقطرى
					التعليم:
2,894	34.9	43.2	39.4	45.5	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
3,041	51.3	60.8	56.3	63.9	التعليم الأساسي
2,043	47.5	57.4	52.9	60.2	الابتدائي
998	59.1	67.9	63.2	71.4	الإعدادي
1,399	60.2	70.8	64.9	72.6	الثانوي
362	74.4	83.0	77.4	82.9	أعلى من الثانوي
3	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.6 - محتوى رعاية ما قبل الولادة

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول TM.4.3: محتوى رعاية ما قبل الولادة (الجزء الثاني)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولوداً حياً في السنتين الأخيرتين واللاتي تم، لمرة واحدة على الأقل، قياس ضغط الدم لهن، وأخذ عينة من البول، وأخذ عينة من الدم كجزء من رعاية ما قبل الولادة، أثناء حملهن بأحدث مولود حي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولوداً حياً خلال السنتين الماضيتين	نسبة النساء اللاتي تم أثناء حملهن بأحدث مولود حي لهن:				الإجمالي
	قياس ضغط الدم، وأخذ عينة من البول والدم ¹	أخذ عينة من الدم	أخذ عينة من البول	قياس ضغط الدم	
7,698	47.8	57.0	52.5	59.4	
العمر وقت أحدث ولادة حية:					
914	49.6	63.1	56.4	63.7	أقل من 20 سنة
5,433	48.6	57.8	53.1	60.0	20-34 سنة
1,350	43.6	49.6	47.2	54.1	35-49 سنة
0	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة
صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة):					
831	47.6	58.3	53.9	61.6	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
6,764	47.7	56.6	52.1	59.0	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
خمس مؤشر الثروة:					
1,823	24.8	33.6	28.8	36.3	الأفقر
1,567	38.0	46.9	44.2	50.1	الفقر
1,439	49.5	59.7	55.6	62.3	المتوسط
1,519	58.2	69.7	62.9	71.7	الغني
1,351	76.6	83.3	79.1	84.6	الأغنى
¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.6 - محتوى رعاية ما قبل الولادة					
(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة					

تطعيم الكزاز أثناء فترة الحمل يمكن أن ينقذ حياة كل من الأم والرضيع على حدٍ سواء.⁴⁰ فقد قَدَّرت منظمة الصحة العالمية أن كزاز المواليد الجدد قد أدى إلى وفاة أكثر من 31,000 مولود عام 2016 خلال الشهر الأول من حياتهم.⁴¹

ويهدف هدف التنمية المستدامة 3.1 بحلول عام 2030 إلى الحدّ من النسبة العالمية لوفاة الأمهات إلى أقل من 70 وفاة لكل 100,000 مولودًا حيًّا. ويُعتبر القضاء على الكزاز لدى الأمهات من الاستراتيجيات المستخدمة لتحقيق غاية هدف التنمية المستدامة 3.1.

وتتمثل الاستراتيجية المتبعة لضمان الحيلولة دون تعرّض الأمهات والمواليد الجدد للكرزاز في ضمان حصول جميع النساء الحوامل على جرعتين على الأقل من تطعيم الكزاز. إذا لم تحصل المرأة على جرعتين على الأقل من تطعيم الكزاز أثناء أي حمل معين، يتم اعتبارها (وكذلك مولودها) بأنها حصلت على حماية من الكزاز إذا كانت قد:

- حصلت على جرعتين على الأقل من تطعيم الكزاز، بحيث تكون حصلت على الجرعة الأخيرة منها خلال فترة الثلاث سنوات السابقة.
- حصلت على ثلاث جرعات على الأقل من تطعيم الكزاز، بحيث تكون حصلت على الجرعة الأخيرة منها خلال فترة الخمس سنوات السابقة.
- حصلت على أربع جرعات على الأقل من تطعيم الكزاز، بحيث تكون حصلت على الجرعة الأخيرة منها خلال فترة العشر سنوات السابقة.
- حصلت على خمس جرعات أو أكثر في أي وقت طوال حياتها.⁴²

ولتقييم وضع تغطية تطعيم الكزاز، تم سؤال النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًّا مولودًا حيًّا في السنتين اللتين سبقتا المسح عما إذا كنّ قد حصلن على حقن ضد الكزاز أثناء حملهن بآخر مولود لهن، وإن كان كذلك، كم عددها. وبعد ذلك تم سؤال النساء اللاتي لم يحصلن على تطعيمين أو أكثر ضد الكزاز أثناء هذا الحمل عن تطعيمات الكزاز التي يمكن أن يكنّ قد حصلن عليها سابقًا. كما طلبت الباحثات من النساء عرض بطاقة التطعيم الخاصة بهن التي تم تسجيل تاريخ تطعيم الكزاز عليها وتم الرجوع إلى المعلومات الواردة في البطاقات عند توفرها.

يعرض الجدول TM.5.1 وضع الحماية من الكزاز للنساء اللاتي سبق لهنّ أن أنجبن مولودًا حيًّا مولودًا حيًّا في السنتين الأخيرتين.

⁴⁰ روبر، أم. جيه. فاندليير، و أف. غيز. "كزاز الأمهات والمواليد الجدد" مجلة اللانست 370، العدد 1947: (2007) doi:10.1016/s0140-6736(07)61261-6959-9603 ..

⁴¹ "تقديرات الصحة العالمية" منظمة الصحة العالمية تم والوصول إليها في 28 آب/أغسطس، 2018. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/.

⁴² ديمغ، أم وآخرون "تغطية تطعيم الكزاز بوصفها مؤشر على الحماية المصلية من كزاز المواليد الجدد". نشرة منظمة الصحة العالمية 80، العدد: (2002) doi:703-6969.

الجدول TM.5.1: الوقاية من مرض الكزاز خلال الدورة الوليدية

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولوداً حياً مولوداً حياً في السنتين الأخيرتين واللاتي تم حمايتهن من مرض الكزاز خلال الدورة الوليدية أثناء حملهن في أحدث مولود حي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولوداً حياً مولوداً حياً خلال السنتين الماضيتين	نسبة النساء اللاتي لم يحصلن على جرعتين أو أكثر خلال آخر حمل لكنهن حصلن على:					نسبة النساء اللاتي حصلن على جرعتين (2) على الأقل خلال أحدث حمل بمولود حي	الإجمالي
	محصات من الكزاز ¹	5 جرعات أو أكثر طوال الحياة	4 جرعات، آخر جرعة منها خلال العشر سنوات التي سبقت الحمل	3 جرعات، آخر جرعة منها خلال الخمس سنوات التي سبقت الحمل	جرعتان، آخر جرعة منهما خلال الثلاث سنوات التي سبقت الحمل		
7,698	19.0	1.2	1.7	1.5	6.3	8.3	
المنطقة:							
2,138	23.8	2.2	2.9	2.0	6.4	10.3	منطقة حضرية
5,560	17.2	0.8	1.3	1.3	6.2	7.6	منطقة ريفية
المحافظة:							
769	21.2	0.9	0.8	1.3	9.0	9.2	إب
189	18.5	0.6	1.4	1.0	6.8	8.6	أبين
881	21.5	2.6	2.9	2.6	3.9	9.6	أمانة العاصمة
162	3.7	0.0	0.0	0.0	1.0	2.7	البيضاء
764	15.5	1.1	0.2	1.3	6.0	6.9	تعز
68	4.6	0.0	0.0	0.0	3.4	1.2	الجوف
715	26.4	0.6	3.4	1.4	8.3	12.7	حجة
989	26.0	1.3	1.1	2.8	9.3	11.4	الحديدة
291	16.7	2.4	2.0	0.6	4.3	7.3	حضرموت
621	21.0	1.7	3.8	2.0	10.0	3.4	ذمار
147	10.2	0.0	0.0	0.0	5.4	4.8	شبوثة
195	12.7	0.0	0.0	0.0	3.9	8.9	صعدة
431	8.8	1.6	0.2	0.0	1.4	5.6	صنعاء
213	22.8	1.6	2.1	0.6	4.5	14.0	عدن
238	7.7	0.0	0.9	0.8	2.0	3.9	لحج
45	6.7	0.0	0.0	0.0	1.0	5.7	مارب
243	22.6	1.6	4.7	1.5	6.3	8.6	المحويت
24	19.4	1.1	1.9	0.0	5.6	10.7	المهرة
336	17.4	1.0	2.5	1.8	4.1	8.0	عمران
166	15.0	0.3	1.7	0.7	3.8	8.4	الضالع
202	15.5	0.0	0.6	1.7	7.8	5.4	ريمة
10	29.3	0.0	2.7	3.7	13.5	9.5	سقطرى
المستوى التعليمي							
2,894	15.9	0.6	1.6	0.8	5.8	7.1	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
3,041	18.3	1.2	1.0	2.0	6.5	7.7	التعليم الأساسي
2,043	17.9	1.3	0.9	2.3	6.3	7.2	الابتدائي
998	19.0	1.0	1.1	1.3	7.0	8.7	الإعدادي
1,399	23.7	1.7	3.1	1.5	6.7	10.7	الثانوي
362	31.4	4.1	3.8	2.7	6.7	14.1	أعلى من الثانوي
3	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة):							
831	20.9	1.3	1.4	1.6	7.2	9.5	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
6,764	18.8	1.2	1.8	1.5	6.2	8.1	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
خمس مؤشر الثروة:							
1,823	15.5	0.8	1.1	1.4	6.1	6.1	الأفقر
1,567	19.3	0.6	1.1	1.2	6.6	9.8	الفقر
1,439	19.4	1.0	1.7	1.3	8.3	7.1	المتوسط
1,519	21.1	1.5	2.1	2.0	5.7	9.8	الغني
1,351	20.6	2.3	2.8	1.7	4.5	9.3	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.7 - الوقاية من مرض الكزاز خلال الدورة الوليدية

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

إن زيادة نسبة الولادات التي يتم ولادتها في مرافق صحية هو عامل مهم في الحدّ من المخاطر الصحية التي يمكن أن تتعرض لها الأم وطفلها. ومن شأن إيلاء الاهتمام الطبي المناسب ومراعاة ظروف الصحة والنظافة العامة أن يحدّ من مخاطر المضاعفات والالتهابات التي يمكن تسبب الأمراض الوفاة للأم أو لطفلها.⁴³

ويعرض الجدول TM.6.1 توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا مولودًا حيًا في السنتين اللتين سبقتا المسح حسب مكان ولادة أحدث مولود، ونسبة أحدث مولود أنجبهن في مرافق صحي، وفقًا لخصائص الخلفية العامة.

وثلاث حالات وفيات الأمهات تقريبًا حدوث أسباب متعلقة بالولادة.⁴⁴ والتدخل المنفرد الأكثر حيوية للتمتع بأمانة وأمنه وهو ضمان وجود أخصائية صحية مؤهلة تتمتع بمهارات القبالة في كل حالة ولادة، وفي حالات الطوارئ، وضمان تطبيق نظام إحالة لتوفير رعاية توليدية في المستوى المناسب للمرفق الصحي.⁴³ ويُستخدم مؤشر وجود مرافقة ماهرة عند الولادة لتتبع التقدم المحرز على صعيد تحقيق هدف التنمية المستدامة 3.1 المتمثل في الحدّ من وفيات الأمهات ومؤشر هدف التنمية المستدامة 3.1.2 الخاص به.

واشتمل المسح العنقودي متعدد المؤشرات على أسئلة تهدف إلى تقييم نسبة الولادات التي رافقها وجود مرافقة ماهرة. ووفقًا للتعريف⁴³ المنقح، الموظفات الصحيات الماهرات، كما يشير إليها مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.1.2، هن الأخصائيات الصحيات في مجال الأمومة ومواليد الجدد اللاتي يحصلن على التعليم والتدريب ويخضعن في عملهن للمعايير الوطنية والدولية. وهن مؤهلات لـ: تيسير العمليات الفيسيولوجية أثناء المخاض لضمان ولادة نظيفة وأمنة؛ وتحديد وإدارة أو إحالة النساء و/أو المواليد الجدد الذين يعانون من مضاعفات.

ويعرض الجدول TM.6.2 معلومات حول المساعدة المقدمة أثناء ولادة أحدث مولود أنجب في السنتين اللتين سبقتا المسح. كما يعرض الجدول TM.6.2 أيضًا معلومات حول النساء اللاتي أنجبن موليدًا من خلال عملية قيصرية، ويقدم معلومات إضافية حول توقيت قرار إجراء العملية القيصرية (قبل بدء آلام المخاض أو بعدها) وذلك من أجل الحصول على تقييم أفضل حول ما إذا كانت هذه القرارات بدافع أسباب طبية أو غير طبية.

⁴³ منظمة الصحة العالمية. تعريف أخصائي صحة الأمهات والمواليد الجدد المؤهلين: وثيقة خلفية عامة مقدمة للبيان المشترك لعام 2018 من قبل كل من منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسف، والاتحاد الدولي للقبالات، والمجلس الدولي للممرضات والممرضين، والاتحاد الدولي لطب النساء والتوليد، والرابطة الدولية لأطباء الأطفال: تعريف موظفي الصحة الماهرة الذين يقدمون الرعاية أثناء الولادة. جنيف: مطبعة منظمة الصحة العالمية، 2018. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272817/9789241514200-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

⁴⁴ ساي، أل. وآخرون. "المسببات العالمية لوفيات الأمهات: تحليل منهجي لمنظمة الصحة العالمية." "نشرة لانت للصححة العالمية 2، العدد: (2014): 33-3236. doi:10.1016/s2214-109x(14)70227-x.

الجدول TM.6.1: مكان إنجاب المولود (الجزء الأول)

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين حسب مكان ولادة آخر مولود لهن، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا مولودًا حيًا خلال السنتين الماضيتين	تمت عملية الولادة في مرفق صحي ¹	مكان ولادة المولود						
		الإجمالي	إيجابية ناقصة/لا أعرف	غير ذلك	مرفق صحي			
					المنزل	قطاع خاص	قطاع عام	
7,698	46.9	100.0	0.3	0.6	52.2	13.0	33.9	الإجمالي
المنطقة								
2,138	64.8	100.0	0.2	0.0	35.0	19.7	45.2	منطقة حضرية
5,560	40.0	100.0	0.3	0.8	58.9	10.4	29.5	منطقة ريفية
المحافظة								
769	50.8	100.0	0.0	0.4	48.8	16.0	34.8	إب
189	70.2	100.0	0.0	0.0	29.8	3.1	67.1	أبين
881	68.4	100.0	0.0	0.0	31.6	29.8	38.6	أمانة العاصمة
162	74.3	100.0	0.3	0.0	25.3	26.1	48.3	البيضاء
764	43.9	100.0	0.6	0.8	54.7	11.0	32.9	تعز
68	43.0	100.0	0.1	0.0	56.9	3.9	39.1	الجوف
715	21.8	100.0	0.0	1.9	76.3	3.8	18.0	حجة
989	35.4	100.0	0.4	0.7	63.5	13.6	21.9	الحديدة
291	75.3	100.0	0.0	0.4	24.3	3.1	72.2	حضرموت
621	45.9	100.0	0.3	0.4	53.5	17.2	28.7	ذمار
147	65.3	100.0	0.0	0.0	34.7	8.7	56.6	شبو
195	20.3	100.0	3.0	0.6	76.1	3.1	17.3	صعدة
431	50.6	100.0	0.2	1.1	48.2	9.9	40.7	صنعاء
213	71.9	100.0	0.0	0.0	28.1	19.1	52.9	عدن
238	63.6	100.0	0.0	0.7	35.7	10.8	52.9	لحج
45	43.9	100.0	1.8	2.0	52.3	6.9	37.0	مارب
243	32.0	100.0	0.2	0.9	66.8	7.5	24.5	المحويت
24	82.2	100.0	0.0	0.7	17.1	0.7	81.5	المهرة
336	36.3	100.0	0.5	0.9	62.3	7.4	29.0	عمران
166	36.8	100.0	0.0	0.0	63.2	12.8	24.0	الضالع
202	11.4	100.0	0.0	0.4	88.2	3.2	8.2	ريمة
10	43.5	100.0	0.0	0.0	56.5	0.3	43.2	سقطرى
التعليم								
2,894	34.4	100.0	0.4	0.8	64.4	8.6	25.8	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
3,041	51.1	100.0	0.3	0.6	48.0	12.3	38.8	التعليم الأساسي
2,043	47.7	100.0	0.3	0.4	51.6	11.2	36.5	الابتدائي
998	58.0	100.0	0.3	1.0	40.7	14.6	43.5	الإعدادي
1,399	56.5	100.0	0.1	0.4	43.1	19.3	37.2	الثانوي
362	73.7	100.0	0.0	0.0	26.3	29.6	44.1	أعلى من الثانوي
3	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.8 - الولادات الموسساتية

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول TM.6.1: مكان إنجاب المولود (الجزء الثاني)

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولوداً حياً في السنتين الأخيرتين حسب مكان ولادة آخر مولود لهن، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولوداً حياً خلال السنتين الماضيتين	تمت عملية الولادة في مرفق صحي ¹	مكان ولادة المولود						
		الإجمالي	إيجابية/ناقصه/لا أعرف		مرفق صحي			
			غير ذلك	المنزل	قطاع خاص	قطاع عام		
7,698	46.9	100.0	0.3	0.6	52.2	13.0	33.9	الإجمالي
العمر وقت أحدث ولادة حية:								
914	52.1	100.0	0.3	0.7	46.9	15.5	36.5	أقل من 20 سنة
5,433	47.6	100.0	0.2	0.6	51.6	13.0	34.6	20-34 سنة
1,350	40.4	100.0	0.5	0.8	58.3	11.1	29.3	35-49 سنة
0	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة
عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة:								
2,276	21.5	100.0	0.8	0.4	77.3	3.4	18.1	لا زيارة
2,910	47.6	100.0	0.0	0.7	51.7	12.5	35.1	1-3 زيارات
2,496	68.9	100.0	0.1	0.7	30.3	22.2	46.7	أكثر من 4 زيارات
593	75.7	100.0	0.4	0.0	23.9	27.1	48.6	أكثر من 8 زيارات
17	(73.4)	100.0	(4.4)	(0.0)	(22.2)	(24.1)	(49.3)	إجابة ناقصة
صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة):								
831	42.5	100.0	0.0	0.8	56.7	10.4	32.1	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
6,764	47.2	100.0	0.3	0.6	52.0	13.2	33.9	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
خمس مؤشر الثروة:								
1,823	24.2	100.0	0.2	0.6	75.1	6.1	18.0	الأفقر
1,567	36.9	100.0	0.3	1.3	61.5	9.4	27.5	الفقير
1,439	47.6	100.0	0.5	0.9	51.0	14.1	33.5	المتوسط
1,519	57.8	100.0	0.2	0.1	41.9	13.9	43.8	الغني
1,351	76.1	100.0	0.2	0.1	23.6	24.2	51.9	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.8 - الولادات المؤسسية

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة
() 25-49 حالة غير مرجحة

الجدول TM.6.2: المساعدة أثناء الولادة والعملية القيصرية (الجزء الأول)

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين حسب الشخص الذي يقدم المساعدة أثناء ولادة حية، ونسبة المواليد الذين أنجبوا من خلال عمليات قيصرية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا خلال السنتين الماضيتين	نسبة النساء اللاتي أنجبن من خلال عملية قيصرية				الشخص الذي قدم المساعدة أثناء الولادة									
	الإجمالي ²	تم تقرير العملية القيصرية بعد بداية الأم المخاض	تم تقرير العملية القيصرية في بداية الأم المخاض	حصلت على مساعدة أثناء الولادة من قبل مرافقة توليدية ماهرة ¹	غير ذلك					مرافقة ماهرة				
					عدم وجود مرافقة	غير ذلك	الأقارب / الأصدقاء	عامله صحة مجتمعية	مرافقة تقليدية	مساعد طبيب مؤهل	ممرضة / قابلة	طبيب/ة		
7,698	10.8	5.3	5.5	60.9	100.0	1.0	0.7	26.0	1.2	10.2	0.4	22.4	38.1	الإجمالي
المنطقة:														
2,138	19.0	8.6	10.3	81.3	100.0	0.4	0.2	9.7	0.6	7.8	0.5	21.9	59.0	منطقة حضرية
5,560	7.6	4.0	3.6	53.1	100.0	1.2	0.9	32.2	1.4	11.1	0.4	22.6	30.1	منطقة ريفية
المحافظة:														
769	11.7	6.1	5.5	60.5	100.0	1.3	0.2	25.2	0.5	12.4	0.2	8.5	51.7	إب
189	10.0	6.0	4.0	83.3	100.0	1.5	0.0	7.1	0.8	7.2	0.0	26.5	56.8	أبين
881	21.3	10.8	10.5	81.8	100.0	0.0	0.0	8.2	0.7	9.3	0.0	10.0	71.8	أمانة العاصمة
162	18.5	9.4	9.1	79.3	100.0	0.7	0.3	16.3	0.0	3.4	0.0	41.7	37.5	البيضاء
764	10.3	3.3	7.0	67.9	100.0	0.0	1.1	18.5	0.6	11.9	0.3	26.0	41.6	تعز
68	6.0	2.3	3.7	45.8	100.0	0.0	0.1	11.5	0.0	42.5	1.2	28.1	16.5	الجوف
715	3.6	2.6	0.9	34.9	100.0	1.3	1.2	51.0	4.3	7.3	0.3	19.4	15.2	حجة
989	6.8	3.6	3.2	57.3	100.0	0.0	0.7	23.3	1.1	17.6	1.4	32.3	23.5	الحديدة
291	10.1	2.9	7.2	83.0	100.0	2.9	0.0	9.6	0.0	4.5	1.0	35.1	46.8	حضرموت
621	13.7	8.1	5.6	60.5	100.0	1.3	0.9	30.4	0.5	6.4	0.3	32.6	27.7	ذمار
147	9.5	5.3	4.2	73.6	100.0	1.4	0.0	21.9	0.3	2.8	0.0	41.6	32.1	شبوة
195	3.8	1.4	2.5	27.3	100.0	0.0	7.1	51.8	1.3	12.6	0.0	18.6	8.7	صعدة
431	12.2	5.1	7.1	53.9	100.0	2.5	0.2	36.1	1.2	6.1	0.2	5.1	48.5	صنعاء
213	18.1	3.6	14.4	83.0	100.0	0.0	0.8	2.6	0.5	13.1	0.0	12.1	70.9	عدن
238	7.6	2.0	5.6	74.1	100.0	0.5	0.4	17.0	0.0	7.9	0.0	30.6	43.5	لحج
45	13.3	6.5	6.8	64.8	100.0	4.5	1.5	21.7	0.0	7.5	0.0	31.6	33.2	مارب
243	5.6	3.9	1.7	51.3	100.0	0.6	1.5	40.6	2.8	3.4	1.2	24.6	25.4	المحويت
24	10.4	4.9	5.6	85.3	100.0	2.1	0.0	7.9	1.2	3.6	0.0	30.2	55.1	المهرة
336	9.5	6.6	2.9	53.6	100.0	1.9	0.7	43.1	0.2	0.6	0.0	30.3	23.3	عمران
166	10.3	4.7	5.6	53.2	100.0	1.2	0.0	17.5	6.5	21.6	0.4	27.0	25.8	الضالع
202	5.1	3.7	1.3	21.3	100.0	5.1	0.8	55.4	0.6	16.8	0.3	13.5	7.6	ريمة
10	11.0	7.7	3.2	45.9	100.0	2.6	0.2	34.6	1.3	15.4	0.0	8.6	37.3	سقطرى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.9 - مرافقة ماهرة أثناء الولادة، مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.1.2

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.10 - عملية قيصرية

الجدول TM.6.2: المساعدة أثناء الولادة والعملية القيصرية (الجزء الثاني)

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين حسب الشخص الذي يقدم المساعدة أثناء ولادة حية، ونسبة المواليد الذين أنجبوا من خلال عمليات قيصرية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا خلال السنتين الماضيتين	نسبة النساء اللاتي أنجبن من خلال عملية قيصرية				الشخص الذي قدم المساعدة أثناء الولادة									التعليم:
	الإجمالي ²	تم تقرير العملية القيصرية بعد بداية الأم المخاض	تم تقرير العملية القيصرية في بداية الأم المخاض	حصلت على مساعدة أثناء الولادة من قبل مرافقة توليدية ¹ ماهرة ¹	غير ذلك					مرافقة ماهرة				
					عدم وجود مرافقة	غير ذلك	الأقارب / الأصدقاء	عامله صحة مجتمعية	مرافقة تقليدية	مساعد طبيب مؤهل	ممرضة / قابلة	طبيب/ة		
2,894	6.2	3.8	2.4	45.6	100.0	2.1	1.3	37.3	1.4	12.2	0.2	20.4	24.9	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
3,041	10.5	5.3	5.2	65.0	100.0	0.4	0.5	24.1	0.9	9.0	0.4	23.3	41.3	التعليم الأساسي
2,043	10.0	5.2	4.9	61.6	100.0	0.4	0.5	27.3	0.9	9.3	0.2	23.6	37.8	الابتدائي
998	11.5	5.6	5.9	72.0	100.0	0.4	0.5	17.6	1.0	8.4	0.9	22.8	48.4	الإعدادي
1,399	17.1	7.9	9.2	76.2	100.0	0.2	0.3	12.4	1.4	9.6	0.7	25.0	50.5	الثانوي
362	25.5	6.5	18.9	89.9	100.0	0.3	0.0	3.8	0.2	5.8	0.5	20.5	68.9	أعلى من الثانوي
3	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
العمر وقت أحدث ولادة حية:														
914	11.3	6.4	4.8	66.3	100.0	0.3	0.7	20.7	1.2	10.8	0.7	21.5	44.1	أقل من 20 سنة
5,433	11.0	5.4	5.6	61.6	100.0	0.9	0.5	26.1	1.1	9.7	0.4	22.9	38.3	20-34 سنة
1,350	9.6	4.1	5.5	54.9	100.0	1.8	1.5	29.0	1.2	11.7	0.1	21.2	33.6	35-49 سنة
0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة
عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة:														
2,276	3.2	2.2	1.1	32.3	100.0	2.4	1.9	45.8	2.2	15.4	0.2	18.0	14.1	لا زيارة
2,910	8.4	4.1	4.2	64.3	100.0	0.6	0.2	24.2	0.8	9.9	0.5	26.3	37.5	1-3 زيارات
2,496	20.5	9.4	11.0	83.1	100.0	0.2	0.3	10.1	0.6	5.8	0.5	21.9	60.7	أكثر من 4 زيارات
593	25.2	11.7	13.5	86.5	100.0	0.6	0.0	8.0	0.1	4.8	0.3	18.5	67.7	أكثر من 8 زيارات
17	(11.8)	(7.3)	(4.5)	(84.0)	100.0	(0.0)	(4.4)	(7.2)	(0.0)	(4.4)	(0.0)	(30.5)	(53.4)	إجابة ناقصة/لا أعرف
مكان ولادة المولود:														
4,022	0.0	0.0	0.0	27.4	100.0	1.8	0.8	49.1	1.7	19.2	0.4	21.7	5.4	المنزل
3,608	23.0	11.3	11.7	99.1	100.0	0.1	0.0	0.1	0.5	0.2	0.5	23.4	75.2	مرفق صحي
2,608	20.9	10.8	10.1	98.8	100.0	0.1	0.0	0.1	0.7	0.3	0.6	26.7	71.4	عام
1,000	28.6	12.6	16.1	99.9	100.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	14.9	84.9	خاص
68	0.0	0.0	0.0	19.9	100.0	5.7	31.9	31.4	5.1	5.9	0.0	10.2	9.7	غير ذلك/لا أعرف/إجابة ناقصة
صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة):														
831	10.9	5.2	5.7	56.6	100.0	2.4	0.7	31.6	0.9	7.8	0.5	17.6	38.5	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
6,764	10.7	5.2	5.5	61.2	100.0	0.8	0.7	25.4	1.2	10.6	0.4	23.0	37.8	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

الجدول 6.2.TM: المساعدة أثناء الولادة والعملية القيصرية (الجزء الثاني)

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين حسب الشخص الذي يقدم المساعدة أثناء ولادة حية، ونسبة المواليد الذين أنجبوا من خلال عمليات قيصرية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا خلال السنتين الماضيتين	نسبة النساء اللاتي أنجبن من خلال عملية قيصرية			حصلت على مساعدة أثناء الولادة من قبل مرافقة توليدية ¹		الشخص الذي قدم المساعدة أثناء الولادة							خمس مؤشر الثروة:	
	الإجمالي ²	تم تقرير العملية القيصرية بعد بداية الأم المخاض	تم تقرير العملية القيصرية في بداية الأم المخاض	عدم وجود مرافقة	الإجمالي	غير ذلك			مرافقة ماهرة					
						أحد الأقارب / الأصدقاء	عائلة صحية مجتمعية	مرافقة تقليدية	مساعد طبيب مؤهل	ممرضة / قابلة	طبيب/ة			
1,823	2.8	1.8	1.1	33.7	100.0	2.1	1.2	46.3	2.0	14.6	0.4	18.2	15.1	الأفقر
1,567	6.9	3.8	3.1	52.2	100.0	0.9	0.9	34.7	0.9	10.3	0.6	24.0	27.6	الفقير
1,439	11.1	5.9	5.2	63.1	100.0	0.7	1.1	23.6	1.3	10.3	0.1	24.9	38.1	المتوسط
1,519	15.0	8.4	6.6	75.9	100.0	0.7	0.2	14.1	0.8	8.3	0.7	25.0	50.2	الغني
1,351	20.9	7.5	13.4	88.6	100.0	0.3	0.2	4.3	0.6	6.0	0.2	20.5	67.9	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.9 - مرافقة ماهرة أثناء الولادة، مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.1.2

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.10 - عملية قيصرية

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة
() 25-49 حالة غير مرجحة

يعد الوزن عند الولادة مؤشرًا جيدًا ليس فقط على صحة الأم ووضعها التغذوي، بل أيضًا على فرص المولود الجديد للبقاء على قيد الحياة، والنمو، والتمتع بصحة طويلة الأمد ونمائه النفسي والاجتماعي. وتدني الوزن عند الولادة، والذي يُعرّف بأن يكون الوزن عند الولادة أقل من 2500 غرام بغض النظر عن العمر الحولي للجنين، ينطوي على مخاطر صحية ونمائية جسيمة بالنسبة للأطفال. ويواجه الرضع متدني الوزن عند الولادة خطرًا متزايدًا إلى حد كبير للتعرض للوفاة في أيامهم الأولى حيث تحدث أكثر من 80% من حالات وفاة حديثي الولادة بين المواليد الجدد الذين يعانون من تدني الوزن عند الولادة؛ وتشير الأدلة الحديثة إلى وجود ترابط بين تزايد خطر وفاة الأطفال في مرحلة البلوغ وبين نقص الوزن عند الولادة. بالنسبة للأطفال الذي ينجحون في البقاء على قيد الحياة، يُعزى تدني الوزن عند الولادة إلى مجموعة واسعة من المخرجات الصحية السيئة بما في ذلك أن يكونوا أكثر عرضة لخطر تعثر النمو في مرحلة الطفولة، والمعاناة من آثار طويلة الأمد في فترة البلوغ مثل تدني نسبة الذكاء وأن يكونوا عرضة لخطر متزايد للمعاناة من حالات مزمنة بما فيها السمنة، ومرض السكري، ومشاكل في القلب.^{46,45}

الولادة المبكرة، وهي ولادة الجنين قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل، هي السبب الرئيسي لتدني الوزن عند الولادة حيث يكون الوقت المتاح للطفل للنمو واكتساب الوزن في الرحم أقل مما هو مفترض، خاصة أن الجنين يكتسب أكبر وزن ممكن خلال المرحلة المتأخرة من الحمل. ومن المسببات الأخرى لتدني الوزن عند الولادة هو تقييد النمو داخل الرحم والذي يحدث عندما لا ينمو الجنين كما ينبغي بسبب وجود مشاكل صحية لدى الأم و/أو مشاكل تتعلق بالتغذية، أو وجود مشاكل في المشيمة، أو بسبب عيوب خلقية. وفي حين أن تدني التنوع الغذائي الذي تتناوله الأم وتعرضها للأمراض أثناء الحمل يمكن أن يؤثر على نتائج الوزن عند الولادة، فقد لوحظ أيضًا وجود تأثير بين الأجيال لدى الأمهات اللاتي عانين من نقص الوزن عند الولادة حيث يكتسب أطفال متدني الوزن عند الولادة^{47,48,49} من شأن قصر القامة والنحافة لدى الأمهات قبل الحمل أن يؤدي إلى زيادة خطر إنجاب طفل متدني الوزن عند الولادة والذي يمكن تعويضه عن طريق تدخلات التنوع الغذائي بما في ذلك توفير الكمالات المغذية الدقيقة^{50,51} وهناك عوامل أخرى مثل تدخين السجائر أثناء الحمل التي يمكن أن تزيد من خطر تدني الوزن عند الولادة، خاصة لدى فئات عمرية معينة.^{52,53}

من القيود الرئيسية التي تعيق عملية رصد تدني الوزن عند الولادة على الصعيد العالمي عدم توفر بيانات الوزن عند الولادة لكثير من الأطفال، وخاصة في دول معينة. وهناك تحيز ملحوظ بين الأطفال الذين لم يتم قياس وزنهم، حيث إن الأطفال الذين يولدون لأسر فقيرة وأقل تعليمًا ولأمهات ريفيات هم أقل فرصة لقياس وزنهم مقارنة مع الأطفال الذين يولدون لأسر أكثر غنى ولأمهات يعشن في المناطق الحضرية وأكثر تعليمًا. وفي حين أن خصائص الأطفال الذين لا يتم قياس وزنهم ترتبط بكونهم يعانون من تدني الوزن عند الولادة، فإن تقديرات تدني الوزن عند الولادة التي لا تمثل هؤلاء الأطفال قد تكون أقل من قيمتها الحقيقية. علاوة على ذلك، هناك تدني في جودة البيانات المتوفرة فيما يتعلق بالتكدس الزائد على مضاعفات 500 غرام أو 100 غرام في غالبية البيانات المتوفرة والمأخوذة من الدول متدنية ومتوسطة الدخل، والتي يمكن أن تزيد أكثر من تحيز تقديرات تدني الوزن عند الولادة⁵⁴ وللمساعدة في التغلب على بعض هذه المعوقات، وتم تطوير طريقة لضبط تقديرات تدني الوزن عند الولادة فيما يتعلق بأوزان الولادة المفقودة والتكدس على 2500 غرام.⁵⁵ وتشتمل هذه الطريقة على عملية حسابية منفردة تتيح تضمين الولادات التي تفتقر إلى تسجيل الوزن عند الولادة في تقديرات تدني الوزن عند الولادة باستخدام مفهوم الأم لحجم الطفل عند الولادة، وتم كذلك نقل 25% من البيانات المتكسدة على 2500 غرام إلى فئة تدني الوزن عند الولادة. وقد تم تطبيق هذا على بيانات المسوح الأسرية المتوفرة وتم التعبير عن النتائج في قاعدة بيانات تدني الوزن عند الولادة العالمية التابعة لليونسيف خلال الفترة بين عامي 2004 و 2017. لقد تم استخدام طريقة الحساب هذه في جولات سابقة من تقارير المسح العنقودي متعدد المؤشرات.

⁴⁵ كاتز، جيه وآخرون. "خطر وفاة الخدج والرضع صغيري الحجم بالنسبة لعمرهم الحولي في الدول متدنية ومتوسطة الدخل: تحليل لمجموعة دول." *نشرة اللانست* 382، العدد 9890 9-60993(13)6736-417-25. doi:10.1016/s0140-6736(13)60993-9.

⁴⁶ وتكينز، جيه أس كوتيك، وأس كوتيك. "تصحيح جميع مسببات وفاة الرضع متدني الوزن خلال فترة الإرضاع والطفولة والمراهقة: دراسة سكانية لإنجلترا وويلز." *نشرة PLOS Medicine* 13K، العدد 5 (2016). doi:10.1371/journal.pmed.1002069.

⁴⁷ أبو سعد، ك. و دي فرازر. "تغذية الأم ونتائج الولادة." *مجلة Epidemiologic Reviews*، العدد 32، 5-25. doi:10.1093/epirev/mxq001 (2010).

⁴⁸ كيان، أم، وآخرون. "انتقال تأثير تدني الوزن عند الولادة بين الأجيال وتقييد النمو داخل الرحم: دراسة ضخمة لأفواج عبر الأجيال في تايوان." *مجلة Maternal and Child Health Journal* 21، العدد 7 (2017) 1512-521-1-2276-1. doi:10.1007/s10995-017-2276-1.

⁴⁹ دريك، إيه، و بي ووكر. "التأثيرات فيما بين الأجيال لبرامج الجنين: آليات غير جينومية لتوريث خطر المعاناة من تدني الوزن عند الولادة والتعرض لأمراض القلب." *مجلة Journal of Endocrinology* 180، العدد 1 (2004) 1-16. doi:10.1677/joe.0.1800001.

⁵⁰ هان، زد، وآخرون. "طول الأم وخطر الولادة المبكرة وتدني الوزن عند الولادة: مراجعة منهجية وتحليلات استخلاصية." *مجلة Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada* 34، العدد 8 (2012) 46-72: 3-35337-16. doi:10.1016/s1701-2163(16)35337-3.

⁵¹ هان، زد، وآخرون. "نقص الوزن لدى الأم عند ولادتها وخطر الولادة المبكرة وتدني وزن المولود عند الولادة: مراجعة منهجية وتحليلات استخلاصية." *مجلة International Journal of Epidemiology* 40، العدد 1 (2011) 65-101: 101-65. doi:10.1093/ije/dyq195.

⁵² بيريرا، بي وآخرون. "تدخين الأم أثناء الحمل وتدني وزن المولود عند الولادة في الأمريكيتين: مراجعة منهجية وتحليلات استخلاصية." *مجلة Nicotine & Tobacco Research* 19، العدد 5 (2017) 497-505. doi:10.1093/ntr/ntw228.

⁵³ زهينغ، ديل يو، وآخرون. "العلاقة بين تدخين الأمهات أثناء الحمل وتدني الوزن عند الولادة: الآثار حسب عمر الأم." *نشرة Plos One* 11، العدد 1 (2016). doi:10.1371/journal.pone.0146241.

⁵⁴ بلانك، إيه، و تي. ووردلاو. "رصد تدني الوزن عند الولادة: تقييم وتقديرات دولية وإجراء تقييم محدث." *نشرة منظمة الصحة العالمية* 83، العدد 85-178 (2005) 16-2624216. doi:PMC2624216.

⁵⁵ منظمة اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية تدني الوزن عند الولادة: التقديرات القطرية والإقليمية والعالمية. نيويورك: اليونسيف، 2004. https://www.unicef.org/publications/files/low_birthweight_from_EY.pdf.

ومع ذلك، فقد تم الآن استبدال طريقة تقدير تندي الوزن عند الولادة بنموذج أفضل. وحاليًا، هذه الطريقة الجديدة ليست جاهزة بعد ليتم تضمينها في عمليات الجدولة القياسية للمسح العنقودي متعدد المؤشرات. وبالتالي، يعرض الجدول TM.7.1 فقط نسبة المواليد الجدد الذين تم قياس وزنهم عند الولادة.

الجدول TM.7.1: الرضع الذين تم وزنهم عند الولادة (الجزء الأول)								
نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين وتم وزن أحدث مولود حي عند الولادة، حسب مصدر المعلومات، MICS اليمن، 2022-2023.								
عدد النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين ممن تم تسجيل أو تذكر وزنهم عند الولادة	نسبة المواليد الأحياء الذي تم قياس وزنهم وتسجيله ك أقل من 2,500 غرام (المواليد الجدد متدني الوزن) ³			عدد النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين	نسبة المواليد الأحياء الذي تم قياس وزنهم عند الولادة			
	الإجمالي ¹	من الذاكرة	من البطاقة		الإجمالي ¹	من الذاكرة	من البطاقة	
765	36.3	31.8	2.1	7,698	10.9	8.8	0.8	الإجمالي
540	34.8	31.2	2.2	2,138	26.2	22.6	1.8	منطقة حضرية
225	40.1	33.0	2.1	5,560	5.0	3.5	0.3	منطقة ريفية
								المحافظة
14	(*)	(*)	(*)	769	3.4	1.9	0.0	إب
5	(*)	(*)	(*)	189	6.3	2.1	0.0	أبين
318	36.5	34.1	2.3	881	36.6	34.6	1.5	أمانة العاصمة
4	(*)	(*)	(*)	162	3.1	2.5	0.0	البيضاء
34	(*)	(*)	(*)	764	6.0	3.8	0.3	تعز
-	-	-	-	68	0.0	0.0	0.0	الجوف
6	(*)	(*)	(*)	715	1.1	0.9	0.0	حجة
58	(*)	(*)	(*)	989	7.0	4.1	1.4	الحديدة
89	21.6	16.9	1.6	291	31.4	22.5	5.0	حضرمت
15	(*)	(*)	(*)	621	3.7	2.5	0.0	ذمار
3	(*)	(*)	(*)	147	2.6	2.1	0.0	شبو
4	(*)	(*)	(*)	195	6.3	1.1	0.9	صعدة
40	(19.1)	(19.1)	(0.0)	431	9.2	8.5	0.7	صنعاء
98	31.0	25.4	1.3	213	47.4	40.1	1.8	عدن
39	(35.1)	(25.3)	(0.0)	238	16.2	14.2	0.4	لحج
2	(*)	(*)	(*)	45	5.2	3.2	1.0	مارب
10	(*)	(*)	(*)	243	4.3	4.3	0.0	المحويت
9	26.7	20.6	4.6	24	40.5	29.3	8.1	المهرة
9	(*)	(*)	(*)	336	3.0	2.3	0.5	عمران
2	(*)	(*)	(*)	166	1.2	0.9	0.2	الضالع
3	(*)	(*)	(*)	202	1.8	1.3	0.0	ريمة
2	30.9	26.5	2.8	10	21.4	18.4	2.3	سقطرى
								المستوى التعليمي
103	41.4	34.3	5.4	2,894	4.0	3.0	0.5	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
305	37.4	33.1	0.9	3,041	11.2	8.8	0.7	التعليم الأساسي/الأساسي
151	39.5	35.4	1.7	2,043	8.5	6.7	0.5	الابتدائي
155	35.3	30.8	0.1	998	16.8	13.3	1.2	الإعدادي
240	34.7	31.1	2.6	1,399	18.5	15.3	1.3	الثانوي
117	32.5	27.5	1.7	362	33.5	29.9	1.2	أعلى من الثانوي
0	-	-	-	3	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
- الرضع الذين تم وزنهم عند الولادة TM.11 مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات								
يشمل المؤشر الأطفال الذين نُكر أنه تم وزنهم عند الولادة، لكن دون تسجيل أو تذكر الوزن الفعلي عند الولادة								
٣ القيم هنا كما هي مسجلة على البطاقة أو كما أُبلغ عنها المستجيب. وعادةً ما يتطلب الإجمالي الوزن الخام المنخفض عند الولادة تعديلاً للأوزان المفقودة عند الولادة، بالإضافة إلى التكديس، خاصة عندما يكون الوزن 2500 جرام بالضبط. ولا يمكن اعتبار النتائج المقدمة هنا على أنها تمثل المعدل الدقيق لانخفاض الوزن عند الولادة (من المحتمل جدًا أن تكون أقل من الواقع) وبالتالي لا يتم الإبلاغ عنها كمؤشر للمسح العنقودي متعدد المؤشرات.								
(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة								
() 25 - 49 حالة غير مرجحة								
١- الأرقام التي تستند إلى 0 حالة غير مرجحة								

الجدول TM.7.1: الرضع الذين تم وزنهم عند الولادة (الجزء الثاني)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين وتم وزن أحدث مولود حي عند الولادة، حسب مصدر المعلومات، MICS اليمن، 2022-2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين ممن تم تسجيل أو تذكر وزنه عند الولادة	نسبة المواليد الأحياء الذي تم قياس وزنه وتسجيله ك أقل من 2,500 غرام (المواليد الجدد متدني الوزن) ^٣			عدد النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين	نسبة المواليد الأحياء الذي تم قياس وزنه عند الولادة			
	الإجمالي ^١	من الذاكرة	من البطاقة		الإجمالي ^١	من الذاكرة	من البطاقة	
765	36.3	31.8	2.1	7,698	10.9	8.8	0.8	الإجمالي
								العمر وقت أحدث ولادة حية
91	42.5	38.0	2.2	914	11.7	8.7	0.9	أقل من 20 سنة
554	33.6	29.3	2.0	5,433	11.0	9.1	0.7	20-34 سنة
119	44.4	38.7	2.7	1,350	9.8	7.5	1.0	35-49 سنة
0	(*)	(*)	(*)	0	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة
								مكان وضع المولود
44	(43.5)	(42.1)	(1.4)	4,022	1.2	1.1	0.0	المنزل
721	35.9	31.1	2.2	3,608	21.9	17.6	1.6	مرفق صحي
500	37.4	32.1	2.7	2,608	21.4	16.4	1.9	عام
221	32.4	29.0	1.0	1,000	23.4	20.7	0.7	خاص
-	-	-	-	68	0.0	0.0	0.0	غير ذلك/لا أعرف/إجابة ناقصة
								ترتيب أحدث ولادات حية
229	36.2	33.8	1.6	1,566	16.0	13.3	1.0	1
304	32.4	25.7	2.3	2,920	11.3	9.0	0.8	2-3
166	39.2	36.6	1.7	1,764	10.3	8.6	0.5	4-5
67	47.4	40.1	4.5	1,448	5.2	3.8	0.7	+6
								صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة)
62	49.8	43.2	5.4	831	8.5	6.9	0.4	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
690	34.5	30.2	1.9	6,764	11.1	9.0	0.8	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
								خمس مؤشر الثروة
30	(66.2)	(52.8)	(1.3)	1,823	2.0	1.4	0.1	الأفقر
46	(40.4)	(37.8)	(0.9)	1,567	3.7	2.5	0.3	الفقر
53	33.1	33.1	-	1,439	5.5	3.4	0.1	المتوسط
201	45.4	38.1	4.4	1,519	14.1	11.1	1.6	الغني
435	30.1	26.6	1.6	1,351	33.3	29.1	1.9	الأغنى

^١ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.11 - الرضع الذين تم وزنهم عند الولادة

يشمل المؤشر الأطفال الذين ذكر أنه تم وزنهم عند الولادة، لكن دون تسجيل أو تذكر الوزن الفعلي عند الولادة

^٣ القيم هنا كما هي مسجلة على البطاقة أو كما أبلغ عنها المستجيب. وعادةً ما يتطلب الإجمالي الوزن الخام المنخفض عند الولادة تعديلاً للأوزان المفقودة عند الولادة، بالإضافة إلى التكديس، خاصة عندما يكون الوزن 2500 جرام بالضبط. ولا يمكن اعتبار النتائج المقدمة هنا على أنها تمثل المعدل الدقيق لانخفاض الوزن عند الولادة (من المحتمل جدًا أن تكون أقل من الواقع) وبالتالي لا يتم الإبلاغ عنها كمؤشر للمسح العنقودي متعدد المؤشرات.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

() 25 - 49 حالة غير مرجحة

^١ الأرقام التي تستند إلى 0 حالة غير مرجحة

يعد وقت الولادة والوقت الذي يليها مباشرة فرصة حيوية لتقديم تدخلات لإنقاذ حياة الأم والمولود الجديد على حدٍ سواء. يبلغ عدد وفيات المواليد الجدد في جميع أنحاء العالم حوالي 2.6 مليون حالة وفاة سنوياً الذين يموتون في الشهر الأول من الحياة⁵⁶، وأغلب هذه الوفيات تحدث في اليوم الأول أو الثاني من الولادة⁵⁷، وهو الوقت الذي تحدث فيها غالبية وفيات الأمهات أيضاً⁵⁸.

يتضمن نموذج الفحوصات الصحية لما بعد الولادة معلومات حول تواصل المواليد الجدد والأمهات مع جهة تزويد الرعاية، وكذلك يشتمل على أسئلة معينة حول محتوى الرعاية. ويُعتبر قياس هذا التواصل وحده أمراً مهماً في ظل التوسع الذي تشهده برامج رعاية ما بعد الولادة، ومن الضرورة بمكان قياس تغطية هذا التوسع وضمان وجود منصة لتقديم الخدمات الأساسية من خلالها.

يعرض الجدول TM.8.1 توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبين في مرفق صحي في السنتين اللتين سبقتا المسح حسب مدة إقامتهن في المرفق الصحي بعد الولادة، وفقاً لخصائص الخلفية العامة.

وتوصي برامج الأمومة الآمنة أن تخضع جميع النساء وكذلك المواليد الجدد للفحص الصحي خلال اليومين الأولين من الولادة⁵⁹ ولتقييم مدى الاستفادة من رعاية ما بعد الولادة، تم سؤال النساء عما إذا كنّ قد خضعن هنّ ومولودهن الجديد لفحص صحي بعد الولادة، وعن توقيت أول فحص خضعوا له، ونوع الجهة الصحية المزودة للفحص لأحدث مولود أنجبته المرأة في السنتين اللتين سبقتا المسح.

يعرض الجدول TM.8.2 نسبة المواليد الجدد الذين وُلدوا في السنتين الأخيرتين ممن خضعوا لفحوص صحية وزيارات لرعاية ما بعد الولادة من أي جهة صحية بعد الولادة. يرجى ملاحظة أن الفحوصات الصحية بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل تعود على الفحوصات التي تجريها أي جهة صحية بغض النظر عن توقيتها (العمود 1)، بينما تعود زيارات رعاية ما بعد الولادة على أية زيارة منفصلة لفحص صحة المولود الجديد وتقديم خدمات رعاية وقائية له وهي بالتالي لا تشمل الفحوصات الصحية التي تُجرى بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو المنزل. بينما يشمل مؤشر الفحوصات الصحية ما بعد الولادة أي فحص صحي يُجرى بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي والمنزل (العمود 1)، بغض النظر عن توقيتها، وكذلك زيارات رعاية ما بعد الولادة خلال اليومين الأولين من الولادة (الأعمدة 2 و 3 و 4).

وفي الجدول TM.8.3، يتم توزيع المواليد الجدد الذين حصلوا على أول زيارة لرعاية ما بعد الولادة خلال أسبوع واحد من الولادة وذلك حسب الموقع ونوع جهة تزويد الخدمة. وكما هي معرفة أعلاه، أي زيارة لا تشمل أي فحص يتم إجراؤه في المرفق الصحي أو المنزل بعد الولادة.

وتشمل المكونات الأساسية لمحتوى رعاية ما بعد الولادة، على سبيل المثال لا الحصر، الرعاية الحرارية ورعاية الحبل السري، والإرشاد حول الإرضاع الطبيعي، وقياس درجة حرارة الطفل، وقياس وزن الطفل، وإرشاد الأم حول الأعراض الخطرة التي قد تظهر على المواليد الجدد. والرعاية الحرارية ورعاية الحبل السري هي من العناصر الأساسية لرعاية المواليد الجدد والتي تسهم في الحفاظ على استقرار حالة الطفل والحيلولة دون انخفاض درجة حرارته. وتعتبر رعاية الحبل السري الملائمة أمراً مهماً للحيلولة دون إصابة الأم والطفل بأمراض تهدد حياتهما⁶⁰. يعرض الجدول TM.8.4 نسبة الأطفال الذين وُلدوا مؤخراً في السنتين الأخيرتين ممن تم تحفيهم بعد الولادة، ونسبة من تم إجراء وضعية ملامسة الجلد للجلد لهم، وتوزيع نسبة توقيت إجراء أول حمام لهم. يعرض الجدول TM.8.5 توزيع نسبة المواليد الذين وُلدوا أحياء مؤخراً في السنتين الأخيرتين خارج مرفق صحي حسب نوع الأداة التي استخدمت لقطع الحبل السري وحسب المادة التي تم وضعها على الحبل السري.

ويعرض الجدول TM.8.6 المؤشرات المتعلقة بزيارات رعاية ما بعد الولادة، وتحديد نسبة المواليد الأحياء الذين وُلدوا مؤخراً في السنتين الماضيتين خلال يومين من ولادتهم، ممن: (1) تم فحص حبلهم السري (2) قياس حرارتهم، (3) تقديم إرشادات حول إرضاعهم أو تم مراقبة طريقة إرضاعهم، (4) تم قياس وزنهم (5) تقديم إرشادات حول الأعراض الخطرة التي قد تظهر عليهم.

ويعرض الجدولان TM.8.7 و TM.8.8 معلومات تم جمعها حول الفحوصات الصحية ما بعد الولادة والزيارات التي قامت بها الأمهات، وهي معلومات مماثلة لتلك الواردة في الجدولين TM.8.2 و TM.8.3 التي تعرض البيانات التي يتم جمعها للمواليد الجدد.

ويتطابق الجدول TM.8.8 مع الجدول TM.8.3، لكنه يُعنى بزيارات رعاية ما بعد الولادة للأمهات حسب الموقع ونوع جهة تزويد الرعاية. وكما هي معرفة أعلاه، أي زيارة لا تشمل أي فحص يتم إجراؤه في المرفق الصحي أو المنزل بعد الولادة.

⁵⁶ اليونيسف وآخرون. المستويات والاتجاهات في تقرير وفيات الأطفال 2017. نيويورك: اليونيسف، 2017. https://www.unicef.org/publications/files/Child_Mortality_Report_2017.pdf.

⁵⁷ لاون، جيه، وآخرون. "كل مولود جديد: التقدم، والأولويات، والاحتمالات ما بعد البقاء على قيد الحياة." مجلة اللانست 384، العدد 9938 (2014): 189-205. doi:10.1016/s0140-384 (2014) 9938-7.

⁵⁸ منظمة الصحة العالمية وآخرون. الاتجاهات في وفاة الأمهات: 1990-2015. جنيف: مطبعة منظمة الصحة العالمية، 2015. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/194254/9789241565141_eng.pdf?sequence=1.

⁵⁹ زيارات رعاية ما بعد الولادة، والتي تُجرى للأمهات وصغار الأطفال في اليومين الأولين من الولادة، هي إحدى التوصيات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديدها كأحد المؤشرات ذات الأولوية للاستراتيجية العالمية لصحة النساء والأطفال والشباب (2016-2030) وغير من أطر عمل الرصد الدولي مثل "خطة عمل كل مولود جديد" و "إنهاء حالات وفاة الأمهات التي يمكن الوقاية منها".

⁶⁰ منظمة الصحة العالمية. توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق برعاية ما بعد الولادة للأم والمولود الجدد. جنيف: مطبعة منظمة الصحة العالمية، 2013. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97603/9789241506649_eng.pdf?sequence=1.

ويعرض الجدول TM.8.9 توزيع النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًّا في السننتين اللتين سبقتا المسح حسب حصولهن على فحوصات صحية أو زيارات رعاية ما بعد الولادة خلال يومين من الولادة للأم والمولود، وهو بالتالي يجمع بين المؤشرات المعروضة في الجدولين TM.8.2 و TM.8.7.

الجدول TM.8.1: مدة الإقامة في مرفق صحي بعد الولادة (الجزء الأول)

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًّا في السننتين الأخيرتين ممن أنجبن مولود حي لهن في مرفق صحي حسب مدة إقامتهن في المرفق الصحي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن أحدث مولود حي لهن في مرفق صحي في السننتين الأخيرتين	مدة الإقامة في المرفق الصحي								الإجمالي
	أقل من 6 ساعات	6-11 ساعة	12-23 ساعة	1-2 يوم	3 أيام أو أكثر	لا أعرف/إيجابية ناقصة	12 ساعة أو أكثر ¹	الإجمالي	
3,608	57.6	8.5	1.8	12.2	19.7	0.2	33.7	100.0	3,608
المنطقة									
1,386	52.4	9.0	1.3	16.5	20.6	0.2	38.4	100.0	منطقة حضرية
2,222	60.9	8.2	2.1	9.6	19.1	0.2	30.8	100.0	منطقة ريفية
المحافظة									
391	61.9	5.5	1.5	9.4	21.6	0.0	32.5	100.0	إب
133	60.7	10.7	1.5	10.9	16.1	0.0	28.6	100.0	أبين
603	55.3	8.0	0.8	18.0	17.9	0.0	36.7	100.0	أمانة العاصمة
120	66.8	1.9	0.0	6.5	24.8	0.0	31.3	100.0	البيضاء
335	57.9	7.2	2.6	13.1	19.2	0.0	34.9	100.0	تعز
29	40.1	8.1	1.5	22.7	27.6	0.0	51.8	100.0	الجوف
156	45.1	11.4	4.8	16.6	22.1	0.0	43.5	100.0	حجة
351	55.6	13.9	2.4	7.8	19.6	0.6	29.9	100.0	الحديدة
219	60.9	16.9	0.8	15.1	5.7	0.6	21.6	100.0	حضرموت
285	51.4	8.9	1.9	9.4	28.5	0.0	39.7	100.0	ذمار
96	73.8	0.8	0.4	9.4	14.3	1.3	24.2	100.0	شبوة
40	47.7	20.2	0.0	14.9	14.0	3.3	28.9	100.0	صعدة
218	65.2	4.8	1.3	9.2	19.4	0.0	30.0	100.0	صنعاء
153	50.2	10.0	2.2	17.2	20.3	0.0	39.8	100.0	عدن
152	71.7	4.4	5.9	4.3	13.8	0.0	24.0	100.0	لحج
20	50.4	5.8	0.0	10.5	30.5	2.8	41.0	100.0	مارب
78	60.1	7.3	1.2	11.5	19.9	0.0	32.6	100.0	المحويت
19	55.1	12.7	1.2	19.5	10.4	1.1	31.1	100.0	المهرة
122	53.2	6.4	1.7	15.0	23.6	0.0	40.4	100.0	عمران
61	49.1	8.2	0.8	8.9	33.0	0.0	42.6	100.0	الضالع
23	44.8	3.7	0.0	12.0	39.5	0.0	51.5	100.0	ريمة
4	32.4	21.4	1.9	14.9	29.3	0.0	46.2	100.0	سقطرى
التعليم									
995	58.6	9.2	2.4	10.6	18.8	0.3	31.9	100.0	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
1,554	61.0	7.8	1.4	11.4	18.1	0.2	31.0	100.0	التعليم الأساسي
975	59.0	8.7	1.1	10.7	20.3	0.2	32.2	100.0	الابتدائي
579	64.4	6.3	2.0	12.6	14.4	0.3	29.0	100.0	الإعدادي
790	51.1	9.5	1.8	14.6	23.0	0.1	39.3	100.0	الثانوي
267	52.9	7.2	1.6	16.0	22.3	0.0	39.8	100.0	أعلى من الثانوي
3	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	إيجابية ناقصة/لا أعرف

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.12 - الإقامة في مرفق صحي بعد الولادة

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول TM.8.1: : مدة الإقامة في مرفق صحي بعد الولادة (الجزء الثاني)

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًّا في السنتين الأخيرتين ممن أنجبن مولود حي لهن في مرفق صحي حسب مدة إقامتهن في المرفق الصحي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن أحدث مولود حي لهن في مرفق صحي في السنتين الأخيرتين	مدة الإقامة في المرفق الصحي							
	أقل من 6 ساعات	6-11 ساعة	12-23 ساعة	1-2 يوم	3 أيام أو أكثر	لا أعرف/ إجابة ناقصة	الإجمالي	12 ساعة أو أكثر ¹
3,608	57.6	8.5	1.8	12.2	19.7	0.2	100.0	33.7
العمر وقت أحدث الولادة حية								
476	59.8	8.7	1.7	11.8	17.8	0.3	100.0	31.3
أقل من 20 سنة								
2,587	58.2	8.5	1.7	12.3	19.0	0.2	100.0	33.1
34-20 سنة								
545	52.8	8.5	2.2	12.1	24.3	0.1	100.0	38.6
49-35 سنة								
0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)
إجابة ناقصة								
نوع المرفق الصحي								
2,608	58.6	9.1	1.7	11.9	18.6	0.1	100.0	32.2
عام								
1,000	55.1	6.9	2.1	13.2	22.4	0.3	100.0	37.6
خاص								
نوع الولادة								
2,775	73.8	10.9	2.2	8.5	4.3	0.2	100.0	15.0
ولادة طبيعية								
833	3.7	0.4	0.4	24.7	70.8	0.0	100.0	95.9
عملية قيصرية								
صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة)								
353	53.2	6.9	1.2	12.6	26.0	0.0	100.0	39.8
تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية								
3,191	57.9	8.7	1.9	12.3	19.0	0.2	100.0	33.1
لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية								
خمس مؤشر الثروة								
440	64.0	7.6	1.3	10.2	16.9	0.0	100.0	28.4
الأفقر								
578	57.6	10.6	2.2	10.2	19.0	0.4	100.0	31.4
الفقر								
684	58.3	7.5	2.0	11.0	21.1	0.2	100.0	34.1
المتوسط								
877	56.6	8.2	2.2	10.5	22.3	0.1	100.0	35.0
الغني								
1,028	55.3	8.6	1.3	16.5	18.1	0.2	100.0	35.9
الأغني								

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.12 - الإقامة في مرفق صحي بعد الولادة

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول TM.8.2: الفحوصات الصحية للمواليد الجدد ما بعد الولادة (الجزء الأول)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حياً في السنتين الأخيرتين ممن تم إجراء فحوصات صحية لأحدث مولود حي أنجبته أثناء وجودهن في المرفق الصحي أو المنزل بعد الولادة، وتوزيع نسبة النساء اللاتي حصلن على زيارات رعاية ما بعد الولادة لأحدث مولود حي لهن من أي مزود خدمات صحية بعد الولادة، حسب توقيت الزيارة، ونسبة النساء اللاتي تم إجراء فحوصات صحية لمولودهن ما بعد الولادة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

زيارات رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد^٣

عدد النساء اللاتي أنجبن ولادات حية خلال السنتين الأخيرتين	الفحص الصحي للمولود الجديد ما بعد الولادة ^٤	الإجمالي	زيارات رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد ^٣							الفحص الصحي بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل ^٥	
			إيجابية ناقصة/لا أعرف	لم تحصل على أي زيارة رعاية ما بعد الولادة	بعد الأسبوع الأول من الولادة	بعد 3-6 أيام من الولادة	بعد يومين من الولادة	بعد يوم واحد من الولادة	في نفس اليوم		
7,698	36.1	100.0	0.4	88.9	0.7	1.2	1.0	0.8	7.0	34.9	الإجمالي
المنطقة											
2,138	55.2	100.0	1.0	84.3	1.3	1.4	1.6	1.0	9.4	53.4	منطقة حضرية
5,560	28.7	100.0	0.1	90.7	0.5	1.1	0.7	0.7	6.1	27.8	منطقة ريفية
المحافظة											
769	30.1	100.0	0.4	82.4	0.2	3.7	1.1	0.6	11.7	28.7	إب
189	50.4	100.0	0.0	94.0	0.0	0.5	0.4	0.0	5.1	49.7	أبين
881	62.3	100.0	0.4	88.9	1.5	0.5	1.5	1.1	6.1	60.7	أمانة العاصمة
162	23.9	100.0	0.4	86.2	0.0	3.2	0.6	1.2	8.4	23.2	البيضاء
764	28.6	100.0	0.7	87.6	1.4	1.4	1.3	0.6	6.9	27.8	تعز
68	31.3	100.0	0.0	87.0	0.4	1.0	0.4	1.7	9.5	29.8	الجوف
715	20.2	100.0	0.0	95.9	0.8	0.2	0.5	0.5	2.0	19.3	حجة
989	50.9	100.0	0.3	85.9	1.1	0.7	1.3	1.0	9.8	49.0	الحديدة
291	39.0	100.0	0.9	84.7	0.7	0.0	0.8	1.3	11.7	36.9	حضرموت
621	30.9	100.0	0.0	90.4	0.0	0.7	1.0	1.4	6.5	30.6	ذمار
147	25.6	100.0	1.0	86.6	1.1	0.3	1.5	1.9	7.5	24.2	شبوثة
195	30.5	100.0	2.4	86.7	0.8	1.1	1.7	0.9	6.4	30.2	صعدة
431	20.0	100.0	0.2	96.5	0.0	1.4	0.0	0.2	1.7	19.8	صنعاء
213	64.9	100.0	1.0	87.5	1.0	1.0	0.7	0.3	8.4	61.9	عدن
238	51.5	100.0	0.4	90.0	0.8	2.1	0.3	0.5	5.8	50.9	لحج
45	36.9	100.0	0.3	81.2	0.6	0.8	1.9	0.3	14.8	34.4	مارب
243	14.2	100.0	0.0	92.1	0.2	1.8	0.8	0.5	4.6	13.5	المحويت
24	49.0	100.0	0.5	79.2	0.8	2.0	0.9	1.4	15.2	46.9	المهرة
336	25.9	100.0	0.0	87.0	1.2	1.6	0.9	0.5	8.9	24.5	عمران
166	29.3	100.0	0.0	91.4	0.0	1.1	0.3	0.6	6.6	28.1	الضالع
202	11.2	100.0	0.0	96.1	0.3	0.7	0.2	0.6	2.1	10.9	ريمة
10	30.6	100.0	0.0	78.9	0.8	4.9	0.8	0.0	14.6	28.5	سقطرى

- الفحص الصحي ما بعد الولادة للمولود الجديد TM.13 مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات

الفحوصات الصحية التي تجريها أية جهة صحية بعد الولادة في المرفق الصحي (قبل الخروج من المرفق الصحي) أو بعد الولادة في المنزل (قبل مغادرة الجهة الصحية للمنزل).

٣ زيارات رعاية ما بعد الولادة تعود على زيارة منفصلة تقوم بها أية جهة خدمات صحية لفحص صحة المولود الجديد وتقديم خدمات رعاية وقائية. وزيارات رعاية ما بعد الولادة لا تشمل الفحوصات الصحية التي تُجرى بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل (أنظر/ي الملاحظة ١ أعلاه).

٤ الفحوصات الصحية ما بعد الولادة تشمل أي فحص صحي يتم إجراؤه أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل بعد الولادة (أنظر/ي الملاحظة ١) أعلاه، وكذلك زيارات رعاية ما بعد الولادة (أنظر/ي الملاحظة ٢) أعلاه خلال يومين من الولادة.

الجدول TM.8.2: الفحوصات الصحية للمواليد الجدد ما بعد الولادة (الجزء الثاني)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين ممن تم إجراء فحوصات صحية لأحدث مولود حي أنجبته أثناء وجودهن في المرفق الصحي أو المنزل بعد الولادة، وتوزيع نسبة النساء اللاتي حصلن على زيارات رعاية ما بعد الولادة لأحدث مولود حي لهن من أي مزود خدمات صحية بعد الولادة، حسب توقيت الزيارة، ونسبة النساء اللاتي تم إجراء فحوصات صحية لمولودهن ما بعد الولادة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

الفحص الصحي للمولود الجديد ما بعد الولادة ^{٢١}	عدد النساء اللاتي أنجبن ولادات حية خلال السنتين الأخيرتين	زيارات رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد ^٣								الفحص الصحي بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل ^٤
		الإجمالي	إيجابية/ناقصه/لا أعرف	لم تحصل على أي زيارة رعاية ما بعد الولادة	بعد الأسبوع الأول من الولادة	بعد 3-6 أيام من الولادة	بعد يومين من الولادة	بعد يوم واحد من الولادة	في نفس اليوم	
	7,698	100.0	0.4	88.9	0.7	1.2	1.0	0.8	7.0	34.9
الإجمالي										
جنس المولود الجديد										
	4,028	100.0	0.5	88.5	0.7	1.2	0.9	0.8	7.4	35.5
	3,670	100.0	0.2	89.3	0.8	1.2	1.0	0.8	6.7	34.2
المستوى التعليمي للأم										
	2,894	100.0	0.2	92.7	0.6	0.8	0.3	0.6	4.7	25.9
	3,041	100.0	0.4	88.0	0.4	1.1	1.0	0.8	8.3	36.5
	2,043	100.0	0.3	88.8	0.3	1.1	1.2	0.9	7.5	33.6
	998	100.0	0.7	86.3	0.5	1.2	0.6	0.7	10.0	42.5
	1,399	100.0	0.2	85.0	1.4	2.3	1.9	1.1	8.1	44.6
	362	100.0	1.7	81.7	2.4	0.9	1.7	0.7	11.0	55.8
	3	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
عمر الأم وقت أحدث ولادة حية										
	914	100.0	0.5	84.6	0.7	1.7	1.8	1.3	9.3	39.6
	5,433	100.0	0.4	89.3	0.7	1.0	0.9	0.7	6.9	35.1
	1,350	100.0	0.3	90.1	0.8	1.6	0.4	0.8	6.1	31.1
	0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
مكان ولادة المولود										
	4,022	100.0	0.0	93.9	0.2	0.3	0.5	0.5	4.4	18.0
	3,608	100.0	0.7	83.4	1.3	2.1	1.4	1.1	10.0	54.1
	2,608	100.0	0.8	83.4	1.1	2.0	1.2	1.2	10.3	52.0
	1,000	100.0	0.5	83.4	1.7	2.3	2.2	0.7	9.2	59.5
	68	100.0	0.0	86.7	3.1	6.7	0.0	0.0	3.6	18.9
صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة)										
	831	100.0	0.3	89.0	0.9	2.1	0.6	0.4	6.8	25.8
	6,764	100.0	0.4	89.0	0.7	1.1	1.0	0.9	7.0	35.9

الجدول TM.8.2: الفحوصات الصحية للمواليد الجدد ما بعد الولادة (الجزء الثاني)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين ممن تم إجراء فحوصات صحية لأحدث مولود حي أنجبته أثناء وجودهن في المرفق الصحي أو المنزل بعد الولادة، وتوزيع نسبة النساء اللاتي حصلن على زيارات رعاية ما بعد الولادة لأحدث مولود حي لهن من أي مزود خدمات صحية بعد الولادة، حسب توقيت الزيارة، ونسبة النساء اللاتي تم إجراء فحوصات صحية لمولودهن ما بعد الولادة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن ولادات حية خلال السنتين الأخيرتين	الفحص الصحي للمولود الجديد ما بعد الولادة ^٢	الإجمالي	زيارات رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد ^٣						الفحص الصحي بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل ^٤	خمس مؤشر الثروة
			إيجابية ناقصة/لا أعرف	لم تحصل على أي زيارة رعاية ما بعد الولادة	بعد الأسبوع الأول من الولادة	بعد 3-6 أيام من الولادة	بعد يومين من الولادة	بعد يوم واحد من الولادة		
1,823	19.4	100.0	0.1	94.2	0.4	0.9	0.6	0.1	3.8	19.0
1,567	29.4	100.0	0.1	92.3	0.6	0.5	0.7	0.8	5.1	28.6
1,439	32.4	100.0	0.3	86.3	0.5	1.9	0.8	1.1	9.1	30.7
1,519	45.8	100.0	0.8	86.0	0.9	1.6	1.1	0.9	8.7	45.0
1,351	59.3	100.0	0.6	83.8	1.5	1.3	1.8	1.3	9.6	56.8

^١ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.13 - الفحص الصحي ما بعد الولادة للمولود الجديد

^٢ الفحوصات الصحية التي تجريها أية جهة صحية بعد الولادة في المرفق الصحي (قبل الخروج من المرفق الصحي) أو بعد الولادة في المنزل (قبل مغادرة الجهة الصحية للمنزل).

^٣ زيارات رعاية ما بعد الولادة تعود على زيارة منفصلة تقوم بها أية جهة خدمات صحية لفحص صحة المولود الجديد وتقديم خدمات رعاية وقائية. وزيارات رعاية ما بعد الولادة لا تشمل الفحوصات الصحية التي تُجرى بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل (انظر/ي الملاحظة^٤ أعلاه).

^٤ الفحوصات الصحية ما بعد الولادة تشمل أي فحص صحي يتم إجراؤه أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل بعد الولادة (انظر/ي الملاحظة^٤ أعلاه)، وكذلك زيارات رعاية ما بعد الولادة (انظر/ي الملاحظة^٤ أعلاه) خلال يومين من الولادة.

(* أقل من 25 حالة غير مرجحة)

الجدول TM.8.3: زيارات رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد خلال الأسبوع الأول من الولادة (الجزء الأول)

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين ممن حصل أحدث مولود حيّ لهن على زيارة رعاية ما بعد الولادة خلال أسبوع واحد من الولادة، حسب المكان والجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الولادة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين لأحدث مولود حيّ لهن حصل على زيارة رعاية ما بعد الولادة خلال الأسبوع الأول من حياتهم	الجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد					مكان إجراء أول زيارة رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد					
	الإجمالي	قابلية ولادة تقليدية	عاملة صحة مجتمعية	مساعد طبيب	طبيب/ممرضة/قابلية	الإجمالي	ناقص/غير معروف	قطاع طبي خاص	قطاع طبي عام	المنزل	
769	100.0	8.3	2.0	2.6	87.1	100.0	0.4	18.7	49.4	31.5	الإجمالي
											جنس المولود الجديد
416	100.0	5.9	1.6	2.4	90.2	100.0	0.7	19.8	52.6	26.9	ذكر
354	100.0	11.1	2.6	2.7	83.6	100.0	0.0	17.5	45.6	36.9	أنثى
											المنطقة
287	100.0	5.2	2.4	2.5	89.9	100.0	0.0	22.2	49.6	28.2	منطقة حضرية
482	100.0	10.1	1.8	2.6	85.5	100.0	0.6	16.7	49.2	33.4	منطقة ريفية
											المحافظة
131	100.0	15.7	2.4	2.5	79.4	100.0	0.0	26.6	48.4	25.1	أب
11	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	أبين
81	100.0	(2.5)	(2.8)	(4.7)	(90.0)	100.0	(0.0)	(38.3)	(46.1)	(15.7)	أمانة العاصمة
22	100.0	(0.0)	(0.0)	(8.0)	(92.0)	100.0	(0.0)	(47.8)	(44.4)	(7.8)	البيضاء
78	100.0	(11.0)	(0.0)	(0.0)	(89.0)	100.0	(0.0)	(18.6)	(29.5)	(52.0)	تعز
9	100.0	(26.1)	(0.0)	(1.9)	(71.9)	100.0	(0.0)	(12.3)	(52.0)	(35.6)	الجوف
23	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	حجة
126	100.0	8.1	2.9	6.5	82.6	100.0	2.3	15.0	41.7	40.9	الحديدة
40	100.0	(7.0)	(0.0)	(0.0)	(93.0)	100.0	(0.0)	(11.1)	(79.2)	(9.7)	حزموت
59	100.0	(0.0)	(0.0)	(2.1)	(97.9)	100.0	(0.0)	(16.6)	(48.5)	(34.9)	ذمار
17	100.0	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	100.0	(0.0)	(8.2)	(82.9)	(8.9)	شيرة
20	100.0	(14.0)	(0.0)	(0.0)	(86.0)	100.0	(0.0)	(11.5)	(44.5)	(44.1)	صعدة
14	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	صنعاء
22	100.0	(19.7)	(0.0)	(0.0)	(80.3)	100.0	(0.0)	(9.2)	(51.0)	(39.8)	عدن
21	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	لحج
8	100.0	(12.6)	(1.5)	(0.0)	(85.9)	100.0	(0.0)	(18.5)	(63.0)	(18.5)	مارب
19	100.0	(8.8)	(5.1)	(0.0)	(86.1)	100.0	(0.0)	(3.5)	(59.0)	(37.5)	المحويت
5	100.0	(9.1)	(0.0)	(2.6)	(88.3)	100.0	(0.0)	(0.0)	(87.6)	(12.4)	المهرة
40	100.0	1.0	0.0	1.4	97.6	100.0	0.0	1.9	72.1	26.0	عمران
14	100.0	(10.1)	(3.2)	(0.0)	(86.7)	100.0	(0.0)	(21.4)	(55.9)	(22.7)	الضالع
7	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	ريمة
2	100.0	3.9	0.0	3.5	92.6	100.0	0.0	1.3	94.8	3.9	سقطرى

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة
() 49-25 حالة غير مرجحة

الجدول TM.8.3: زيارات رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد خلال الأسبوع الأول من الولادة (الجزء الثاني)

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين ممن حصل أحدث مولود حيّ لهن على زيارة رعاية ما بعد الولادة خلال أسبوع واحد من الولادة، حسب المكان والجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الولادة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مواليد أحياء في السنتين الأخيرتين لأحدث مولود حي لهن حصل على زيارة رعاية ما بعد الولادة خلال الأسبوع الأول من حياتهم	الجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد					مكان إجراء أول زيارة رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد					الإجمالي
	الإجمالي	قابلية ولادة تقليدية	عاملة صحة مجتمعية	مساعد طبيب	طبيب/ ممرضة/ قابلة	الإجمالي	ناقص/ غير معروف	قطاع طبي خاص	قطاع طبي عام	المنزل	
769	100.0	8.3	2.0	2.6	87.1	100.0	0.4	18.7	49.4	31.5	الإجمالي
											المستوى التعليمي
188	100.0	7.8	2.2	1.6	88.5	100.0	0.0	19.6	49.3	31.1	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
342	100.0	9.5	2.7	1.6	86.1	100.0	0.0	14.7	53.2	32.1	التعليم الأساسي
217	100.0	11.2	3.1	1.5	84.2	100.0	0.0	13.8	51.7	34.4	الابتدائي
125	100.0	6.6	2.1	1.9	89.4	100.0	0.0	16.3	55.7	28.0	الإعدادي
187	100.0	7.0	1.2	3.4	88.4	100.0	0.0	25.4	43.7	30.9	الثانوي
51	100.0	(6.1)	(0.0)	(9.1)	(84.7)	100.0	(5.7)	(18.1)	(45.4)	(30.8)	أعلى من الثانوي
											عمر الأم وقت أحدث ولادة حية
129	100.0	6.1	0.4	3.3	90.3	100.0	0.0	21.9	44.6	33.4	أقل من 20 سنة
520	100.0	8.5	1.9	2.6	87.0	100.0	0.6	16.9	51.4	31.2	20-34 سنة
120	100.0	9.5	4.3	1.8	84.4	100.0	0.0	23.3	45.9	30.8	35-49 سنة
											مكان وضع المولود
234	100.0	23.5	5.2	3.5	67.8	100.0	0.0	3.3	9.0	87.7	المنزل
528	100.0	1.6	0.7	2.2	95.6	100.0	0.6	25.6	67.3	6.6	مرفق صحي
384	100.0	1.6	0.6	1.2	96.5	100.0	0.0	1.5	90.5	8.0	عام
144	100.0	1.4	0.7	4.8	93.1	100.0	2.0	89.9	5.2	2.9	خاص
7	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	غير ذلك/لا أعرف/إجابة ناقصة
											صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة)
82	100.0	13.2	0.0	0.2	86.6	100.0	0.0	17.2	48.8	34.0	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
675	100.0	7.8	2.3	2.9	87.0	100.0	0.4	19.0	49.1	31.5	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
											خمس مؤشر الثروة
97	100.0	16.1	3.5	3.2	77.2	100.0	3.0	14.5	38.5	44.1	الأفقر
110	100.0	8.5	0.0	2.1	89.4	100.0	0.0	16.5	46.9	36.6	الفقر
184	100.0	10.5	2.6	1.2	85.7	100.0	0.0	12.1	55.1	32.9	المتوسط
187	100.0	6.1	2.0	5.2	86.7	100.0	0.0	18.3	48.1	33.7	الغني
190	100.0	4.1	1.9	1.3	92.7	100.0	0.0	29.2	52.2	18.6	الأغنى

() 25-49 حالة غير مرجحة
(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول TM.8.4: الرعاية الحرارية للمواليد الجدد (الجزء الأول)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولوداً حياً في السنتين الأخيرتين ممن تم تجفيف أحدث مولود حيّ لهن بعد الولادة، ونسبة من تم إجراء وضعية ملامسة الجلد للجلد لهم، وتوزيع النسبة بحسب توقيت إجراء أول حمام لهم، MICS اليمن، 2022-2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولوداً حياً خلال السنتين الماضيتين	الإجمالي	توقيت أول حمام					نسبة الأطفال الذين تم:		الإجمالي
		لا أعرف/لا أتذكر	لم يتحمم على الإطلاق ^(أ)	أكثر على الولادة ²	23-6 ساعة بعد الولادة	أقل من 6 ساعات بعد الولادة	إجراء ملامسة الجلد للجلد لهم مع الأم ²	تجفيفهم بعد الولادة ¹	
7,698	100.0	1.6	0.7	71.9	3.4	22.4	10.4	79.4	الإجمالي
جنس المولود الجديد									
4,028	100.0	1.6	0.8	71.9	3.2	22.4	10.2	79.4	ذكر
3,670	100.0	1.5	0.5	71.9	3.6	22.5	10.6	79.4	أنثى
المنطقة									
2,138	100.0	1.5	0.9	77.4	2.4	17.7	14.6	82.3	منطقة حضرية
5,560	100.0	1.6	0.6	69.8	3.8	24.2	8.7	78.3	منطقة ريفية
المحافظة									
769	100.0	0.2	0.2	76.2	4.6	18.9	6.3	76.3	إب
189	100.0	1.5	0.0	74.5	3.8	20.3	9.4	75.3	أبين
881	100.0	1.4	2.2	88.1	0.8	7.6	16.0	83.4	أمانة العاصمة
162	100.0	0.7	0.0	64.2	2.1	33.0	12.1	71.3	البيضاء
764	100.0	4.2	0.2	77.9	1.7	16.1	8.4	80.6	تعز
68	100.0	0.0	0.0	53.3	1.7	45.0	8.3	68.4	الجوف
715	100.0	0.2	2.3	60.6	3.1	33.8	7.1	88.5	حجة
989	100.0	0.6	0.3	61.0	6.6	31.6	12.8	85.1	الحديدة
291	100.0	0.9	0.0	51.9	9.8	37.4	24.9	73.7	حضر موت
621	100.0	2.6	1.0	85.9	0.9	9.6	7.7	91.3	ذمار
147	100.0	1.0	0.0	64.7	1.6	32.8	12.3	79.2	شبوة
195	100.0	8.1	0.0	37.3	4.3	50.3	14.2	61.6	صعدة
431	100.0	0.5	0.1	83.9	0.3	15.1	4.2	74.3	صنعاء
213	100.0	1.4	0.0	54.6	4.3	39.8	13.7	84.5	عدن
238	100.0	1.9	0.0	77.5	7.2	13.4	7.4	72.1	لحج
45	100.0	0.0	0.0	61.3	0.4	38.2	11.6	74.7	مارب
243	100.0	5.1	0.0	71.9	6.5	16.5	11.1	76.6	المحويت
24	100.0	0.6	0.0	47.6	14.5	37.3	30.0	77.0	المهرة
336	100.0	1.9	1.4	82.6	1.6	12.5	11.7	72.4	عمران
166	100.0	0.0	0.0	71.5	3.1	25.4	2.1	65.0	الضالع
202	100.0	0.2	0.0	64.0	3.2	32.5	4.6	54.7	ريمة
10	100.0	0.0	0.0	67.3	1.3	31.4	21.4	79.8	سقطرى
المستوى التعليمي									
2,894	100.0	1.3	0.9	64.8	4.3	28.7	8.1	77.1	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
3,041	100.0	1.7	0.6	74.2	3.5	20.0	11.9	80.6	التعليم الأساسي
2,043	100.0	1.7	0.6	73.4	3.6	20.8	10.5	80.2	الابتدائي
998	100.0	1.7	0.7	75.8	3.4	18.3	14.6	81.3	الإعدادي
1,399	100.0	2.0	0.5	79.1	2.1	16.3	10.0	81.3	الثانوي
362	100.0	1.4	0.0	81.2	1.0	16.5	17.5	80.6	أعلى من الثانوي
3	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.14 - المواليد الجدد الذين تم تجفيفهم

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.15 - رعاية ملامسة الجلد للجلد

³ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.16 - التحميم المتأخر

^أ الأطفال الذين لم يتم تحميمهم أبداً يشملون الأطفال الذين وقت إجراء المسح لم يتم تحميمهم لأنهم كانوا صغبرين جداً والأطفال الذين يتوفون في عمر مبكرة جداً وبالتالي لا يتم تحميمهم أبداً (* أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول TM.8.4: الرعاية الحرارية للمواليد الجدد (الجزء الثاني)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولوداً حياً في السنيتين الأخيرتين ممن تم تخفيف أحدث مولود حيّ لهن بعد الولادة، ونسبة من تم إجراء وضعية ملامسة الجلد للجلد لهم، وتوزيع النسبة بحسب توقيت إجراء أول حمام لهم، MICS اليمن، 2022-2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولوداً حياً خلال السنيتين الماضيتين	الإجمالي	توقيت أول حمام					نسبة الأطفال الذين تم:		الإجمالي
		لا أعرف/لا أتذكر	لم يتحمم على الإطلاق ¹	أكثر على الولادة ²	23-6 ساعة بعد الولادة	أقل من 6 ساعات بعد الولادة	إجراء ملامسة الجلد للجلد لهم مع الأم ²	تخفيفهم بعد الولادة ¹	
7,698	100.0	1.6	0.7	71.9	3.4	22.4	10.4	79.4	الإجمالي
عمر الأم وقت أحدث ولادة حية									
914	100.0	1.7	0.5	72.2	5.2	20.4	9.8	79.9	أقل من 20 سنة
5,433	100.0	1.6	0.5	72.2	3.0	22.6	10.8	79.6	20-34 سنة
1,350	100.0	1.3	1.4	70.3	3.8	23.2	9.0	78.2	35-49 سنة
0	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إيجابية ناقصة
مكان وضع المولود									
4,022	100.0	1.1	0.6	67.2	3.6	27.5	7.2	80.3	المنزل
3,608	100.0	1.7	0.8	77.6	3.1	16.8	14.0	78.9	مرفق صحي
2,608	100.0	1.2	0.4	77.0	3.1	18.3	15.0	79.2	عام
1,000	100.0	2.9	1.7	79.1	3.2	13.0	11.3	77.9	خاص
68	100.0	23.2	0.0	49.1	8.8	18.8	7.1	56.8	غير ذلك/لا أعرف/إيجابية ناقصة
صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة)									
831	100.0	2.2	0.9	77.8	1.3	17.8	9.0	73.6	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
6,764	100.0	1.5	0.7	71.1	3.6	23.1	10.5	80.1	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
خمس مؤشر الثروة									
1,823	100.0	1.3	0.8	61.7	4.0	32.3	7.3	77.0	الأفقر
1,567	100.0	1.0	0.5	73.1	3.7	21.7	8.1	81.9	الفقر
1,439	100.0	2.2	0.7	75.9	3.2	17.9	9.9	78.2	المتوسط
1,519	100.0	2.0	1.0	77.3	2.5	17.3	12.4	79.1	الغني
1,351	100.0	1.5	0.4	73.9	3.6	20.6	15.4	81.3	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.14 - المواليد الجدد الذين تم تخفيفهم

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.15 - رعاية ملامسة الجلد للجلد

³ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.16 - التحميم المتأخر

¹ الأطفال الذين لم يتم تحميمهم أبداً يشملون الأطفال الذين وقت إجراء المسح لم يتم تحميمهم لأنهم كانوا صغبرين جداً والأطفال الذين يتوفون في عمر مبكرة جداً وبالتالي لا يتم تحميمهم أبداً (* أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول 8.5.TM: قطع الحبل السري والعناية به (الجزء الأول)

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حياً في السنتين الأخيرتين ممن أنجبن أحدث مولود حي لهن خارج مرفق صحي بحسب الأداة التي استخدمت لقطع الحبل السري وحسب المادة التي تم وضعها على الحبل السري، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن أحدث مولود حي لهن في مرفق صحي في السنتين الأخيرتين	نسبة الحالات التي تم استخدام أية مادة غير ضارة لوضعها على الحبل السري ²	المواد التي وُضعت على الحبل السري				نسبة الأطفال الذين تم قطع حبلهم السري باستخدام:		الأداة المستخدمة لقطع الحبل السري						
		مادة ضارة	مادة الكلور هكسامين أو أية مادة مطهرة أخرى	لا شيء	أداة نظيفة ³	مواد مغلية أو معقمة ¹	الإجمالي	لا توجد إيجابية	لا أعرف	غير ذلك	مقص	شفرة مستعملة	شفرة جديدة	
														مادة ضارة
4,090	48.8	47.5	12.1	36.7	91.0	52.7	100.0	0.5	3.1	0.7	12.9	1.5	81.3	الإجمالي
														المنطقة
752	47.7	45.7	19.7	28.0	84.5	57.1	100.0	0.2	8.1	1.4	21.3	0.9	68.2	منطقة حضرية
3,338	49.0	47.9	10.4	38.7	92.4	51.7	100.0	0.6	2.0	0.6	11.1	1.6	84.2	منطقة ريفية
														المحافظة
378	57.1	38.2	9.6	47.5	97.6	69.3	100.0	0.0	0.8	0.0	4.3	0.8	94.1	إب
56	51.0	34.9	28.0	23.0	87.9	44.2	100.0	0.0	7.9	0.0	8.3	9.6	74.1	أبين
278	42.5	61.0	10.9	31.6	90.8	59.1	100.0	0.0	6.3	0.0	17.1	0.9	75.7	أمانة العاصمة
41	60.9	23.9	2.1	58.8	80.8	42.9	100.0	1.3	3.1	0.0	20.9	0.7	74.0	البيضاء
429	52.3	42.6	14.6	37.7	93.8	82.5	100.0	0.6	1.4	1.8	6.7	0.0	89.6	تعز
39	66.9	34.0	18.1	48.8	84.8	26.5	100.0	0.2	0.4	0.0	19.4	2.4	77.5	الجوف
559	50.7	50.1	9.9	40.8	93.8	48.0	100.0	0.0	0.2	0.2	9.1	0.2	90.2	حجة
639	46.1	54.2	24.9	21.2	89.0	47.0	100.0	0.5	2.0	1.5	22.8	1.7	71.5	الحديدة
72	52.5	36.3	24.2	28.4	75.7	38.2	100.0	0.0	17.1	5.9	2.7	0.9	73.5	حضر موت
336	49.4	46.2	1.1	48.4	92.4	38.7	100.0	0.5	1.9	0.5	10.4	6.0	80.7	ذمار
51	51.5	22.8	13.2	38.3	75.6	48.6	100.0	0.0	21.9	0.8	3.7	0.0	73.5	شبوثة
155	34.7	47.9	9.7	25.0	80.0	46.7	100.0	5.2	7.4	0.6	19.4	5.7	61.8	صعدة
213	33.9	68.7	6.2	27.7	97.5	69.2	100.0	0.3	0.7	0.0	20.7	0.0	78.2	صنعاء
60	36.6	20.4	26.8	9.8	49.5	32.4	100.0	1.5	34.4	1.6	20.6	1.3	40.6	عدن
87	43.0	36.7	15.0	27.9	88.1	16.8	100.0	0.0	9.1	0.0	10.9	0.0	80.0	لحج
25	49.8	40.1	3.7	46.1	69.6	50.3	100.0	0.0	3.3	1.3	42.2	0.7	52.5	مارب
165	42.2	62.0	12.1	30.1	98.2	51.7	100.0	0.3	0.4	0.3	7.5	0.3	91.2	المحويت
4	(54.4)	(26.6)	(21.9)	(32.5)	(75.9)	(61.3)	100.0	(0.0)	(8.4)	(0.0)	(38.6)	(0.0)	(53.0)	المهرة
214	65.1	30.5	0.8	64.2	88.4	48.7	100.0	0.9	2.3	0.8	15.9	0.2	79.9	عمران
105	30.5	65.3	10.7	19.8	96.6	74.3	100.0	0.0	2.2	0.0	5.8	4.0	88.0	الضالع
179	57.9	40.0	1.6	56.3	94.0	18.7	100.0	0.0	0.4	0.0	11.0	0.0	88.6	ريمة
5	83.9	32.8	80.9	3.1	100.0	49.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	99.1	سقطرى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.17 - قطع الحبل السري باستخدام أداة نظيفة
² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.18 - عدم وضع أية مادة ضارة على الحبل السري

¹ المواد المغلية أو المعقمة تشير إلى أي أداة (شفرات، مقصات، وغيرها) تم غليها أو تعقيمها.
² الأدوات النظيفة هي الشفرات الجديدة أو شفرات مستعملة أو مقص بعد أن يتم غليها أو تعقيمها
³ المواد التي توضع على الحبل السري تشمل: مادة الكلور هكسامين أو أية مادة مطهرة أخرى (مثل الكحول، سبيرتو، بنفنج بلوري)، زيت الخردل، رماد، وروث الحيوانات وغير ذلك. زيت الخردل، والرماد وروث الحيوانات تُعتبر مواد ضارة () 49-25 حالة غير مرجحة

الجدول TM.8.5: قطع الحبل السري والعناية به (الجزء الثاني)

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حياً في السنتين الأخيرتين ممن أنجبن مولوداً حي لهن خارج مرفق صحي بحسب الأداة التي استخدمت لقطع الحبل السري وحسب المادة التي تم وضعها على الحبل السري، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن أحدث مولود حي لهن في مرفق صحي في السنتين الأخيرتين	نسبة الحالات التي تم استخدام أية مادة غير ضارة لوضعها على الحبل السري ²	المواد التي وُضعت على الحبل السري			نسبة الأطفال الذين تم قطع حبلهم السري باستخدام:			الأداة المستخدمة لقطع الحبل السري						
		مادة ضارة	مادة الكلور هكسيدات أو أية مادة مطهرة أخرى	لا شيء	معدمة ¹	أداة نظيفة ²	الإجمالي	لا توجد اجابة	لا أعرف	غير ذلك	مقص	شفرة مستعملة	شفرة جديدة	
4,090	48.8	47.5	12.1	36.7	91.0	52.7	100.0	0.5	3.1	0.7	12.9	1.5	81.3	الإجمالي
المستوى التعليمي														
1,899	48.0	48.1	8.9	39.1	92.0	45.2	100.0	0.6	1.9	0.3	11.3	2.0	84.0	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
1,487	48.9	47.4	13.5	35.4	90.8	57.8	100.0	0.5	4.3	0.9	12.3	1.3	80.7	التعليم الأساسي
1,068	48.4	48.5	11.7	36.7	91.4	57.6	100.0	0.7	3.9	1.1	11.5	1.2	81.7	الابتدائي
419	50.2	44.5	18.1	32.1	89.4	58.3	100.0	0.2	5.3	0.6	14.2	1.5	78.2	الإعدادي
609	49.7	47.4	16.6	33.0	88.7	62.3	100.0	0.1	4.0	0.7	19.5	0.3	75.3	الثانوي
95	56.9	38.0	23.7	33.2	88.1	61.3	100.0	0.0	4.3	6.0	13.7	0.9	75.1	أعلى من الثانوي
عمر الأم وقت أحدث ولادة حية														
438	41.3	51.9	12.1	29.1	90.8	58.5	100.0	0.7	2.6	0.5	17.4	0.9	77.9	أقل من 20 سنة
2,847	49.8	46.8	12.4	37.3	90.7	53.6	100.0	0.3	3.5	0.9	12.6	1.5	81.2	20-34 سنة
805	49.4	47.7	10.8	38.6	91.9	46.4	100.0	1.0	2.2	0.2	11.7	1.5	83.3	35-49 سنة
مكان وضع المولود														
4,022	49.0	47.8	12.0	36.9	91.5	53.2	100.0	0.1	3.1	0.7	13.0	1.5	81.6	المنزل
68	36.7	28.2	14.1	22.6	61.0	26.6	100.0	23.4	4.5	2.3	8.7	0.3	60.9	غير ذلك/لا أعرف/اجابة ناقصة
المساعدة المقدمة أثناء الولادة														
1,117	52.9	41.8	22.3	30.6	85.0	60.5	100.0	0.0	6.7	0.8	24.2	1.3	66.9	مرافقة ماهرة
776	48.2	49.4	12.1	36.1	92.8	57.2	100.0	0.1	2.8	1.2	11.5	0.8	83.6	مرافقة ولادة تقليدية
2,198	46.9	49.7	6.9	40.0	93.3	47.2	100.0	0.9	1.4	0.5	7.7	1.7	87.8	غير ذلك/ عدم وجود مرافقة
صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة)														
478	50.5	48.4	8.2	42.3	92.9	51.1	100.0	0.0	1.1	0.8	10.7	1.6	85.8	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
3,573	48.6	47.4	12.5	36.1	90.7	52.8	100.0	0.5	3.4	0.7	13.3	1.4	80.6	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
خمس مؤشر الثروة														
1,382	48.3	49.2	6.7	41.6	93.2	40.1	100.0	0.2	1.1	0.3	10.4	1.3	86.7	الأفقر
989	48.3	50.0	11.3	37.0	91.3	53.4	100.0	0.9	2.1	0.7	10.5	2.2	83.6	الفقر
754	49.7	46.1	12.1	37.6	93.8	66.5	100.0	0.7	1.9	0.4	14.3	1.0	81.7	المتوسط
641	48.1	46.9	17.1	31.0	89.0	61.0	100.0	0.2	4.9	0.8	18.0	1.2	75.0	الغني
323	51.5	37.6	27.3	24.1	77.7	55.9	100.0	0.3	14.5	2.7	18.2	1.4	62.8	الأغني

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.17 - قطع الحبل السري باستخدام أداة نظيفة
² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.18 - عدم وضع أية مادة ضارة على الحبل السري

^أ المواد المغلقة أو المعدمة تشير إلى أي أداة (شفرات، مقصات، وغيرها) تم غليها أو تعقيمها.

^ب الأدوات النظيفة هي الشفرات الجديدة أو شفرات مستعملة أو مقص بعد أن يتم غليها أو تعقيمها

^ج المواد التي توضع على الحبل السري تشمل: مادة الكلور هكسيدات أو أية مادة مطهرة أخرى (مثل الكحول، سبيروتو، بنفسج بلوري)، زيت الخردل، رماد، روث الحيوانات وغير ذلك. زيت الخردل، والرماد وروث الحيوانات تُعتبر مواد ضارة

49-25 حالة غير مرجحة

الجدول TM.8.6: محتوى رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد (الجزء الأول)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبين مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين ممن تم فحص الحبل السري لأحدث مولود حي لهن خلال يومين من ولادتهم، وقياس حرارتهم، وتقديم إرشاد حول إرضاعهم أو تم مراقبة طريقة إرضاعهم، وتم قياس وزنهم وتقديم إرشاد حول الأعراض الخطرة التي قد تظهر عليهم، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبين مولودًا حيًا خلال السنتين الماضيتين	نسبة المواليد الجدد الذين حصلوا على رعاية فحص الإشارات العصبية ¹ :								
	نسبة المواليد الجدد الذين تم إجراء فحصين على الأقل من فحوصات الإشارات العصبية ¹ لما بعد الولادة لهم خلال يومين بعد ولادتهم ¹	الحصول على معلومات حول الأعراض التي تحتاج إلى رعاية	الرعاية الطبيعية					فحص الحبل السري	
			قياس الوزن	الإرشاد أو المراقبة	المراقبة	الإرشاد	قياس درجة الحرارة		
7,698	46.2	6.2	5.3	44.7	40.5	14.5	7.8	14.9	الإجمالي
									جنس المولود الجديد
4,028	46.8	6.5	5.6	45.2	40.9	14.5	8.2	14.5	ذكر
3,670	45.6	6.0	5.0	44.2	40.0	14.5	7.3	15.4	أنثى
									المنطقة
2,138	46.2	7.3	7.9	43.8	39.4	14.9	9.8	15.3	منطقة حضرية
5,560	46.2	5.9	4.3	45.1	40.9	14.4	7.0	14.8	منطقة ريفية
									المحافظة
769	57.7	15.1	4.7	57.0	44.1	34.3	23.0	35.4	إب
189	38.3	1.8	3.1	38.0	37.5	2.2	0.3	1.9	أبين
881	33.7	4.6	6.6	31.8	26.9	10.3	5.9	8.9	أمانة العاصمة
162	48.4	5.6	8.8	46.0	44.2	8.9	2.1	9.3	البيضاء
764	42.4	1.7	3.9	40.4	39.2	10.5	8.3	12.2	تعز
68	49.7	4.1	8.3	45.9	40.7	14.1	7.4	15.1	الجوف
715	38.1	3.7	2.9	37.3	36.1	12.2	4.5	7.6	حجة
989	69.0	9.1	7.1	66.7	62.7	11.4	9.2	26.9	الحديدة
291	33.8	5.8	9.2	31.7	30.5	6.8	7.6	8.4	حضر موت
621	33.1	4.7	0.8	32.3	29.2	12.5	3.7	6.3	ذمار
147	24.6	4.2	8.3	21.8	16.2	11.9	9.7	11.2	شبو
195	50.9	8.6	7.5	48.5	43.4	10.2	9.0	10.4	صعدة
431	35.2	3.2	1.9	34.0	31.6	3.6	1.0	15.9	صنعاء
213	49.8	4.4	9.8	45.7	44.9	4.2	8.3	5.5	عدن
238	34.9	3.3	3.9	33.4	32.2	9.4	2.9	26.6	لحج
45	48.5	4.1	9.0	47.4	46.0	11.7	5.4	12.1	مارب
243	52.0	9.6	4.2	51.6	49.6	14.5	6.2	12.3	المحويت
24	53.6	14.0	9.1	52.4	44.0	28.9	20.7	13.6	المهرة
336	84.1	11.8	5.8	84.0	72.1	52.4	10.5	14.6	عمران
166	36.6	3.6	6.9	35.7	33.5	13.2	3.8	10.2	الضالع
202	31.4	1.9	10.4	31.1	24.7	12.8	2.1	3.6	ريمة
10	67.0	9.8	8.3	66.6	58.0	25.3	12.6	15.4	سقطرى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.19 - فحوصات الإشارات العصبية ما بعد الولادة

الجدول TM.8.6: محتوى رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد (الجزء الثاني)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين ممن تم فحص الحبل السري لأحدث مولود حي لهن خلال يومين من ولادتهم، وقياس حرارتهم، وتقديم إرشاد حول إرضاعهم أو تم مراقبة طريقة إرضاعهم، وتم قياس وزنهم وتقديم إرشاد حول الأعراض الخطرة التي قد تظهر عليهم، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا خلال السنتين الماضيتين	نسبة المواليد الجدد الذين حصلوا على رعاية فحص الإشارات العصبية ¹ :								
	نسبة المواليد الجدد الذين تم إجراء فحصين على الأقل من فحوصات الإشارات العصبية ¹ لما بعد الولادة لهم خلال يومين بعد ولادتهم ¹	الحصول على معلومات حول الأعراض التي تحتاج إلى رعاية	الرضاعة الطبيعية					فحص الحبل السري	
			قياس الوزن	الإرشاد أو المراقبة	المراقبة	الإرشاد	قياس درجة الحرارة		
7,698	46.2	6.2	5.3	44.7	40.5	14.5	7.8	14.9	الإجمالي
									المستوى التعليمي
2,894	44.6	5.1	4.4	43.3	40.1	11.6	5.4	11.6	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
3,041	46.7	6.6	4.7	45.3	40.3	15.2	7.6	15.9	التعليم الأساسي
2,043	46.8	6.6	3.7	45.5	40.5	15.4	7.7	15.7	الابتدائي
998	46.6	6.5	6.9	45.0	39.9	14.8	7.2	16.2	الإعدادي
1,399	48.9	7.6	6.6	47.3	42.8	19.0	11.9	19.0	الثانوي
362	44.9	7.5	11.7	41.1	37.0	15.7	12.7	18.5	أعلى من الثانوي
3	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إيجابية ناقصة/لا أعرف
									عمر الأم وقت أحدث ولادة حية
914	51.0	8.5	5.2	50.1	44.2	19.8	9.7	17.4	أقل من 20 سنة
5,433	45.6	6.2	5.2	44.1	39.7	14.6	7.9	14.8	20-34 سنة
1,350	45.2	5.0	5.5	43.8	41.0	10.5	6.1	14.0	35-49 سنة
0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إيجابية ناقصة
									مكان ولادة المولود
4,022	44.9	4.6	2.7	44.1	41.1	11.8	4.4	12.5	المنزل
3,608	47.9	7.9	8.1	45.7	39.9	17.6	11.6	17.7	مرفق صحي
2,608	49.0	7.9	8.5	47.2	41.4	17.5	11.4	17.0	عام
1,000	45.1	8.2	7.1	41.6	36.0	17.6	12.2	19.5	خاص
68	34.3	12.0	4.2	34.3	34.3	14.8	6.3	16.7	غير ذلك/لا أعرف/إيجابية ناقصة
									صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة)
831	49.1	7.8	6.3	47.6	42.0	16.4	9.1	18.4	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
6,764	45.6	6.0	5.1	44.1	40.1	14.1	7.5	14.3	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
									خمس مؤشر الثروة
1,823	43.1	3.6	3.3	42.2	39.2	10.9	4.0	10.9	الأفقر
1,567	48.8	6.0	4.4	48.0	43.8	13.8	6.9	16.5	الفقير
1,439	50.8	7.4	4.5	49.7	44.2	18.6	8.4	16.0	المتوسط
1,519	46.4	7.5	6.8	44.2	40.1	15.9	10.1	17.7	الغني
1,351	42.2	7.4	8.0	39.7	35.0	14.4	10.6	14.3	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.19 - فحوصات الإشارات العصبية ما بعد الولادة

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول TM.8.7: الفحوصات الصحية للأم ما بعد الولادة (الجزء الأول)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين ممن تم إجراء فحوصات صحية لأحدث مولود حي لهن أثناء إقامتهن في المرفق الصحي أو المنزل بعد الولادة، وتوزيع نسبة النساء اللاتي حصلن على زيارات رعاية ما بعد الولادة من أي مزود خدمات صحية بعد الولادة وقت وضع أحدث مولود حي لهن، حسب توقيت الزيارة، ونسبة النساء اللاتي تم إجراء فحوصات صحية لهن ما بعد الولادة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا خلال السنتين الماضيتين	الفحص الصحي للأم ما بعد الولادة ^د	الإجمالي	زيارة رعاية ما بعد الولادة للأمهات ^ب							الفحص الصحي بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل	
			إجابة ناقصة/لا أعرف	لم تحصل على أي زيارة رعاية ما بعد الولادة	بعد الأسبوع الأول من الولادة	بعد 3-6 أيام من الولادة	بعد يومين من الولادة	بعد يوم واحد من الولادة	في نفس اليوم		
7,698	37.7	100.0	0.2	92.0	0.7	1.5	0.7	0.6	4.3	36.8	الإجمالي
جنس المولود الجديد											
4,028	39.2	100.0	0.2	91.6	0.9	1.8	0.6	0.5	4.4	38.2	ذكر
3,670	36.0	100.0	0.2	92.4	0.5	1.2	0.8	0.6	4.3	35.1	أنثى
المنطقة											
2,138	55.4	100.0	0.5	90.3	1.6	1.6	0.8	0.8	4.4	54.6	منطقة حضرية
5,560	30.9	100.0	0.0	92.7	0.4	1.4	0.7	0.5	4.3	29.9	منطقة ريفية
المحافظة											
769	34.6	100.0	0.0	83.6	0.2	3.0	0.2	1.0	12.0	32.8	إب
189	49.0	100.0	0.0	96.9	0.3	0.5	0.4	0.3	1.6	48.6	أبين
881	61.7	100.0	0.0	93.5	2.0	1.8	0.7	0.7	1.2	60.8	أمانة العاصمة
162	30.6	100.0	0.0	92.4	0.0	2.2	1.1	0.3	4.0	29.8	البيضاء
764	30.4	100.0	0.4	89.9	0.9	2.4	1.3	0.0	5.1	29.7	تعز
68	21.3	100.0	0.0	90.3	0.4	0.8	0.0	0.0	8.5	19.8	الجوف
715	21.8	100.0	0.0	97.2	0.6	0.8	0.0	0.0	1.4	21.2	حجة
989	46.5	100.0	0.2	91.2	0.7	0.8	1.0	0.9	5.2	45.5	الحديدة
291	37.8	100.0	0.6	91.5	0.7	0.0	1.1	0.7	5.4	37.1	حضر موت
621	40.1	100.0	0.0	95.2	0.2	1.1	0.5	1.1	1.9	39.8	ذمار
147	27.7	100.0	0.6	90.6	0.7	1.2	1.1	0.0	5.9	26.0	شبوة
195	28.7	100.0	1.1	91.3	0.6	1.2	1.4	0.8	3.7	28.3	صعدة
431	26.5	100.0	0.0	97.1	0.2	1.6	0.4	0.2	0.5	26.1	صنعاء
213	61.4	100.0	1.3	93.8	1.3	0.3	0.3	0.0	2.9	61.1	عدن
238	51.5	100.0	0.0	92.3	1.0	3.0	1.1	0.4	2.3	50.6	لحج
45	33.1	100.0	0.3	87.3	0.0	1.7	1.1	1.0	8.6	30.9	مارب
243	18.0	100.0	0.0	94.2	0.0	0.8	0.6	0.3	4.0	16.7	المحويت
24	48.5	100.0	0.3	83.2	0.8	2.1	1.7	1.3	10.5	46.3	المهرة
336	33.4	100.0	0.0	87.1	1.2	1.2	1.7	1.0	7.9	31.5	عمران
166	31.1	100.0	0.0	90.9	0.0	2.4	0.0	0.5	6.2	30.0	الضالع
202	12.2	100.0	0.0	96.5	1.0	0.6	0.5	0.4	1.0	12.2	ريمة
10	27.8	100.0	0.0	84.2	0.5	4.3	0.2	0.2	10.7	27.8	سقطرى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.20 - الفحص الصحي ما بعد الولادة للأم

الفحوصات الصحية التي تجريها أية جهة صحية بعد الولادة في المرفق الصحي (قبل الخروج من المرفق الصحي) أو بعد الولادة في المنزل (قبل مغادرة الجهة الصحية للمنزل).^أ
^ب زيارات رعاية ما بعد الولادة تعود على زيارة منفصلة تقوم بها أية جهة خدمات صحية لفحص صحة الأم وتقديم خدمات رعاية وقائية. وزيارات رعاية ما بعد الولادة لا تشمل الفحوصات الصحية التي تُجرى بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل (انظر/ي الملاحظة^أ أعلاه).
^ج الفحوصات الصحية ما بعد الولادة تشمل أي فحص صحي يتم إجراؤه أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل بعد الولادة (انظر/ي الملاحظة^أ أعلاه)، وكذلك زيارات رعاية ما بعد الولادة (انظر/ي الملاحظة^ب أعلاه) خلال يومين من الولادة.

الجدول TM.8.7: الفحوصات الصحية للأمم ما بعد الولادة (الجزء الثاني)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين ممن تم إجراء فحوصات صحية لأحدث مولود حي لهن أثناء إقامتهن في المرفق الصحي أو المنزل بعد الولادة، وتوزيع نسبة النساء اللاتي حصلن على زيارات رعاية ما بعد الولادة من أي مزود خدمات صحية بعد الولادة وقت وضع أحدث مولود حي لهن، حسب توقيت الزيارة، ونسبة النساء اللاتي تم إجراء فحوصات صحية لهن ما بعد الولادة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا خلال السنتين الماضيتين	الفحص الصحي للأمم ما بعد الولادة ^١	الإجمالي	زيارة رعاية ما بعد الولادة للأمهات ^٢							الفحص الصحي بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل ^٣	الإجمالي
			إيجابية/ناقصه/لا أعرف	لم تحصل على أي زيارة رعاية ما بعد الولادة	بعد الأسبوع الأول من الولادة	بعد 3-6 أيام من الولادة	بعد يوم واحد من الولادة	في نفس اليوم	بعد 3-6 أيام من الولادة		
7,698	37.7	100.0	0.2	92.0	0.7	1.5	0.7	0.6	4.3	36.8	
التعليم											
2,894	28.4	100.0	0.1	94.8	0.4	0.5	0.2	0.4	3.6	27.4	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
3,041	39.9	100.0	0.2	91.5	0.7	1.7	0.9	0.7	4.3	38.9	التعليم الأساسي
2,043	37.9	100.0	0.1	92.2	0.8	1.1	0.9	0.8	4.1	37.0	الابتدائي
998	43.9	100.0	0.2	90.0	0.6	2.9	0.9	0.5	4.8	42.8	الإعدادي
1,399	47.4	100.0	0.1	88.9	0.8	2.5	1.4	0.6	5.6	46.7	الثانوي
362	55.9	100.0	1.1	86.8	2.7	3.9	0.0	0.0	5.5	55.2	أعلى من الثانوي
3	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إيجابية ناقصة/لا أعرف
عمر الأم وقت أحدث ولادة حية											
914	42.3	100.0	0.3	90.9	1.0	1.2	0.9	0.9	5.0	42.0	أقل من 20 سنة
5,433	37.6	100.0	0.2	92.1	0.7	1.6	0.7	0.4	4.3	36.6	20-34 سنة
1,350	34.8	100.0	0.0	92.4	0.8	1.2	0.7	0.9	4.0	33.7	35-49 سنة
0	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إيجابية ناقصة
مكان ولادة المولود											
4,022	17.9	100.0	0.0	95.9	0.2	0.5	0.3	0.3	2.8	17.1	المنزل
3,608	59.9	100.0	0.4	87.8	1.4	2.5	1.1	0.9	6.0	58.9	مرفق صحي
2,608	58.2	100.0	0.5	87.5	1.4	2.2	0.9	0.9	6.5	56.9	عام
1,000	64.5	100.0	0.1	88.6	1.3	3.1	1.6	0.7	4.7	64.1	خاص
68	23.7	100.0	0.0	89.6	0.0	6.7	0.0	0.0	3.8	20.7	غير ذلك/لا أعرف/إيجابية ناقصة
نوع الولادة											
6,865	33.2	100.0	0.1	93.6	0.3	0.7	0.5	0.5	4.3	32.3	ولادة طبيعية
833	74.3	100.0	0.5	79.2	4.2	7.8	2.2	1.2	4.9	73.8	عملية قيصرية
صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة)											
831	31.0	100.0	0.1	90.4	1.1	2.5	0.5	0.2	5.2	29.2	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
6,764	38.4	100.0	0.2	92.3	0.6	1.4	0.7	0.6	4.2	37.5	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
خمس مؤشر الثروة											
1,823	19.9	100.0	0.0	95.6	0.3	0.8	0.4	0.3	2.6	19.4	الأفقر
1,567	31.6	100.0	0.0	94.4	0.4	0.4	0.5	0.7	3.6	30.8	الفقر
1,439	37.3	100.0	0.1	89.5	0.2	2.5	0.8	0.7	6.3	35.6	المتوسط
1,519	46.2	100.0	0.4	90.2	0.9	2.5	0.6	0.5	4.9	45.4	الغني
1,351	59.3	100.0	0.4	89.3	2.0	1.6	1.4	0.7	4.7	58.4	الأغني

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.20 - الفحص الصحي ما بعد الولادة للأمم

¹ الفحوصات الصحية التي تجربها أية جهة صحية بعد الولادة في المرفق الصحي (قبل الخروج من المرفق الصحي) أو بعد الولادة في المنزل (قبل مغادرة الجهة الصحية للمنزل).

^٢ زيارات رعاية ما بعد الولادة تعود على زيارة منفصلة تقوم بها أية جهة خدمات صحية لفحص صحة الأم وتقديم خدمات رعاية وقائية. وزيارات رعاية ما بعد الولادة لا تشمل الفحوصات الصحية التي تُجرى بعد الولادة أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل (أنظر/ي الملاحظة^٣ أعلاه).

^٣ الفحوصات الصحية ما بعد الولادة تشمل أي فحص صحي يتم إجراؤه أثناء الإقامة في المرفق الصحي أو في المنزل بعد الولادة (أنظر/ي الملاحظة^١ أعلاه)، وكذلك زيارات رعاية ما بعد الولادة (أنظر/ي الملاحظة^٢ أعلاه) خلال يومين من الولادة.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول TM.8.8: زيارات رعاية ما بعد الولادة للأمهات خلال الأسبوع الأول من الولادة (الجزء الأول)

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولوداً حياً في السنتين الأخيرتين ممن حصلن على زيارة رعاية ما بعد الولادة خلال أسبوع واحد من ولادة أحدث مولود حي لهن، حسب المكان والجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الولادة، MICS اليمين، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولوداً حياً في السنتين الأخيرتين ممن حصلن على رعاية ما بعد ولادة أحدث مولود حي لهن خلال أسبوع واحد من الولادة	الجهة التي أجرت رعاية ما بعد الولادة للأمهات					مكان إجراء أول زيارة رعاية ما بعد الولادة للأمهات				
	الإجمالي	مراقبة ولادة تقليدية	باحثة صحة مجتمعية	مساعد طبيب	طبيب/ممرضة/قابلة	المجموع الإجمالي	قطاع خاص	قطاع عام	المنزل	
545	100.0	6.5	2.8	2.7	88.0	100.0	16.5	46.9	36.6	الإجمالي
										جنس المولود الجديد
293	100.0	5.4	3.9	2.4	88.3	100.0	16.2	50.8	32.9	ذكر
252	100.0	7.8	1.6	2.9	87.7	100.0	16.7	42.4	40.9	أنثى
										المنطقة
164	100.0	1.7	4.5	1.0	92.8	100.0	21.9	45.1	33.1	منطقة حضرية
381	100.0	8.6	2.1	3.4	85.9	100.0	14.2	47.7	38.1	منطقة ريفية
										المحافظة
125	100.0	12.2	1.7	1.3	84.8	100.0	23.5	54.1	22.4	إب
5	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	أبين
40	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	أمانة العاصمة
12	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	البيضاء
67	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	تعز
6	100.0	(34.4)	(0.0)	(2.6)	(63.0)	100.0	(10.2)	(43.9)	(45.9)	الجوف
16	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	حجة
78	100.0	(2.8)	(4.6)	(8.1)	(84.4)	100.0	(10.1)	(30.8)	(59.0)	الحديدة
21	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	حزموت
29	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	ذمار
12	100.0	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	100.0	(19.7)	(72.5)	(7.8)	شبو
14	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	صعدة
12	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	صنعاء
8	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	عدن
16	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	لحج
5	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	مارب
14	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	المحويت
4	100.0	(15.3)	(0.0)	(3.2)	(81.5)	100.0	(0.0)	(84.7)	(15.3)	المهرة
40	100.0	1.0	1.5	0.0	97.5	100.0	10.3	75.9	13.8	عمران
15	100.0	(8.0)	(4.8)	(0.0)	(87.2)	100.0	(8.3)	(73.0)	(18.6)	الضالع
5	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	ريمة
1	100.0	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	100.0	(0.0)	(100.0)	(0.0)	سقطرى
										التعليم
137	100.0	4.1	2.2	2.3	91.4	100.0	15.9	49.7	34.4	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
232	100.0	7.8	2.2	1.8	88.2	100.0	14.1	48.4	37.5	التعليم الأساسي
141	100.0	8.8	0.6	1.7	89.0	100.0	13.6	50.5	35.9	الابتدائي
91	100.0	6.3	4.8	2.0	86.9	100.0	15.0	45.0	40.0	الإعدادي
142	100.0	7.6	4.4	5.1	82.9	100.0	21.5	43.9	34.5	الثانوي
34	100.0	(2.9)	(2.8)	(0.0)	(94.3)	100.0	(13.7)	(38.4)	(47.9)	أعلى من الثانوي

() 49-25 حالة غير مرجحة
(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول TM.8.8: زيارات رعاية ما بعد الولادة للأمهات خلال الأسبوع الأول من الولادة (الجزء الثاني)

نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولوداً حياً في السنتين الأخيرتين ممن حصلن على زيارة رعاية ما بعد الولادة خلال أسبوع واحد من ولادة أحدث مولود حي لهن، حسب المكان والجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الولادة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولوداً حياً في السنتين الأخيرتين ممن حصلن على رعاية ما بعد ولادة أحدث مولود حي لهن خلال أسبوع واحد من الولادة	الجهة التي أجرت رعاية ما بعد الولادة للأمهات					مكان إجراء أول زيارة رعاية ما بعد الولادة للأمهات				
	الإجمالي	مراقبة ولادة تقليدية	باحثة صحة مجتمعية	مساعد طبيب	طبيب/ممرضة/قابلة	المجموع الإجمالي	قطاع خاص	قطاع عام	المنزل	
545	100.0	6.5	2.8	2.7	88.0	100.0	16.5	46.9	36.6	الإجمالي
										عمر الأم وقت أحدث ولادة حية
72	100.0	6.0	0.0	1.8	92.2	100.0	16.0	40.2	43.8	أقل من 20 سنة
380	100.0	5.7	2.9	2.3	89.2	100.0	15.8	50.4	33.8	20-34 سنة
92	100.0	10.4	4.8	5.0	79.9	100.0	19.6	38.0	42.3	35-49 سنة
										مكان وضع المولود
160	100.0	21.3	7.0	1.5	70.2	100.0	3.8	6.6	89.7	المنزل
378	100.0	0.4	1.1	3.2	95.3	100.0	21.6	63.5	14.9	مرفق صحي
277	100.0	0.0	1.2	2.8	95.9	100.0	0.8	84.9	14.3	عام
101	100.0	1.4	0.7	4.2	93.7	100.0	79.0	4.5	16.5	خاص
7	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	غير ذلك/لا أعرف/إجابة ناقصة
										نوع الولادة
411	100.0	8.6	2.9	1.8	86.6	100.0	12.9	46.3	40.8	ولادة طبيعية
134	100.0	0.0	2.5	5.2	92.3	100.0	27.5	48.7	23.7	عملية قيصرية
										صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة)
70	100.0	9.8	3.8	0.2	86.2	100.0	23.3	33.9	42.8	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
467	100.0	6.1	2.7	3.1	88.1	100.0	15.3	48.8	35.8	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
										خمس مؤشر الثروة
75	100.0	12.7	2.2	0.9	84.2	100.0	10.0	46.6	43.5	الأفقر
82	100.0	4.5	1.0	6.3	88.3	100.0	13.8	42.2	43.9	الفقر
147	100.0	9.3	2.3	0.4	88.0	100.0	14.8	52.8	32.4	المتوسط
129	100.0	4.6	4.5	4.4	86.5	100.0	14.3	40.8	44.9	الغني
113	100.0	2.4	3.4	2.1	92.1	100.0	27.3	50.0	22.8	الأغنى

() 25-49 حالة غير مرجحة
(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول TM.8.9: الفحوصات الصحية للأمهات والمواليد الجدد ما بعد الولادة (الجزء الأول)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين حسب الفحوصات الصحية لما بعد الولادة التي أجريت للأم والمولود الجديد، خلال يومين من أحدث ولادة حية لهن، MICS الين، 2022 - 2023.

نسبة الفحوصات الصحية ما بعد الولادة خلال يومين من الولادة :-					
عدد النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا خلال السنتين الماضيتين	إجابة ناقصة	لا الأم ولا المولود الجديد	الأمهات والمواليد الجدد	الأمهات ²	المواليد الجدد ¹
7,698	0.1	57.8	31.5	37.7	36.1
الإجمالي					
جنس المولود الجديد					
4,028	0.1	56.7	32.8	39.2	36.9
ذكر					
3,670	0.0	59.1	30.1	36.0	35.1
أنثى					
المنطقة					
2,138	0.2	38.1	48.6	55.4	55.2
منطقة حضرية					
5,560	0.0	65.4	24.9	30.9	28.7
منطقة ريفية					
المحافظة					
769	0.0	60.9	25.6	34.6	30.1
إب					
189	0.0	48.0	47.3	49.0	50.4
أبين					
881	0.0	31.2	55.2	61.7	62.3
أمانة العاصمة					
162	0.0	66.0	20.4	30.6	23.9
البيضاء					
764	0.4	65.2	23.9	30.4	28.6
تعز					
68	0.0	66.7	19.3	21.3	31.3
الجوف					
715	0.0	76.2	18.2	21.8	20.2
حجة					
989	0.0	45.4	42.8	46.5	50.9
الحديدة					
291	0.0	55.2	32.0	37.8	39.0
حضر موت					
621	0.0	58.5	29.5	40.1	30.9
ذمار					
147	0.0	66.5	19.8	27.7	25.6
شبوكة					
195	0.7	68.1	26.6	28.7	30.5
صعدة					
431	0.0	72.2	18.7	26.5	20.0
صنعاء					
213	0.0	31.5	57.9	61.4	64.9
عدن					
238	0.0	42.2	45.1	51.5	51.5
لحج					
45	0.3	58.7	28.3	33.1	36.9
مارب					
243	0.0	80.8	13.0	18.0	14.2
المحويت					
24	0.0	46.0	43.4	48.5	49.0
المهرة					
336	0.0	65.7	24.9	33.4	25.9
عمران					
166	0.0	64.0	24.3	31.1	29.3
الضالع					
202	0.0	86.7	10.1	12.2	11.2
ريمة					
10	0.0	67.6	26.0	27.8	30.6
سقطرى					
المستوى التعليمي					
2,894	0.0	67.8	22.9	28.4	26.7
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم					
3,041	0.0	55.5	33.4	39.9	38.0
التعليم الأساسي					
2,043	0.0	58.2	31.4	37.9	35.3
الابتدائي					
998	0.0	50.0	37.5	43.9	43.6
الإعدادي					
1,399	0.0	48.0	41.4	47.4	45.9
الثانوي					
362	0.8	35.1	47.1	55.9	57.0
أعلى من الثانوي					
3	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
إجابة ناقصة/لا أعرف					

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.13 - الفحص الصحي ما بعد الولادة للمولود الجديد

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.20 - الفحص الصحي ما بعد الولادة للأم

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول 8.9.TM: الفحوصات الصحية للأمهات والمواليد الجدد ما بعد الولادة (الجزء الثاني)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولودًا حيًا في السنتين الأخيرتين حسب الفحوصات الصحية لما بعد الولادة التي أجريت للأم والمولود الجديد، خلال يومين من أحدث ولادة حية لهن، MICS الين، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولودًا حيًا خلال السنتين الماضيتين	نسبة الفحوصات الصحية ما بعد الولادة خلال يومين من الولادة :-					الإجمالي
	إيجابية ناقصة	لا الأم ولا المولود الجديد	الأمهات والمواليد الجدد	الأمهات ²	المواليد الجدد ¹	
7,698	0.1	57.8	31.5	37.7	36.1	
عمر الأم وقت أحدث ولادة حية						
914	0.1	51.9	35.2	42.3	41.1	أقل من 20 سنة
5,433	0.1	58.0	31.8	37.6	36.3	20-34 سنة
1,350	0.0	61.3	27.7	34.8	31.6	35-49 سنة
0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إيجابية ناقصة
مكان وضع المولود						
4,022	0.0	78.6	15.9	17.9	19.4	المنزل
3,608	0.1	34.4	49.1	59.9	55.0	مرفق صحي
2,608	0.2	36.1	47.1	58.2	52.9	عام
1,000	0.1	29.8	54.5	64.5	60.4	خاص
68	0.0	73.7	16.9	23.7	19.5	غير ذلك/لا أعرف/إيجابية ناقصة
نوع الولادة						
6,865	0.1	62.4	28.4	33.2	32.9	ولادة طبيعية
833	0.0	20.2	56.9	74.3	62.5	عملية قيصرية
صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة)						
831	0.0	65.8	23.4	31.0	26.6	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
6,764	0.1	57.0	32.4	38.4	37.1	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
خمس مؤشر الثروة						
1,823	0.0	77.4	16.7	19.9	19.4	الأفقر
1,567	0.0	65.4	26.5	31.6	29.4	الفقر
1,439	0.1	58.3	27.9	37.3	32.4	المتوسط
1,519	0.2	47.3	39.1	46.2	45.8	الغني
1,351	0.0	34.0	52.6	59.3	59.3	الأغنى
<p>¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.13 - الفحص الصحي ما بعد الولادة للمولود الجديد</p> <p>² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TM.20 - الفحص الصحي ما بعد الولادة للأم</p>						

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

7.1 التطعيم:

التطعيم هو أداة أثبتت جدارتها في الحد من والقضاء من الأمراض المعدية المهددة للحياة، ويُقدَّر أنه يحول دون حدوث 2 إلى 3 مليون حالة وفاة سنويًا.⁶¹ هو واحد من أكثر الاستثمارات الصحية فعالية من حيث التكلفة، وينطوي على استراتيجيات تجعله سهل الوصول والحصول عليه حتى لأكثر الفئات السكانية الأكثر صعوبة في الوصول إليهم والأكثر استضعافاً.

وتوصي التطعيمات الروتينية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية للأطفال⁶² بأن يتم تطعيم جميع الأطفال ضد السل والدفتيريا والسعال الديكي والكزاز وشلل الأطفال والحصبة والتهاب الكبد الوبائي (ب) والإنفلونزا المستديمة النوع (ب) والمكورة الرئوية والفيروس العجلي والحصبة الخُمْيراء.⁶³

وعلى المستوى العالمي، يُستخدم مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.ب.1 لرصد التقدم المحرز على صعيد تطعيم الأطفال على المستوى الوطني. ويعرض الجدول TC.1.1 نسبة الفئات السكانية التي شملها التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز، وتطعيم المكورة الرئوية (المقترن) وتطعيم الحصبة.

ويوصى بأن يتم استيفاء جميع الجرعات المحددة في السلسلة الرئيسية قبل بلوغ الطفل/ة عمر سنة، مع أن ذلك يعتمد على وباء المرض في الدولة، ويمكن أن يوصى بإعطاء الأطفال الجرعات الأولى من تطعيم الحصبة والحصبة الخُمْيراء (الحصبة الألمانية) عند بلوغهم سن 12 شهرًا أو بعد ذلك. كما أن هناك تفاوت طفيف في عدد وثوقيت معظم الجرعات الأخرى الموصى بها حسب الأوبئة المحلية وقد تشمل جرعات تعزيزية في مراحل لاحقة من فترة الطفولة.

التطعيم الروتيني في اليمن يشمل على:

العمر الأدنى	نوع اللقاح	الجرعة	طريقة الاعطاء	الملاحظات
عند الولادة	التدرن(السل)	0.05مل	داخل الأدمة	الذراع العلوي الأيسر
	شلل الأطفال(عند الولادة)	قطرتان	عن طريق الفم	الفم
سنة أسابيع	الجرعة الأولى من تطعيم شلل الأطفال	قطرتان	عن طريق الفم	الفم
	الجرعة الأولى من اللقاح الخماسي التكافؤ	0.5مل	حقن عضلي	الجانب الأمامي
	الجرعة الأولى من لقاح المكورة الرئوية (المقترن)	0.5مل	حقن عضلي	الجانب الأمامي
	الجرعة الأولى من لقاح الفيروس العجلي	1 مل	عن طريق الفم	الفم
عشرة أسابيع	الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال	قطرتان	عن طريق الفم	الفم
	الجرعة الثانية من اللقاح الخماسي التكافؤ	0.5مل	حقن عضلي	الجانب الأمامي
	الجرعة الثانية من لقاح المكورة الرئوية (المقترن)	0.5مل	حقن عضلي	الجانب الأمامي
	الجرعة الثانية من لقاح الفيروس العجلي	1 مل	عن طريق الفم	الفم
أربعة عشر أسبوع	الجرعة الثالثة من تطعيم شلل الأطفال	قطرتان	عن طريق الفم	الفم
	الجرعة الثالثة من اللقاح الخماسي	0.5مل	حقن عضلي	الجانب الأمامي
	الجرعة الثالثة من لقاح المكورة الرئوية (المقترن)	0.5مل	حقن عضلي	الجانب الأمامي
	تطعيم شلل الأطفال المعطل	0.5مل	حقن عضلي	الفخذ الخارجي الأيمن
تسعة أشهر	الجرعة الرابعة من تطعيم شلل الأطفال	قطرتان	عن طريق الفم	الفم
	الحصبة والحصبة الألمانية	0.5مل	تحت الجلد	الذراع العلوي الأيسر
ثمانية عشر شهر	تطعيم شلل الأطفال المعطل	0.5مل	حقن عضلي	الفخذ الخارجي الأيمن
	الحصبة والحصبة الألمانية	0.5مل	تحت الجلد	الذراع العلوي الأيسر
	الجرعة الخامسة من تطعيم شلل الأطفال	قطرتان	عن طريق الفم	الفم
	الجرعة الثالثة من اللقاح الخماسي	0.5مل	حقن عضلي	الجانب الأمامي

⁶¹ أبرز حقائق التطعيم 2015 "منظمة الصحة العالمية 27 حزيران/يونيو 2016 تم الوصول إليها في 23 آب/أغسطس، 2018. <http://www.who.int/immunization/highlights/2015/en/>

⁶² "توصيات منظمة الصحة العالمية للتطعيمات الروتينية - جداول ملخصة" منظمة الصحة العالمية 22 آب/أغسطس 2018. تم الوصول إليها في 23 آب/أغسطس 2018. http://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en/

⁶³ إضافة إلى ذلك، يوصى باستيفاء تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) للفتيات في الفئة العمرية من 9 إلى 14 سنة⁶²، لكن تغطية هذا التطعيم لم يتم إدراجها بعد في المسح العنقودي متعدد المؤشرات، حيث إن المنهجية ما زالت تحت التطوير.

جدول التطعيمات الذي يتبعه برنامج التطعيم الوطني في اليمن يوفر جميع التطعيمات المذكورة أعلاه مع جرعات الولادة من لقاح BCG وشلل الأطفال (خلال 24 ساعة من الولادة)، ثلاث جرعات من اللقاح الخماسي الذي يحتوي على DTP - الدفتيريا، الكزاز، السعال الديكي، التهاب الكبد B- واللقاحات المستدمية النزلية من النوع ب (Hib)، وخمس جرعات إضافية من لقاح شلل الأطفال (OPV4 و OPV5 جرعات منشطة)، وثلاث جرعات من لقاح المكورات الرئوية (المتقارن)، وجرعتان من لقاح الفيروس العجلي، وجرعتان من لقاح MR الذي يحتوي على الحصبة والحصبة الألمانية. يجب تلقي جميع التطعيمات خلال السنة الأولى من العمر باستثناء جرعة واحدة من MR و OPV في عمر 18 شهرًا. مع الأخذ في الاعتبار جدول التطعيم هذا، فإن تقديرات التغطية الكاملة للتحصين من MICS اليمن 2022 - 2023 تستند إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-23 شهرًا / 24-35 شهرًا.

لقد تم جمع المعلومات المتعلقة بتغطية التطعيمات لجميع الأطفال دون سنّ الثالثة. وطلب من جميع الأمهات عرض بطاقات التطعيم. وفي الحالات التي لم تتوفر فيها بطاقة التطعيم، قامت الباحثات بنسخ معلومات التطعيم من البطاقات إلى استبانة المسح العنقودي متعدد المؤشرات. وفي الحالات التي لم تتوفر فيها بطاقة تطعيم للطفل/ة، تابعت الباحثة استيفاء المسح بالطلب من الأم تذكر ما إذا كان/ت الطفل/ة قد حصل/ت على كل تطعيم من التطعيمات، وعدد الجرعات التي حصل/ت عليها في التطعيمات المنطبقة عليه/ها. وتستند التقديرات النهائية لتغطية التطعيم على المعلومات المأخوذة من بطاقة التطعيم ومن إفادة الأم فيما يتعلق بالتطعيمات التي حصل/ت عليها الطفل/ة.

يعرض الجدول TC.1.2 تقديرات تغطية التطعيمات بين الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهرًا و 24-35 شهرًا حسب خصائص الخلفية العامة. وتشمل الأرقام الأطفال الذين يحصلون على تطعيمات في أي وقت حتى تاريخ إجراء المسح وهي تستند إلى المعلومات المأخوذة من بطاقات التطعيم ومن إفادة الأم/مانحة الرعاية.

الجدول TC.1.1: التطعيمات في السنوات الأولى من الحياة

نسبة الأطفال في الفئتين العمرتين 12-23 شهرًا و 24-35 شهرًا الذين حصلوا على تطعيمات ضد أمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها في أي وقت قبل إجراء المسح (تغطية المواليد الجدد) وفي السنة الأولى من عمرهم، MICS اليمن، 2022 - 2023.

الأطفال في الفئة العمرية 24-35 شهرًا:				الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهرًا:				
الذين تم تطعيمهم في أي وقت قبل المسح حسب:				الذين تم تطعيمهم في أي وقت قبل المسح حسب:				
الذين حصلوا على تطعيمات ببلوغهم عمر 12 شهرًا (الجرعة الثانية من تطعيم الحصبة MCV2 في عمر 24 شهرًا)	أي منهما ب (تغطية المواليد الجدد)	تقرير الأم	سجلات التطعيم	تم تطعيمهم في عمر 12 شهرًا	أي منهما ب (تغطية المواليد الجدد)	تقرير الأم	سجلات التطعيم	
التطعيم الموسع Antigen								
57.4	59.4	17.5	41.9	59.0	60.0	11.5	48.5	تطعيم التدرن، السل ¹ BCG
تطعيم شلل الأطفال عند الولادة²								
41.8	42.7	15.1	27.6	41.5	42.2	10.3	31.9	الجرعة الأولى من تطعيم شلل الأطفال OPV1
61.4	64.4	17.3	47.1	65.1	66.6	10.7	55.8	الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال OPV2
53.8	58.4	13.8	44.6	57.3	59.2	8.1	51.1	الجرعة الثالثة من تطعيم شلل الأطفال OPV3
42.2	46.9	5.4	41.5	47.5	50.6	3.7	46.8	الجرعة الثالثة من تطعيم شلل الأطفال المعطل ² IPV
26.2	42.1	5.2	37.0	28.9	45.6	3.6	41.9	تطعيم شلل الأطفال المعطل
التطعيم الخماسي (DTP) - تطعيم التهاب الكبد الوبائي ب HepB - تطعيم الإنفلونزا المستديمية نوع ب (Hib)								
60.6	63.8	16.8	46.9	65.2	67.1	11.3	55.8	1
54.0	58.5	14.2	44.3	58.4	60.6	9.3	51.3	2
47.5	53.4	11.9	41.5	51.1	54.6	7.3	47.4	3,4,5,3
جرعة لقاح المكورة الرئوية (المقترن)								
59.0	62.4	15.6	46.8	64.0	65.8	10.2	55.6	1
52.1	56.9	12.7	44.1	57.2	59.6	8.5	51.1	2
46.2	52.2	10.5	41.7	50.6	54.0	6.9	47.2	3
تطعيم الفيروس العجلي Rotavirus								
57.5	61.3	15.8	45.5	61.5	63.7	10.1	53.6	1
49.3	55.3	12.6	42.6	53.9	57.4	8.9	48.6	2
تطعيم الحصبة الخمراء (الحصبة الألمانية)⁸ Rubella								
41.8	53.4	15.1	38.3	44.9	50.7	9.9	40.8	8 ¹
38.3	41.4	11.1	30.3	na	na	na	na	9 ²
حصلوا على جميع التطعيمات								
25.7	37.7	3.0	34.6	29.8	38.3	2.0	36.4	التطعيمات الأساسية ^{11,12}
11.6	29.3	2.2	27.1	na	na	na	na	جميع التطعيمات ^{12,13}
30.6	30.3	30.1	0.2	28.4	28.4	28.0	0.3	لا تطعيم
4,119	4,119	4,119	4,119	3,927	3,927	3,927	3,927	عدد الأطفال

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.1 - تغطية تطعيم السل

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.2 - تغطية تطعيم شلل الأطفال

³ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.3 - تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكاكاز (DTP)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة b13 و 3.8.1

⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.4 - تغطية تطعيم التهاب الكبد الوبائي ب

⁵ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.5 - التغطية بتطعيم الإنفلونزا المستديمية نوع ب (Hib)

⁶ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.6 - تغطية تطعيم المكورة الرئوية (المقترن)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة b13

⁷ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.7 - تغطية تطعيم الفيروس العجلي Rotavirus

⁸ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.8 - تغطية تطعيم الحصبة الخمراء (الحصبة الألمانية) Rubella

⁹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.10 - تغطية تطعيم الحصبة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة b13

¹¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.11a - تغطية كامل التطعيمات (التطعيمات الأساسية)

¹² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.11b - تغطية كامل التطعيمات (جميع التطعيمات)

الجدول TC.1.1: التطعيمات في السنوات الأولى من الحياة

نسبة الأطفال في الفئتين العمرتين 12-23 شهرًا و 24-35 شهرًا الذين حصلوا على تطعيمات ضد أمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها في أي وقت قبل إجراء المسح (تغطية المواليد الجدد) وفي السنة الأولى من عمرهم، MICS اليمن، 2022 - 2023.

الأطفال في الفئة العمرية 24-35 شهرًا:			الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهرًا:		
الذين تم تطعيمهم في أي وقت قبل المسح حسب:			الذين تم تطعيمهم في أي وقت قبل المسح حسب:		
الذين حصلوا على تطعيمات ببلوغهم عمر 12 شهرًا (الجرعة الثانية من تطعيم الحصبة MCV2 في عمر 24 شهرًا)	أي منهما ب (تغطية المواليد الجدد)	سجلات التطعيم	تم تطعيمهم في عمر 12 شهرًا	أي منهما ب (تغطية المواليد الجدد)	سجلات التطعيم
أ بطاقة التطعيم أو وثائق أخرى يتم كتابة التطعيمات فيها					
<p>ب تعود مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.1 و TC.2 و TC.3 و TC.4 و TC.5 و TC.6 و TC.7 و TC.8 و TC.11a على الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهرًا؛ بينما تعود مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.10 و TC.11b على الأطفال في الفئة العمرية 24-35 شهرًا</p> <p>ج بالنسبة للأطفال الذين لديهم سجلات التطعيم، يتم قبول أي سجل لشلل الأطفال عند الولادة. بالنسبة للأطفال الذين يعتمدون على تقرير الأم، فإن شلل الأطفال عند الولادة هو جرعة يتم تلقيها خلال الأسبوعين الأولين بعد الولادة.</p> <p>د التطعيمات الأساسية تشمل: تطعيم السل، وشلل الأطفال الجرعة الثالثة والتطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز والحصبة</p> <p>هـ جميع التطعيمات تشمل: تطعيم السل، والجرعة الثالثة من تطعيم شلل الأطفال/تطعيم شلل الأطفال المعطل، والجرعة الثالثة من التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز، والجرعة الثالثة من التطعيم المضاد لالتهاب الكبد الوبائي-ب، والجرعة الثالثة من تطعيم الإنفلونزا المستدمية نوع -ب، وتطعيم الحصبة الخميرة والحصبة الألمانية 2 (الجرعات المنشطة غير مشمولة) كما هو في جدول التطعيمات المتبع في اليمن</p> <p>na: لا ينطبق</p>					

الجدول TC.1.2: التطعيمات حسب خصائص الخلفية الاجتماعية (الجزء الأول)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهراً الذين حصلوا حالياً على تطعيمات ضد أمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها (تغطية المواليد الجدد)، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهراً الذين حصلوا على:

لا تطعيمات	التطعيمات الأساسية ^ب	تطعيم الحصبة الخُميراء (الحصبة الألمانية) ^ج Measles - Rubella 1	تطعيم الفيروس العجلي Rotavirus		تطعيم المكورة الرنوية (المقترن) PCV			التطعيم الخماسي (DTP) - تطعيم التهاب الكبد الوبائي ب HepB - تطعيم الإنفلونزا المستديمة نوع ب (Hib)			تطعيم شلل الأطفال				تطعيم التدرن، السل ^د BCG	عند الولادة ^أ	
			72	1	63	2	1	3,4,53	2	1	الجرعة الثالثة من تطعيم شلل الأطفال OPV3 المعطل ² IPV	الجرعة الثالثة من تطعيم شلل الأطفال OPV3	الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال OPV2	الجرعة الأولى من تطعيم شلل الأطفال OPV1			
28.4	38.3	50.7	57.4	63.7	54.0	59.6	65.8	54.6	60.6	67.1	45.6	50.6	59.2	66.6	42.2	60.0	الإجمالي
المحافظة																	
20.5	40.2	55.1	58.8	68.6	55.2	62.6	72.8	55.7	62.9	73.1	50.6	55.2	63.0	73.2	46.3	65.4	الب
56.5	22.0	29.4	35.2	39.4	31.9	35.7	40.5	32.6	35.7	40.9	25.2	30.3	36.2	38.6	21.0	34.3	أبين
15.4	56.1	64.5	71.1	76.1	67.8	71.6	79.2	67.5	72.8	81.1	61.7	63.0	73.7	79.8	68.3	81.8	أمانة العاصمة
52.0	15.1	25.4	31.7	38.1	29.1	33.3	40.6	28.5	34.0	40.7	17.6	25.8	34.1	42.2	16.7	28.3	البيضاء
30.2	43.6	51.4	55.8	58.6	56.2	59.3	61.0	57.0	59.5	62.9	48.4	52.5	58.1	63.6	41.1	61.5	تعز
87.7	2.9	5.8	7.8	8.5	7.0	9.9	11.4	6.7	10.0	10.6	4.6	5.2	9.3	11.4	5.2	6.9	الجوف
25.2	34.0	56.9	63.5	70.9	58.2	65.4	71.2	58.2	66.1	72.5	44.1	49.9	61.7	70.4	36.3	52.1	حجة
19.4	53.1	59.0	72.0	77.2	69.5	74.0	78.2	69.7	76.3	78.2	63.7	67.4	74.7	79.0	72.0	75.1	الحديدة
31.8	30.3	41.1	48.7	57.6	47.1	53.4	59.7	46.4	54.5	63.0	39.3	45.0	52.6	61.6	31.2	56.8	حضر موت
24.5	32.4	49.6	63.1	69.1	53.3	63.6	71.5	54.3	64.5	72.7	41.6	50.2	61.4	69.6	17.4	57.3	نمار
65.1	11.1	20.7	19.4	24.5	19.2	21.7	27.6	20.4	22.4	30.5	12.2	17.1	23.1	29.4	15.3	23.0	شبيوة
36.4	29.0	49.9	37.8	44.8	31.3	42.3	47.3	33.3	42.1	48.2	25.6	31.7	42.4	54.7	44.2	44.5	صعدة
35.1	36.4	46.4	51.7	59.3	51.2	53.8	62.4	51.3	53.3	62.5	42.9	47.9	54.5	61.5	29.2	55.1	صنعاء
24.5	39.0	51.9	55.4	59.7	48.0	57.3	61.6	50.4	60.7	66.1	43.8	48.3	56.4	67.0	58.3	67.7	عدن
42.8	19.5	34.7	35.8	48.5	33.2	39.6	50.6	32.5	40.0	50.4	20.5	31.8	37.2	47.6	25.4	45.2	لحج
54.1	9.7	25.2	20.7	27.9	14.6	17.2	27.7	19.9	22.7	28.4	11.2	15.5	24.5	34.6	10.6	30.5	مارب
15.6	42.2	63.9	77.0	79.9	72.5	77.7	79.8	73.2	78.0	81.9	52.0	57.4	75.1	80.9	46.1	72.5	المحويت
35.6	28.3	42.8	50.6	52.3	45.4	49.6	54.6	49.0	55.4	58.1	28.0	34.3	50.2	58.0	44.3	57.3	المهرة
25.5	41.6	53.4	64.7	70.5	61.5	68.0	71.6	62.5	67.6	72.6	48.9	54.9	63.2	69.3	21.7	62.2	عمران
58.0	7.3	20.9	21.0	28.7	19.5	20.9	26.9	23.6	24.4	33.3	12.6	17.5	20.5	36.0	19.9	27.3	الضالع
36.4	22.6	35.4	43.9	52.4	41.0	47.6	56.4	43.5	50.2	58.6	35.1	42.4	52.2	60.2	27.7	43.6	ريمة
20.1	43.0	65.3	63.6	67.2	65.9	72.4	74.7	72.1	74.9	75.9	46.7	51.5	71.0	75.6	76.5	76.8	سقطرى

^أ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.1 - تغطية تطعيم السل

الجدول TC.1.2: التطعيمات حسب خصائص الخلفية الاجتماعية (الجزء الأول)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهراً الذين حصلوا حالياً على تطعيمات ضد أمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها (تغطية المواليد الجدد)، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهراً الذين حصلوا على:

	التطعيمات الأساسية ^ب	لا تطعيمات	تطعيم الفيروس العجلي Rotavirus		تطعيم المكورة الرئوية (المقترن) PCV			التطعيم الخماسي (DTP) - تطعيم التهاب الكبد الوبائي ب HepB - تطعيم الإنفلونزا المستديمة نوع ب (Hib)										
			تطعيم الحصبة الخُميراء (الحصبة الألمانية) ⁸	Measles - Rubella 1	72	1	63	2	1	3,4,5,3	2	1	تطعيم شلل الأطفال	الجرعة الثالثة من تطعيم شلل الأطفال OPV3	الجرعة الثالثة من تطعيم شلل الأطفال OPV3	الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال OPV2	الجرعة الأولى من تطعيم شلل الأطفال OPV1	تطعيم الشلل ¹ BCG
<p>² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.2 - تغطية تطعيم شلل الأطفال</p> <p>³ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.3 - تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكرزاز (DTP)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.8.1 و 3.ب.1</p> <p>⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.4 - تغطية تطعيم التهاب الكبد الوبائي ب (Hepatitis B)</p> <p>⁵ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.5 - التغطية بتطعيم الإنفلونزا المستديمة نوع ب (Hib)</p> <p>⁶ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.6 - تغطية تطعيم المكورة الرئوية (المقترن)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.ب.1</p> <p>⁷ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.7 - تغطية تطعيم الفيروس العجلي Rotavirus</p> <p>⁸ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.8 - تغطية تطعيم الحصبة الخُميراء (الحصبة الألمانية) Rubella</p> <p>⁹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.11a - تغطية كامل التطعيمات (المستضدات الأساسية)</p> <p>^أ بالنسبة للأطفال الذين لديهم سجلات التطعيم، يتم قبول أي سجل لشلل الأطفال عند الولادة. بالنسبة للأطفال الذين يعتمدون على تقرير الأم، فإن شلل الأطفال عند الولادة هو جرعة يتم تلقيها خلال الأسبوعين الأولين بعد الولادة.</p> <p>^ب أي سجل أو تقرير عن جرعة الولادة لالتهاب الكبد الوبائي ب HepB مقبول بغض النظر عن التوقيت</p>																		

الجدول TC.1.2: التطعيمات حسب خصائص الخلفية الاجتماعية (الجزء الأول)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهرًا الذين حصلوا حاليًا على تطعيمات ضد أمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها (تغطية المواليد الجدد)، MICS اليمن، 2022 - 2023..

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهرًا الذين حصلوا على:

لا تطعيمات	التطعيمات الأساسية ⁹	تطعيم الحصبة الخمراء (الحصبة الألمانية) ⁸ Measles - Rubella 1	تطعيم الفيروس العجلي Rotavirus		تطعيم المكورة الرئوية (المقترن) PCV			التطعيم الخماسي (DTP - تطعيم التهاب الكبد الوبائي ب HepB - تطعيم الإنفلونزا المستديمة نوع ب Hib)			تطعيم شلل الأطفال				تطعيم التدرن، السل ¹ BCG	عند الولادة ^أ	
			1	2	1	2	3	1	2	3	الجرعة الأولى من تطعيم شلل الأطفال OPV1	الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال OPV2	الجرعة الثالثة من تطعيم شلل الأطفال OPV3	الجرعة الثالثة من تطعيم شلل الأطفال المعطل ² IPV			
28.4	38.3	50.7	57.4	63.7	54.0	59.6	65.8	54.6	60.6	67.1	45.6	50.6	59.2	66.6	42.2	60.0	الإجمالي
																	الجنس
																	ذكر
																	أنثى
																	المنطقة
																	منطقة حضرية
																	منطقة ريفية
																	المستوى التعليمي للأم
																	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
																	التعليم الأساسي
																	الابتدائي
																	الإعدادي
																	الثانوي
																	أعلى من الثانوي
																	إجابة ناقصة/لا أعرف
																	خمس مؤشر الثروة
																	الأفقر
																	الفقير
																	المتوسط
																	الغني
																	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.1 - تغطية تطعيم السل

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.2 - تغطية تطعيم شلل الأطفال

³ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.3 - تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز (DTP)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.8.1 و 3.b.1

⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.4 - تغطية تطعيم التهاب الكبد الوبائي ب (Hepatitis B)

الجدول TC.1.2: التطعيمات حسب خصائص الخلفية الاجتماعية (الجزء الأول)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهرا الذين حصلوا حاليًا على تطعيمات ضد أمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها (تغطية المواليد الجدد)، MICS اليمن، 2022 - 2023..

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهرا الذين حصلوا على:

التطعيمات الأساسية ⁹	لا تطعيمات	تطعيم الحصبة الخُميراء (الحصبة الألمانية) ⁸	تطعيم الفيروس العجلي Rotavirus		تطعيم المكورة الرئوية (المقترن) PCV			التطعيم الخماسي DTP - تطعيم التهاب الكبد الوبائي ب HepB - تطعيم الإنفلونزا المستديمة نوع ب Hib									
			1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
Measles - Rubella 1	لا تطعيمات الأساسية ⁹	تطعيم الحصبة الخُميراء (الحصبة الألمانية) ⁸	1	2	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<p>⁵ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.5 - التغطية بتطعيم الإنفلونزا المستديمة نوع ب (Hib)</p> <p>⁶ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.6 - تغطية تطعيم المكورة الرئوية (المقترن)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.b.1</p> <p>⁷ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.7 - تغطية تطعيم الفيروس العجلي Rotavirus</p> <p>⁸ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.8 - تغطية تطعيم الحصبة الخُميراء (الحصبة الألمانية) Rubella</p> <p>⁹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.11a - تغطية كامل التطعيمات (المستضدات الأساسية)</p> <p>^أ بالنسبة للأطفال الذين لديهم سجلات التطعيم، يتم قبول أي سجل لشلل الأطفال عند الولادة. بالنسبة للأطفال الذين يعتمدون على تقرير الأم، فإن شلل الأطفال عند الولادة هو جرعة يتم تلقيها خلال الأسبوعين الأولين بعد الولادة.</p> <p>^ب أي سجل أو تقرير عن جرعة الولادة لالتهاب الكبد الوبائي ب HepB مقبول بغض النظر عن التوقيت</p> <p>(* أقل من 25 حالة غير مرجحة)</p>																	

الجدول 1.2.TC: التطعيمات حسب خصائص الخلفية الاجتماعية (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهراً الذين حصلوا حالياً على تطعيمات ضد أمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها (تغطية المواليد الجدد)، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 35-24 شهراً	نسبة الذين:		نسبة الأطفال في الفئة العمرية 35-24 شهراً الذين حصلوا على:				الإجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهراً	نسبة الذين:		
	تم رؤية سجلات تطعيمهم ^د	لديهم سجلات تطعيم ^ع	كامل التطعيمات		تطعيم الحصبة الخُميراء - Measles 10 Rubella 2	تم رؤية سجلات تطعيمهم ^د		لديهم سجلات تطعيم ^ع		
			جميع التطعيمات ^{ا،12}	اللقاحات الأساسية ^ب					لا تطعيمات	
4,119	48.7	60.4	30.3	29.3	37.7	41.4	3,927	58.1	67.2	الإجمالي
										المحافظة
451	54.0	68.6	19.9	33.6	42.0	50.5	390	66.0	72.4	إب
117	28.4	35.9	52.5	13.7	18.4	18.4	94	37.5	39.9	أبين
472	62.5	76.3	18.7	40.2	47.6	54.9	479	74.3	84.0	أمانة العاصمة
73	21.9	28.3	69.6	5.4	9.4	12.1	82	42.4	49.0	البيضاء
411	54.6	67.1	28.3	33.4	41.7	41.1	402	59.1	70.8	تعز
43	10.2	12.0	85.5	0.6	2.7	7.9	34	9.6	13.2	الجوف
369	53.2	69.4	23.0	30.0	37.8	51.6	385	60.1	73.9	حجة
517	63.7	76.8	21.2	46.0	56.9	51.5	513	73.6	81.8	الحديدة
133	58.4	67.9	26.9	38.4	44.7	43.1	138.2	55.0	66.5	حضر موت
299	39.8	49.0	27.5	20.3	34.7	30.4	309	51.1	60.5	ذمار
89	18.8	21.5	70.8	2.1	5.5	10.4	73	24.7	27.8	شبو
124	11.4	19.6	50.2	19.1	23.7	36.0	92	33.5	45.5	صعدة
260	51.4	62.4	34.6	26.5	36.6	40.8	213	58.3	68.5	صنعاء
114	45.4	55.0	29.5	20.1	32.1	28.8	94	60.1	67.6	عدن
112	34.4	41.9	45.4	8.7	16.8	17.7	130	37.2	44.3	لحج
29	15.4	28.6	44.3	6.6	8.4	22.6	22	14.9	25.2	مارب
122	41.8	55.5	21.7	29.2	37.8	48.5	110	54.6	63.7	المحويت
12	23.2	32.7	39.1	15.1	20.5	38.1	12	38.7	44.2	المهرة
174	49.1	58.3	33.6	32.6	40.1	44.4	159.8	55.0	63.3	عمران
91	16.5	31.6	59.4	5.9	9.2	15.6	86	25.9	32.2	الضالع
101	49.2	56.3	35.0	17.4	24.0	31.3	104	52.6	60.7	ريمة
7	38.9	59.5	27.3	27.3	34.6	56.9	5	52.6	81.1	سقطرى

¹⁰ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.10 - تغطية تطعيم الحصبة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.b.1

¹² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.11b - تغطية كامل التطعيمات (جميع المستضدات)

^د أي سجل أو تقرير عن جرعة الولادة لالتهاب الكبد الوبائي ب HepB مقبول بغض النظر عن التوقيت

^ع التطعيمات الأساسية تشمل: تطعيم السل، والجرعة الثالثة من تطعيم شلل الأطفال، والجرعة الثالثة من التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز، وتطعيم الحصبة الخُميراء (الحصبة الألمانية)

^د بطاقة التطعيم أو وثائق أخرى يتم كتابة التطعيمات فيها

^{هـ} جميع التطعيمات تشمل: تطعيم السل، والجرعة الثالثة من تطعيم شلل الأطفال/تطعيم شلل الأطفال المعطل، والجرعة الثالثة من التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز، والجرعة الثالثة من التطعيم المضاد لالتهاب الكبد الوبائي-ب، والجرعة الثالثة من تطعيم الإنفلونزا المستدمية نوع -

ب، وتطعيم الحصبة الخُميراء، الجرعة الأولى المعززة لتطعيم الكزاز والدفتيريا، والحصبة الألمانية 2 كما هو في جدول التطعيمات المتبع في اليمن

الجدول TC.1.2: التطعيمات حسب خصائص الخلفية الاجتماعية (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهراً الذين حصلوا حالياً على تطعيمات ضد أمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها (تغطية المواليد الجدد)، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 35-24 شهراً	نسبة الذين:		نسبة الأطفال في الفئة العمرية 24-35 شهراً الذين حصلوا على:				الإجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 12-23 شهراً	نسبة الذين:		
	تم رؤية سجلات تطعيمهم ^د	لديهم سجلات تطعيم ^ع	كامل التطعيمات			لديهم سجلات تطعيم ^ع		تم رؤية سجلات تطعيمهم ^د		
			لا تطعيمات	جميع التطعيمات ²	التقاحات الأساسية ³					
4,119	48.7	60.4	30.3	29.3	37.7	41.4	3,927	58.1	67.2	الإجمالي
										الجنس
										ذكر
2,099	49.5	60.8	30.6	31.3	39.4	41.6	1,989	57.3	67.4	
2,020	47.8	60.0	30.1	27.2	35.9	41.1	1,939	58.8	67.1	أنثى
										المنطقة
										منطقة حضرية
1,131	55.8	69.3	22.8	36.6	45.7	49.8	1,119	67.2	77.1	
2,988	46.0	57.1	33.2	26.5	34.6	38.2	2,809	54.4	63.3	منطقة ريفية
										المستوى التعليمي للأم
										ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
1,619	39.6	50.8	36.4	22.7	30.5	35.3	1,504	52.3	58.4	
1,555	51.1	63.2	29.5	28.6	37.4	40.7	1,520	60.4	71.0	التعليم الأساسي
1,042	49.9	61.6	31.0	26.7	35.0	39.3	1,043	57.5	69.3	الابتدائي
513	53.5	66.5	26.6	32.4	42.4	43.6	478	66.7	74.8	الإعدادي
760	60.1	71.1	21.9	40.8	49.5	51.6	728	63.8	75.2	الثانوي
184	59.7	77.1	18.9	44.8	53.0	57.1	172	63.8	77.1	أعلى من الثانوي
2	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
										خمس مؤشرات الثروة
										الأفقر
954	39.6	51.8	37.3	20.8	28.2	34.2	915	48.8	57.1	
814	50.7	61.4	28.2	28.2	37.9	39.6	804	59.9	69.6	الفقير
851	49.4	60.9	29.1	31.5	39.1	43.6	748	55.3	66.0	المتوسط
805	50.1	62.7	30.8	32.6	42.0	45.1	770	64.0	71.9	الغني
696	56.0	67.9	24.1	35.7	43.9	46.3	690	64.6	74.0	الأغنى

¹⁰ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.10 - تغطية تطعيم الحصبة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.b.1

¹² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.11b - تغطية كامل التطعيمات (جميع المستضدات)

³ أي سجل أو تقرير عن جرعة الولادة لالتهاب الكبد الوبائي ب HepB مقبول بغض النظر عن التوقيت

^ع التطعيمات الأساسية تشمل: تطعيم السل، والجرعة الثالثة من تطعيم شلل الأطفال، والجرعة الثالثة من التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز، وتطعيم الحصبة الخميرة (الحصبة الألمانية)

^د بطاقة التطعيم أو وثائق أخرى يتم كتابة التطعيمات فيها

^{هـ} جميع التطعيمات تشمل: تطعيم السل، والجرعة الثالثة من تطعيم شلل الأطفال/تطعيم شلل الأطفال المعطل، والجرعة الثالثة من التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز، والجرعة الثالثة من التطعيم المضاد لالتهاب الكبد الوبائي-ب، والجرعة الثالثة من تطعيم الإنفلونزا المستدمية نوع -ب، وتطعيم الحصبة الخميرة، الجرعة الأولى المعززة لتطعيم الكزاز والدفتيريا، والحصبة الألمانية 2 كما هو في جدول التطعيمات المتبع في اليمن

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

من بين الاستراتيجيات الرئيسية لإحراز التقدم على صعيد تحقيق هدف التنمية المستدامة 3.2، الاستراتيجية التالية: بحلول عام 2030، إنهاء حالات وفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها، بحيث تسعى جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على الأقل إلى 12 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، وخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة على الأقل إلى 25 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، وذلك من خلال التصدي للأمراض مثل الإسهال والالتهاب الرئوي والملاريا التي ما زالت تشكل المسببات المميّزة الرئيسية بين الأطفال دون سن الخامسة⁶⁴ وتُفسّر الغاية 3.3 في أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بإنهاء انتشار أوبئة الملاريا بحلول عام 2030 إلى جانب الأمراض الأخرى، على أنها وضع الاستراتيجية الفنية العالمية للملاريا 2016-2030 وخطة المناصرة والعمل والاستثمار ضمن مبادرة مكافحة الملاريا واستئصالها للقضاء على الملاريا وغايات 2016-2030 التي تهدف إلى خفض معدلات الوفاة الناتجة عن الملاريا بنسبة 90% مقارنة مع عام 2015.

يعرض الجدول TC.2.1 نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين أبلغوا أنهم عانوا من الإسهال، أو ظهرت عليهم أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحادّ، أو عانوا من الحمى خلال الأسبوعين اللذين سبقا المسح. ويجب ألا تُؤخذ هذه النتائج على أنها قياسات لنسبة الانتشار الحقيقية، ويجب كذلك عدم استخدامها على أنها كذلك، وإنما هي نسبة انتشار تلك الأمراض لفترة أسبوعين.

واستند تعريف أية حالة إسهال أو حمى، في هذا المسح، إلى إفادة الأم (أو مانحة الرعاية) بأنه قد ظهر على الطفل/ة أعراض كهذه خلال الفترة المحددة؛ ولم يتم الحصول على أية إثباتات أخرى غير رأي الأم. ولقد تم اعتبار أنه قد ظهر على الطفل/ة أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحادّ إذا ما قالت الأم أو مانحة الرعاية أن الطفل/ة قد عانى/ت، خلال الفترة المحددة، من مرض مصحوب بالسعال والتنفس بشكل سريع أو بصعوبة، وفهم تلك الأعراض على أنها بسبب وجود مشكلة في الصدر، أو وجود مشكلة في الصدر وانسداد في الأنف أو سيلان في الأنف. مع أن هذا النهج يعد نهجاً معقولاً في سياق تنفيذ أي مسح أسري متعدد المواضيع، إلا أنه يجب أن يبقى تعريف الحالة المبسطة هذه في الذاكرة عند تفسير النتائج، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار احتمال وجود تحيز فيما تذكره الأم أو مانحة الرعاية أو تتذكره. إضافة إلى ذلك فإن أمراض الإسهال والحمى والتهاب الجهاز التنفسي الحادّ هي ليست أمراضاً موسمية فحسب، بل تتميز أيضاً بسرعة انتشارها من منطقة لأخرى في أوقات مختلفة. ويمكن أن يؤثر توقيت المسح وموقع تواجد الفرق بشكل كبير على النتائج، وبالتالي يجب توخي الحذر عند تفسيرها. ولهذه الأسباب، وعلى الرغم من الإبلاغ عن نسبة الانتشار خلال فترة الأسبوعين، فإنه يجب عدم استخدام هذه البيانات لتقييم الخصائص الوبائية لهذه الأمراض، بل يجب الحصول على قواسم مشتركة للمؤشرات المرتبطة باستخدام الخدمات الصحية والعلاج.

⁶⁴ المسببات الرئيسية لوفاة الأطفال دون سن الخامسة في عام 2016 شملت مضاعفات الولادة المبكرة (18%)، والالتهاب الرئوي (16%)، وحالات الوفاة أثناء الولادة (12%)، والإسهال (8%)، وإنتان الرضع (7%)، والملاريا (5%). اليونيسف وآخرون. *المستويات والاتجاهات في تقرير وفيات الأطفال 2017*. نيويورك: اليونيسف، 2017. https://www.unicef.org/publications/index_101071.html.

الجدول TC.2.1: الأمراض التي تم ذكرها

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهرٍ الذين قالت الأم/مأنة الرعاية أنهم عانوا من الإسهال، و/أو من أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحاد، و/أو من الحمى في الأسبوعين الأخيرين، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال	نسبة الأطفال الذين خلال الأسبوعين الماضيين كان لديهم:			
	الحمى	أعراض الالتهاب الرئوي الحاد	إسهال	
19,561	42.2	9.5	37.3	الإجمالي
				الجنس
10,073	43.0	9.5	38.5	ذكر
9,488	41.4	9.4	35.9	أنثى
				المنطقة
5,389	36.9	8.0	32.4	منطقة حضرية
14,172	44.3	10.0	39.1	منطقة ريفية
				المحافظة
1,959	48.6	14.8	45.4	إب
460	24.5	3.9	19.4	أبين
2,171	33.7	4.6	32.2	أمانة العاصمة
434	23.9	6.4	25.5	البيضاء
1,963	45.8	10.9	37.7	تعز
193	59.5	37.2	56.5	الجوف
1,807	54.3	13.6	51.1	حجة
2,430	44.2	12.2	37.1	الحديدة
687	16.9	1.6	8.4	حضر موت
1,494	53.2	10.4	45.4	ذمار
398	13.3	0.8	10.8	شبو
637	33.6	10.4	28.3	صعدة
1,108	39.0	3.5	36.5	صنعاء
579	33.1	5.7	22.6	عدن
609	23.2	2.8	23.9	لحج
150	29.6	5.8	24.8	مارب
609	65.3	13.2	56.9	المحويت
60	9.2	1.9	7.1	المهرة
854	58.7	7.5	45.4	عمران
429	28.6	2.7	29.9	الضالع
501	55.1	19.9	56.0	ريمة
30	4.2	0.3	4.7	سقطرى
				العمر (بالأشهر)
3,969	41.6	9.0	40.6	11-0
3,927	48.4	11.2	48.6	23-12
4,119	44.3	9.5	36.4	35-24
4,013	39.2	8.3	31.9	47-36
3,532	37.2	9.5	28.0	59-48
				المستوى التعليمي للأم
7,902	44.0	10.4	38.4	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
7,395	42.4	9.5	37.7	التعليم الأساسي
5,002	43.5	9.8	38.3	الابتدائي
2,394	40.1	8.9	36.4	الإعدادي
3,360	39.4	7.4	35.9	الثانوي
896	36.4	9.3	29.5	أعلى من الثانوي
8	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
				خمس مؤشر الثروة
4,630	49.5	12.3	44.6	الأفقر
4,000	48.9	11.7	42.8	الفقير
3,750	42.2	9.3	37.1	المتوسط
3,817	38.9	7.6	34.7	الغني
3,364	28.0	5.4	23.6	الأغنى

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

يُعد الإسهال واحداً من المسببات الرئيسية للوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم.⁶⁵ وتُعزى معظم حالات الوفاة المرتبطة بالإسهال بين الأطفال إلى الجفاف بسبب فقدان الجسم لكميات كبيرة من المياه والشوارد على شكل براز سائل. ومن شأن إدارة الإسهال - سواء من خلال محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي (ORS)، أو من خلال أي سائل منزلي موصى به (RHF) - أن يحول دون حدوث كثير من حالات الوفاة هذه.⁶⁶ وإضافة إلى ذلك، لقد أثبتت مكملات الزنك فعاليتها في خفض مدة وحدة المرض، وكذلك الحد من خطر التعرض لنوبات مستقبلية خلال الشهرين أو الثلاثة الأشهر اللاحقة.

وتُعزى ما نسبته 60% تقريباً من الوفيات الناتجة عن الإسهال في جميع أنحاء العالم إلى مياه الشرب غير الآمنة وتدني مستوى خدمات النظافة العامة والصراف الصحي. ومن شأن غسل الأيدي بالصابون وحده أن يحد من خطر الإسهال بنسبة 40%، وأن تؤدي إلى انخفاض كبير في خطر التعرض لالتهابات الجهاز التنفسي. وإن وجود بيئات منزلية نظيفة ومستوى جيد من النظافة العامة هو أمر مهم للحيلولة دون انتشار أمراض الالتهاب الرئوي والإسهال، وتوفير مياه الشرب الآمنة والتخلص الملائم من المخلفات البشرية، بما في ذلك براز الأطفال، وهو أمر حيوي لمنع انتشار مرض الإسهال بين الأطفال والبالغين.⁶⁵

وخلال تنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات، سئلت الأمهات أو ماناتح الرعاية عما إذا كان طفلهن أو طفلهن من سن الخامسة قد عانى/ت من نوبة إسهال خلال الأسبوعين اللذين سبقا المسح. وفي الحالات التي قالت فيها الأم أن طفلها/طفلتها عانى/ت من الإسهال، تم توجيه سلسلة من الأسئلة إليها حول علاج المرض، بما في ذلك الأشياء التي أعطتها للطفل/ة لشربها وأكلها خلال نوبة الإسهال، وإذا ما كانت كمية ما أعطته له/لها أكثر أو أقل مما كان يُعطى له/لها عادة.

ويعرض الجدول TC.3.1 نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين اللذين سبقا المسح ممن تم الحصول على مشورة أو علاج لهم ومن أين.

ويعرض الجدول TC.3.2 أنماط ممارسات الشرب والإطعام خلال نوبة الإسهال بين الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً.

ويعرض الجدول TC.3.3 نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً ممن يحصلون على محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي، ومختلف أنواع السوائل منزلية الصنع الموصى بها، والزنك خلال نوبة الإسهال. وبما أنه قد يتم إعطاء الأطفال أكثر من نوع من السوائل، فإنه ليس بالضرورة أن يكون مجموع النسب المئوية 100%.

ويعرض الجدول TC.3.4 نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً ممن عانوا من الإسهال في الأسبوعين الأخيرين وحصلوا على علاج محلول أملاح الجفاف الفموي مع التغذية المتواصلة، ونسبة الأطفال ممن عانوا من الإسهال وحصلوا على علاجات أخرى.

ويعرض الجدول TC.3.5 معلومات حول مصدر محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي والزنك الذي يُعطى للأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً ممن حصلوا على هذه العلاجات.

⁶⁵ اليونيسيف. حتى وفاة واحدة كثيرة: إنهاء وفيات الأطفال بسبب الالتهاب الرئوي والإسهال. نيويورك: اليونيسيف، 2016. <https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/11/UNICEF-Pneumonia-Diarrhoea-report2016-web-version.pdf>

⁶⁶ في عام 2014، نشرت كل من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بياناً مشتركاً بتوصيات علاج الإسهال للدول متدنية الدخل، والذي يشجع على استخدام محاليل أملاح معالجة الجفاف متدنية الأسولية والزنك، إضافة إلى التغذية المتواصلة: منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف الإدارة الإكلينيكية للإسهال الحاد. بيان مشترك، نيويورك: اليونيسيف، 2004. https://www.unicef.org/publications/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf

الجدول TC.3.1: السعي للحصول على الرعاية أثناء الإسهال (الجزء الأول)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً الذين كانوا يعانون من الإسهال في الأسبوعين الأخيرين الذين تم السعي للحصول على نصائح أو علاج لهم، حسب مصدر النصائح أو العلاج، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين الماضيين	نسبة الأطفال الذين يعانون من الإسهال ممن:						الإجمالي
	لم يتم السعي للحصول على نصائح أو علاج	تم السعي للحصول على النصائح أو العلاج من:					
		مرفق صحي أو جهة تزويد خدمات صحية ^{1,2}	مصدر آخر	مزود خدمة الصحة المجتمعية ³	خاصة	عامة	
7,289	56.3	22.7	5.8	2.0	23.0	16.1	
							الجنس
3,879	56.9	22.7	4.9	2.0	23.2	16.1	ذكر
3,410	55.6	22.6	6.7	2.1	22.7	16.1	أنثى
							المنطقة
1,746	56.4	24.8	5.4	1.6	24.1	16.1	منطقة حضرية
5,543	56.3	22.0	5.9	2.2	22.6	16.2	منطقة ريفية
							المحافظة
890	53.6	16.4	7.6	1.7	29.0	10.3	إب
89	41.5	47.5	5.2	0.8	16.7	37.9	أبين
699	66.5	19.0	4.7	1.2	20.5	11.0	أمانة العاصمة
111	54.1	21.1	3.8	1.0	28.8	16.1	البيضاء
739	39.8	27.7	10.3	2.3	33.3	18.2	تعز
109	80.6	7.2	1.9	-	11.2	6.7	الجوف
923	63.8	21.1	4.3	1.0	13.7	18.6	حجة
903	47.7	32.3	3.8	5.4	30.0	18.8	الحديدة
58	57.0	30.1	11.3	6.6	6.2	25.5	حزموت
678	58.2	19.0	2.9	2.0	23.6	15.6	ذمار
43	61.1	14.9	4.8	1.5	23.5	10.6	شبو
180	36.4	33.8	9.2	1.9	33.2	25.6	صعدة
404	61.3	15.1	6.6	0.4	23.7	10.5	صنعاء
131	60.8	23.5	2.1	1.9	24.6	14.0	عدن
145	30.5	33.6	22.5	1.2	25.9	26.3	لحج
37	48.9	45.5	3.1	4.8	10.5	41.7	مارب
346	63.2	18.5	7.8	2.0	13.7	15.7	المحويت
4	(41.1)	(52.6)	(2.4)	(0.0)	(3.9)	(52.6)	المهرة
388	68.1	23.1	0.7	0.6	15.3	16.5	عمران
129	53.1	22.5	5.7	2.9	28.2	15.2	الضالع
281	71.3	18.2	4.5	2.4	8.2	16.7	ريمة
1	(55.9)	(41.3)	(0.0)	(0.0)	(16.1)	(28.0)	سقطرى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.12 - السعي للحصول على الرعاية لمرض الإسهال

² جهات تزويد خدمات الصحة المجتمعية تشمل المرافق الصحية العامة (باحثو الصحة المجتمعية والعيادات المتنقلة)، والمرافق الخاصة (باحثو الصحة المجتمعية غير الحكوميين والعيادات المتنقلة)

³ تشمل جميع المرافق الصحية وجهات تزويد الخدمات الصحية العامة والخاصة، وكذلك من لا يعرفون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصة. ويستثنى من ذلك الصيدليات الخاصة

() 49-25 حالة غير مرجحة

الجدول TC.3.1: السعي للحصول على الرعاية أثناء الإسهال (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً الذين كانوا يعانون من الإسهال في الأسبوعين الأخيرين الذين تم السعي للحصول على نصائح أو علاج لهم، حسب مصدر النصائح أو العلاج، MICS اليم، 2022 - 2023.

نسبة الأطفال الذين يعانون من الإسهال ممن:							عدد الأطفال الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين الماضيين
تم السعي للحصول على النصائح أو العلاج من:							
لم يتم السعي للحصول على نصائح أو علاج	مرفق صحي أو جهة تزويد خدمات صحية ^أ	مصدر آخر	مزود خدمة الصحة المجتمعية ^ب	خاصة	عامة		
7,289	56.3	22.7	5.8	2.0	23.0	16.1	الإجمالي
							العمر (بالأشهر)
1,611	60.9	20.4	4.3	1.2	21.6	13.8	11-0
1,910	55.1	24.5	6.3	2.1	23.7	16.4	23-12
1,500	54.5	23.0	5.9	2.3	23.1	17.6	35-24
1,278	57.6	22.9	5.4	2.5	21.8	16.5	47-36
989	52.2	21.9	7.1	2.3	25.0	16.8	59-48
							المستوى التعليمي للأم
3,031	59.8	21.9	5.2	2.5	18.6	17.2	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
2,788	53.7	23.2	5.8	2.2	26.0	15.8	التعليم الأساسي
1,917	53.1	23.0	6.2	2.0	25.9	16.1	الابتدائي
870	55.0	23.6	4.9	2.5	26.1	15.1	الإعدادي
1,205	54.8	22.9	7.4	0.7	25.0	14.1	الثانوي
265	51.0	25.0	5.1	1.0	32.0	17.5	أعلى من الثانوي
							صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم ^ج
1,067	54.2	23.3	5.0	2.1	25.5	17.2	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
6,082	56.8	22.6	5.8	2.0	22.6	16.0	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
							خمس مؤشر الثروة
2,067	64.4	19.8	4.3	2.2	15.5	16.5	الأفقر
1,714	52.9	24.7	5.8	2.4	23.9	18.5	الفقر
1,392	50.2	21.9	7.8	1.9	28.9	14.0	المتوسط
1,324	55.7	23.7	5.8	2.2	25.1	15.4	الغني
792	54.2	25.2	5.9	1.1	26.5	15.1	الأغنى
<p>^أ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.12 - السعي للحصول على الرعاية لمرض الإسهال</p> <p>^ب جهات تزويد خدمات الصحة المجتمعية تشمل المرافق الصحية العامة (باحثو الصحة المجتمعية والعيادات المتنقلة)، والمرافق الخاصة (باحثو الصحة المجتمعية غير الحكوميين والعيادات المتنقلة)</p> <p>^ج تشمل جميع المرافق الصحية وخدمات تزويد الخدمات الصحية العامة والخاصة، وكذلك من لا يعرفون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصة. ويستثنى من ذلك الصيدليات الخاصة</p> <p>^د يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.</p> <p>() 49-25 حالة غير مرجحة</p>							

الجدول TC.3.2: ممارسات الإطعام أثناء الإسهال (الجزء الأول)

توزيع نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً الذين كانوا يعانون من الإسهال في الأسبوعين الأخيرين حسب كمية السوائل والطعام التي أعطيت للطفل خلال الإسهال، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين	ممارسات تناول الأكل أثناء الإسهال							ممارسات شرب السوائل أثناء الإسهال							
	أعط الطفل ليأكل:							أعط الطفل ليشرب:							
	الإجمالي	أعرب ناقصه/لا إجابة	لا شيء	كمية أكبر	نفس الكمية تقريباً	كمية أقل	بعض الشيء	الإجمالي	أعرب ناقصه/لا إجابة	لا شيء	كمية أكبر	نفس الكمية تقريباً	كمية أقل	بعض الشيء	
7,289	100.0	0.2	13.1	3.8	17.3	36.7	28.8	100.0	0.4	7.0	34.8	24.3	19.3	14.2	الإجمالي
															المنطقة
1,746	100.0	0.3	11.9	4.3	18.5	38.3	26.7	100.0	0.7	4.9	41.2	24.8	17.3	11.1	منطقة حضرية
5,543	100.0	0.2	13.5	3.6	16.9	36.2	29.5	100.0	0.4	7.7	32.7	24.2	19.9	15.1	منطقة ريفية
															المحافظة
890	100.0	0.0	11.2	5.6	17.2	36.6	29.4	100.0	1.3	2.3	40.8	20.0	18.4	17.3	إب
89	100.0	0.0	8.2	2.9	16.1	50.2	22.7	100.0	0.6	19.9	10.7	24.9	23.7	20.1	أبين
699	100.0	0.2	12.9	4.0	18.6	41.8	22.5	100.0	0.7	1.9	48.0	32.0	13.3	4.0	أمانة العاصمة
111	100.0	0.8	12.0	2.0	23.0	46.8	15.5	100.0	1.3	4.4	22.4	21.8	36.1	14.0	البيضاء
739	100.0	0.2	9.9	5.9	13.3	30.6	40.0	100.0	0.0	2.1	37.0	16.7	17.2	27.0	تعز
109	100.0	0.0	12.2	8.7	13.8	27.7	37.6	100.0	0.3	13.5	7.1	18.5	40.2	20.4	الجوف
923	100.0	0.0	18.7	1.5	32.2	32.3	15.4	100.0	0.0	16.8	13.3	40.3	22.6	7.0	حجة
903	100.0	0.4	21.9	2.8	11.6	39.5	23.8	100.0	0.0	11.4	39.3	17.0	20.3	12.0	الحديدة
58	100.0	1.8	5.6	2.6	60.2	19.1	10.8	100.0	1.8	13.3	0.0	59.5	12.8	12.5	حضر موت
678	100.0	0.0	7.3	1.3	5.0	45.4	41.0	100.0	0.0	1.2	59.9	16.4	11.3	11.2	ذمار
43	100.0	4.6	19.3	3.8	39.8	17.7	14.7	100.0	3.6	33.9	7.6	35.0	13.5	6.4	شبو
180	100.0	0.0	3.9	3.2	17.1	52.4	23.3	100.0	0.8	4.8	10.4	18.5	50.8	14.6	صعدة
404	100.0	0.0	11.0	0.7	16.8	35.5	36.1	100.0	0.0	6.7	31.6	44.6	8.8	8.3	صنعاء
131	100.0	0.8	10.7	0.8	18.0	41.0	28.7	100.0	0.0	6.9	9.8	26.7	31.1	25.5	عدن
145	100.0	1.1	9.4	2.4	28.7	35.1	23.3	100.0	1.1	6.5	14.4	41.5	20.8	15.6	لحج
37	100.0	0.9	1.2	7.7	20.6	46.4	23.2	100.0	0.9	4.3	21.6	11.4	38.9	22.9	مارب
346	100.0	0.4	13.8	3.1	6.7	32.4	43.8	100.0	0.4	3.1	41.0	16.2	15.0	24.5	المحويت
4	100.0	(0.0)	(9.0)	(0.0)	(21.7)	(50.7)	(18.5)	100.0	(0.0)	(16.7)	(5.2)	(17.9)	(38.0)	(22.2)	المهرة
388	100.0	0.0	11.8	9.3	24.0	26.7	28.2	100.0	0.3	6.2	56.0	18.6	9.9	9.0	عمران
129	100.0	0.5	8.6	1.9	11.9	48.1	29.1	100.0	3.6	6.1	17.5	10.6	42.2	20.0	الضالع
281	100.0	0.4	16.2	9.3	12.2	29.4	32.5	100.0	0.0	12.7	22.6	14.0	26.8	23.8	ريمة
1	100.0	(0.0)	(0.0)	(13.1)	(33.1)	(31.4)	(22.4)	100.0	(0.0)	(10.1)	(16.3)	(22.4)	(16.5)	(34.7)	سقري

() 49-25 حالة غير مرجحة

الجدول TC.3.2: ممارسات الإطعام أثناء الإسهال (الجزء الثاني)

توزيع نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً الذين كانوا يعانون من الإسهال في الأسبوعين الأخيرين حسب كمية السوائل والطعام التي أعطيت للطفل خلال الإسهال، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين الماضيين	ممارسات تناول الأكل أثناء الإسهال							ممارسات شرب السوائل أثناء الإسهال							الإجمالي
	أعطى الطفل لياكل:							أعطى الطفل ليشرب:							
	الإجمالي	أعرف لاجبة ناقصة/لا	لا شيء	كمية أكبر	نفس الكمية تقريباً	كمية أقل	بعض الشيء	كمية أقل بكثير	الإجمالي	أعرف لاجبة ناقصة/لا	لا شيء	كمية أكبر	نفس الكمية تقريباً	كمية أقل	
7,289	100.0	0.2	13.1	3.8	17.3	36.7	28.8	100.0	0.4	7.0	34.8	24.3	19.3	14.2	
															الجنس
3,879	100.0	0.2	14.3	3.7	17.4	36.7	27.6	100.0	0.4	7.4	35.1	24.6	19.0	13.5	ذكر
3,410	100.0	0.2	11.8	3.9	17.3	36.7	30.1	100.0	0.5	6.6	34.3	24.0	19.6	15.0	أنثى
															العمر (بالأشهر)
1,611	100.0	0.4	33.9	2.6	14.2	25.5	23.4	100.0	0.2	9.5	27.8	28.6	19.1	14.7	11-0
1,910	100.0	0.2	12.1	3.9	15.7	36.6	31.4	100.0	0.6	4.7	35.3	24.0	19.8	15.6	23-12
1,500	100.0	0.1	5.5	4.2	18.0	39.8	32.3	100.0	0.7	5.6	38.0	23.6	16.8	15.3	35-24
1,278	100.0	0.3	4.0	4.7	20.3	43.2	27.5	100.0	0.2	8.4	37.3	22.5	19.1	12.4	47-36
989	100.0	0.1	4.8	3.8	20.4	42.0	28.9	100.0	0.5	7.6	36.8	21.5	22.3	11.2	59-48
															المستوى التعليمي للأب
3,031	100.0	0.0	13.8	4.1	17.4	38.4	26.3	100.0	0.4	8.4	32.8	24.2	21.6	12.6	ما قبل الابتدائي أو لا تعلم
2,788	100.0	0.5	12.1	3.4	16.4	35.8	31.8	100.0	0.6	5.7	36.2	23.6	18.3	15.6	التعليم الأساسي
1,917	100.0	0.5	12.1	3.0	16.0	35.2	33.3	100.0	0.5	5.9	36.9	22.8	18.7	15.3	الابتدائي
870	100.0	0.4	12.2	4.3	17.3	37.4	28.5	100.0	0.8	5.3	34.8	25.5	17.4	16.3	الإعدادي
1,205	100.0	0.1	14.0	4.1	18.5	35.7	27.6	100.0	0.4	6.7	35.8	26.3	15.9	14.9	الثانوي
265	100.0	0.5	12.6	3.3	21.6	31.1	30.9	100.0	0.2	5.6	36.6	25.0	18.3	14.3	أعلى من الثانوي
															صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم
1,067	100.0	0.0	18.5	5.4	13.7	30.7	31.7	100.0	0.0	11.2	36.0	21.3	17.2	14.3	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
6,082	100.0	0.3	12.1	3.5	18.0	37.7	28.4	100.0	0.5	6.2	34.8	25.0	19.5	14.0	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
															خمس مؤشرات الثروة
2,067	100.0	0.3	16.5	3.6	18.2	34.1	27.2	100.0	0.4	9.4	29.5	24.7	21.8	14.1	الأفقر
1,714	100.0	0.0	13.5	3.2	13.6	38.3	31.3	100.0	0.1	6.9	37.1	20.8	19.6	15.5	الفقر
1,392	100.0	0.2	10.1	4.0	19.5	37.9	28.4	100.0	0.6	5.6	33.6	26.5	19.0	14.8	المتوسط
1,324	100.0	0.3	12.2	4.7	15.4	38.6	28.8	100.0	0.6	6.1	42.0	23.3	15.2	12.8	الغني
792	100.0	0.3	10.5	3.9	22.3	34.7	28.3	100.0	0.7	5.0	33.5	29.0	19.2	12.6	الأغنى

أ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأب للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة. () 49-25 حالة غير مرجحة

الجدول 3.3.TC: محاليل علاج الجفاف الفموية، والمحلول المنزلي الذي توصي به الحكومة، والزنك

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهرًا ممن كانوا يعانون من الإسهال في الأسبوعين الأخيرين، وتم معالجتهم باستخدام محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي ومحلول منزلي توصي به الحكومة، والزنك، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين الماضيين	نسبة الأطفال الذين يعانون من الإسهال ممن حصلوا على:			الإجمالي
	محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي والزنك ²	أقراص أو شراب الزنك	أي محلول أملاح فموي لمعالجة الجفاف (ORS) ¹	
7,289	3.2	5.4	18.4	
				الجنس
3,879	2.9	4.8	18.4	ذكر
3,410	3.5	6.1	18.5	أنثى
				المنطقة
1,746	2.5	4.5	16.3	منطقة حضرية
5,543	3.4	5.7	19.1	منطقة ريفية
				المحافظة
890	0.3	2.9	13.4	إب
89	0.0	1.2	17.2	أبين
699	1.1	2.6	6.8	أمانة العاصمة
111	5.2	7.8	14.7	البيضاء
739	1.4	2.1	18.1	تعز
109	9.9	12.3	19.2	الجوف
923	7.6	13.3	21.8	حجة
903	3.3	5.5	26.0	الحديدة
58	0.0	0.0	17.8	حزموت
678	3.4	6.1	18.3	ذمار
43	0.0	1.1	10.4	شبو
180	8.9	10.6	35.9	صعدة
404	0.4	1.0	11.3	صنعاء
131	4.6	6.0	20.7	عدن
145	3.1	3.1	26.2	لحج
37	20.3	27.0	59.9	مارب
346	1.5	1.9	17.2	المحويت
4	(0.0)	(0.0)	(19.2)	المهرة
388	5.5	7.5	23.6	عمران
129	3.3	6.0	25.3	الضالع
281	2.3	3.1	11.9	ريمة
1	(4.8)	(28.8)	(10.5)	سقطرى
				العمر (بالأشهر)
1,611	1.7	3.2	17.4	11-0
1,910	3.0	5.3	19.3	23-12
1,500	3.7	5.6	19.0	35-24
1,278	4.3	6.8	17.9	47-36
989	3.7	7.2	18.4	59-48
				المستوى التعليمي للأم
3,031	3.7	5.2	20.5	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
2,788	2.7	4.9	17.7	التعليم الأساسي
1,917	2.7	5.2	17.7	الابتدائي
870	2.7	4.5	17.6	الإعدادي
1,205	3.0	6.6	16.1	الثانوي
265	4.3	7.1	12.6	أعلى من الثانوي
				صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم^أ
1,067	3.0	6.0	16.5	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
6,082	3.2	5.3	18.7	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

الجدول TC.3.3: محاليل علاج الجفاف الفموية، والمحلول المنزلي الذي توصي به الحكومة، والزنك				
نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهرًا ممن كانوا يعانون من الإسهال في الأسبوعين الأخيرين، وتم معالجتهم باستخدام محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي ومحلول منزلي توصي به الحكومة، والزنك، MICS اليمن، 2022 - 2023.				
عدد الأطفال الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين الماضيين	نسبة الأطفال الذين يعانون من الإسهال ممن حصلوا على:			خمس مؤشر الثروة
	محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي والزنك ²	أقراص أو شراب الزنك	أي محلول أملاح فموي لمعالجة الجفاف (ORS) ¹	
2,067	4.3	5.9	19.3	الأفقر
1,714	3.6	6.6	20.5	الفقر
1,392	2.7	4.9	19.1	المتوسط
1,324	2.3	4.7	16.3	الغني
792	1.9	3.5	13.9	الأغنى
<p>¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.13a - علاج الإسهال باستخدام محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي (ORS)</p> <p>² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.13b - علاج الإسهال باستخدام محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي (ORS) والزنك</p> <p>أ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية لأم المستجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.</p> <p>() 49-25 حالة غير مرجحة</p>				

الجدول TC.3.4: علاج الإسهال عن طريق محاليل أملاح الجفاف مع الاستمرار في تغذيتهم وتقديم العلاجات الأخرى لهم (الجزء الأول)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهرًا الذين كانوا يعانون من الإسهال في الأسبوعين الأخيرين والذين تم إعطاؤهم علاج محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي مع الاستمرار في تغذيتهم ونسبة من تم إعطاؤهم علاجات أخرى، MICS اليمن، 2022 - 2023.

الأطفال الذين كانوا يعانون من الإسهال ممن تم إعطاؤهم:

عدد الأطفال الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين الماضيين	لم يُعط أي علاج أو أدوية	علاجات أخرى											علاج الجفاف الفموي مع الاستمرار في تغذيتهم ¹	محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي أو زيادة كميات السوائل	الزنك		
		لم يتم إعطاء علاج آخر	غير ذلك	علاج منزلي الصنع، دواء أعشاب	حقنة عن طريق الوريد	حقنة				حبوب أو شراب							
						غير معروف	من غير المضادات الحيوية	مضاد حيوي	غير معروف	غير ذلك	مضاد حركة الأمعاء	مضاد حيوي					
7,289	41.3	56.0	8.5	2.0	2.4	0.5	0.2	2.2	0.5	1.2	26.4	7.2	25.3	46.5	5.4	الإجمالي	
1,746	37.1	51.9	10.0	2.2	3.3	0.4	0.2	2.8	0.8	1.4	29.5	8.4	30.1	50.5	4.5	المنطقة	
5,543	42.6	57.3	8.1	1.9	2.1	0.5	0.2	2.0	0.5	1.2	25.4	6.8	23.8	45.2	5.7	منطقة حضرية	
																	منطقة ريفية
																	المحافظة
890	40.4	54.5	14.3	2.7	2.2	0.4	1.0	1.3	0.7	1.3	20.4	9.2	27.4	49.0	2.9	إب	
89	27.0	40.7	14.2	7.9	2.4	1.7	1.7	1.3	2.6	4.6	31.1	8.6	16.4	23.7	1.2	أبين	
699	35.7	51.9	8.8	1.0	2.2	0.6	0.3	3.8	1.2	2.1	31.7	8.9	30.3	49.9	2.6	أمانة العاصمة	
111	32.1	44.0	5.4	4.1	2.1	0.0	1.0	1.8	1.0	1.6	41.0	4.4	23.7	35.3	7.8	البيضاء	
739	37.9	49.0	9.0	2.1	3.6	0.4	0.0	1.8	0.4	0.7	37.4	4.0	23.3	47.5	2.1	تعز	
109	67.4	79.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	1.9	11.0	25.9	12.3	الجوف	
923	52.3	70.4	5.2	2.4	1.3	0.1	0.0	1.1	0.2	0.6	16.5	6.5	17.8	30.4	13.3	حجة	
903	32.9	46.6	6.8	0.8	3.1	0.7	0.0	3.0	0.2	2.3	37.9	8.8	31.2	55.1	5.5	الحديدة	
58	54.1	66.3	8.6	6.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	10.5	7.1	12.2	17.8	0.0	حضرموت	
678	32.5	54.5	4.2	0.4	2.6	0.6	0.2	3.1	0.4	0.9	32.3	4.9	35.3	67.4	6.1	ذمار	
43	56.2	63.0	7.2	1.8	1.6	0.0	0.0	1.0	0.9	0.0	18.3	12.6	8.8	15.6	1.1	شبوة	
180	23.2	33.8	5.4	5.5	7.3	0.0	0.0	11.7	0.0	1.3	33.8	17.7	38.1	45.7	10.6	صعدة	
404	55.2	63.4	13.3	1.0	1.6	0.9	0.2	1.5	1.5	0.7	8.0	10.2	13.9	39.0	1.0	صنعاء	
131	40.0	51.5	20.2	7.0	1.7	0.5	0.0	2.7	0.0	1.3	20.3	6.0	14.3	26.8	6.0	عدن	
145	25.5	38.7	25.0	2.3	2.1	0.0	0.0	2.3	0.6	0.7	29.3	6.6	23.6	35.7	3.1	لحج	
37	27.5	56.8	0.0	2.9	0.0	1.4	0.0	2.4	0.0	1.0	35.9	3.0	47.0	63.0	27.0	مارب	
346	44.7	56.5	9.0	3.2	1.7	0.3	0.6	1.7	0.0	1.2	25.8	5.2	20.9	51.7	1.9	المحويت	
4	(39.7)	(54.4)	(10.0)	(5.5)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(3.2)	(0.0)	(17.7)	(21.1)	(17.1)	(24.4)	(0.0)	المهرة	
388	42.0	64.6	4.4	0.2	1.7	0.6	0.0	1.0	0.6	0.3	25.9	3.9	35.4	65.3	7.5	عمران	
129	42.8	51.9	7.8	2.0	4.9	0.0	0.0	1.6	0.0	1.5	30.1	6.4	19.8	38.5	6.0	الضالع	
281	67.9	78.0	6.0	3.2	1.1	0.4	0.1	0.9	0.8	1.1	5.7	6.6	12.8	28.5	3.1	ريمة	
1	(52.0)	(85.7)	(0.0)	(0.0)	(2.2)	(0.0)	(0.0)	(4.3)	(0.0)	(2.2)	(6.7)	(6.7)	(24.0)	(26.7)	(28.8)	سقطرى	

¹ مؤشر المسح العشوائي متعدد المؤشرات TC.14 - علاج الإسهال عن طريق المعالجة باستخدام محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي مع الاستمرار في تغذيتهم

الجدول TC.3.4: علاج الإسهال عن طريق محاليل أملاح الجفاف مع الاستمرار في تغذيتهم وتقديم العلاجات الأخرى لهم (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهرًا الذين كانوا يعانون من الإسهال في الأسبوعين الأخيرين والذين تم إعطاؤهم علاج محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي مع الاستمرار في تغذيتهم ونسبة من تم إعطاؤهم علاجات أخرى، MICS اليمن، 2022 - 2023.

الأطفال الذين كانوا يعانون من الإسهال ممن تم إعطاؤهم:

عدد الأطفال الذين عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين الماضيين	علاجات أخرى												محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي أو زيادة كميات السوائل الزنك	علاج الجفاف الفموي مع الاستمرار في تغذيتهم ¹			
	لم يُعط أي علاج أو أدوية	لم يتم إعطاء علاج آخر	غير ذلك	علاج منزلي الصنع، دواء أعشاب	حقنة عن طريق الوريد	حقنة			حبيب أو شراب			مضاد حركية الأمعاء			مضاد حيوي		
						مضاد حيوي	مضاد حيوي	مضاد حيوي	مضاد حيوي	مضاد حيوي	مضاد حيوي						
7,289	41.3	56.0	8.5	2.0	2.4	0.5	0.2	2.2	0.5	1.2	26.4	7.2	25.3	46.5	5.4	الإجمالي	
3,879	41.0	55.3	8.6	2.1	2.4	0.5	0.2	2.2	0.5	1.3	26.8	7.5	25.4	46.6	4.8	الجنس	
3,410	41.6	56.9	8.4	1.8	2.3	0.4	0.3	2.2	0.5	1.1	25.9	6.8	25.2	46.3	6.1	ذكر	
1,611	50.6	60.5	7.5	2.5	1.9	0.2	0.2	2.0	0.4	1.0	24.0	5.3	15.1	38.7	3.2	أنثى	
1,910	39.1	54.2	8.2	1.5	2.0	0.4	0.4	2.9	0.8	0.7	29.0	7.3	24.4	46.7	5.3	العمر (بالأشهر)	
1,500	38.5	54.0	9.5	1.9	2.0	0.5	0.1	1.9	0.5	1.9	28.8	6.3	28.0	50.4	5.6	11-0	
1,278	38.5	56.0	9.4	1.5	2.6	0.7	0.1	2.2	0.3	1.6	23.5	9.3	33.2	50.1	6.8	23-12	
989	38.3	55.3	8.3	2.7	4.2	0.4	0.4	1.6	0.5	1.2	25.1	8.5	29.3	48.2	7.2	35-24	
3,031	44.5	60.3	6.7	1.7	2.2	0.5	0.1	2.7	0.3	1.4	23.7	6.7	25.8	46.0	5.2	47-36	
2,788	39.0	52.8	10.0	2.2	2.7	0.5	0.5	1.9	0.8	1.2	27.5	7.7	24.9	47.6	4.9	59-48	
1,917	38.8	52.7	10.1	2.3	3.0	0.4	0.5	1.5	0.8	1.1	27.1	8.0	24.5	47.8	5.2	المستوى التعليمي للأب	
870	39.3	53.0	9.8	2.0	2.1	0.9	0.6	2.6	0.7	1.6	28.2	7.1	25.6	47.0	4.5	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	
1,205	39.7	55.0	8.9	2.1	1.5	0.4	0.0	1.6	0.3	0.8	28.4	6.4	25.6	45.9	6.6	التعليم الأساسي	
265	36.2	45.7	11.6	2.7	4.0	0.0	0.5	2.8	1.7	0.9	36.4	10.4	23.1	43.8	7.1	الابتدائي	
1,067	42.6	56.8	11.2	1.8	2.4	0.8	0.0	2.9	0.6	1.1	22.5	9.4	21.2	45.5	6.0	الإعدادي	
6,082	40.7	55.7	8.1	2.0	2.3	0.4	0.3	2.1	0.5	1.3	27.3	6.8	26.1	46.9	5.3	الثانوي	
2,067	50.7	66.3	6.2	1.4	1.5	0.5	0.2	1.6	0.3	1.0	21.0	4.5	22.7	42.5	5.9	أعلى من الثانوي	
1,714	37.2	51.9	6.8	2.0	2.8	0.3	0.1	3.0	0.8	0.9	28.3	9.9	25.7	50.4	6.6	صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم¹	
1,392	39.0	54.6	9.6	2.1	1.9	0.8	0.1	1.6	0.3	1.5	28.0	5.7	25.6	46.1	4.9	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	
1,324	37.8	52.7	10.1	2.2	3.0	0.5	0.7	2.6	0.3	1.2	27.3	7.9	28.3	49.9	4.7	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	
792	35.4	46.3	13.9	3.0	3.3	0.1	0.1	2.6	1.2	1.9	31.9	9.6	25.4	43.5	3.5	خمس مؤشر الثروة	
																	الأفقر
																	الفقر
																	المتوسط
																	الغني
																	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.14 - علاج الإسهال عن طريق المعالجة باستخدام محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي مع الاستمرار في تغذيتهم

أ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية لأم المستجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

() 25-49 حالة غير مرجحة

الجدول TC.3.5: مصدر محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي (الجزء الأول)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهر الذين كانوا يعانون من الإسهال في الأسبوعين الأخيرين ممن تم إعطاؤهم محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي^أ، ونسبة الأطفال الذين تم إعطاؤهم الزنك، حسب مصدر محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي والزنك، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهر ^أ الذين تم إعطاؤهم محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي كعلاج للإسهال خلال الأسبوعين الماضيين	نسبة الأطفال الذين كان مصدر محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي المعطى لهم هو:					
	المرافق الصحية أو مزودي الخدمة					
	مرافق صحي أو جهة تزويد خدمات صحية ^ب	مصدر آخر	مزود خدمة صحية مجتمعية ^أ	خاصة	عامة	
1,343	91.2	6.8	6.2	44.8	48.9	الإجمالي
						المنطقة
285	91.3	8.1	1.6	49.2	47.0	منطقة حضرية
1,058	91.2	6.4	7.5	43.6	49.3	منطقة ريفية
						المحافظة
119	94.0	6.2	6.2	61.8	33.4	إب
15	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	أبين
47	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	أمانة العاصمة
16	(100.0)	(0.0)	(4.5)	(60.2)	(52.5)	البيضاء
134	91.9	8.1	4.4	65.9	32.2	تعز
21	90.4	10.3	-	61.4	29.9	الجوف
201	94.3	5.7	5.4	14.4	81.3	حجة
235	87.9	4.6	11.0	44.2	43.6	الحديدة
10	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	حضر موت
124	98.2	1.8	12.9	55.5	42.6	ذمار
4	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	شبو
65	79.6	2.4	-	36.7	42.9	صعدة
46	(90.6)	(9.4)	(11.1)	(72.8)	(17.8)	صنعاء
27	(97.1)	(2.9)	(2.7)	(81.3)	(24.4)	عدن
38	(100.0)	(0.0)	(3.0)	(64.0)	(38.0)	لحج
22	81.1	20.0	10.7	25.4	59.9	مارب
60	80.8	19.2	2.1	22.1	58.7	المحويت
1	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	المهرة
91	99.2	3.0	1.6	32.5	67.4	عمران
33	95.6	2.9	10.0	64.8	34.8	الضالع
34	86.8	14.6	3.5	17.9	70.4	ريمة
0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	سقطرى

^أ جهات تزويد خدمات الصحة المجتمعية تشمل المرافق الصحية العامة (باحثو الصحة المجتمعية والعيادات المتنقلة)، والمرافق الخاصة (باحثو الصحة المجتمعية غير الحكوميين والعيادات المتنقلة)

^ب تشمل جميع المرافق الصحية وجهات تزويد الخدمات الصحية العامة والخاصة، وكذلك من لا يعرفون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصة

^ج تمت إزالة الحالات المتعلقة بالأطفال الذين تم إعطاؤهم الزنك من الجدول بسبب قلة عدد الحالات غير المرجحة

() 25-49 حالة غير مرجحة

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول TC.3.5: مصدر محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهرًا الذين كانوا يعانون من الإسهال في الأسابيع الأخيرة ممن تم إعطاؤهم محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي¹، ونسبة الأطفال الذين تم إعطاؤهم الزنك، حسب مصدر محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي والزنك، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية (0-59 شهرًا) الذين تم إعطاؤهم محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي كعلاج للإسهال خلال الأسابيع الماضية	نسبة الأطفال الذين كان مصدر محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي المعطى لهم هو:					
	المرافق الصحية أو مزودي الخدمة					
	مرفق صحي أو جهة تزويد خدمات صحية ²	مصدر آخر	مزود خدمة صحية مجتمعية ³	خاصة	عامة	
1,343	91.2	6.8	6.2	44.8	48.9	الإجمالي
						الجنس
714	91.6	6.0	6.9	43.5	49.9	ذكر
629	90.8	7.7	5.5	46.2	47.6	أنثى
						العمر (بالأشهر)
280	91.9	6.2	3.4	46.5	46.7	11-0
368	90.7	6.8	9.2	45.5	47.8	23-12
285	89.6	8.3	5.9	47.6	44.3	35-24
229	92.3	6.5	6.2	39.1	56.4	47-36
182	92.5	5.4	5.2	43.3	51.8	59-48
						المستوى التعليمي للأم
622	90.7	6.9	7.5	38.7	53.9	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
494	89.9	7.1	6.2	47.4	44.9	التعليم الأساسي
340	93.1	5.4	7.1	49.9	47.4	الابتدائي
153	82.8	10.9	4.1	41.9	39.4	الإعدادي
194	97.7	3.8	3.2	56.1	44.7	الثانوي
33	(82.3)	(17.7)	(2.2)	(51.8)	(37.1)	أعلى من الثانوي
						صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم⁴
176	89.5	10.5	3.8	42.8	53.4	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
1,139	91.5	6.2	6.6	44.8	48.5	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
						خمس مؤشر الثروة
400	91.9	7.5	8.6	34.5	58.3	الأفقر
351	87.8	6.4	6.7	37.4	53.2	الفقير
266	94.4	5.1	7.8	53.3	42.0	المتوسط
216	93.4	6.6	1.6	59.4	38.7	الغني
110	88.1	9.7	1.7	56.0	37.4	الأغنى

¹ جهات تزويد خدمات الصحة المجتمعية تشمل المرافق الصحية العامة (باحثو الصحة المجتمعية والعيادات المتنقلة)، والمرافق الخاصة (باحثو الصحة المجتمعية غير الحكوميين والعيادات المتنقلة)

² تشمل جميع المرافق الصحية وجهات تزويد الخدمات الصحية العامة والخاصة، وكذلك من لا يعرفون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصة

³ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية لأم المستجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

⁴ تمت إزالة الحالات المتعلقة بالأطفال الذين تم إعطاؤهم الزنك من الجدول بسبب قلة عدد الحالات غير المرجحة

() 25-49 حالة غير مرجحة

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

هناك إجماع عالمي وأدلة متنامية على أن توسيع نطاق الحصول على طاقة منزلية نظيفة للطهي والتدفئة والإضاءة هو عامل رئيسي لتحقيق مجموعة من الأولويات العالمية مثل تحسين المستوى الصحي وتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق التنمية الاقتصادية المنصفة وتأمين الحماية البيئية. ويسعى الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة إلى ضمان الحصول على طاقة مستدامة وعصرية ميسورة التكلفة ومستدامة للجميع بحلول عام 2030، وأن يتم قياسها كنسبة للسكان الذين يعتمدون على أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة.⁶⁷

واشتمل MICS اليمن 2022-2023، الذي تم تنفيذه ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشرات، على نموذج يحتوي على أسئلة لتقييم التكنولوجيات وأنواع الوقود الرئيسية المستخدمة للطهي، والتدفئة، والإضاءة. كما تم جمع معلومات حول استخدام التكنولوجيا في المداخل أو آليات التهوية الأخرى والتي يمكن أن تساعد في تحسين نوعية الهواء داخل الأماكن المغلقة من خلال نقل جزيئات الملوثات إلى الخارج.

والأسر المعيشية التي تستخدم أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة للطهي هي التي تستخدم بشكل رئيسي موقد كهربائي، أو طباخ يعمل بالطاقة الشمسية، أو غاز النفط المسال/غاز الطبخ، أو موقد يعمل بالغاز الحيوي، أو موقد يعمل بالغاز المسال الذي يحرق الإيثانول/الكحول فقط. ويعرض الجدول TC.4.1 توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية وفقاً لنوع الموقد المستخدم بشكل رئيسي في الأسرة المعيشية ونسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم الوقود النظيف والتكنولوجيات النظيفة للطهي.

كما يعرض الجدول TC.4.2 توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون أنواع وقود وتكنولوجيات تسبب التلوث للطهي وفقاً لنوع الوقود المستخدم لأغراض الطهي الذي تستخدمه الأسرة المعيشية، ونسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر معيشية تستخدم أنواع الوقود والتكنولوجيات لأغراض الطهي التي تسبب التلوث، بينما يعرض الجدول TC.4.3 توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر معيشية تستخدم أنواع وقود لأغراض الطهي تسبب التلوث حسب نوع ومواصفات موقد الطهي وحسب مكان الطهي.

والأسر المعيشية التي تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيا نظيفة للتدفئة هي الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على التدفئة المركزية أو استخدام مدفئة هوائية تعمل بالطاقة الشمسية، أو الكهرباء، أو عن طريق أنابيب الغاز الطبيعي، أو غاز النفط المسال/غاز الطبخ، أو الكحول/الإيثانول. ويعرض الجدول TC.4.4 توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية وفقاً لنوع الوقود الذي تستخدمه الأسرة بشكل رئيسي للتدفئة، ونسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيا نظيفة للتدفئة. ويعرض الجدول TC.4.5 توزيع نسبة أفراد الأسر المعيشية حسب نوع المدفأة المستخدمة بشكل رئيسي في الأسرة ووجود مدخنة لها.

والأسر المعيشية التي تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيا نظيفة لأغراض الإضاءة هي الأسر التي تستخدم بشكل رئيسي الكهرباء، أو مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية، أو مصابيح يمكن إعادة شحنها أو تعمل بالبطاريات، أو مصابيح تعمل بالغاز الحيوي. ويعرض الجدول TC.4.6 توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية وفقاً لنوع وقود الإضاءة المستخدم بشكل رئيسي في الأسرة المعيشية للإضاءة، ونسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيا نظيفة للإضاءة.

وتساعد الأسئلة الموجهة حول الطهي والتدفئة والإضاءة في رصد مؤشر التنمية المستدامة 7.1.2، "نسبة السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة" لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة. ويعرض الجدول TC.4.7 نسبة أفراد الأسر المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيا نظيفة للطهي والتدفئة والإضاءة.

⁶⁷ منظمة الصحة العالمية. فرصة نيرة: طاقة منزلية نظيفة لصحة ورفاه النساء والأطفال وتمييزهم بشكل مستدام. جنيف: مطبعة منظمة الصحة العالمية، 2016. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204717/9789241565233_eng.pdf;jsessionid=63CEC48ED96098D4256007A76FEB8907?sequence=1.

الجدول TC.4.1: الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي (الجزء الأول)

توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية وفقاً لنوع الموقد المستخدم بشكل رئيسي في الأسرة المعيشية ونسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم الوقود النظيف والتكنولوجيا النظيفة للطهي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نسبة أفراد الأسرة المعيشية في الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على:

عدد أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم الوقود والتكنولوجيا النظيفة للطهي	الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة لأغراض الطهي ¹	عدد أفراد الأسرة المعيشية	الإجمالي	إجابة ناقصة	لا يتم طهي الطعام في الأسرة المعيشية	أنواع وقود أخرى للطهي وتستخدم					أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة للطهي وتستخدم			
						مواقف الطهي الأخرى	موقد حجري ثلاثي / على النار	موقد يعمل بالوقود الصلب التقليدي	موقد يعمل بالوقود الصلب المصنّع	موقد يعمل بالغاز السائل لا يُستخدم معه الكحول/الإيثانول	موقد طبخ يعمل بالغاز	موقد طبخ يعمل بالغاز الشمسية	موقد كهربائي	
128,622	44.0	128,944	100.0	0.0	0.2	0.8	21.7	31.0	1.2	1.1	43.0	0.5	0.4	الإجمالي
المنطقة														
39,185	85.3	39,273	100.0	0.0	0.2	0.3	5.8	7.1	0.3	1.1	83.8	0.7	0.6	منطقة حضرية
89,437	25.9	89,671	100.0	0.0	0.3	1.0	28.7	41.4	1.6	1.1	25.2	0.4	0.3	منطقة ريفية
المحافظة														
13,440	40.8	13,449	100.0	0.0	0.1	0.1	10.5	44.9	3.3	0.4	40.6	0.2	0.0	إب
2,979	63.5	2,983	100.0	0.0	0.1	0.0	24.0	0.0	0.0	12.4	61.3	2.1	0.0	أبين
14,757	96.0	14,766	100.0	0.0	0.1	0.0	1.3	2.4	0.3	0.0	95.2	0.5	0.3	أمانة العاصمة
3,148	57.2	3,150	100.0	0.0	0.1	0.1	13.8	26.9	1.6	0.3	54.0	3.2	0.0	البيضاء
14,010	43.7	14,034	100.0	0.0	0.2	3.6	23.4	25.7	3.4	0.0	42.6	1.0	0.0	تعز
1,150	11.7	1,152	100.0	0.0	0.2	0.1	85.3	2.5	0.1	0.1	11.3	0.3	0.0	الجوف
10,111	11.2	10,167	100.0	0.0	0.6	0.5	58.2	29.0	0.7	0.0	11.2	0.0	0.0	حجة
15,053	28.0	15,149	100.0	0.0	0.6	1.6	34.6	34.1	0.4	0.8	27.5	0.3	0.0	الحديدة
5,547	87.2	5,559	100.0	0.0	0.2	2.0	8.4	0.4	0.0	1.9	83.9	0.3	2.8	حضرموت
9,351	16.5	9,362	100.0	0.0	0.1	0.6	4.1	78.3	0.3	0.0	16.3	0.2	0.0	ذمار
2,922	62.0	2,922	100.0	0.0	0.0	0.0	24.8	4.5	0.2	8.5	61.0	0.4	0.6	شبوّة
4,939	29.8	4,939	100.0	0.0	0.0	0.1	16.4	51.6	1.4	0.7	29.7	0.1	0.0	صعدة
6,856	12.0	6,868	100.0	0.0	0.2	0.1	1.1	85.0	1.7	0.0	11.6	0.4	0.0	صنعاء
4,460	96.9	4,470	100.0	0.0	0.2	1.0	1.3	0.8	0.0	0.0	94.0	1.0	1.7	عدن
4,235	56.8	4,248	100.0	0.0	0.3	0.2	42.9	0.0	0.0	0.0	54.6	0.5	1.4	لحج
993	45.4	995	100.0	0.0	0.3	0.1	47.3	6.8	0.3	0.0	35.7	0.2	9.4	مارب
3,688	18.0	3,697	100.0	0.0	0.2	0.0	48.3	33.3	0.2	0.0	18.0	0.0	0.0	المحويت
445	94.9	445	100.0	0.0	0.1	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	92.7	0.2	1.9	المهرة
4,702	33.4	4,735	100.0	0.0	0.7	0.0	28.1	26.7	1.7	9.6	33.1	0.0	0.0	عمران
2,873	42.5	2,884	100.0	0.0	0.4	0.0	42.4	11.3	2.3	1.4	40.6	1.0	0.7	الضالع
2,741	0.7	2,746	100.0	0.0	0.2	0.0	20.2	77.4	1.5	0.0	0.7	0.0	0.0	ريمة
223	45.3	224	100.0	0.0	0.3	0.0	54.2	0.0	0.0	0.4	41.3	2.9	1.0	سقطرى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.15 - الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا النظيفة لأغراض الطهي

الجدول TC.4.1: الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي (الجزء الثاني)

توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية وفقاً لنوع الوقود المستخدم بشكل رئيسي في الأسرة المعيشية ونسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم الوقود النظيف والتكنولوجيا النظيفة للطهي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نسبة أفراد الأسرة المعيشية في الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على:

عدد أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم الوقود والتكنولوجيا النظيفة للطهي	الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة لأغراض الطهي	عدد أفراد الأسرة المعيشية	أنواع وقود أخرى للطهي وتستخدم								أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة للطهي وتستخدم			الإجمالي
			الإجمالي	اجابة ناقصة	لا يتم طهي الطعام في الأسرة المعيشية	موافد الطهي الأخرى	موافد حجري ثلاثي / على النار	موافد يعمل بالوقود الصلب التقليدي	موافد يعمل بالوقود الصلب المصنّع	موافد يعمل بالغاز السائل لا يُستخدم معه الكحول/الإيثانول	طبخ يعمل بالطاقة الشمسية	غاز النفط المسال / موافد طبخ يعمل بالغاز	موافد كهربائي	
128,622	44.0	128,944	100.0	0.0	0.2	0.8	21.7	31.0	1.2	1.1	43.0	0.5	0.4	الإجمالي
مستوى تعليم رب الأسرة														
40,698	30.8	40,841	100.0	0.0	0.4	0.9	27.6	38.1	1.6	0.8	30.0	0.5	0.2	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
42,457	41.5	42,544	100.0	0.0	0.2	1.2	22.6	32.0	1.2	1.3	40.7	0.4	0.4	التعليم الأساسي
25,640	37.7	25,710	100.0	0.0	0.3	1.5	25.4	32.5	1.3	1.3	37.0	0.3	0.3	الابتدائي
16,817	47.3	16,834	100.0	0.0	0.1	0.6	18.3	31.3	1.1	1.3	46.4	0.4	0.4	الإعدادي
25,933	53.3	25,988	100.0	0.0	0.2	0.5	17.9	25.8	1.0	1.5	52.0	0.7	0.6	الثانوي
19,292	64.8	19,328	100.0	0.0	0.2	0.4	12.8	20.3	0.7	1.0	63.7	0.5	0.4	أعلى من الثانوي
242	41.1	242	100.0	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(6.6)	(50.7)	(0.0)	(1.6)	(36.4)	(2.7)	(2.0)	اجابة ناقصة/لا أعرف
خمس مؤشر الثروة														
25,713	0.6	25,788	100.0	0.0	0.3	1.4	51.6	44.0	1.4	0.7	0.5	0.1	0.0	الأفقر
25,685	3.7	25,789	100.0	0.0	0.4	1.7	32.4	58.8	2.2	0.8	3.3	0.4	0.0	الفقير
25,741	38.5	25,791	100.0	0.0	0.2	0.6	16.9	41.2	1.8	0.9	37.8	0.5	0.1	المتوسط
25,735	80.9	25,791	100.0	0.0	0.2	0.4	7.1	9.8	0.5	1.2	79.2	0.9	0.6	الغني
25,748	96.1	25,785	100.0	0.0	0.1	0.0	0.7	1.0	0.2	2.0	94.3	0.6	1.1	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.15 - الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا النظيفة لأغراض الطهي

(25) - 49 حالة غير مرجحة

الجدول TC.4.2: الاعتماد الرئيسي على الوقود الصلب للطهي (الجزء الأول)

نسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تعتمد بشكل أساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا النظيفة للطهي ونسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر معيشية تستخدم أنواع الوقود والتكنولوجيا الملوثة للبيئة للطهي ، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نسبة أفراد الأسرة المعيشية في الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على:

عدد أفراد الأسرة المعيشية	أنواع الوقود والصلب والتكنولوجيا المستخدمة للطهي	الإجمالي	إجابة ناقصة	لا يتم طهي الطعام في الأسرة المعيشية	الوقود الصلب للطهي												أنواع وقود وتكنولوجيا نظيفة	الإجمالي
					وقود آخر للطهي	الكراطين / الأوراق	نشارة الخشب	قمامة / بلاستيك	كتل حيوية معالجة (بالات) أو رقائق خشبية	روث الحيوانات / الفضلات	بقايا المحاصيل /العشب/القش/التنجيرات	الحشب	الفحم النباتي	الكيروسين (الكاز) / البارافين	البنزين / الديزل			
128,944	55.4	100.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.0	0.5	0.1	1.1	6.9	45.8	0.3	0.4	0.1	43.9		
المنطقة																		
39,273	14.0	100.0	0.1	0.2	0.3	0.6	0.0	0.7	0.0	0.1	1.2	10.7	0.2	0.6	0.1	85.1	منطقة حضرية	
89,671	73.5	100.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.0	0.4	0.1	1.5	9.4	61.2	0.4	0.4	0.1	25.9	منطقة ريفية	
المحافظة																		
13,449	59.0	100.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	2.1	55.6	0.8	0.2	0.0	40.7	إب	
2,983	24.0	100.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	23.7	0.0	12.4	0.0	63.4	أبين	
14,766	4.0	100.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.2	0.0	95.9	أمانة العاصمة	
3,150	42.5	100.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	4.4	36.7	0.2	0.2	0.0	57.2	البيضاء	
14,034	56.2	100.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	0.3	0.2	2.5	52.4	0.2	0.0	0.0	43.6	تعز	
1,152	88.2	100.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.4	0.2	0.0	0.1	0.3	86.8	0.0	0.0	0.0	11.6	الجوف	
10,167	88.3	100.0	0.0	0.6	0.1	0.3	0.2	1.7	0.0	1.0	29.6	55.0	0.3	0.0	0.0	11.2	حجة	
15,149	71.5	100.0	0.2	0.6	0.0	0.5	0.0	0.4	0.1	0.2	10.5	58.4	0.9	0.0	0.2	27.8	الحديدة	
5,559	10.8	100.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	1.8	0.1	87.0	حضرموت	
9,362	83.4	100.0	0.0	0.1	0.1	1.1	0.0	0.6	0.2	5.3	5.5	70.5	0.0	0.0	0.0	16.5	ذمار	
2,922	37.6	100.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	28.6	0.1	0.1	0.4	62.0	شبووة	
4,939	69.7	100.0	0.5	0.0	0.0	1.6	0.0	3.6	0.2	1.5	8.0	53.7	0.3	0.4	0.5	29.8	صعدة	
6,868	87.8	100.0	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0	0.0	0.2	7.6	8.0	71.4	0.0	0.0	0.0	12.0	صنعاء	
4,470	3.1	100.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.1	0.0	96.7	عدن	
4,248	43.1	100.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.8	0.1	0.0	1.8	39.9	0.3	0.0	0.0	56.6	لحج	
995	54.4	100.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	5.0	48.5	0.0	0.0	0.0	45.3	مارب	
3,697	81.8	100.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	77.4	1.7	0.0	0.0	18.0	المحويت	
445	5.1	100.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	4.5	0.0	0.0	0.0	94.8	المهرة	
4,735	66.1	100.0	0.0	0.7	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	1.8	14.2	49.5	0.1	0.0	0.0	33.1	عمران	
2,884	56.1	100.0	0.0	0.4	0.0	0.6	0.0	0.4	0.2	0.7	17.6	36.5	0.1	0.4	0.8	42.3	الضالع	
2,746	99.1	100.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	22.9	75.5	0.1	0.0	0.0	0.7	ريمة	
224	54.6	100.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.0	0.6	0.0	0.0	45.2	سقظرى	

الجدول TC.4.2: الاعتماد الرئيسي على الوقود الصلب للطهي (الجزء الثاني)

نسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تعتمد بشكل أساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا النظيفة للطهي ونسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر معيشية تستخدم أنواع الوقود والتكنولوجيا الملوثة للبيئة للطهي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نسبة أفراد الأسرة المعيشية في الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على:

عدد أفراد الأسرة المعيشية	أنواع الوقود والصلب والتكنولوجيا المستخدمة للطهي	الإجمالي	إجابة ناقصة	لا يتم طهي الطعام في الأسرة المعيشية	وقود آخر للطهي	الكراتين / الأوراق	نشارة الخشب	قمامة / بلاستيك	كثل حيوية معالجة (بالآت) أو رقائق خشبية	روث الحيوانات / الفضلات	بقايا المحاصيل /العشب/القش/التجويرات	الخشب	الفحم النباتي	الكبروسين / (الكاز) / البارافين	البنزين / الديزل	أنواع وقود وتكنولوجيا نظيفة	الإجمالي
128,944	55.4	100.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.0	0.5	0.1	1.1	6.9	45.8	0.3	0.4	0.1	43.9	الإجمالي
مستوى تعليم رب الأسرة																	
40,841	68.6	100.0	0.0	0.4	0.1	0.4	0.0	0.6	0.1	1.3	8.8	56.9	0.3	0.3	0.1	30.7	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
42,544	57.9	100.0	0.0	0.2	0.3	0.5	0.0	0.7	0.1	0.8	7.1	47.8	0.4	0.5	0.1	41.4	التعليم الأساسي
25,710	61.7	100.0	0.0	0.3	0.2	0.4	0.0	0.9	0.2	0.9	7.9	50.7	0.4	0.4	0.2	37.6	الابتدائي
16,834	52.0	100.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.0	0.5	0.1	0.8	5.8	43.5	0.4	0.6	0.0	47.2	الإعدادي
25,988	45.9	100.0	0.2	0.2	0.4	0.2	0.0	0.2	0.1	1.1	6.0	37.6	0.3	0.6	0.1	53.2	الثانوي
19,328	34.6	100.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	1.3	3.8	28.9	0.2	0.5	0.0	64.7	أعلى من الثانوي
242	57.3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	47.5	4.8	1.6	0.0	41.1	إجابة ناقصة/لا أعرف
خمس مؤشر الثروة																	
25,788	98.9	100.0	0.0	0.3	0.1	0.3	0.0	0.6	0.2	0.7	15.9	81.3	0.0	0.1	0.0	0.6	الأفقر
25,789	95.8	100.0	0.0	0.4	0.1	0.3	0.0	0.9	0.2	1.9	12.4	79.4	0.5	0.1	0.1	3.7	الفقر
25,791	61.2	100.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.1	0.5	0.1	2.5	5.1	51.8	0.7	0.1	0.1	38.4	المتوسط
25,791	18.4	100.0	0.1	0.2	0.3	0.7	0.0	0.5	0.1	0.5	1.1	14.7	0.4	0.6	0.1	80.7	الغني
25,785	2.6	100.0	0.0	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	0.1	1.3	0.0	96.0	الأغنى

الجدول TC.4.3: أنواع الوقود والتكنولوجيا المسببة للتلوث حسب نوع وخصائص موقد الطهي ومكان الطهي (الجزء الأول)

نسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تعتمد بشكل أساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيا المسببة للتلوث للطهي ونسبة توزيع أفراد الأسر المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم وقود ملوث للطهي حسب نوع وخصائص موقد الطهي ومكان الطهي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيا مسببة للتلوث للطهي	نسبة أفراد الأسر المعيشية الذين يعيشون في أسر تطهو باستخدام أنواع وقود وتكنولوجيا ملوثة في أماكن متدنية التهوية	نسبة أفراد الأسر المعيشية الذين يعيشون في أسر تطهو طعامها باستخدام أنواع وقود مسببة للتلوث										عدد أفراد الأسرة المعيشية	نسبة أفراد الأسرة المعيشية في الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على استخدام أنواع وقود وتكنولوجيا مسببة للتلوث للطهي	الإجمالي	
		مكان الطهي هو:					يوجد لمقود الطهي								
		إجابة ناقصة	مكان آخر	في الخارج			في المنزل الرئيسي		مروحة	مدخنة	مروحة				مدخنة
				على البرنדה أو رواق مغطى	في الهواء الطلق	في مبنى منفصل	في غرفة منفصلة	ليس في غرفة منفصلة							
72,014	8.0	100.0	0.1	0.4	3.1	35.2	29.3	25.0	6.9	0.3	15.7	128,944	55.8	الإجمالي	
المنطقة															
5,775	11.6	100.0	0.1	0.3	3.3	36.8	18.8	28.4	12.3	0.0	2.7	39,273	14.7	منطقة حضرية	
66,239	7.7	100.0	0.1	0.4	3.1	35.1	30.3	24.7	6.4	0.4	21.4	89,671	73.9	منطقة ريفية	
المحافظة															
7,960	15.9	100.0	0.1	1.0	5.1	8.9	27.1	45.9	11.9	0.4	30.1	13,449	59.2	إب	
1,087	0.0	100.0	0.0	0.0	6.8	25.8	34.9	31.7	0.8	0.0	0.0	2,983	36.5	أبين	
592	9.6	100.0	0.0	0.0	3.9	48.0	18.9	26.6	2.7	0.0	0.8	14,766	4.0	أمانة العاصمة	
1,346	11.9	100.0	0.0	0.0	4.4	14.1	59.6	19.4	2.5	2.3	8.8	3,150	42.7	البيضاء	
7,891	7.6	100.0	0.0	1.0	3.2	44.9	26.9	19.7	4.3	0.7	8.8	14,034	56.2	تعز	
1,016	0.5	100.0	0.0	0.0	12.8	26.6	15.6	42.3	2.8	0.0	0.7	1,152	88.2	الجوف	
8,974	4.9	100.0	0.0	0.4	3.5	64.7	16.9	11.6	2.8	0.1	1.7	10,167	88.3	حجة	
10,840	4.1	100.0	0.1	0.1	1.6	85.1	3.6	7.1	2.3	0.0	0.5	15,149	71.6	الحديدة	
707	1.3	100.0	0.0	0.0	0.5	30.2	23.4	39.1	6.8	0.0	0.1	5,559	12.7	حضرموت	
7,804	3.5	100.0	0.0	0.1	1.5	8.9	48.7	31.8	8.9	0.6	70.8	9,362	83.4	ذمار	
1,109	4.6	100.0	0.0	0.7	2.5	7.9	35.5	32.4	21.0	0.0	0.0	2,922	38.0	شبوثة	
3,466	28.3	100.0	0.5	0.5	6.6	11.8	5.6	61.2	13.8	0.3	21.8	4,939	70.2	صعدة	
6,031	5.3	100.0	0.0	0.3	0.1	4.9	70.8	21.8	2.1	0.4	66.8	6,868	87.8	صنعاة	
139	25.9	100.0	0.0	0.0	4.1	19.7	0.0	12.3	63.9	0.0	0.0	4,470	3.1	عدن	
1,831	0.0	100.0	0.0	0.4	6.3	24.5	33.3	28.4	7.0	0.0	0.0	4,248	43.1	لحج	
542	10.7	100.0	0.0	0.0	11.1	9.5	27.7	38.7	13.0	0.0	0.7	995	54.4	مارب	
3,024	8.9	100.0	0.0	0.0	3.3	27.4	35.9	20.3	13.1	0.9	18.4	3,697	81.8	المحويت	
23	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	92.3	3.1	4.6	0.0	0.0	0.0	445	5.1	المهرة	
3,132	4.6	100.0	0.0	0.0	0.2	11.3	58.9	26.6	3.0	0.3	15.7	4,735	66.1	عمران	
1,653	6.9	100.0	0.4	0.4	0.4	15.9	39.4	38.4	5.1	0.0	7.8	2,884	57.3	الضالع	
2,722	19.1	100.0	0.1	1.0	3.9	49.4	11.4	11.6	22.7	0.3	14.1	2,746	99.1	ريمة	
122	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	87.4	10.5	0.0	0.0	224	54.6	سقظرى	

الجدول 4.3.TC: أنواع الوقود والتكنولوجيا المسببة للتلوث حسب نوع وخصائص موقد الطهي ومكان الطهي (الجزء الثاني)

نسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تعتمد بشكل أساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيا المسببة للتلوث للطهي ونسبة توزيع أفراد الأسر المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم وقود ملوث للطهي حسب نوع وخصائص موقد الطهي ومكان الطهي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيا ملوثة في أماكن متدنية للتلوث للطهي	نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر التي تطهو باستخدام أنواع وقود وتكنولوجيا ملوثة في أماكن متدنية التهوية	نسبة أفراد الأسر المعيشية الذين يعيشون في أسر تطهو طعامها باستخدام أنواع وقود مسببة للتلوث										نسبة أفراد الأسرة المعيشية في الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على استخدام أنواع وقود وتكنولوجيا مسببة للتلوث للطهي	عدد أفراد الأسرة المعيشية	مستوى تعليم رب الأسرة	
		مكان الطهي هو:					يوجد لمقود الطهي								
		في الخارج			في المنزل الرئيسي		مروحة		مدخنة		مدخنة				
الإجمالي	إجابة ناقصة	مكان آخر	على البرندة أو رواق مغطى	في الهواء الطلق	في مبنى منفصل	في غرفة منفصلة	ليس في غرفة منفصلة	مروحة	مدخنة	مدخنة	الإجمالي	مستوى تعليم رب الأسرة			
72,014	8.0	100.0	0.1	0.4	3.1	35.2	29.3	25.0	6.9	0.3	15.7	128,944	55.8	الإجمالي	
28,161	8.6	100.0	0.1	0.4	2.5	39.2	26.7	24.5	6.5	0.6	18.1	40,841	69.0	مستوى تعليم رب الأسرة	
24,828	7.4	100.0	0.0	0.5	3.4	36.4	29.1	23.8	6.9	0.2	16.0	42,544	58.4	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	
15,964	6.3	100.0	0.0	0.3	3.6	38.5	28.5	22.3	6.9	0.3	16.2	25,710	62.1	التعليم الأساسي	
8,864	9.4	100.0	0.0	0.8	3.0	32.6	30.1	26.5	7.0	0.1	15.6	16,834	52.7	الابتدائي	
12,098	8.2	100.0	0.1	0.3	4.2	30.6	30.4	27.9	6.6	0.1	13.9	25,988	46.6	الإعدادي	
6,784	7.3	100.0	0.0	0.6	2.3	22.8	39.4	25.9	8.9	0.2	12.4	19,328	35.1	الثانوي	
143	8.5	100.0	0.0	0.0	10.0	16.6	11.9	54.9	6.7	4.8	31.3	242	58.9	أعلى من الثانوي	
25,556	4.1	100.0	0.1	0.3	5.0	54.6	24.8	9.9	5.2	0.2	14.2	25,788	99.1	إجابة ناقصة/لا أعرف	
24,728	9.1	100.0	0.0	0.5	2.1	32.6	32.2	25.7	6.9	0.5	30.3	25,789	95.9	خمس مؤشر الثروة	
15,826	11.7	100.0	0.0	0.5	2.0	13.0	33.5	43.2	7.7	0.7	28.3	25,791	61.4	الأفقر	
4,909	11.7	100.0	0.0	0.3	2.5	22.6	27.7	36.4	10.5	0.0	5.4	25,791	19.0	الفقر	
995	4.0	100.0	0.0	0.0	0.0	15.1	15.4	49.9	19.6	0.0	0.5	25,785	3.9	المتوسط	
															الغني
															الأغنى

الجدول TC.4.4: الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض التدفئة (الجزء الأول)

توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية وفقاً لنوع الوقود الذي تستخدمه الأسرة بشكل رئيسي للتدفئة، ونسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة للتدفئة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم الوقود والتكنولوجيا النظيفة للتدفئة	الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة لأغراض التدفئة	عدد أفراد الأسرة المعيشية	الإجمالي	نسبة أفراد الأسرة المعيشية في الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على														التدفئة المركزية	الإجمالي	
				أنواع الوقود المسببة للتلوث المستخدمة للتدفئة أ										أنواع الوقود النظيفة للتدفئة						
				لا يوجد مدفأة في الأسرة المعيشية	لا يوجد ألياف	غير ذلك	شعلة الخشب	الكهرباء / الغاز / الفحم / الكتلة الخشبية (الكهرباء) أو القمامة / البلاستيك	شعلة الخشب	الغشيب	بقايا المحاصيل / القش / القصب / القش / روث الحيوانات / القش	الكهرباء / الغاز	الكهرباء	غاز النفط	غاز المسال / غاز	سكنان هواء شمسي	الكهرباء			
6,928	14.8	128,944	100.0	94.6	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	3.1	0.7	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.1	
المنطقة																				
1,169	25.9	39,273	100.0	97.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	1.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	منطقة حضرية
5,759	12.6	89,671	100.0	93.6	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.5	4.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.1	منطقة ريفية
المحافظة																				
366	13.8	13,449	100.0	97.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.9	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	إب
86	0.0	2,983	100.0	97.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	أبين
60	(59.0)	14,766	100.0	99.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	أمانة العاصمة
166	7.9	3,150	100.0	94.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	2.9	0.9	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	البيضاء
85	(14.7)	14,034	100.0	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	تعز
720	1.0	1,152	100.0	37.5	0.2	0.1	0.2	0.5	0.1	0.1	0.2	47.3	13.1	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	الجوف
281	12.4	10,167	100.0	97.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	حجة
170	4.1	15,149	100.0	98.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	الحديدة
127	58.3	5,559	100.0	97.7	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	حضرموت
334	1.4	9,362	100.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	ذمار
124	17.0	2,922	100.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	شبوكة
1,633	3.7	4,939	100.0	66.9	1.2	0.1	0.1	2.6	0.0	0.1	6.5	19.0	2.2	0.0	0.0	0.4	0.4	0.3	0.1	صعدة
138	0.0	6,868	100.0	98.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	صنعاء
0	-	4,470	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	عدن
153	60.3	4,248	100.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.5	لحج
43	63.9	995	100.0	95.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.8	مارب
168	3.5	3,697	100.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	المحويت
21	0.6	445	100.0	95.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	المهرة
1,088	46.8	4,735	100.0	77.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	9.6	1.9	0.0	0.0	10.5	0.2	0.0	0.0	عمران
1,091	6.5	2,884	100.0	62.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.9	28.5	5.5	0.0	0.0	2.0	0.2	0.0	0.3	الضالع
51	0.0	2,746	100.0	98.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ريمة
19	6.0	224	100.0	91.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	سقطرة

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.16 - الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض التدفئة

¹ بالنسبة لأفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر معيشية التي لا تستخدم التدفئة المركزية (أقل من 25 حالة غير مرجحة)

الجدول TC.4.4: الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض التدفئة (الجزء الثاني)

توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية وفقاً لنوع الوقود الذي تستخدمه الأسرة بشكل رئيسي للتدفئة، ونسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة للتدفئة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض التدفئة ¹	نسبة أفراد الأسرة المعيشية في الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على أنواع الوقود المسببة للتلوث المستخدمة للتدفئة أ :																أنواع الوقود النظيفة للتدفئة أ :			
	عدد أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم الوقود والتكنولوجيا النظيفة للتدفئة	عدد أفراد الأسرة المعيشية	الإجمالي	لا يوجد مدفأة في الأسرة المعيشية	لا توجد اجابية	غير ذلك	نشارة الخشب	القمامة / البلاستيك	الكتلة الحويبية المعالجة (الكريات) أو روث الحيوانات/الغليات	بقايا المحاصيل /العشب/القتل/الشر	الخشب	القلم النباتي	الكبروسين/البراقين	البترول / البترول	غاز النفط المسال / غاز الطبخ		الكهرباء	سخان هواء شمسي	التدفئة المركزية	
															غاز النفط المسال	غاز الطبخ				
الإجمالي	6,928	128,944	100.0	94.6	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	3.1	0.7	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.1	
مستوى تعليم رب الأسرة ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	2,674	40,841	100.0	93.5	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.7	4.1	0.5	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	
التعليم الأساسي الابتدائي	1,833	42,544	100.0	95.7	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	2.3	0.7	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.1	
الإعدادي الثانوي	1,111	25,710	100.0	95.7	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	2.5	0.6	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.1	
أعلى من الثانوي	723	16,834	100.0	95.7	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4	1.9	0.8	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.1	
إجابة ناقصة/لا أعرف	1,450	25,988	100.0	94.4	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	3.1	1.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0	0.1	
خمس مؤشر الثروة	931	19,328	100.0	95.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	2.8	0.6	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0	0.1	
الأفقر	40	242	100.0	83.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	
الفقير	2,120	25,788	100.0	91.8	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.6	6.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
المتوسط	1,679	25,789	100.0	93.5	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	1.0	3.8	0.9	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	
الغني	1,594	25,791	100.0	93.8	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	3.4	0.7	0.0	0.0	1.3	0.1	0.0	0.0	
الأغنى	981	25,791	100.0	96.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1	0.0	0.0	0.8	0.1	0.1	0.0	
	554	25,785	100.0	97.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0	0.2	

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.16 - الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض التدفئة

¹ بالنسبة لأفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر معيشية التي لا تستخدم التدفئة المركزية

() أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول TC.4.5: نوع المدفأة المستخدمة بشكل رئيسي ووجود مدخنة لها (الجزء الأول)

توزيع نسبة أفراد الأسر المعيشية حسب نوع المدفأة المستخدمة بشكل رئيسي في الأسرة ووجود مدخنة لها، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون بشكل رئيسي:

عدد أفراد الأسرة المعيشية	الإجمالي	إجابة ناقصة/لا أعرف	لا يوجد مدفأة في الأسرة المعيشية	غير ذلك	موقد حجري ثلاثي / إشعال النار للتدفئة	استخدام موقد الطهي للتدفئة				مدفأة				التدفئة المركزية	
						تقليدي		مصنوع		تقليدية		مصنعة			
						دون مدخنة	مع مدخنة	دون مدخنة	مع مدخنة	دون مدخنة	مع مدخنة	دون مدخنة	مع مدخنة		
128,944	100.0	0.2	94.6	0.2	1.8	1.4	0.2	0.3	0.0	0.8	0.1	0.3	0.0	0.1	الإجمالي
المنطقة															
39,273	100.0	0.3	97.0	0.1	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	منطقة حضرية
89,671	100.0	0.2	93.6	0.2	2.2	1.7	0.3	0.3	0.1	0.9	0.2	0.2	0.0	0.1	منطقة ريفية
المحافظة															
13,449	100.0	0.1	97.3	0.1	0.1	1.5	0.3	0.1	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	إب
2,983	100.0	0.0	97.1	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	أبين
14,766	100.0	0.1	99.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	أمانة العاصمة
3,150	100.0	0.9	94.7	0.4	1.2	2.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	البيضاء
14,034	100.0	0.0	99.4	0.1	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	تعز
1,152	100.0	0.7	37.5	2.0	43.7	2.9	0.0	11.1	0.1	0.3	0.1	0.9	0.6	0.0	الجوف
10,167	100.0	0.1	97.2	0.4	0.2	1.4	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	حجة
15,149	100.0	0.8	98.9	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	الحديدة
5,559	100.0	0.3	97.7	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	حضرموت
9,362	100.0	0.0	96.4	0.2	2.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	نمار
2,922	100.0	0.0	95.8	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	2.3	0.2	0.5	0.0	0.2	شبيوة
4,939	100.0	0.7	66.9	1.2	14.0	10.8	4.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.2	0.1	0.1	صعدة
6,868	100.0	0.2	98.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	صنعاء
4,470	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	عدن
4,248	100.0	0.0	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	2.6	0.0	0.5	لحج
995	100.0	1.1	95.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	1.8	مارب
3,697	100.0	0.1	95.4	0.1	1.7	2.3	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	المحويت
445	100.0	0.5	95.2	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	المهرة
4,735	100.0	0.2	77.0	0.0	5.1	7.7	0.0	2.1	0.0	7.4	0.3	0.2	0.0	0.0	عمران
2,884	100.0	0.4	62.2	0.0	10.9	6.8	1.2	0.8	1.8	10.2	3.9	1.4	0.3	0.3	الضالع
2,746	100.0	0.0	98.1	0.2	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ريمة
224	100.0	0.3	91.3	0.3	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	سقطرى

الجدول TC.4.5: نوع المدفأة المستخدمة بشكل رئيسي ووجود مدخنة لها (الجزء الثاني)

توزيع نسبة أفراد الأسر المعيشية حسب نوع المدفأة المستخدمة بشكل رئيسي في الأسرة ووجود مدخنة لها، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون بشكل رئيسي:

عدد أفراد الأسرة المعيشية	الإجمالي	إجابة ناقصة/لا أعرف	لا يوجد مدفأة في الأسرة المعيشية	غير ذلك	موقد حجري ثلاثي / إشعال النار للتدفئة	استخدام موقد الطهي للتدفئة				مدفأة				التدفئة المركزية	
						تقليدي		مصنّع		تقليدية		مصنّعة			
						دون مدخنة	مع مدخنة	دون مدخنة	مع مدخنة	دون مدخنة	مع مدخنة	دون مدخنة	مع مدخنة		
128,944	100.0	0.2	94.6	0.2	1.8	1.4	0.2	0.3	0.0	0.8	0.1	0.3	0.0	0.1	الإجمالي
															مستوى تعليم رب الأسرة
40,841	100.0	0.4	93.5	0.2	2.6	1.9	0.2	0.2	0.0	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
42,544	100.0	0.1	95.7	0.1	1.3	1.3	0.1	0.2	0.0	0.7	0.1	0.3	0.0	0.1	التعليم الأساسي
25,710	100.0	0.1	95.7	0.1	1.2	1.1	0.2	0.2	0.1	0.8	0.2	0.3	0.0	0.1	الابتدائي
16,834	100.0	0.1	95.7	0.1	1.3	1.5	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.1	الإعدادي
25,988	100.0	0.2	94.4	0.2	1.9	1.0	0.4	0.3	0.1	1.0	0.1	0.4	0.0	0.1	الثانوي
19,328	100.0	0.3	95.2	0.1	1.3	1.0	0.3	0.3	0.1	0.9	0.0	0.3	0.0	0.1	أعلى من الثانوي
242	100.0	0.0	83.7	2.5	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	إجابة ناقصة/لا أعرف
															خمس مؤشر الثروة
25,788	100.0	0.1	91.8	0.2	4.1	2.4	0.0	0.2	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	الأفقر
25,789	100.0	0.2	93.5	0.2	2.5	1.7	0.2	0.5	0.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	الفقير
25,791	100.0	0.2	93.8	0.3	1.4	1.8	0.6	0.4	0.0	1.2	0.0	0.1	0.0	0.0	المتوسط
25,791	100.0	0.2	96.2	0.0	0.8	0.8	0.2	0.1	0.0	1.1	0.0	0.4	0.0	0.0	الغني
25,785	100.0	0.4	97.8	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.8	0.0	0.2	الأغنى

الجدول TC.4.6: الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة لأغراض الإضاءة (الجزء الأول)

توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية وفقاً لنوع وقود الإضاءة المستخدم بشكل رئيسي في الأسرة المعيشية للإضاءة، ونسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيا نظيفة للإضاءة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نسبة أفراد الأسرة المعيشية في الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على

عدد أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم الوقود والتكنولوجيا النظيفة لأغراض الإضاءة	أنواع الوقود المستخدمة للإضاءة																		الإجمالي
	أنواع الوقود المسببة للتلوث المستخدمة للإضاءة:										أنواع الوقود النظيفة المستخدمة للإضاءة								
	الاعتماد الأساسي على الوقود التكنولوجي لأغراض الإضاءة!	عدد أفراد الأسرة المعيشية	الإجمالي	إجابة ناقصة	لا يوجد إضاءة في المنزل	وقود آخر للإضاءة	شمعة	مصباح يعمل بالزيت	مصباح يعمل بالزيت	بقايا المحاصيل /العشب/القش/الشجيرات	الخشب	الفحم	مصباح يعمل بالكاز أو البارافين	مصباح يعمل بالبنزين	مصباح يدوي أو فانوس يعمل بالبطارية	مصباح، أو مصباح يدوي أو فانوس قابل للشحن الشمسية	فانوس بالطاقة الشمسية	الكهرباء	
127,712	97.0	128,944	100.0	0.0	1.0	1.1	0.2	0.1	0.0	0.4	0.9	0.0	0.1	0.2	9.6	4.6	60.9	20.9	الإجمالي
المنطقة																			
39,072	98.7	39,273	100.0	0.0	0.5	0.8	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	3.6	1.4	42.6	50.5	منطقة حضرية
88,640	96.2	89,671	100.0	0.0	1.1	1.2	0.2	0.1	0.0	0.4	1.2	0.0	0.2	0.3	12.2	6.0	68.9	8.0	منطقة ريفية
المحافظة																			
13,255	98.5	13,449	100.0	0.0	1.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	6.0	1.4	82.3	7.3	إب
2,978	97.1	2,983	100.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.3	1.1	21.3	6.5	43.4	25.7	أبين
14,755	99.7	14,766	100.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	37.4	61.3	أمانة العاصمة
3,145	97.7	3,150	100.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0	1.5	2.1	87.9	6.0	البيضاء
13,976	98.7	14,034	100.0	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	9.8	6.3	79.0	3.2	تعز
1,152	88.6	1,152	100.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	0.0	0.0	5.0	0.2	0.9	2.7	10.0	4.7	73.0	1.0	الجوف
10,115	94.6	10,167	100.0	0.0	0.5	1.0	0.1	0.0	0.2	3.1	0.6	0.1	0.1	0.2	28.3	9.4	54.1	2.4	حجة
14,854	94.2	15,149	100.0	0.1	1.9	5.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	11.0	2.1	73.1	6.1	الحديدة
5,478	99.3	5,559	100.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	4.7	93.0	حضرموت
9,351	96.1	9,362	100.0	0.0	0.1	2.2	0.6	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	8.3	1.5	83.5	2.6	ذمار
2,817	95.5	2,922	100.0	0.0	3.6	2.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8	0.6	16.0	16.2	23.7	36.2	شبو
4,927	98.5	4,939	100.0	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.0	0.3	0.0	0.2	0.1	9.5	2.7	83.6	2.5	صعدة
6,814	97.3	6,868	100.0	0.0	0.8	0.5	0.2	0.0	0.0	0.2	1.7	0.0	0.1	0.0	8.0	1.8	86.1	0.6	صنعاء
4,430	99.7	4,470	100.0	0.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	4.5	0.1	88.4	عدن
4,248	94.2	4,248	100.0	0.0	0.0	0.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.1	18.4	11.5	9.2	55.1	لحج
916	97.3	995	100.0	0.0	8.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.3	0.2	4.2	3.7	31.1	50.5	مارب
3,650	97.2	3,697	100.0	0.0	1.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.1	0.5	9.2	21.1	63.4	2.3	المحويت
445	97.7	445	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.6	0.0	0.2	0.5	2.8	2.7	6.2	85.9	المهرة
4,735	96.2	4,735	100.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	2.0	1.4	0.0	0.1	0.1	5.2	9.2	78.9	2.8	عمران
2,884	91.1	2,884	100.0	0.3	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.9	4.9	0.1	0.2	0.2	21.9	5.3	55.3	8.6	الضالع
2,563	96.7	2,746	100.0	0.0	6.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	0.0	0.0	0.0	5.2	9.1	76.0	0.0	ريمة
224	98.0	224	100.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.1	0.3	14.1	9.7	33.7	40.4	سقطرى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.17 - الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة لأغراض الإضاءة

الجدول TC.4.6: الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض الإضاءة (الجزء الثاني)

توزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية وفقاً لنوع وقود الإضاءة المستخدم بشكل رئيسي في الأسرة المعيشية للإضاءة، ونسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة للإضاءة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم الوقود والتكنولوجيا النظيفة لأغراض الإضاءة	نسبة أفراد الأسرة المعيشية في الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على																		
	أنواع الوقود المسببة للتلوث المستخدمة للإضاءة:												أنواع الوقود النظيفة المستخدمة للإضاءة						
	الاعتماد الأساسي على الوقود والتكنولوجيا النظيفة لأغراض الإضاءة ¹	عدد أفراد الأسرة المعيشية	الإجمالي	إيجابية ناقصة	لا يوجد إضاءة في المنزل	وقود آخر للإضاءة	شمعة	مصباح يعمل بالزيت	بقايا المحاصيل /العشب/القش/الشجيرات	الخشب	الفحم	مصباح يعمل بالكاز أو البارافين	مصباح يعمل بالبنزين	مصباح يدوي أو فأنوس يعمل بالبطارية	مصباح، أو مصباح يدوي أو فأنوس قابل للشحن	فأنوس يعمل بالطاقة الشمسية	الكهرباء	الإجمالي	
127,712	97.0	128,944	100.0	0.0	1.0	1.1	0.2	0.1	0.0	0.4	0.9	0.0	0.1	0.2	9.6	4.6	60.9	20.9	الإجمالي
																			مستوى تعليم رب الأسرة
40,297	96.3	40,841	100.0	0.0	1.3	1.2	0.2	0.1	0.0	0.3	1.5	0.0	0.2	0.1	12.5	5.4	64.8	12.4	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
42,090	96.7	42,544	100.0	0.1	1.1	1.4	0.2	0.0	0.1	0.4	0.7	0.0	0.2	0.2	10.1	4.8	59.8	20.9	التعليم الأساسي
25,345	96.5	25,710	100.0	0.1	1.4	1.7	0.3	0.0	0.1	0.3	0.5	0.0	0.2	0.2	11.1	5.0	61.2	17.8	الابتدائي
16,745	97.0	16,834	100.0	0.0	0.5	0.8	0.2	0.0	0.0	0.7	0.9	0.0	0.1	0.2	8.7	4.5	57.6	25.8	الإعدادي
25,824	97.0	25,988	100.0	0.0	0.6	0.9	0.2	0.1	0.0	0.5	0.8	0.0	0.1	0.4	7.9	4.1	58.5	25.9	الثانوي
19,259	99.1	19,328	100.0	0.0	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	4.7	3.3	58.5	32.2	أعلى من الثانوي
242	96.3	242	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	67.6	26.4	إيجابية ناقصة/لا أعرف
																			خمس مؤشر الثروة
25,018	91.9	25,788	100.0	0.0	3.0	2.6	0.7	0.2	0.1	1.0	2.2	0.0	0.4	0.7	29.6	9.9	49.4	0.3	الأفقر
25,566	96.0	25,789	100.0	0.0	0.9	1.2	0.1	0.1	0.0	0.6	1.6	0.0	0.2	0.2	7.5	4.8	82.1	0.7	الفقر
25,715	98.3	25,791	100.0	0.1	0.3	0.6	0.2	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.1	0.1	4.9	4.5	84.9	3.7	المتوسط
25,652	98.8	25,791	100.0	0.0	0.5	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	4.0	2.3	66.0	26.1	الغني
25,760	99.8	25,785	100.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.6	22.2	73.9	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.17 - الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة لأغراض الإضاءة

الجدول 4.7.TC: الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة

نسبة أفراد الأسر المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيا نظيفة للطهي والتدفئة والإضاءة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة ¹	
128,944	42.7	الإجمالي
		المنطقة
39,273	83.8	منطقة حضرية
89,671	24.7	منطقة ريفية
		المحافظة
13,449	39.9	إب
2,983	62.2	أبين
14,766	95.6	أمانة العاصمة
3,150	54.5	البيضاء
14,034	43.5	تعز
1,152	7.5	الجوف
10,167	11.2	حجة
15,149	27.2	الحديدة
5,559	87.0	حضر موت
9,362	16.1	ذمار
2,922	57.6	شبو
4,939	22.8	صعدة
6,868	12.1	صنعاء
4,470	96.6	عدن
4,248	55.4	لحج
995	44.2	مارب
3,697	17.1	المحويت
445	91.2	المهرة
4,735	30.3	عمران
2,884	30.1	الضالع
2,746	0.9	ريمة
224	44.4	سقطرى
		مستوى تعليم رب الأسرة
40,841	29.8	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
42,544	40.6	التعليم الأساسي
25,710	36.9	الابتدائي
16,834	46.2	الإعدادي
25,988	51.4	الثانوي
19,328	63.1	أعلى من الثانوي
242	37.2	إجابة ناقصة/لا أعرف
		خمس مؤشر الثروة
25,788	0.6	الأفقر
25,789	3.6	الفقير
25,791	35.8	المتوسط
25,791	78.4	الغني
25,785	95.0	الأغنى
<p>¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.18 - الاعتماد الأساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة للطهي والتدفئة والإضاءة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 7.1.2</p> <p>^أ من أجل أن تكون قادرًا على حساب المؤشر، لا يتم استبعاد أفراد الأسرة الذين يعيشون في أسر تبلغ أنها لا تطبخ أو تدفئ المكان أو تضيء المكان من البسيط</p>		

تم جمع معلومات حول أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحاد ضمن المسح العنقودي المتعدد المؤشرات MICS اليمن 2022-2023 لرصد الأعراض المرتبطة بالالتهاب الرئوي، وهو أحد الأمراض المسببة للوفاة بين الأطفال دون سنّ الخامسة⁶⁴ وعند تشخيص وجود المرض، يتم معالجة الالتهاب الرئوي بفعالية عن طريق المضادات الحيوية. وقد أثبتت الدراسات وجود محدودية في نهج المسح بما يتعلق بقياس الالتهاب الرئوي وذلك لأن كثير من الحالات التي قالت الأمهات أو مانحات الرعاية في المسوح إنها أعراض للالتهاب الرئوي هي في الواقع ليست أعراض التهاب رئوي⁶⁸، ومع أن هذه المحدودية لا تؤثر على مستوى وأنماط الحصول على الرعاية لأعراض التهاب الجهاز التنفسي الحاد، إلا أنها تحدّ من مدى صحة مستوى علاج التهاب الجهاز التنفسي الحادّ عن طريق المضادات الحيوية، كما أفادت مسوح الأسرة المعيشية. وبالتالي، يجب التعامل بحذر مع مؤشر العلاج المبين في هذا التقرير.

ويعرض الجدول TC.5.1 نسبة الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحادّ، والتي يُشار إليها أيضًا على أنها أعراض الالتهاب الرئوي، خلال الأسبوعين اللذين سبقا المسح ممن تم الحصول على رعاية لهم، حسب مصدر الرعاية ونسبة من تلقوا مضادات حيوية. كما أنه يعرض المعلومات حسب الجنس والعمر والمحافظة والمنطقة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والعلاج للأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحادّ ممن تم علاجهم بواسطة المضادات الحيوية.

⁶⁸كامبيل، أتش، وآخرون. "قياس تغطية خدمات صحة الأمهات والمواليد الجدد والأطفال: التحديات التي تواجه رصد نسبة صغار الأطفال ممن يعانون من الالتهاب الرئوي ويحصلون على علاج المضادات الحيوية". *نشرة بلوس ميديسين* 10، العدد 5 (2013). doi:10.1371/journal.pmed.1001421

الجدول 5.1.TC: السعي للحصول على الرعاية وعلى علاج المضادات الحيوية لأعراض الالتهاب الرئوي الحاد (الجزء الأول)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهرًا الذين ظهرت عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد في الأسبوعين الأخيرين الذين تم السعي للحصول على نصائح أو علاج لهم، حسب مصدر النصائح أو العلاج، ونسبة الأطفال ممن ظهرت عليهم الأعراض الذين تم إعطاؤهم مضادات حيوية حسب مصدر المضادات الحيوية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

الإجمالي	نسبة الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد ممن كان مصدر المضادات الحيوية التي أعطيت لهم هو:						نسبة الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد ممن تم السعي للحصول على النصائح أو العلاج لهم من:							
	مرفق صحي أو جهة تزويد خدمات صحية ¹	مصدر آخر	المرافق الصحية أو مزودي الخدمة			عدد الأطفال الذين عانوا من الالتهاب الرئوي الحاد خلال الأسبوعين الماضيين	نسبة الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد في الأسبوعين الأخيرين والذين تم إعطاؤهم مضادات حيوية ²	لم يتم السعي للحصول على نصائح أو علاج	مرفق صحي أو جهة تزويد خدمات صحية ¹	مصدر آخر	المرافق الصحية أو مزودي الخدمة			
			مزود خدمة صحية مجتمعياً	خاصة	عامة						مزود خدمة صحية مجتمعياً	خاصة	عامة	
584	96.8	4.7	3.6	71.3	28.2	1,854	31.5	37.4	35.0	4.2	1.7	39.4	21.5	
المنطقة														
منطقة حضرية	164	99.1	2.1	5.4	81.5	21.8	430	38.1	29.5	45.3	1.8	0.8	50.3	22.6
منطقة ريفية	420	95.9	5.7	2.9	67.3	30.7	1,424	29.5	39.7	31.9	4.9	1.9	36.1	21.2
المحافظة														
إب	36	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	290	12.5	43.7	26.0	4.3	1.8	36.4	17.8
أبين	9	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18	(50.3)	(23.8)	(60.6)	(7.3)	(0.0)	(24.9)	(44.0)
أمانة العاصمة	31	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100	31.4	33.0	50.5	0.0	0.0	46.5	28.7
البيضاء	8	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	28	(30.3)	(48.2)	(36.3)	(2.0)	(2.1)	(30.7)	(29.9)
تعز	94	(100.0)	(5.0)	(0.0)	(90.7)	(14.7)	214	44.1	19.3	41.1	5.3	0.0	54.9	23.4
الجوف	11	(89.6)	(10.4)	(2.4)	(70.8)	(18.9)	72	15.1	78.5	8.2	1.3	1.1	14.4	5.8
حجة	60	(96.7)	(3.3)	(2.8)	(64.3)	(34.9)	246	24.3	41.2	24.8	5.8	1.4	35.7	17.3
الحديدة	136	94.7	4.2	3.9	68.6	28.0	296	45.9	20.7	48.0	3.9	2.9	53.0	23.8
حضرموت	3	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
ذمار	52	(95.6)	(4.4)	(1.7)	(79.0)	(16.5)	155	33.5	42.8	21.6	3.7	0.6	41.1	14.0
شبو	2	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
صعدة	46	96.4	14.8	0.8	67.2	39.4	66	69.7	25.5	51.8	8.6	0.0	48.2	31.6
صنعا	8	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	39	(21.5)	(35.3)	(38.9)	(14.5)	(0.0)	(30.0)	(22.0)
عدن	13	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	33	(40.6)	(48.3)	(34.9)	(0.0)	(2.2)	(30.2)	(21.4)
لحج	5	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	17	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
مارب	0	-	-	-	-	-	9	(0.0)	(90.8)	(9.2)	(0.0)	(1.7)	(3.4)	(5.8)
المحويت	22	(95.4)	(7.3)	(7.0)	(73.9)	(24.7)	80	27.2	40.9	32.0	5.1	6.4	33.5	23.6
المهرة	0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
عمران	31	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(65.8)	(34.2)	64	48.3	28.7	54.3	0.0	0.0	42.8	28.6
الضالع	2	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
ريمة	13	(96.1)	(8.0)	(19.0)	(30.6)	(65.4)	100	13.1	72.4	20.7	1.7	5.1	8.0	18.4
سقري	0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.19 - السعي للحصول على الرعاية للأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد: مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.8.1

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.20 - المعالجة باستخدام المضادات الحيوية للأطفال الذين يعانون من أعراض الالتهاب الرئوي الحاد

¹ جهات تزويد خدمات الصحة المجتمعية تشمل المرافق الصحية العامة (باحثو الصحة المجتمعية والعيادات المتنقلة)، والمرافق الخاصة (باحثو الصحة المجتمعية غير الحكوميين والعيادات المتنقلة)

² تشمل جميع المرافق الصحية وجهات تزويد الخدمات الصحية العامة والخاصة، وكذلك من لا يعرفون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصة. ويستثنى من ذلك الصيدليات الخاصة (25-49 حالة غير مرجحة) (*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول 5.1.TC: السعي للحصول على الرعاية وعلى علاج المضادات الحيوية لأعراض الالتهاب الرئوي الحاد (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 59-0 شهر¹ الذين ظهرت عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد في الأسبوعين الأخيرين الذين تم السعي للحصول على نصائح أو علاج لهم، حسب مصدر النصائح أو العلاج، ونسبة الأطفال ممن ظهرت عليهم الأعراض الذين تم إعطاؤهم مضادات حيوية، حسب مصدر المضادات الحيوية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

الإجمالي	نسبة الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد ممن كان مصدر المضادات الحيوية التي أعطيت لهم هو:						نسبة الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد في الأسبوعين الأخيرين والذين تم إعطاؤهم مضادات حيوية ²						نسبة الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد ممن تم السعي للحصول على النصائح أو العلاج لهم من:					
	المرافق الصحية أو مزودي الخدمة			المرافق الصحية أو مزودي الخدمة			عدد الأطفال الذين عانوا من الالتهاب الرئوي الحاد خلال الأسبوعين الماضيين	المرافق الصحية أو مزودي الخدمة			المرافق الصحية أو مزودي الخدمة			المرافق الصحية أو مزودي الخدمة				
	عامة	خاصة	مزدود خدمة مجتمعي ³	مصدر آخر	مرفق صحي أو جهة تزويد خدمات صحية ⁴	عامة		خاصة	مزدود خدمة مجتمعي ³	مصدر آخر	مرفق صحي أو جهة تزويد خدمات صحية ⁴	عامة	خاصة	مزدود خدمة مجتمعي ³	مصدر آخر	مرفق صحي أو جهة تزويد خدمات صحية ⁴		
584	96.8	4.7	3.6	71.3	28.2	1,854	31.5	37.4	35.0	4.2	1.7	39.4	21.5	الإجمالي				
308	98.0	3.8	5.7	73.3	27.6	961	32.0	37.4	33.7	4.6	1.9	39.4	21.8	الجنس				
276	95.5	5.8	1.2	69.1	28.9	892	30.9	37.3	36.4	3.7	1.4	39.4	21.2	ذكر				
108	97.9	6.5	6.5	66.2	37.9	358	30.1	33.2	35.6	3.7	1.4	45.8	22.4	أنثى				
141	97.6	2.1	6.7	70.6	28.7	439	32.2	32.8	38.0	2.7	2.4	42.5	21.3	العمر (بالأشهر)				
132	93.7	6.7	1.0	69.8	24.4	390	33.9	42.3	36.0	4.4	1.5	33.9	24.0	11-0				
103	99.4	4.7	0.8	76.4	25.8	333	30.9	39.1	31.7	5.6	0.8	38.8	18.9	23-12				
100	96.1	4.0	2.3	74.6	24.4	334	30.0	40.3	32.5	4.8	1.9	35.5	20.4	35-24				
241	96.1	5.7	3.8	62.4	35.6	818	29.5	46.7	30.0	4.4	1.8	29.7	20.5	47-36				
215	95.9	6.3	3.3	74.6	24.4	702	30.6	32.8	36.4	4.1	1.6	45.3	21.0	59-48				
150	94.2	5.1	1.2	74.9	20.9	490	30.7	32.3	37.5	5.2	1.5	44.1	21.3	المستوى التعليمي للأب				
64	100.0	9.2	8.4	73.8	32.6	212	30.4	34.0	34.0	1.6	2.0	48.2	20.2	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم				
102	99.7	0.3	3.2	79.0	24.3	250	40.7	27.0	41.2	2.0	1.5	48.5	25.4	التعليم الأساسي				
26	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	84	30.8	15.2	53.3	8.4	0.9	57.2	24.0	الابتدائي				
98	97.3	6.4	1.6	75.0	23.2	374	26.1	38.0	30.5	4.6	2.1	40.6	17.8	الإعدادي				
477	96.7	4.5	4.1	70.7	29.1	1,449	32.9	36.7	36.5	4.1	1.6	39.3	22.6	الثانوي				
134	95.7	4.0	2.7	64.6	31.1	568	23.6	53.9	23.5	3.0	1.6	26.4	17.5	أعلى من الثانوي				
155	97.3	4.8	4.6	61.1	37.6	466	33.2	34.5	36.3	5.4	3.3	38.0	24.1	صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم ⁵				
124	93.1	10.1	1.1	74.9	24.7	349	35.6	30.9	34.2	5.6	0.8	45.2	20.9	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية				
106	100.0	2.2	7.6	78.9	25.5	289	36.7	25.2	46.8	4.8	0.9	51.8	22.7	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية				
65	100.0	0.0	1.1	90.2	10.7	182	35.6	24.8	50.3	0.8	0.4	53.1	26.6	خمس مؤشر الثروة				

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.19 - السعي للحصول على الرعاية للأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 3.8.1

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.20 - المعالجة باستخدام المضادات الحيوية للأطفال الذين يعانون من أعراض الالتهاب الرئوي الحاد

³ تشمل جميع المرافق الصحية وجهات تزويد الخدمات الصحية العامة والخاصة، وكذلك من لا يعرفون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصة. ويستثنى من ذلك الصيدليات الخاصة

⁴ تشمل جميع المرافق الصحية وجهات تزويد الخدمات الصحية العامة والخاصة، وكذلك من لا يعرفون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصة.

⁵ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأب للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

() 25-49 حالة غير مرجحة

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

ضمن المسح العنقودي المتعدد المؤشرات MICS اليمن 2022-2023 ، سئلت النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة عن الأدوية التي تناولنها للوقاية من الملاريا أثناء آخر حمل لهن خلال السنتين اللتين سبقتا المسح. وتعتبر النساء على أنهم حصلن على علاج وقائي متقطع إذا ما كن قد تلقين 3 جرعات على الأقل من السلفادوكسين و بيريميثامين/ الفانسيدار (SP/Fansidar) أثناء الحمل، وأن يكن قد تلقين جرعة واحدة على الأقل من هذه الجرعات أثناء حصولهن على رعاية ما قبل الحمل. ويعرض الجدول TC.6.9 العلاج الوقائي المتقطع للملاريا لدى النساء الحوامل اللاتي أنجبن في السنتين اللتين سبقتا المسح.

ويعرض الجدول TC.6.10 نسبة الأطفال دون سن الخامسة ممن عانوا من الحمى في الأسبوعين الأخيرين والذين تم تقديم المشورة أو العلاج لهم من قبل مصدر مشورة أو علاج. ويعرض الجدول TC.6.11 معلومات معمقة حول علاج الأطفال الذين عانوا من الحمى.

كما طلب من الأمهات أيضًا ذكر جميع الأدوية التي أعطيت للأطفال لمعالجة الحمى، بما فيها الأدوية التي أعطيت لهم في المنزل والأدوية التي أعطيت أو وُصفت لهم في مرفق صحي. وعلاج الأرتيميسينين المركب (ACT) هو العلاج الأول المضاد للملاريا الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.

وتترد النتائج المتعلقة بالمعالجة في الجداول TC.6.11-TC.6.13.

الجدول 6.9.TC: استخدام العلاج الوقائي المتقطع للملاريا من قبل النساء أثناء الحمل

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولوداً حياً خلال السننتين اللتين سبقتنا المسح واللاتي أخذن علاجاً وقائياً متقطع (IPTp) للملاريا أثناء حمل حي لهن، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء اللاتي أنجبن مولوداً حياً خلال السننتين الماضيتين	نسبة النساء الحوامل:					من أخذوا أي دواء للوقاية من الملاريا
	من أخذوا أقراص السلفادوكسين و بيريميثامين/ الفانسيديار					
	أربع مرات أو أكثر	ثلاث مرات أو أكثر ¹	مرة واحدة أو أكثر	مرة واحدة على الأقل	من أخذوا أي دواء للوقاية من الملاريا	
7,698	0.4	1.2	3.0	5.7	5.7	الإجمالي
						المنطقة
						منطقة حضرية
2,138	0.5	1.1	1.8	4.2	4.2	منطقة ريفية
5,560	0.4	1.3	3.5	6.3	6.3	المحافظة
						إب
769	0.4	1.0	3.6	6.4	6.4	أبين
189	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	أمانة العاصمة
881	0.5	0.9	1.5	1.8	1.8	البيضاء
162	0.4	0.4	0.4	1.1	1.1	تعز
764	0.3	0.3	0.9	4.6	4.6	الجوف
68	0.0	0.0	2.4	3.7	3.7	حجة
715	1.5	5.2	9.7	12.1	12.1	الحديدة
989	0.3	1.8	6.1	14.1	14.1	حضر موت
291	0.3	0.3	1.4	1.4	1.4	ذمار
621	0.5	1.0	1.3	3.3	3.3	شبو
147	0.2	0.2	0.4	1.0	1.0	صعدة
195	0.0	0.0	2.3	6.3	6.3	صنعاء
431	0.0	0.2	0.2	1.3	1.3	عدن
213	2.0	2.5	3.6	7.5	7.5	لحج
238	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	مارب
45	0.0	0.9	0.9	0.9	0.9	المحويت
243	0.2	1.7	3.7	6.5	6.5	المهرة
24	0.0	0.0	0.4	1.4	1.4	إمران
336	0.0	0.4	2.1	3.3	3.3	الضالع
166	0.3	0.7	1.8	2.7	2.7	ريمة
202	0.3	0.8	3.8	8.2	8.2	سقطرى
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	التعليم
						ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
2,894	0.3	1.3	3.4	6.4	6.4	التعليم الأساسي
3,041	0.6	1.3	3.1	5.8	5.8	الابتدائي
2,043	0.7	1.6	3.6	6.8	6.8	الإعدادي
998	0.3	0.8	2.1	3.8	3.8	الثانوي
1,399	0.5	1.1	2.5	4.6	4.6	أعلى من الثانوي
362	0.0	1.0	1.6	3.9	3.9	إجابة ناقصة/لا أعرف
3	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	خمس مؤشر الثروة
						الأفقر
1,823	0.6	1.7	5.2	8.5	8.5	الفقر
1,567	0.4	1.8	3.9	7.6	7.6	المتوسط
1,439	0.4	1.1	2.2	4.1	4.1	الغني
1,519	0.3	0.7	1.9	4.8	4.8	الأغنى
1,351	0.5	0.8	1.3	2.5	2.5	

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.25 - العلاج الوقائي المتقطع للملاريا أثناء الحمل

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول TC.6.10: السعي للحصول على رعاية أثناء المرض بالحمى (الجزء الأول)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهرًا الذين كانوا يعانون من الحمى في الأسبوعين الأخيرين الذين تم السعي للحصول على نصائح أو علاج لهم، حسب مصدر النصائح أو العلاج، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال الذين عانوا من الحمى في الأسبوعين الأخيرين	نسبة الأطفال الذين يعانون من الحمى ممن:						الإجمالي
	تم السعي للحصول على النصائح أو العلاج من:						
	لم يتم السعي للحصول على نصائح أو علاج	مرفق صحي أو جهة تزويد خدمات صحية ^أ	مصدر آخر	المرافق الصحية أو مزودي الخدمة			
				مزود خدمة صحية مجتمعي ^أ	خاصة	عامة	
8,263	48.8	48.0	4.0	1.9	32.8	16.4	
							الجنس
4,333	47.6	49.5	4.1	1.7	34.6	16.0	ذكر
3,930	50.2	46.5	3.9	2.1	30.9	16.8	أنثى
							المنطقة
1,989	43.8	54.2	3.0	1.7	39.2	16.8	منطقة حضرية
6,274	50.4	46.1	4.3	2.0	30.8	16.2	منطقة ريفية
							المحافظة
952	50.3	45.0	5.6	1.2	32.0	13.7	إب
113	45.2	48.8	7.0	0.6	21.2	27.9	أبين
732	50.6	47.5	3.4	2.0	36.6	13.2	أمانة العاصمة
104	51.0	46.5	2.0	0.5	35.7	15.4	البيضاء
899	31.0	65.0	5.1	2.4	47.0	21.0	تعز
115	80.4	17.1	2.2	0.4	12.2	4.9	الجوف
982	67.1	29.3	3.8	0.9	16.8	12.5	حجة
1,075	29.0	68.8	4.0	4.1	48.9	20.2	الحديدة
116	48.4	43.9	9.5	3.0	16.1	28.3	حضر موت
795	52.8	45.3	2.0	1.3	34.5	11.3	ذمار
53	36.4	58.0	7.8	1.6	45.0	13.4	شبوة
214	35.0	63.1	5.4	1.6	37.6	28.0	صعدة
432	43.3	53.3	3.4	0.9	43.5	11.9	صنعاء
192	42.4	57.3	1.0	2.2	40.3	19.7	عدن
141	30.6	53.4	18.0	1.3	32.2	23.9	لحج
44	64.1	35.5	1.2	2.0	12.7	23.1	مارب
397	60.0	35.6	4.5	2.5	19.1	17.3	المحويت
5	39.7	58.3	2.0	0.0	4.1	54.2	المهرة
502	62.9	36.3	1.2	1.2	21.6	15.1	عمران
123	67.3	31.7	1.4	3.0	18.1	13.6	الضالع
276	68.2	30.2	1.5	3.4	10.7	21.1	ريمة
1	(67.8)	(32.2)	(0.0)	(2.3)	(15.4)	(16.8)	سقطرى
							العمر (بالأشهر)
1,653	48.1	49.2	4.4	1.5	35.8	15.1	11-0
1,903	45.7	51.0	3.5	2.4	35.3	16.5	23-12
1,823	50.4	46.4	3.8	1.5	30.4	17.8	35-24
1,572	49.0	48.0	4.0	1.6	31.5	17.4	47-36
1,313	51.7	44.6	4.6	2.8	30.4	14.6	59-48

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.26 - السعي للحصول على الرعاية للحمى

^أ جهات تزويد خدمات الصحة المجتمعية تشمل المرافق الصحية العامة (باحثو الصحة المجتمعية والعيادات المتنقلة)، والمرافق الخاصة (باحثو الصحة المجتمعية غير الحكوميين والعيادات المتنقلة)

^ب تشمل جميع المرافق الصحية وجهات تزويد الخدمات الصحية العامة والخاصة، وكذلك من لا يعرفون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصة. وتشمل أيضًا المتاجر

(49-25 حالة غير مرجحة)

الجدول TC.6.10: السعي للحصول على رعاية أثناء المرض بالحمى (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهرًا الذين كانوا يعانون من الحمى في الأسبوعين الأخيرين الذين تم السعي للحصول على نصائح أو علاج لهم، حسب مصدر النصائح أو العلاج، MICS اليمين، 2022 - 2023.

عدد الأطفال الذين عانوا من الحمى في الأسبوعين الأخيرين	نسبة الأطفال الذين يعانون من الحمى ممن:						
	تم السعي للحصول على النصائح أو العلاج من:						
	المرافق الصحية أو مزودي الخدمة						
	لم يتم السعي للحصول على نصائح أو علاج	مرفق صحي أو جهة تزويد خدمات صحية ^أ	مصدر آخر	مزود خدمة صحية مجتمعي ^ب	خاصة	عامة	
8,263	48.8	48.0	4.0	1.9	32.8	16.4	الإجمالي
							المستوى التعليمي للأم
3,478	55.3	41.4	4.1	2.1	25.8	16.4	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
3,135	45.7	51.0	4.0	2.2	36.7	15.5	التعليم الأساسي
2,176	46.6	49.6	4.2	1.9	35.1	15.5	الابتدائي
959	43.6	54.0	3.6	2.9	40.2	15.6	الإعدادي
1,323	42.8	54.8	3.8	1.0	38.4	18.2	الثانوي
326	34.6	63.1	3.4	1.5	47.3	17.1	أعلى من الثانوي
1	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
							صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم^ج
1,173	51.3	44.8	3.9	1.9	31.7	14.9	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
6,946	48.2	48.8	4.0	1.9	33.2	16.6	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
							خمس مؤشر الثروة
2,294	62.4	34.9	3.1	1.2	21.2	14.7	الأفقر
1,957	46.2	50.2	4.7	2.7	33.0	18.2	الفقر
1,583	43.5	52.6	4.8	2.1	38.1	14.9	المتوسط
1,486	42.0	55.1	3.9	2.8	39.3	17.4	الغني
943	40.8	56.7	3.7	0.7	41.6	17.4	الأغنى
¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.26 - السعي للحصول على الرعاية للحمى							
^أ جهات تزويد خدمات الصحة المجتمعية وتشمل: المرافق الصحية العامة (باحثو الصحة المجتمعية والعيادات المتنقلة)، والمرافق الخاصة (باحثو الصحة المجتمعية غير الحكوميين والعيادات المتنقلة)							
^ب تشمل جميع المرافق الصحية وخدمات تزويد الخدمات الصحية العامة والخاصة، وكذلك من لا يعرفون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصة. وتشمل أيضًا المتاجر							
^ج يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.							
(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة							

الجدول TC.6.11: معالجة الأطفال الذين عانوا من الحمى (الجزء الأول)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً الذين كانوا يعانون من الحمى في الأسبوعين الأخيرين، حسب نوع الدواء المُعطى للمرض، MICS اليمن، 2022 - 2023.

الأطفال الذين كانوا يعانون من الحمى في الأسبوعين الأخيرين ممن تم إعطائهم:

عدد الأطفال الذين عانوا من الحمى في الأسبوعين الأخيرين	أدوية أخرى										الأدوية المضادة للملاريا								علاج الأرتيميسينين المركب (ACT)	الإجمالي
	إجابة	غير	باراسيتامول/باتاندول/الأسيتامينوفين	حبوب أو شراب مضاد حيوي	حبوب أخرى	كوتريموكسازول	أدوية أخرى مضادة للملاريا	أقراص سلفادوكسين/بيريميثامين / فانيسيدار	حبقة الأرتيسونات/ ن طريق الوريد	حبقة الكينين/عن طريق الوريد	الأرتيسونات المستقيمية	الكينين	الأمودياكين	الكلوركين						
8,263	4.5	11.8	12.1	0.5	27.1	3.6	8.2	0.6	8.7	0.4	0.2	1.7	1.4	2.0	0.1	0.1	0.0	0.1		
المنطقة																				
1,989	5.2	10.5	13.7	1.1	35.2	4.7	8.4	0.8	8.6	0.4	0.2	2.9	3.8	2.8	0.2	0.0	0.0	0.1	منطقة حضرية	
6,274	4.2	12.2	11.6	0.3	24.6	3.3	8.1	0.5	8.7	0.4	0.2	1.4	0.7	1.7	0.1	0.2	0.1	0.1	منطقة ريفية	
المحافظة																				
952	7.9	21.3	14.9	0.9	13.6	2.3	7.3	0.8	3.9	0.7	0.0	1.5	1.6	1.1	0.3	0.0	0.1	0.0	إب	
113	6.7	6.5	1.5	0.0	9.6	2.9	33.6	0.0	0.0	0.0	5.8	4.5	2.8	10.5	0.0	0.0	0.0	0.5	أبين	
732	1.8	9.2	16.8	1.3	46.7	3.7	9.3	0.0	5.7	0.4	0.0	3.1	6.4	3.5	0.5	0.0	0.0	0.0	أمانة العاصمة	
104	3.3	6.5	0.9	2.2	41.5	3.2	5.6	0.0	18.7	2.6	0.0	3.2	0.6	1.7	0.0	0.0	0.0	0.7	البيضاء	
899	8.2	8.7	1.5	0.0	39.5	3.4	25.0	1.0	4.7	0.0	0.2	1.4	0.8	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	تعز	
115	0.3	0.2	9.6	0.0	6.3	0.6	3.9	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	الجوف	
982	3.6	10.0	6.6	0.0	12.4	0.8	4.7	0.1	8.2	0.1	0.6	0.9	0.4	1.0	0.2	0.6	0.0	0.0	حجة	
1,075	5.0	12.1	18.8	1.9	44.9	9.1	6.4	0.7	11.0	1.0	0.1	1.9	0.2	1.5	0.0	0.3	0.0	0.0	الحديدة	
116	9.1	21.7	6.0	0.0	17.6	1.1	8.5	0.0	5.2	4.0	1.8	4.4	5.4	1.4	0.0	0.8	0.0	0.0	حضر موت	
795	1.7	6.6	9.9	0.0	32.5	4.0	3.5	0.7	12.4	0.2	0.2	1.7	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	ذمار	
53	2.3	8.6	1.5	0.0	47.2	2.6	18.8	0.0	3.1	0.0	0.0	1.1	3.5	1.5	0.0	0.8	0.0	0.0	شبوثة	
214	2.9	0.5	14.6	0.0	35.2	2.5	2.7	3.8	38.3	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	صعدة	
432	6.7	16.0	28.5	0.0	12.3	2.9	2.7	0.0	0.9	0.3	0.0	1.1	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	صنعاء	
192	9.2	12.9	2.3	0.0	22.6	9.6	12.2	0.0	5.7	0.0	0.0	2.5	6.9	3.4	0.0	0.0	0.0	0.3	عدن	
141	5.7	18.6	3.0	0.0	39.2	3.0	9.3	0.0	8.4	0.0	0.0	1.9	2.5	2.1	0.0	0.0	0.0	0.7	لحج	
44	2.5	0.0	10.7	0.0	26.9	1.5	1.7	0.0	3.1	1.0	0.0	1.9	2.7	1.9	0.0	0.0	0.9	0.6	مارب	
397	1.1	20.0	25.9	0.4	6.6	2.3	6.4	0.8	7.2	0.2	0.0	1.7	1.1	2.2	0.0	0.2	0.0	0.0	المحويت	
5	1.8	1.1	0.0	0.0	8.9	8.0	30.4	0.0	3.6	0.0	0.0	3.0	7.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	المهرة	
502	1.9	14.4	12.9	0.3	21.9	3.1	1.3	0.3	15.6	0.1	0.0	1.6	0.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	عمران	
123	2.7	3.7	5.1	0.0	22.7	1.1	5.6	1.8	5.7	0.4	0.0	3.4	1.1	6.9	0.0	0.0	1.5	3.4	الضالع	
276	1.0	9.2	6.3	0.2	15.9	1.0	2.1	1.3	12.8	0.1	0.0	0.8	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	ريمة	
1	(0.0)	(2.8)	(2.8)	(0.0)	(15.7)	(2.7)	(3.1)	(0.0)	(21.9)	(0.0)	(0.0)	(1.9)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	سقطرى	

يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للألم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

() 25-49 حالة غير مرجحة

جدول TC.6.11: معالجة الأطفال الذين عانوا من الحمى (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-59 شهراً الذين كانوا يعانون من الحمى في الأسبوعين الأخيرين، حسب نوع الدواء المُعطى للمرض، MICS اليمن، 2022 - 2023.

الأطفال الذين كانوا يعانون من الحمى في الأسبوعين الأخيرين ممن تم إعطاؤهم:

عدد الأطفال الذين عانوا من الحمى في الأسبوعين الأخيرين	أدوية أخرى										الأدوية المضادة للملاريا									الإجمالي
	إيجابية	غير	ناقصه/لا أعرف	باراسيتامول/أخرى	حقنة مضاد حيوي	حبوب أو شراب مضاد حيوي آخر	كوتريموكسازول	أموكسيسيلين	أدوية أخرى مضادة للملاريا	أقراص / فانسيدار	حقنة سلفادوكسين/بيريميثامين	الأرتيسونات/ع ن طريق الوريد	الأرتيسونات المستقيمية	الكينين/الوريد	الأمودياكين	الكلوركين	علاج الأرتيميسينين المركب (ACT)			
8,263	4.5	11.8	12.1	0.5	27.1	3.6	8.2	0.6	8.7	0.4	0.2	1.7	1.4	2.0	0.1	0.1	0.0	0.1		
4,333	4.5	12.1	12.6	0.6	26.8	3.9	8.6	0.5	9.3	0.3	0.2	1.8	1.6	2.2	0.2	0.1	0.1	0.1		
3,930	4.5	11.5	11.7	0.5	27.5	3.3	7.7	0.7	8.0	0.5	0.2	1.6	1.3	1.7	0.0	0.2	0.0	0.1		
1,653	4.8	13.4	10.7	0.5	29.5	2.8	6.9	0.4	7.5	0.8	0.2	1.2	1.8	1.9	0.0	0.1	0.0	0.1		
1,903	4.6	12.6	13.6	0.3	29.3	3.5	7.4	0.9	9.0	0.6	0.2	1.7	2.0	2.1	0.0	0.1	0.1	0.2		
1,823	4.6	11.1	11.3	0.3	26.2	4.0	8.7	0.8	8.9	0.0	0.3	1.3	1.4	2.3	0.2	0.2	0.1	0.0		
1,572	4.5	10.9	13.7	0.3	23.4	4.0	9.5	0.4	8.8	0.1	0.2	2.4	1.1	1.5	0.2	0.1	0.0	0.1		
1,313	3.6	10.7	11.1	1.3	26.9	3.6	8.7	0.5	9.5	0.6	0.4	2.1	0.7	2.2	0.0	0.3	0.0	0.1		
3,478	3.8	9.7	10.8	0.6	23.2	3.6	6.3	0.4	9.3	0.2	0.2	1.4	0.8	1.3	0.2	0.2	0.0	0.1		
3,135	5.1	13.5	12.6	0.4	28.7	3.3	8.5	0.5	8.5	0.6	0.2	1.8	1.5	2.1	0.0	0.1	0.1	0.1		
2,176	5.0	13.6	12.7	0.6	28.5	3.8	7.1	0.7	8.6	0.5	0.1	2.0	1.1	2.1	0.0	0.2	0.1	0.1		
959	5.4	13.2	12.5	0.0	29.2	2.3	11.6	0.2	8.1	0.9	0.3	1.3	2.2	2.4	0.0	0.0	0.0	0.1		
1,323	4.7	12.9	14.3	0.3	30.9	4.5	11.5	1.1	7.7	0.3	0.3	1.9	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.1		
326	4.7	14.3	12.8	1.3	38.3	2.9	11.5	2.0	9.3	1.2	0.9	3.6	3.1	4.7	0.0	0.4	0.0	0.0		
1	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	
1,173	2.2	15.1	11.6	0.1	21.8	2.3	8.9	0.4	7.9	0.2	0.1	1.5	1.2	2.5	0.4	0.4	0.0	0.0		
6,946	4.8	11.3	12.4	0.6	28.1	3.9	8.0	0.6	8.9	0.4	0.2	1.8	1.5	1.8	0.1	0.1	0.0	0.1		
2,294	2.8	8.8	8.7	0.4	21.0	3.5	3.9	0.4	8.2	0.1	0.1	1.0	0.3	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0		
1,957	3.4	11.9	14.1	0.3	27.8	2.7	8.7	0.5	10.2	0.3	0.2	1.4	0.6	1.7	0.2	0.3	0.0	0.0		
1,583	5.0	13.3	13.6	0.7	25.5	3.8	10.8	0.5	9.5	0.6	0.2	1.6	1.0	2.4	0.1	0.1	0.2	0.2		
1,486	7.5	13.4	11.1	0.4	34.6	4.4	9.4	1.3	7.5	0.9	0.3	1.9	1.9	2.0	0.2	0.0	0.0	0.2		
943	5.2	13.9	15.6	1.3	31.9	4.1	11.2	0.3	7.4	0.5	0.5	3.7	5.9	4.3	0.0	0.1	0.0	0.2		

يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأمر للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

من شأن تطبيق الممارسات المثلى لتغذية الرضّع وصغار الأطفال أن تزيد من قدرة الأطفال على البقاء على قيد الحياة وتعزيز نموهم ونمائهم الصحي، وخاصة خلال الفترة الحرجة التي تمتد من لحظة الولادة وحتى عمر سنتين.

وممارسة الإرضاع الطبيعي في السنوات القليلة الأولى من الحياة تساعد في حماية الأطفال من الإصابة، وتوفر مصدرًا مثاليًا للمغذيات، وهي في الوقت ذاته اقتصادية وأمنة.⁶⁹ وعلى الرغم من هذه الفوائد الحيوية، ما تزال ممارسات الإرضاع الطبيعي دون المستوى المثالي في أنحاء كثيرة من العالم. وهناك كثير من الأطفال الذين لا يحصلون على الرضاعة الطبيعية في الفترة المبكرة المطلوبة، أو لا يحصلون على الرضاعة الطبيعية الخالصة الموصى بممارستها خلال الأشهر الستة الأولى، أو أنهم يُفطمون عن الرضاعة قبل الأوان بكثير.⁷⁰ وغالبًا ما تواجه الأمهات ضغوطاً للتحويل إلى مستحضرات الحليب، مما يسهم في اختلال النمو وسوء التغذية بالمغذيات الدقيقة. كما يمكن لمستحضرات الحليب وبدائل حليب الأم الأخرى أن تهدد حياة الأطفال في البيئات التي لا تتوفر فيها ظروف النظافة العامة ومياه الشرب الآمنة. وفي بعض الحالات، قد تكون هذه المستحضرات والبدائل غير آمنة حتى لو تم تحضيرها في المنزل بشكل ملائم وصحي وذلك بسبب الأغذية المغشوشة أو غيرها من الملوثات التي قد تؤثر على المستهلكين الذين يشترونها دون علمهم بها.⁷¹ وحين يبلغ الأطفال سن 6 أشهر، تناولهم للأغذية التكميلية الملائمة والكافية والأمنة مع مواصلة الإرضاع الطبيعي الذي يؤدي إلى تمتعهم بصحة أفضل ويحقق مخارج نمو أفضل، مع إمكانية الحد من التقرّم خلال السنتين الأولى من حياتهم.⁷²

وتوصي كل من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بـ: (1) إرضاع الرضّع خلال الساعة الأولى من الولادة؛ (2) إرضاع الرضّع رضاعة طبيعية خالصة خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم؛ (3) وإرضاعهم حتى بلوغهم عمر سنتين وما بعد ذلك.⁷³ وابتداءً من عمر 6 أشهر، يجب أن تقترن الرضاعة الطبيعية بتغذية آمنة وملائمة لعمر الأطفال من الأغذية الصلبة وشبه الصلبة واللينة، مع توفير مبادئ توجيهية محددة حول كيفية توفير التغذية تشتمل على مواضيع تتنوع من اتساق الغذاء إلى التغذية المستجيبة.^{74,75} ويعرض الجدول أدناه توصيات الإرضاع الطبيعي والمبادئ التوجيهية للتغذية التكميلية التي تم وضع المؤشرات القياسية لها^{76,77}، والتي تم جمعها في هذا المسح.

⁶⁹ فيكتور، سي.، وآخرون. "الرضاعة الطبيعية في القرن الحادي والعشرين: علم الأوبئة، والآليات، وتأثيرها مدى الحياة". مجلة اللانست، 2016 (387): 475. doi: 90-7-01024-15(15)6736/S0140-1016/doi.org/https://doi.org/10.1016/

⁷⁰ اليونيسف. منذ الساعة الأولى من الحياة. تحسين حالة تغذية الرضّع وصغار الأطفال في كل مكان. نيويورك: اليونيسف، 2016. <https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/10/From-the-first-hour-of-life.pdf>

⁷¹ غوسنير، سي.، وآخرون. "حادثة وجبة الطعام: التبعات للحالة الدولية للغذاء وسلامة التغذية". نشرة 117 Envriion Health Perspective، العدد 12 (2009): 1808. doi: 1808-10.1289/ehp.0900949

⁷² بهوتا، زد. وآخرون. "تدخلات قائمة على الأدلة لتحسين تغذية الأمهات والأطفال: ما الذي يمكننا فعله وبأي تكلفة؟" مجلة اللانست 382، العدد 9890 (2013): 452-477. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60996-4

⁷³ منظمة الصحة العالمية. تطبيق الاستراتيجية العالمية لتغذية الرضّع وصغار الأطفال. تقرير الاجتماع، جنيف: مطبعة منظمة الصحة العالمية، 2003. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218.pdf?sequence=1>

⁷⁴ منظمة الصحة العالمية (PAHO). المبادئ التوجيهية للتغذية التكميلية للأطفال الذين يحصلون على الرضاعة الطبيعية. 2003.

⁷⁵ منظمة الصحة العالمية. المبادئ التوجيهية لتغذية الأطفال في الفئة العمرية 6-24 شهراً ممن لم يحصلوا على رضاعة طبيعية. جنيف: مطبعة منظمة الصحة العالمية، 2005. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43281/9241593431.pdf?sequence=1>

⁷⁶ منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، UCDAVIS، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI). مؤشرات تقييم ممارسات تغذية الرضّع والأطفال اليافعين: الجزء 1 - التعريفات: 2008.

⁷⁷ اليونيسف، مشروع المساندة الفنية الثالث للغذاء والتغذية (FANTA)، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، منظمة الصحة العالمية. إعادة النظر في وتنقيح وتوسيع مؤشرات تغذية الرضّع وصغار الأطفال التي وضعتها منظمة الصحة العالمية. تقرير الاجتماع، نيويورك، 2017. <https://data.unicef.org/resources/meeting-report-infant-young-child-feeding-indicators/>

التوصية / المبدأ التوجيهي	المؤشرات / قياسات تقريبية ⁷⁸	ملاحظات حول التفسير ⁷⁹	الجدول
الأطفال الذين تم إرضاعهم خلال الساعة الأولى من الولادة	البدء المبكر في الإرضاع الطبيعي نسبة آخر مواليد أحياء ولدوا لنساء أنجبن مولودًا حيًا خلال السنتين الماضيتين، واللاتي أرضعن مواليدهن رضاعة طبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة.	هذا هو المؤشر الوحيد في سلسلة المؤشرات الذي يستند إلى الاسترجاع الزمني، أي ما حدث خلال السنتين اللتين سبقتا إجراء مقابلة المسح.	TC 7.1
الأطفال الذين تم إرضاعهم رضاعة طبيعية خالصة حتى بلوغهم سن ستة أشهر	الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر نسبة الأطفال الرضع دون سن 6 أشهر ممن أرضعوا رضاعة طبيعية خالصة ⁸⁰	يرصد الممارسة المرجوة للفئة السكانية محل الاهتمام ككل (أي يجب أن يحصل جميع الأطفال في الفئة العمرية 0-5 أشهر على رضاعة طبيعية خالصة) خلال فترة 24 ساعة. ولا يمثل نسبة الرضع الذين يحصلون على رضاعة طبيعية خالصة في كل يوم منذ الولادة وحتى بلوغهم سن 6 أشهر، ويجب ألا يتم تفسيره على أنه كذلك.	TC 7.3
يعرف الأغذية الصلبة وشبه الصلبة واللينة التي يحصل عليها الأطفال في سن 6 أشهر	إعطاء الأغذية الصلبة أو شبه الصلبة أو اللينة (6-8 أشهر) نسبة الأطفال الرضع في الفئة العمرية 6-8 أشهر الذين تناولوا أغذية صلبة أو شبه صلبة أو لينة خلال اليوم السابق.	يرصد الممارسة المرجوة للفئة السكانية محل الاهتمام ككل (أي يجب أن يتناول جميع الأطفال في الفئة العمرية 6-8 أشهر الذين تناولوا أغذية صلبة) خلال فترة 24 ساعة. لا يمثل نسبة الرضع الذين بدأوا بالحصول على أغذية صلبة عندما بلغوا 6 أشهر من العمر، ولا يمثل كذلك نسبة الأطفال في الفئة العمرية 6-8 أشهر على أغذية صلبة في كل يوم منذ أن بلغوا 6 أشهر من العمر، ويجب عدم تفسيره على أنه كذلك.	TC 7.6
مواصلة الرضاعة الطبيعية المتكررة وعند الطلب حتى عمر سنتين وما بعده	استمرار الرضاعة الطبيعية عند بلوغ سن سنة وسنتين نسبة في الفئة العمرية 12-15 شهراً أو 20-23 شهراً (سنتين) ممن تم إرضاعهم رضاعة طبيعية خلال اليوم السابق.	يرصد الممارسة المرجوة للفئات السكانية المختلفة (أي يجب أن يحصل جميع الأطفال على رضاعة طبيعية حتى بلوغهم سن سنتين) خلال فترة 24 ساعة. ومع ذلك، قد يكون استخدام تصنيف السنة والسنتين مربكاً في ظل ذكر الفئة العمرية الفعلية بالأشهر في كل مؤشر.	TC 7.3
يعرض الوجبات وعددها المناسب ومدى احتوائها على الطاقة.	الحد الأدنى لعدد الوجبات (الفئة العمرية 6-23 شهراً) الأطفال الذين حصلوا على رضاعة طبيعية: حسب العمر، تم توفير وجبتين أو ثلاث وجبات/وجبات سريعة لهم على الأقل خلال اليوم السابق. الأطفال الذين لم يحصلوا على رضاعة طبيعية: تم توفير أربع وجبات/وجبات سريعة لهم على الأقل و/أو أغذية من الحليب خلال اليوم السابق.	يمثل هذا المؤشر العدد الأدنى من الوجبات، وليس مدى كفايتها. وإضافة إلى ذلك، لا تميز الاستبانة القياسية إذا ما كان قد تم توفير أغذية من الحليب كجزء من وجبة الغذاء الصلب أم كوجبة منفصلة. وبالتالي، قد يتم عدّ الوجبات بشكل مضاعف عند الحديث عن الأطفال الذين لم يحصلوا على رضاعة طبيعية. ويجب عدم مقارنة المعدلات بين الأطفال الذين حصلوا على رضاعة طبيعية وأولئك الذين لم يحصلوا على رضاعة طبيعية.	TC 7.7
توفير أغذية بمحتوى تغذوي ملائم	الحد الأدنى من تنوع الوجبات الغذائية (الفئة العمرية 6-23 شهراً) تم استهلاك خمس مجموعات غذاء من أصل ثمانية ⁸¹ خلال الـ 24 ساعة التي سبقت المسح	يمثل هذا المؤشر الحدّ من تنوع الوجبات الغذائية، وليس مدى كفايتها. إضافة إلى ذلك، يعد استهلاك أية كمية من الغذاء من كل مجموعة غذاء كافياً ليتم "عدّها" حيث إن الغرض من المؤشر القياسي هو فقط رصد إجابات نعم/لا. ويجب عدم مقارنة المعدلات بين الأطفال الذين حصلوا على رضاعة طبيعية وأولئك الذين لم يحصلوا على رضاعة طبيعية.	TC 7.7
توفير كمية ملائمة من الغذاء	ليس هناك مؤشر قياسي	لا ينطبق	
توفير غذاء بتجانس ملائم	ليس هناك مؤشر قياسي	لا ينطبق	
استخدام مكملات الفيتامينات-الحديد أو المنتجات الغذائية المدعمة	ليس هناك مؤشر قياسي	لا ينطبق	
التحضير والتخزين الآمن للغذاء	مع أنه من غير الممكن وضع مؤشرات يمكنها رصد التوجيه بشكل كامل، إلا أن هناك مؤشراً واحداً يغطي جزءاً من المبدأ: الأطفال الذين لا يتم تغذيتهم باستخدام رضاعة ذات حلمة		TC 7.8
التغذية المستجيبة	ليس هناك مؤشر قياسي	لا ينطبق	

⁷⁸ تجدر الإشارة إلى أن هذه المؤشرات، بشكل عام، هي قياسات تقريبية لا ترصد التوصيات أو التوجيهات المحددة، وإنما تشكل أساساً للرصد وتوفر معلومات مفيدة عن الفئة السكانية محل الاهتمام.

⁷⁹ فيما يتعلق بجميع المؤشرات باستثناء البدء المبكر في الإرضاع الطبيعي، يستند التعريف فيها على الوضع الحالي، أي ما حدث خلال اليوم الذي سبق المسح من الوقت الذي استيقظت فيه الطفل/ة وحتى وقت نومها/ها وحتى صباح يوم المقابلة.

⁸⁰ الأطفال الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية، ولا يتناولون أية سوائل أو أغذية، باستثناء محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم، والفيتامينات، والمكملات الغذائية المعدنية والأدوية.
⁸¹ يستند المؤشر على استهلاك أية كمية من الغذاء القادم من 5 مجموعات على الأقل من المجموعات الغذائية الثمانية التالية: (1) حليب الأم، (2) الحبوب، والجزور والدرنات، (3) البقوليات والمكسرات، (4) منتجات الألبان (مستحضرات حليب الرضع، والحليب واللبن والجبنة)، (5) الأغذية البروتينية (اللحم، الأسماك، الدواجن، الكبد / أحشاء الذبائح. (6) البيض، (7) الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين "أ"، (8) الفواكه والخضروات الأخرى.

إضافة إلى المؤشرات الواردة في الجدول أعلاه، يتم دمج ثلاثة أبعاد للتغذية التكميلية لتشكيل مؤشراً مركباً لـ "الحد الأدنى من النظام الغذائي المقبول". ويقم هذا المؤشر احتياجات الطاقة والكفاية التغذوية (باستثناء الحديد). وكي يكون الطفل قد حصل على الحد من النظام الغذائي المقبول، يجب أن يكون الطفل قد تناول في اليوم السابق:

العدد الملائم من الوجبات/الوجبات السريعة/أغذية الحليب؛

المواد الغذائية من 5 مجموعات على الأقل من مجموعات الأغذية الثمانية للأطفال الذين حصلوا على رضاعة طبيعية؛ و 4 مجموعات من أصل 7⁸² مجموعات غذائية للأطفال الذين لم يحصلوا على رضاعة طبيعية؛ ونوعان من أغذية الحليب على الأقل للأطفال الذين لم يحصلوا على رضاعة طبيعية.

يستند الجدول TC.7.1 على رواية الأمهات عن الوقت الذي قمن فيه بإرضاع آخر مولود لهن، ومن وُلد لهن في السنتين الأخيرتين، رضاعة طبيعية. وهو يشير إلى نسبة الأطفال الذين سبق إرضاعهم رضاعة طبيعية، وكذلك الأطفال الذين حصلوا على رضاعة طبيعية أول مرة خلال الساعة الأولى واليوم الأول من الولادة.

ويعرض الجدول TC.7.2 معلومات حول السوائل أو المواد الأخرى التي تم إعطاؤها للمواليد الجدد في الأيام الثلاثة الأولى من الحياة، غير حليب الأم. ويتم تصنيف البيانات حسب خصائص الخلفية العامة المختلفة، بما فيها ما إذا كان قد سبق أن حصل/ت الطفل/ة على رضاعة طبيعية أم لا.

تستند مجموعة المؤشرات الخاصة بتغذية الرضع وصغار الأطفال المذكورة في الجدولين TC.7.3 و TC.7.6 إلى رواية الأم حول استهلاك الغذاء والسوائل خلال اليوم أو الليلة التي سبقت إجراء المقابلة معها. وتخضع البيانات لعدد من القيود، وبعض هذه القيود يتعلّق بقدرة المستجيبة على تقديم رواية كاملة حول تناول الطفل/ة للسوائل والأغذية وذلك بسبب أخطاء ناتجة عن عدم تذكرها لكل شيء، وكذلك لعدم معرفتها للحالات التي تم إطعام الطفل/ة فيها من قبل أشخاص آخرين.

ويعرض الجدول TC.7.3 حالة الإرضاع الطبيعي للرضع في الفئة العمرية 0-5 أشهر الذين تم إرضاعهم رضاعة طبيعية خالصة (أي الذين تناولوا حليب الأم فقط) والرضع في الفئة العمرية 0-5 أشهر الذين حصلوا على رضاعة طبيعية معظمها من حليب الأم (أي الذين حصلوا على حليب الأم إضافة إلى الماء الخالص و/أو سوائل من غير الحليب). ويعرض الجدول أيضاً الإرضاع الطبيعي المتواصل للأطفال في الفئة العمرية 12-15 شهرًا والفئة العمرية 20-23 شهرًا.

ويعرض الجدول TC.7.4 متوسط مدة أي إرضاع طبيعي بين الأطفال في الفئة العمرية 0-35 شهرًا ومتوسط مدة الرضاعة الطبيعية الخالصة والرضاعة الطبيعية الساندة بين الأطفال في الفئة العمرية 0-23 شهرًا.

ويعرض الجدول TC.7.5 ممارسات الإرضاع الطبيعي الملائمة للعمر للأطفال دون عمر 24 شهرًا. وتستخدم معايير التغذية المختلفة حسب عمر الطفل/ة. بالنسبة للرضع في الفئة العمرية 0-5 أشهر، تُعتبر الرضاعة الطبيعية ممارسة تغذية ملائمة للعمر، بينما يُعتبر الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهرًا قد حصلوا على تغذية ملائمة لعمرهم إذا حصلوا على حليب الأم وأغذية صلبة أو شبه صلبة أو لينة.

ويعرض الجدول TC.7.6 أيضاً تعريفاً بالأغذية الصلبة أو شبه الصلبة أو اللينة للرضع في الفئة العمرية 6-8 أشهر، بينما يعرض الجدول TC.7.7 نسبة الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهرًا ممن حصلوا على العدد الأدنى من الوجبات/الوجبات السريعة المتنوعة خلال اليوم السابق (إشارة إلى تقديم الغذاء الصلب أو شبه الصلب أو اللين، وكذلك أغذية الحليب للأطفال الذين لم يحصلوا على رضاعة طبيعية)، حسب حالة الإرضاع.

وتعد مسألة مواصلة التغذية بواسطة الرضاعة مسألة مثيرة للقلق وذلك بسبب احتمالية التلوث إذا لم يتم تنظيف وتعقيم الرضاعة و/أو الحلمة كما ينبغي. كما يمكن للتغذية عن طريق الرضاعة أن يعيق عملية الإرضاع الطبيعي وذلك بسبب تعوّد الأطفال على حلمة الرضاعة وعدم تقبّل حلمة الأم، خاصة في المراحل العمرية الأصغر.⁸³ يعرض الجدول TC.7.8 نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-23 شهرًا الذين تم تغذيتهم عن طريق رضاعة ذات حلمة خلال اليوم السابق.

⁸² لاحظ/ي أن القاسم المشترك يصبح 7 مجموعات غذائية للأطفال الذين لم يحصلوا على رضاعة طبيعية في المؤشر المركب حيث يتم إزالة مجموعة منتجات الحليب من التنوع الغذائي، إذ يتم تقييمها بشكل منفصل.

⁸³ زيميرمان، إي، و كيه. تومبسون. "توضيح الالتباس المعلق بالحلمة". *J Perinatol* 35، العدد 11 (2015): 83895. doi: 10.1038/jp.2015.83895.

الجدول 7.1.TC: الإرضاع الطبيعي الأولي (الجزء الأول)

نسبة أحدث المواليد الأحياء من الأطفال في السنتين الأخيرتين الذين تم إرضاعهم رضاعة طبيعية، والذين تم إرضاعهم رضاعة طبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة وخلال اليوم الأول من الولادة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نسبة من تم إرضاعهم أول مرة:				
عدد أحدث المواليد الأحياء من الأطفال في السنتين الأخيرتين	خلال اليوم الأول من الولادة	خلال ساعة من الولادة ²	نسبة من سبق إرضاعهم من قبل ¹	
7,698	77.0	38.0	94.0	الإجمالي
المنطقة				
2,138	74.2	33.0	95.0	منطقة حضرية
5,560	78.1	39.9	93.6	منطقة ريفية
المحافظة				
769	68.7	20.7	92.1	إب
189	93.2	35.0	97.4	أبين
881	70.3	25.0	95.3	أمانة العاصمة
162	71.1	22.8	86.5	البيضاء
764	73.8	44.0	93.9	تعز
68	64.2	29.6	83.1	الجوف
715	89.1	57.2	96.4	حجة
989	84.9	49.3	96.8	الحديدة
291	88.9	26.0	96.3	حضر موت
621	66.6	32.5	92.3	ذمار
147	54.0	36.0	92.0	شبوة
195	79.3	30.1	89.5	صعدة
431	70.6	27.9	88.3	صنعاء
213	74.1	52.0	96.1	عدن
238	85.1	37.8	95.9	لحج
45	85.8	53.8	91.2	مارب
243	83.8	42.8	96.8	المحويت
24	94.1	40.9	97.5	المهرة
336	80.8	66.4	95.9	عمران
166	83.7	44.8	92.9	الضالع
202	74.5	18.7	90.6	ريمة
10	96.1	92.6	96.5	سقطرى
الأشهر التي مضت منذ آخر ولادة				
3,899	75.6	38.5	94.6	11-0 شهرًا
3,799	78.5	37.5	93.4	12-23 شهرًا
المستوى التعليمي للأم				
2,894	78.8	42.3	93.8	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
3,041	77.3	36.4	93.5	التعليم الأساسي
2,043	77.1	36.6	93.3	الابتدائي
998	77.5	35.9	94.0	الإعدادي
1,399	74.3	33.8	95.6	الثانوي
362	71.3	34.1	93.4	أعلى من الثانوي
3	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
<p>¹ مسح المؤشر العنقودي متعدد المؤشرات TC.30 - الأطفال الذين سبق إرضاعهم</p> <p>² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.31 - البدء المبكر بالإرضاع الطبيعي</p>				

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول 7.1.TC: الإرضاع الطبيعي الأولي (الجزء الثاني)

نسبة أحدث المواليد الأحياء من الأطفال في السنتين الأخيرتين الذين تم إرضاعهم رضاعة طبيعية، والذين تم إرضاعهم رضاعة طبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة وخلال اليوم الأول من الولادة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نسبة من تم إرضاعهم أول مرة:			
عدد أحدث المواليد الأحياء من الأطفال في السنتين الأخيرتين	خلال اليوم الأول من الولادة	خلال ساعة من الولادة ²	نسبة من سبق إرضاعهم من قبل ¹
7,698	77.0	38.0	94.0
الإجمالي			
المساعدة المقدمة أثناء الولادة			
4,691	73.1	33.4	93.8
مرافقة ماهرة			
783	83.6	47.1	94.7
مرافقة ولادة تقليدية			
2,223	83.0	44.6	94.2
غير ذلك/ عدم وجود مرافقة			
مكان وضع المولود			
4,022	84.2	46.6	95.6
المنزل			
3,608	69.4	28.7	92.9
مرفق صحي			
2,608	71.6	31.3	93.4
عام			
1,000	63.8	22.0	91.5
خاص			
68	54.0	24.0	62.7
غير ذلك/لا أعرف/إجابة ناقصة			
نوع الولادة			
6,865	82.0	41.8	94.4
ولادة طبيعية			
833	35.9	6.6	90.7
عملية قيصرية			
صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم			
831	72.8	37.0	92.8
تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية			
6,764	77.4	38.1	94.2
لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية			
خمس مؤشر الثروة			
1,823	82.7	47.4	93.9
الأفقر			
1,567	79.4	42.1	95.6
الفقير			
1,439	73.4	35.0	91.9
المتوسط			
1,519	74.3	31.5	94.2
الغني			
1,351	73.5	31.1	94.4
الأغنى			
¹ مسح المؤشر العنقودي متعدد المؤشرات TC.30 - الأطفال الذين سبق إرضاعهم			
² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.31 - البدء المبكر بالإرضاع الطبيعي			

نسبة الأطفال الذين ولدوا أحياء مؤخرًا ممن سبق إرضاعهم باستهلاكهم لحليب الأم ومواد أخرى، ونسبة من حصلوا على تغذية سابقة للذُرّ، ونسبة الأطفال الذين لم يسبق إرضاعهم نهائياً باستهلاكهم لمواد أخرى في الأيام الثلاثة الأولى من الولادة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد المواليد الأحياء في السنتين الأخيرتين	أنواع أو السوائل أو المواد الأخرى غير حليب الأم المستهلكة في الأيام الثلاثة الأولى من الحياة:					نسبة الأطفال الذين استهلكوا:										الإجمالي
	أي من كليهما	كلاهما	السوائل الخالية من الحليب / المواد فقط	السوائل المعتمدة على الحليب فقط	غير ذلك	دواء بوصفة طبية/محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي/محاليل السكر/الملح	عسل	الشاي / حُخن تغذية عن طريق الوريد محاليل أعشاب تقليدية	حليب رضع بديل	عصير فواكه	ماء الغريب	سكر أو محلول الجلوكوز	مياه خالصة	حليب غير حليب الأم		
7,698	49.4	8.9	27.2	13.3	2.1	7.4	1.7	0.9	10.5	0.4	3.1	14.8	20.5	12.2	المنطقة	
2,138	55.7	11.9	27.2	16.6	1.7	5.7	1.3	2.4	13.9	0.5	3.6	18.5	21.6	15.3	منطقة حضرية	
5,560	47.0	7.7	27.2	12.1	2.3	8.0	1.8	0.4	9.2	0.4	2.9	13.3	20.1	11.0	منطقة ريفية	
															المحافظة	
769	72.1	14.8	47.5	9.8	2.9	7.0	2.7	0.7	11.5	0.6	5.8	16.2	48.3	13.7	إب	
189	39.1	14.0	19.2	5.9	1.2	0.0	0.0	0.0	13.6	0.4	2.5	3.4	31.2	6.8	أبين	
881	61.1	12.5	27.1	21.5	1.9	6.9	1.0	4.4	15.6	0.8	3.9	24.3	13.8	19.1	أمانة العاصمة	
162	60.5	19.2	26.1	15.2	0.3	12.7	1.8	0.7	9.5	0.0	2.9	24.7	28.7	24.9	البيضاء	
764	68.6	12.1	43.3	13.2	3.1	5.7	1.0	0.0	15.2	0.3	2.3	37.3	20.0	10.1	تعز	
68	45.5	3.9	24.0	17.6	0.0	7.8	0.0	0.0	9.3	0.6	8.0	3.0	20.7	12.9	الجوف	
715	22.9	1.3	6.9	14.7	1.4	7.6	1.0	0.6	5.3	0.0	2.1	1.2	2.2	11.0	حجة	
989	41.5	4.1	27.0	10.5	0.2	7.0	3.4	0.3	6.9	0.5	3.4	9.1	21.4	8.6	الحديدة	
291	54.7	19.1	28.6	6.9	4.9	3.6	4.6	0.2	7.6	0.0	0.0	2.8	42.0	19.9	حضر موت	
621	53.0	3.7	34.6	14.7	2.5	8.0	0.0	1.0	7.1	0.4	1.0	26.4	14.5	11.5	نمار	
147	56.4	37.9	7.9	10.5	0.8	1.1	2.7	1.1	19.8	1.7	1.7	7.6	39.4	30.3	شبووة	
195	21.6	3.1	15.2	3.3	0.0	10.6	1.7	0.0	2.7	0.5	8.3	0.5	12.9	3.7	صعدة	
431	40.3	5.1	14.6	20.6	2.4	15.0	0.0	1.1	15.2	0.7	2.9	7.6	8.8	11.3	صنعاء	
213	49.8	15.8	12.6	21.4	1.3	0.8	0.4	0.8	22.0	0.0	2.5	4.8	24.9	15.5	عدن	
238	45.3	12.0	24.1	9.2	4.3	3.5	1.1	1.0	15.4	0.0	1.8	3.5	29.6	5.8	لحج	
45	33.1	9.7	19.3	4.2	0.3	5.0	0.2	0.0	3.5	0.7	10.1	11.9	15.0	10.3	مارب	
243	47.9	3.7	33.2	11.1	3.6	10.7	2.9	0.4	6.1	0.7	6.3	14.6	21.1	9.2	المحويت	
24	31.2	11.4	15.7	4.0	0.0	0.5	0.5	0.0	8.1	0.4	4.2	5.7	24.8	7.4	المهرة	
336	38.1	1.2	20.7	16.2	1.8	14.8	0.4	0.0	10.1	0.3	1.0	11.6	8.5	7.5	عمران	
166	34.2	4.8	23.5	5.9	0.7	6.5	1.4	0.7	4.4	0.0	3.2	14.2	14.6	6.3	الضالع	
202	41.3	2.7	28.5	10.1	7.2	6.9	6.9	0.1	3.2	0.5	0.8	12.4	6.4	10.1	ريمة	
10	16.3	8.1	2.4	5.8	0.2	0.9	0.0	0.3	2.8	0.0	3.4	0.9	10.3	11.8	سقظرى	

تشمل الأطفال الذين يستهلكون أدوية بوصفات طبية، ومحلول أملاح معالجة الجفاف الفموي ومحاليل السكر/الملح

الجدول 7.2.TC: إطعام المواليد الجدد (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال الذين ولدوا أحياء مؤخراً ممن سبق إرضاعهم باستهلاكهم لحليب الأم ومواد أخرى، ونسبة من حصلوا على تغذية سابقة للذّر، ونسبة الأطفال الذين لم يسبق إرضاعهم نهائياً باستهلاكهم لمواد أخرى في الأيام الثلاثة الأولى من الولادة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد المواليد الأحياء في السنتين الأخيرتين	نسبة الأطفال الذين استهلكوا:														
	أنواع أ السوائل أو المواد الأخرى غير حليب الأم المستهلكة في الأيام الثلاثة الأولى من الحياة:	السوائل المعتمدة على الحليب فقط	السوائل الخالية من الحليب / المواد فقط	غير ذلك	دواء بوصفة طبية/محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي/محاليل السكر/الملح	عسل	الشاي / حخن تغذية عن طريق الوريد محاليل أعشاب تقليدية	حليب رضع بديل	عصير فواكه	ماء الغريب	سكر أو محلول الجلوكوز	مياه خالصة	حليب غير حليب الأم		
7,698	49.4	8.9	27.2	13.3	2.1	7.4	1.7	0.9	10.5	0.4	3.1	14.8	20.5	12.2	الإجمالي
الأشهر التي مضت منذ آخر ولادة															
3,899	49.5	9.3	25.8	14.4	2.2	7.5	1.6	0.8	11.8	0.3	3.1	14.3	19.7	12.7	0-11 شهراً
3,799	49.3	8.4	28.6	12.3	2.0	7.2	1.8	1.0	9.2	0.5	3.1	15.2	21.4	11.7	12-23 شهراً
حالة الإرضاع الطبيعي															
7,237	47.6	8.3	27.7	11.6	2.0	7.1	1.6	0.9	9.7	0.4	3.1	14.9	20.4	10.6	سبق إرضاعهم
427	82.3	20.0	19.9	42.4	3.7	11.0	2.7	1.1	26.1	1.3	4.0	13.3	24.3	39.6	لم يسبق إرضاعهم نهائياً
33	(14.2)	(0.0)	(1.2)	(13.1)	(0.0)	(11.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(1.2)	(13.1)	إجابة ناقصة
المساعدة المقدمة أثناء الولادة															
4,691	54.7	12.0	25.5	17.3	2.1	6.4	1.8	1.3	14.9	0.5	2.9	15.6	21.4	14.9	مرافقة ماهرة
783	41.6	4.3	30.9	6.4	1.5	5.8	1.5	0.3	4.5	0.0	3.6	13.9	21.2	6.4	مرافقة ولادة تقليدية
2,223	41.0	4.0	29.5	7.5	2.3	10.1	1.4	0.4	3.4	0.5	3.4	13.2	18.3	8.5	غير ذلك/ عدم وجود مرافقة
مكان وضع المولود															
4,022	41.5	4.8	28.8	7.9	2.1	8.6	1.4	0.6	4.7	0.3	3.2	14.0	18.5	8.3	المنزل
3,608	58.5	13.5	25.5	19.6	2.0	6.0	2.0	1.3	17.2	0.4	2.9	15.9	22.8	16.6	مرفق صحي
2,608	55.6	13.2	23.9	18.6	1.9	5.8	2.1	1.4	17.2	0.4	2.8	13.1	23.7	15.6	عام
1,000	65.9	14.2	29.6	22.2	2.3	6.2	1.9	1.3	17.2	0.4	3.3	23.0	20.6	19.5	خاص
68	33.7	7.1	23.1	3.5	8.3	9.9	0.0	0.0	5.5	6.9	3.7	2.3	17.7	5.1	غير ذلك/لا أعرف/إجابة ناقصة
المستوى التعليمي للأم															
2,894	42.9	5.5	25.9	11.5	2.0	8.1	1.8	0.5	7.3	0.4	3.0	11.9	17.6	10.2	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
3,041	51.4	10.3	27.9	13.2	2.3	7.1	1.6	1.1	10.8	0.5	3.3	15.1	22.8	13.0	التعليم الأساسي
2,043	51.2	9.3	29.4	12.6	2.5	7.7	1.6	0.8	9.7	0.3	3.3	15.8	22.4	12.5	الابتدائي
998	51.8	12.5	24.9	14.4	2.0	5.7	1.6	1.8	13.1	0.8	3.4	13.7	23.7	14.1	الإعدادي
1,399	54.5	11.6	27.8	15.1	1.5	6.9	1.7	1.1	13.5	0.5	3.3	18.0	21.4	13.8	الثانوي
362	64.9	13.5	28.5	22.9	3.3	5.8	1.1	2.3	22.9	0.0	1.7	22.2	21.0	15.3	أعلى من الثانوي
3	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف

الجدول TC.7.2: إضعاف المواليد الجدد (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال الذين ولدوا أحياء مؤخراً ممن سبق إرضاعهم باستهلاكهم لحليب الأم ومواد أخرى، ونسبة من حصلوا على تغذية سابقة للذّر، ونسبة الأطفال الذين لم يسبق إرضاعهم نهائياً باستهلاكهم لمواد أخرى في الأيام الثلاثة الأولى من الولادة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد المواليد الأحياء في السنتين الأخيرتين	أنواع أ السوائل أو المواد الأخرى غير حليب الأم المستهلكة في الأيام الثلاثة الأولى من الحياة:				نسبة الأطفال الذين استهلكوا:										صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
	أي من كليهما	كلاهما	السوائل الخالية من الحليب / المواد فقط	السوائل المعتمدة على الحليب فقط	غير ذلك	دواء بوصفة طبية/محلول أملاح معالجة الجفاف الفموي/محاليل السكر/الملح	عسل	النشاي / حُقن تغذية عن طريق الوريد محاليل أعشاب تقليدية	حليب رضع بديل	عصير فواكه	ماء الغريب	سكر أو محلول الجلوكوز	مياه خالصة	حليب غير حليب الأم	
831	55.7	8.9	33.2	13.7	4.9	8.1	1.8	0.9	7.7	0.6	3.6	17.1	22.1	15.6	صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
6,764	48.5	8.8	26.5	13.2	1.8	7.3	1.7	0.9	10.8	0.4	3.0	14.5	20.4	11.7	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
															خمس مؤشر الثروة
1,823	37.4	3.0	24.1	10.4	2.5	7.6	1.1	0.1	4.1	0.4	1.5	10.4	14.9	9.8	الأفقر
1,567	46.8	4.6	30.9	11.2	2.4	8.9	2.6	0.3	8.1	0.7	3.4	14.7	18.6	7.8	الفقير
1,439	52.3	10.8	27.8	13.7	2.1	9.4	1.4	0.5	12.1	0.0	4.1	16.2	21.2	13.0	المتوسط
1,519	55.2	11.4	28.8	14.9	1.5	7.0	1.1	1.3	12.8	0.4	3.8	17.4	23.4	14.1	الغني
1,351	59.0	16.9	24.5	17.6	1.9	3.5	2.4	2.6	17.8	0.8	3.0	16.2	26.4	17.6	الأغنى

¹ تشمل الأطفال الذين يستهلكون أدوية بوصفات طبية، ومحلول أملاح معالجة الجفاف الفموي ومحاليل السكر/الملح

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

() أرقام مبنية على 25 - 49 حالة غير مرجحة

الجدول TC.7.3: حالة الإرضاع الطبيعي

نسبة الأطفال ممن هم على قيد الحياة وفقاً لحالة الإرضاع في الفئات العمرية المحددة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

الأطفال في الفئة العمرية 20-23 شهراً		الأطفال في الفئة العمرية 12-15 شهراً		الأطفال في الفئة العمرية 0-5 أشهر			
عدد الأطفال	نسبة من تم إرضاعهم (الرضاعة المتواصلة عند بلوغ عمر سنتين) ⁴	عدد الأطفال	نسبة من تم إرضاعهم (الرضاعة المتواصلة عند بلوغ عمر سنة واحدة) ³	عدد الأطفال	نسبة من تم إرضاعهم رضاعة طبيعية سائدة ²	نسبة من تم إرضاعهم رضاعة طبيعية خالصة ¹	
1,157	38.4	1,409	71.8	1,908	5.6	2.2	الإجمالي
594	41.0	702	69.1	1,004	5.0	2.4	الجنس ذكر
563	35.7	707	74.4	904	6.3	2.1	أنثى
347	35.1	390	72.7	489	4.9	1.5	المنطقة منطقة حضرية
811	39.8	1,019	71.4	1,419	5.9	2.5	منطقة ريفية
98	26.7	168	60.8	172	-	-	المحافظة إب
32	(52.8)	32	(88.4)	44	4.3	1.8	أبين
156	22.6	158	66.5	217	4.3	2.1	أمانة العاصمة
29	54.0	29	60.9	37	6.2	0.7	البيضاء
122	(45.0)	125	(71.2)	173	2.2	-	تعز
9	(43.6)	14	72.2	18	7.5	3.8	الجوف
118	60.7	132	88.4	195	-	-	حجة
118	44.7	213	77.8	271	26.3	8.1	الحديدة
29	(61.3)	56	78.1	69	5.3	5.3	حزموت
102	20.4	92	59.6	141	1.0	1.0	ذمار
21	62.2	22	89.8	41	3.3	1.3	شبوثة
25	(49.7)	43	87.7	42	3.8	1.4	صعدة
63	18.0	89	55.0	111	-	-	صنعاء
44	53.7	23	(74.1)	50	5.3	5.3	عدن
37	(51.0)	37	(80.0)	50	-	-	لحج
6	(*)	8	(69.1)	12	(15.2)	(15.2)	مارب
37	42.0	42	77.0	69	1.6	1.6	المحويت
4	(39.3)	5	(56.6)	6	2.0	-	المهرة
49	24.8	57	70.1	84	2.5	2.2	عمران
19	(35.3)	26	(81.6)	50	1.0	1.0	الضالع
37	24.9	35	58.9	54	0.8	0.8	ريمة
1	(41.7)	2	82.3	3	2.8	2.8	سقطرى
442	43.1	523	76.8	683	8.8	2.8	المستوى التعليمي للأم ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
446	37.1	587	70.2	793	3.7	2.2	التعليم الأساسي
301	39.5	418	69.8	542	3.4	2.0	الابتدائي
145	32.1	169	71.2	251	4.3	2.7	الإعدادي
207	31.9	257	63.8	356	4.4	1.8	الثانوي
60	37.2	43	(80.2)	75	2.7	0.0	أعلى من الثانوي
3	(*)	0	-	0	-	-	إجابة ناقصة/لا أعرف
138	51.9	150	74.2	182	0.8	0.6	صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم ^أ تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
996	36.9	1,235	71.7	1,670	6.0	2.4	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
276	45.2	329	77.0	515	6.2	1.9	مؤشر الثروة الأقر
245	38.9	277	72.9	383	9.2	4.4	الفقر
196	33.4	304	62.1	340	2.8	0.9	المتوسط
205	39.6	283	80.8	360	4.7	0.7	الغني
235	33.2	216	64.0	310	4.4	3.5	الأغنى

مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.32 - الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال دون سن 6 أشهر
¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.33 - الرضاعة الطبيعية السائدة للأطفال دون سن 6 أشهر
² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.34 - الرضاعة المتواصلة عند بلوغ الطفل عمر سنة واحدة
³ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.35 - الرضاعة المتواصلة عند بلوغ الطفل عمر سنتين
⁴ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية لأم المستجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

() 49-25 حالة غير مرجحة
 (*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول TC.7.4: مدة الرضاعة الطبيعية

الوسيط لمدة أي إرضاع طبيعي بين الأطفال في الفئة العمرية 0-35 شهرًا والوسيط لمدة الرضاعة الطبيعية الخالصة والرضاعة الطبيعية السائدة بين الأطفال في الفئة العمرية 0-23 شهرًا، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 0-23 شهرًا	وسيط المدة (بالأشهر) ¹ :		عدد الأطفال في الفئة العمرية 0-35 شهرًا	وسيط المدة (بالأشهر) لأي رضاعة طبيعية ¹	الوسيط
	الرضاعة الطبيعية السائدة	الرضاعة الطبيعية الخالصة			
7,896	0.4	0.4	12,015	19.1	الجنس
					ذكر
4,095	0.4	0.4	6,194	19.7	أنثى
3,801	0.4	0.4	5,821	18.4	المنطقة
					منطقة حضرية
2,191	0.4	0.4	3,321	19.1	منطقة ريفية
5,706	0.4	0.4	8,694	19.1	المحافظة
					إب
776	-	-	1,227	16.1	أبين
190	0.4	0.4	307	21.2	أمانة العاصمة
924	0.4	0.4	1,396	18.1	البيضاء
164	-	-	237	18.4	تعز
772	-	-	1,183	18.8	الجوف
67	-	-	109	20.6	حجة
750	-	-	1,119	23.8	الحديدة
1,006	0.5	0.4	1,523	20.5	حزموت
287	0.4	0.4	420	22.2	ذمار
641	-	-	940	15.0	شبيوة
156	0.4	-	245	22.9	صعدة
182	0.4	0.4	306	21.2	صنعاء
444	-	-	704	15.1	عدن
221	0.4	0.4	335	21.7	لحج
243	-	-	355	21.4	مارب
45	0.4	0.4	74	21.5	المحويت
256	0.4	0.4	378	19.0	المهرة
25	-	-	37	20.4	عمران
347	0.4	0.4	521	16.6	الضالع
176	0.4	0.4	267	21.4	ريمة
215	-	-	316	16.6	سقطرى
10	0.4	0.4	17	21.7	المستوى التعليمي للأم
					ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
2,947	0.4	0.4	4,566	20.5	التعليم الأساسي
3,130	0.4	0.4	4,684	18.1	الابتدائي
2,115	0.4	0.4	3,157	18.3	الإعدادي
1,014	0.4	0.4	1,528	17.8	الثانوي
1,454	0.4	0.4	2,214	18.5	أعلى من الثانوي
362	0	0	546	18.1	صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم ¹
					تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
826	0.4	0.4	1,280	20.8	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
6,902	0.4	0.4	10,521	19.1	خمس مؤشر الثروة
					الأفقر
1,884	0.4	0.4	2,837	20.2	الفقر
1,618	0.4	0.4	2,432	18.9	المتوسط
1,464	0.4	0.4	2,315	17.8	الغني
1,538	0.4	0.4	2,343	19.0	الأغنى
1,392	0.4	0.4	2,088	19.3	المتوسط
7,896	0.5	0.1	12,015	18.3	

¹ مؤشر المسح العقودي متعدد المؤشرات TC.36 - مدة الإرضاع الطبيعي

¹ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

الجدول TC.7.5: الرضاعة الطبيعية المناسبة للعمر

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 23-0 شهرًا الذين تم إرضاعهم بشكل ملائم خلال اليوم السابق، MICS اليمن، 2022 - 2023.

الأطفال في الفئة العمرية 0-23 شهرًا		الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهرًا		الأطفال في الفئة العمرية 0-5 أشهر		الإجمالي
عدد الأطفال	نسبة من تم إرضاعهم بشكل ملائم ²	عدد الأطفال	نسبة من يتم إرضاعهم حاليًا ويحصلون على غذاء صلب أو شبه صلب أو لبن	عدد الأطفال	نسبة من تم إرضاعهم رضاعة طبيعية خالصة ¹	
7,896	36.1	5,988	46.9	1,908	2.2	
الجنس						
4,095	37.1	3,091	48.3	1,004	2.4	ذكر
3,801	35.1	2,897	45.4	904	2.1	أنثى
المنطقة						
2,191	39.0	1,702	49.7	489	1.5	منطقة حضرية
5,706	35.0	4,287	45.8	1,419	2.5	منطقة ريفية
المحافظة						
776	30.7	604	39.5	172	0.0	إب
190	43.7	146	56.1	44	1.8	أبين
924	38.0	707	49.0	217	2.1	أمانة العاصمة
164	32.2	127	41.4	37	0.7	البيضاء
772	40.2	600	51.8	173	0.0	تعز
67	20.0	48	26.1	18	3.8	الجوف
750	41.3	555	55.8	195	0.0	حجة
1,006	42.6	735	55.3	271	8.1	الحديدة
287	27.4	217	34.5	69	5.3	حضر موت
641	33.4	500	42.6	141	1.0	ذمار
156	28.0	116	37.4	41	1.3	شبو
182	43.3	140	55.8	42	1.4	صعدة
444	31.1	333	41.5	111	0.0	صنعاء
221	47.0	170	59.3	50	5.3	عدن
243	47.8	193	60.1	50	0.0	لحج
45	24.5	33	27.8	12	(15.2)	مارب
256	33.1	187	44.7	69	1.6	المحويت
25	21.4	19	27.9	6	0.0	المهرة
347	30.3	263	39.3	84	2.2	عمران
176	19.0	126	26.2	50	1.0	الضالع
215	23.7	161	31.4	54	0.8	ريمة
10	19.8	7	26.9	3	2.8	سقطرى
المستوى التعليمي للأم						
2,947	37.3	2,264	47.7	683	2.8	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
3,130	34.8	2,337	45.8	793	2.2	التعليم الأساسي
2,115	34.8	1,573	46.1	542	2.0	الابتدائي
1,014	34.8	763	45.3	251	2.7	الإعدادي
1,454	35.7	1,098	46.7	356	1.8	الثانوي
362	40.2	287	50.7	75	0.0	أعلى من الثانوي
3	(*)	3	(*)	0	-	إجابة ناقصة/لا أعرف
صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم¹						
826	39.1	644	50.0	182	0.6	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
6,902	36.1	5,232	46.8	1,670	2.4	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
خمس مؤشر الثروة						
1,884	34.3	1,369	46.5	515	1.9	الأوفر
1,618	39.4	1,235	50.3	383	4.4	الفقير
1,464	33.3	1,124	43.1	340	0.9	المتوسط
1,538	37.4	1,178	48.6	360	0.7	الغني
1,392	36.4	1,083	45.8	310	3.5	الأغنى

مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.32 - الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال دون سن 6 أشهر

مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.37 - الإرضاع الطبيعي الملائم للصدر

¹ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

() 49-25 حالة غير مرجحة

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

- الأرقام التي تستند إلى 0 حالة غير مرجحة

جدول TC.7.6: إعطاء الأغذية الصلبة أو شبه الصلبة أو اللينة

نسبة الأطفال الرضع في الفئة العمرية 6 – 8 أشهر الذين تناولوا أغذية صلبة أو شبه صلبة أو لينة خلال اليوم السابق، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نسبة من يحصلون على غذاء صلب أو شبه صلب أو لينة ¹	عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-8 أشهر	
64.3	1,038	الإجمالي
		الرضاعة
63.4	874	رضاعة طبيعية حالياً
68.9	164	لا رضاعة طبيعية حالياً
		الجنس
63.6	539	ذكر
65.0	499	أنثى
		المنطقة
79.3	272	منطقة حضرية
58.9	767	منطقة ريفية
		المحافظة
71.9	120	إب
(64.8)	26	أبين
90.4	113	أمانة العاصمة
(55.1)	23	البيضاء
(66.5)	110	تعز
(*)	5	الجوف
(46.3)	77	حجة
(61.4)	99	الحديدة
(23.3)	38	حضر موت
73.1	106	ذمار
41.5	28	شبو
73.0	35	صعدة
(80.6)	54	صنعاء
(76.6)	28	عدن
(63.8)	35	لحج
(*)	5	مارب
66.7	38	المحويت
(7.0)	3	المهرة
49.7	46	عمران
(27.8)	27	الضالع
48.3	21	ريمة
(18.3)	1	سقطرى
¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.38 - إعطاء الأغذية الصلبة أو شبه الصلبة أو اللينة		
() 49-25 حالة غير مرجحة (*) أقل من 25 حالة غير مرجحة		

الجدول 7.7.7:TC: ممارسات إطعام الرضع وصغار الأطفال (الجزء الأول)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهرًا الذين حصلوا على سوائل وأغذية صلبة أو لينة ملائمة بالحد الأدنى من عدد المرات أو أكثر خلال اليوم السابق، حسب حالة الإرضاع الطبيعي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

جميعهم	الذين لا يتم إرضاعهم حالياً								الذين يتم إرضاعهم حالياً				الإجمالي
	نسبة الأطفال الذين حصلوا على:				نسبة الأطفال الذين حصلوا على:				نسبة الأطفال الذين حصلوا على:				
	إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهرًا	الحد الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة ^٤	الحد الأدنى من عدد المرات التي تلقى فيها الطفل وجبات ^٥	الحد الأدنى من تنوع الوجبات الغذائية ^٤	إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهرًا	على الأقل رضعتي حليب ^٣	الحد الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة ^٤	الحد الأدنى من عدد المرات التي تلقى فيها الطفل وجبات ^٥	الحد الأدنى من تنوع الوجبات الغذائية ^٤	إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهرًا	الحد الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة ^٤	الحد الأدنى من عدد المرات التي تلقى فيها الطفل وجبات ^٥	
5,988	6.5	41.8	9.6	2,063	62.0	5.0	56.6	6.9	3,925	7.3	34.1	11.0	
													المنطقة
													منطقة حضرية
1,702	12.1	50.4	16.9	606	68.5	9.6	66.1	12.7	1,096	13.5	41.7	19.1	
4,287	4.3	38.4	6.7	1,458	59.2	3.1	52.6	4.4	2,829	4.9	31.1	7.9	منطقة ريفية
													المحافظة
604	8.0	43.2	13.8	267	76.1	13.0	65.0	14.3	337	4.4	25.9	13.5	إب
146	10.1	43.7	11.4	33	(33.6)	(7.1)	(50.1)	(9.2)	113	11.0	41.8	12.0	أبين
707	13.7	61.2	19.1	309	72.3	7.9	70.7	13.4	399	18.0	53.9	23.5	أمانة العاصمة
127	4.4	52.1	5.9	53	67.3	3.0	73.4	3.9	74	5.4	36.9	7.3	البيضاء
600	2.9	36.8	5.5	201	59.9	3.2	45.3	4.1	399	2.8	32.6	6.2	تعز
48	0.2	20.5	0.8	17	68.0	-	43.7	-	31	0.3	8.0	1.3	الجوف
555	0.6	29.1	1.4	124	39.9	-	42.4	-	431	0.7	25.3	1.8	حجة
735	7.3	37.6	11.0	184	51.9	2.7	52.1	4.4	551	8.8	32.8	13.1	الحديدة
217	9.3	39.6	13.5	52	83.1	16.9	76.9	18.1	165	7.2	27.8	12.0	حضرموت
500	1.1	51.8	1.1	234	60.5	0.7	59.3	0.7	266	1.5	45.2	1.5	ذمار
116	4.7	36.4	6.4	24	71.6	4.5	62.0	4.2	91	4.8	29.5	6.9	شبوة
140	8.5	24.9	11.7	27	(21.9)	(0.0)	(10.1)	(2.2)	113	10.5	28.5	14.0	صعدة
333	3.3	41.8	6.6	169	55.5	2.7	49.4	5.5	164	3.9	33.9	7.8	صنعاء
170	21.7	52.9	30.2	46	66.5	13.3	65.8	14.2	125	24.7	48.2	36.0	عدن
193	23.1	54.2	29.0	45	70.8	7.6	74.7	15.9	148	27.8	47.9	33.1	لحج
33	4.5	26.2	9.6	9	(53.1)	(0.0)	(53.1)	(5.0)	24	6.0	16.5	11.3	مارب
187	1.0	21.3	3.2	52	51.5	-	27.6	-	135	1.3	18.9	4.4	المحويت
19	3.9	23.5	7.0	6	62.3	5.5	49.9	4.9	13	3.2	11.2	7.9	المهرة
263	1.9	37.4	2.4	98	41.2	1.9	42.0	2.8	165	1.8	34.7	2.2	عمران
126	2.2	26.5	2.8	37	69.0	4.2	50.2	3.6	89	1.5	16.9	2.5	الضالع
161	1.2	43.9	1.5	74	82.6	0.8	63.3	0.7	86	1.5	27.1	2.1	ريمة
7	0.9	13.1	0.9	1	(50.7)	(0.0)	(31.2)	(0.0)	5	1.1	8.4	1.1	سقطرى

الجدول 7.7.TC: ممارسات إطعام الرضع وصغار الأطفال (الجزء الأول)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهرًا الذين حصلوا على سوائل وأغذية صلبة أو ليّنة ملائمة بالحد الأدنى من عدد المرات أو أكثر خلال اليوم السابق، حسب حالة الإرضاع الطبيعي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

جميعهم				الذين لا يتم إرضاعهم حالياً				الذين يتم إرضاعهم حالياً			
نسبة الأطفال الذين حصلوا على:				نسبة الأطفال الذين حصلوا على:				نسبة الأطفال الذين حصلوا على:			
إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهرًا	الحد الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة ^٤	الحد الأدنى من عدد المرات التي تلقى فيها الطفل وجبات ^٥	الحد الأدنى من تنوع الوجبات الغذائية ^٤	إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهرًا	الحد الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة ^٤	الحد الأدنى من عدد المرات التي تلقى فيها الطفل وجبات ^٥	الحد الأدنى من تنوع الوجبات الغذائية ^٤	إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهرًا	الحد الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة ^٤	الحد الأدنى من عدد المرات التي تلقى فيها الطفل وجبات ^٥	الحد الأدنى من تنوع الوجبات الغذائية ^٤
<p>¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.39a - الحد الأدنى من النظام الغذائي المقبول (الأطفال الذين يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية)</p> <p>² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.39b - الحد الأدنى النظام الغذائي المقبول (الأطفال الذين لا يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية)</p> <p>³ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.40 - عدد مرات تغذية الأطفال بحليب غير حليب الأم لمن لم يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية</p> <p>⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.41 - الحد الأدنى من التنوع الغذائي</p> <p>⁵ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.42 - الحد الأدنى لعدد مرات الوجبات</p> <p>^٤ الحد الأدنى من التنوع الغذائي يُعرف بأنه الحصول على طعام من 5 أغذية على الأقل من فئات الطعام الـ (8: 1 حليب الأم، 2 الحبوب، والجزور والدرنات، 3 البقوليات والمكسرات، 4 منتجات الألبان (الحليب واللبن والجبنة)، 5) الأغذية البروتينية (اللحوم، الأسماك، الدواجن، الكبد / أحشاء الذبائح. 6) البيض، 7) الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين "أ"، 8) الفواكه والخضروات الأخرى.</p> <p>^٥ يُعرف الحد الأدنى من عدد مرات تناول الوجبات بين الأطفال الذين يتم إرضاعهم حالياً بأنه الأطفال الذين حصلوا أيضاً على أغذية صلبة أو ليّنة مرتين أو أكثر يومياً للأطفال في الفئة العمرية 6-8 أشهر و 3 مرات أو أكثر يومياً للأطفال في الفئة العمرية 9-23 شهرًا. بالنسبة للأطفال الذين لا يتم إرضاعهم في الفئة العمرية 6-23 شهرًا، فيعرف الحد الأدنى بأنه الحصول على أغذية صلبة أو ليّنة، أو مغذيات الحليب، 4 مرات على الأقل.</p> <p>^٤ يُعرف الحد الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة للأطفال الذين يتم إرضاعهم في الفئة العمرية 6-23 شهرًا بأنه الحصول على الحد الأدنى من تنوع الوجبات الغذائية والحد الأدنى من عدد تناول الوجبات، بينما يحتاج الأطفال الذين لا يتم إرضاعهم إلى غذائين اثنين من الحليب على الأقل ويتم احتساب الحد الأدنى من التنوع الغذائي دون عدّ وجبات الحليب.</p>											

(25-49 حالة غير مرجحة)

الجدول 7.7: TC: ممارسات إطعام الرضع وصغار الأطفال (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهرًا الذين حصلوا على سوائل وأغذية صلبة أو ليّنة ملائمة بالحد الأدنى من عدد المرات أو أكثر خلال اليوم السابق، حسب حالة الإرضاع الطبيعي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

جميعهم	الذين لا يتم إرضاعهم حالياً						الذين يتم إرضاعهم حالياً						
	نسبة الأطفال الذين حصلوا على:			نسبة الأطفال الذين حصلوا على:			نسبة الأطفال الذين حصلوا على:			نسبة الأطفال الذين حصلوا على:			
	إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 23-6 شهرًا	الحد الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة ¹	الحد الأدنى من عدد المرات التي تلقى فيها الطفل وجبات ²	الحد الأدنى من تنوع الوجبات الغذائية ⁴	إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 23-6 شهرًا	على الأقل رضعتي حليب ³	الحد الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة ²	الحد الأدنى من عدد المرات التي تلقى فيها الطفل وجبات ²	الحد الأدنى من تنوع الوجبات الغذائية ⁴	إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 23-6 شهرًا	الحد الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة ¹	الحد الأدنى من عدد المرات التي تلقى فيها الطفل وجبات ²	الحد الأدنى من تنوع الوجبات الغذائية ⁴
5,988	6.5	41.8	9.6	2,063	62.0	5.0	56.6	6.9	3,925	7.3	34.1	11.0	الإجمالي
													الجنس
3,091	6.6	41.8	9.7	1,019	63.9	5.1	58.4	6.6	2,072	7.3	33.5	11.3	ذكر
2,897	6.4	41.9	9.5	1,044	60.1	4.9	54.8	7.1	1,853	7.2	34.7	10.8	أنثى
													العمر (بالأشهر)
1,038	3.8	45.8	6.0	164	88.7	3.4	77.1	3.1	874	3.8	40.0	6.5	8-6
1,023	4.4	34.6	6.3	211	78.8	2.6	62.8	2.8	812	4.8	27.3	7.2	11-9
2,079	8.8	43.5	13.0	635	69.4	7.4	63.5	10.3	1,444	9.5	34.7	14.1	17-12
1,849	6.6	41.7	9.7	1,054	49.9	4.3	48.0	6.2	795	9.6	33.4	14.3	23-18
													المستوى التعليمي للأم
2,264	3.2	35.2	4.9	665	56.3	2.6	50.7	3.7	1,599	3.5	28.7	5.4	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
2,337	7.1	43.2	10.2	872	63.4	5.2	55.9	6.7	1,464	8.2	35.7	12.3	التعليم الأساسي
1,573	6.5	43.5	9.6	592	62.1	4.0	56.2	5.7	982	7.9	35.8	12.0	الابتدائي
763	8.5	42.8	11.3	280	66.1	7.7	55.4	8.6	483	9.0	35.4	12.9	الإعدادي
1,098	9.1	48.3	15.1	413	65.5	7.1	64.4	10.7	685	10.3	38.6	17.7	الثانوي
287	17.6	58.8	20.9	111	70.3	10.8	69.5	13.3	176	21.8	52.1	25.7	أعلى من الثانوي
3	(*)	(*)	(*)	3	(*)	(*)	(*)	(*)	1	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
													صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم^د
644	5.4	38.8	8.4	200	69.3	5.2	53.1	4.8	444	5.5	32.3	10.1	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
5,232	6.7	42.0	9.8	1,807	60.7	5.0	56.8	7.1	3,425	7.6	34.2	11.3	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
													خمس مؤشر الثروة
1,369	1.4	31.5	2.5	403	48.4	0.1	43.9	0.3	965	1.9	26.3	3.4	الأفقر
1,235	3.3	37.3	6.2	407	56.7	2.2	50.6	4.0	828	3.8	30.8	7.3	الفقر
1,124	5.9	43.1	8.6	452	63.9	4.1	57.7	5.4	672	7.1	33.3	10.7	المتوسط
1,178	7.4	45.2	10.8	389	64.8	5.0	58.2	8.6	789	8.5	38.8	11.9	الغني
1,083	16.4	55.1	22.3	413	75.6	13.6	72.2	16.2	670	18.0	44.7	26.0	الأغنى

الجدول 7.7.TC: ممارسات إطعام الرضع وصغار الأطفال (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهرًا الذين حصلوا على سوائل وأغذية صلبة أو لينة ملائمة بالحد الأدنى من عدد المرات أو أكثر خلال اليوم السابق، حسب حالة الإرضاع الطبيعي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

جميعهم				الذين لا يتم إرضاعهم حالياً				الذين يتم إرضاعهم حالياً			
نسبة الأطفال الذين حصلوا على:				نسبة الأطفال الذين حصلوا على:				نسبة الأطفال الذين حصلوا على:			
إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهرًا	الحد الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة ^٤	الحد الأدنى من عدد المرات التي تلقى فيها الطفل وجبات ^٥	الحد الأدنى من تنوع الوجبات الغذائية ^٤	إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهرًا	الحد الأدنى من الوجبات على الأقل رضعتي حليب ^٣	الحد الأدنى من عدد المرات التي تلقى فيها الطفل وجبات ^٤	الحد الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة ^٥	إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 6-23 شهرًا	الحد الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة ^٤	الحد الأدنى من عدد المرات التي تلقى فيها الطفل وجبات ^٥	الحد الأدنى من تنوع الوجبات الغذائية ^٤
<p>¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.39a - الحد الأدنى من النظام الغذائي المقبول (الأطفال الذين يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية)</p> <p>² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.39b - الحد الأدنى النظام الغذائي المقبول (الأطفال الذين لا يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية)</p> <p>³ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.40 - عدد مرات تغذية الأطفال بحليب غير حليب الأم لمن لم يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية</p> <p>⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.41 - الحد الأدنى من التنوع الغذائي</p> <p>⁵ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.42 - الحد الأدنى لعدد مرات الوجبات</p> <p>^٤ الحد الأدنى من التنوع الغذائي يُعرف بأنه الحصول على طعام من 5 أغذية على الأقل من فئات الطعام الـ (8: 1 حليب الأم، 2 الحبوب، والجزور والدرنات، 3 البقوليات والمكسرات، 4 منتجات الألبان (الحليب واللبن والجبن)، 5) الأغذية البروتينية (اللحم، الأسماك، الدواجن، الكبد / أحشاء الذبائح، 6) البيض، 7) الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين "أ"، 8) الفواكه والخضروات الأخرى.</p> <p>^٥ يُعرّف الحد الأدنى من عدد مرات تناول الوجبات بين الأطفال الذين يتم إرضاعهم حالياً بأنه الأطفال الذين حصلوا أيضاً على أغذية صلبة أو لينة مرتين أو أكثر يومياً للأطفال في الفئة العمرية 6-8 أشهر و 3 مرات أو أكثر يومياً للأطفال في الفئة العمرية 9-23 شهرًا. بالنسبة للأطفال الذين لا يتم إرضاعهم في الفئة العمرية 6-23 شهرًا، فيعرّف الحد الأدنى بأنه الحصول على أغذية صلبة أو شبه صلبة أو لينة، أو مغذيات الحليب، 4 مرات على الأقل.</p> <p>^٤ يُعرّف الحد الأدنى من الوجبات الغذائية المقبولة للأطفال الذين يتم إرضاعهم في الفئة العمرية 6-23 شهرًا بأنه الحصول على الحد الأدنى من تنوع الوجبات الغذائية والحد الأدنى من عدد تناول الوجبات، بينما يحتاج الأطفال الذين لا يتم إرضاعهم إلى غذائين اثنين من الحليب على الأقل ويتم احتساب الحد الأدنى من التنوع الغذائي دون عدّ وجبات الحليب.</p> <p>^٥ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية لأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.</p> <p>(* أقل من 25 حالة غير مرجحة)</p>											

الجدول 7.8.TC: الإرضاع باستخدام الرضاعة

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-23 شهرًا الذين تم إطعامهم باستخدام رضاعة ذات حلمة خلال اليوم السابق، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-23 شهرًا الذين تم إطعامهم عن طريق رضاعة ذات حلمة¹ عدد الأطفال في الفئة العمرية 0-23 شهرًا

الإجمالي	44.5	7,896
الجنس		
ذكر	45.7	4,095
أنثى	43.3	3,801
المنطقة		
منطقة حضرية	48.3	2,191
منطقة ريفية	43.1	5,706
المحافظة		
إب	63.0	776
أبين	30.5	190
أمانة العاصمة	48.2	924
البيضاء	44.3	164
تعز	42.0	772
الجوف	34.2	67
حجة	40.2	750
الحديدة	33.8	1,006
حضر موت	65.9	287
ذمار	46.2	641
شبوثة	47.6	156
صعدة	38.8	182
صنعاء	44.2	444
عدن	59.5	221
لحج	35.4	243
مارب	32.2	45
المحويت	29.2	256
المهرة	63.1	25
عمران	32.1	347
الضالع	42.3	176
ريمة	57.3	215
سقطرى	34.8	10
العمر (بالأشهر)		
5-0	40.0	1,908
11-6	51.5	2,061
23-12	43.1	3,927
المستوى التعليمي للأم		
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	37.4	2,947
التعليم الأساسي	48.2	3,130
الابتدائي	46.7	2,115
الإعدادي	51.4	1,014
الثانوي	48.8	1,454
أعلى من الثانوي	53.2	362
إجابة ناقصة/لا أعرف	(*)	3
صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم^أ		
تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	47.3	826
لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	44.0	6,902
خمس مؤشر الثروة		
الأفقر	33.0	1,884
الفقر	42.7	1,618
المتوسط	51.0	1,464
الغني	44.9	1,538
الأغنى	54.9	1,392

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.43 - الإطعام عن طريق الرضاعة

^أ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الوضع التغذوي للأطفال يعكس مستوى صحتهم العام. وعندما يحصل الأطفال على كمية كافية من الغذاء، ولا يتعرضون للمرض المتكرر، ويحظون بالرعاية الجيدة، فإنه يمكنهم تحقيق قدرات نموهم ويُعتبرون أنه تم تغذيتهم كما ينبغي.

ويرتبط نقص التغذية بحوالي نصف حالات وفاة الأطفال في جميع أنحاء العالم.⁸⁴ والأطفال الذين يعانون من نقص التغذية هم أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض الطفولة، وحتى الذين يبقون منهم على قيد الحياة غالباً ما يعانون من نوبات المرض المتكررة وتعثر النمو. وثلاثة أرباع الأطفال الذين توفوا لأسباب ترتبط بنقص التغذية لم يعانون إلا من أشكال نقص التغذية الخفيف أو المعتدل، مما يعني أنه لم تظهر عليهم أية علامات على ضعفهم.⁸⁵ وتهدف غاية هدف التنمية المستدامة 2.2 إلى الحد من انتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 40% بين عامي 2012 و 2025، وكذلك الحد من الهزال إلى أقل من 5% دون أن تزيد نسبة الوزن الزائد خلال الفترة ذاتها. كما أن أي انخفاض في نسبة انتشار سوء التغذية سيُسهم في تحقيق عدة غايات عالمية، بما فيها غاية إنهاء حالات الوفاة التي يمكن تجنبها بين المواليد الجدد والأطفال.

وفي الفئات السكانية التي تحصل على تغذية جيدة، هناك توزيع مرجعي للطول والوزن لكيفية نمو الأطفال دون سن الخامسة. والفئة السكانية المرجعية المستخدمة في هذا التقرير تستند إلى معايير النمو التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.⁸⁶ ويمكن قياس نقص التغذية لدى فئة سكانية ما من خلال مقارنة الأطفال في هذه الفئة السكانية المرجعية. ويمكن التعبير عن كل مؤشر من مؤشرات الوضع التغذوي الثلاثة - الوزن بالنسبة للعمر، والطول بالنسبة للعمر، والوزن بالنسبة للطول - على شكل وحدات انحراف معياري (الفارق المعياري) عن متوسط الفئة المرجعية.

والوزن بالنسبة للعمر هو مقياس لكل من سوء التغذية الحاد وسوء التغذية المزمن. ويُصنّف الأطفال على أنهم يعانون من نقص متوسط أو شديد في الوزن إذا كان وزنهم بالنسبة لعمرهم يقل بأكثر من درجتين انحراف معياري عن متوسط الفئة السكانية المرجعية، بينما يُصنّف الأطفال على أنهم يعانون من نقص شديد في الوزن إذا كان وزنهم بالنسبة لعمرهم يقل بمقدار أكثر من ثلاث درجات انحراف معياري عن المتوسط.

والطول بالنسبة للعمر هو مقياس لتعثر النمو. يُصنّف الأطفال على أنهم قصيرو القامة بالنسبة لعمرهم إذا كان طولهم بالنسبة لعمرهم يقل بأكثر من درجتين انحراف معياري عن متوسط الفئة السكانية المرجعية، وبالتالي يُصنّفون على أنهم يعانون من التقزم المعتدل أو الشديد. بينما يُصنّف الأطفال على أنهم يعانون من التقزم الشديد إذا كان طولهم بالنسبة لعمرهم يقل بأكثر من ثلاث درجات انحراف معياري عن المتوسط. وعادة ما يكون التقزم أو سوء التغذية المزمن ناتج عن عدم الحصول على تغذية كافية في مراحل الحياة الأولى وعلى مدار فترة ممتدة و/أو تزامن ذلك مع مرض مزمن.

ويمكن استخدام مقياس الوزن بالنسبة للطول لتقييم حالة الهزال والوزن الزائد. يُصنّف الأطفال على أنهم يعانون من هزال متوسط أو شديد إذا كان وزنهم بالنسبة لطولهم يقل بأكثر من درجتين انحراف معياري عن متوسط الفئة السكانية المرجعية، بينما يُصنّف الأطفال على أنهم يعانون من هزال شديد إذا كان وزنهم بالنسبة لطولهم يقل بأكثر من ثلاث درجات انحراف معياري عن المتوسط. وعادة ما يكون الهزال ناتج عن تدني مستوى تناول المغذيات أو بسبب المرض. وقد تتغير نسبة انتشار الهزال من موسم لآخر استجابة للتغيرات التي تطرأ على مدى توافر الغذاء و/أو انتشار الأمراض.

ويُصنّف الأطفال على أنهم يعانون من السمنة المعتدلة أو الشديدة إذا كان وزنهم بالنسبة لطولهم يزيد بأكثر من درجتين انحراف معياري عن متوسط الفئة السكانية المرجعية.

وفي المسح العنقودي متعدد المؤشرات، تم قياس أوزان وأطوال جميع الأطفال دون سن الخامسة باستخدام معدلات القياس الجسماني التي أوصت بها اليونيسيف.⁸⁷ وتستند النتائج في هذا القسم على نتائج تلك القياسات إضافة إلى العمر بالأشهر الذي استند إلى تواريخ الميلاد التي تم جمعها خلال مقابلة المسح.

ويعرض الجدول TC.8.1 نسبة الأطفال المصنّفين ضمن إحدى الفئات المبينة أعلاه، استناداً إلى القياسات الجسمانية التي تم أخذها أثناء العمل الميداني. وإضافة إلى ذلك، يشتمل الجدول على درجات الفارق المعياري عن المتوسط لمؤشرات القياس الجسماني الثلاثة جميعها.

وبالنسبة للأطفال الذين لا يتم الحصول على تاريخ ميلادهم الكامل (الشهر والسنة)، وبالنسبة للأطفال الذين لم يتم أخذ قياساتهم بسبب عدم تواجدهم في المنزل أثناء المقابلات أو لأية أسباب أخرى، أو الذين جاءت قياساتهم خارج النطاق المعقول، فإنه يتم استبعادهم من الجدول TC.8.1. وتم استبعاد الأطفال من واحد أو أكثر من مؤشرات القياس الجسماني إذا لم يتم قياس أوزانهم وأطوالهم، أو لم تتوفر بيانات أعمارهم، أيهما ينطبق. على سبيل المثال، إذا تم قياس وزن طفل أو طفلة ما ولم يتم قياس طوله أو طولها، فإنه يتم تضمين هذا/هذه الطفل/ة في حسابات نقص الوزن، لكن لا يتم تضمينها/ها في حسابات التقزم والهزال. تعرض جداول نوعية البيانات DQ.3.4 و DQ.3.5 و DQ.3.6 في الملحق "د" نسبة الأطفال حسب العمر وأسباب استبعادهم. وتبين الجداول أنه بسبب عدم اكتمال تواريخ الميلاد، و/أو نتائج القياسات غير المعقولة، و/أو عدم ذكر الوزن و/أو الطول، فإنه تم استبعاد ما نسبته % 5.9 من الأطفال من حسابات مؤشر الوزن بالنسبة للعمر، واستبعاد % 6.8 من مؤشر الطول بالنسبة للعمر، % 6.0 من مؤشر الوزن بالنسبة للطول.

⁸⁴ بلاك، آر. وآخرون. "نقص التغذية والوزن الزائد بين الأمهات والأطفال في الدول متدنية الدخل ومتوسطة الدخل". *مجلة اللانست* 382، العدد 9890 (2013): 427-451. doi:10.1016/S0140-6736(13)60937-x

⁸⁵ بلاك، آر. وآخرون. "نقص التغذية عند الأمهات والأطفال: حالات التعرض العالمية والإقليمية والتبعات الصحية". *مجلة اللانست* 371، العدد 9608 (2008): 60-243. doi:10.1016/S0140-6736(07)61690-0

⁸⁶ منظمة الصحة العالمية. *معايير نمو الطفل تقرير فني*، جنيف: مطبعة منظمة الصحة العالمية، 2006. http://www.who.int/childgrowth/standards/Technical_report.pdf?ua

⁸⁷ أنظر/ي تعليمات توريد المشتريات الخاصة بالمسح العنقودي متعدد المؤشرات. "أدوات المسح العنقودي متعدد المؤشرات السادس" الصفحة الرئيسية - المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي تنفذه اليونيسيف تم الوصول إليه بتاريخ 23 آب/أغسطس 2018. <http://mics.unicef.org/tools#survey-design>.

الجدول TC.8.1: الوضع التغذوي للأطفال (الجزء الأول)

نسبة الأطفال دون سن الخامسة حسب وضعهم التغذوي وفقاً لثلاثة مؤشرات قياس جسماني: الوزن بالنسبة للعمر، والطول بالنسبة للعمر، والوزن بالنسبة للطول، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال ذوي الوزن والعمر ¹	الوزن بالنسبة للطول						الطول بالنسبة للوزن				الوزن بالنسبة للعمر				الإجمالي
	الوزن الزائد			هزيل			متقزم				نقص الوزن				
	النسبة أعلى من			النسبة دون			النسبة أدنى				النسبة دون				
	الفارق المعياري عن المتوسط (الانحراف المعياري)	3 + درجات انحراف معياري ⁸	2 + درجات انحراف معياري ⁷	3 - درجات انحراف معياري ⁶	2 - درجات انحراف معياري ⁵	عدد الأطفال ذوي الوزن والعمر ^أ	الفارق المعياري عن المتوسط (الانحراف المعياري)	3 - درجات انحراف معياري ⁴	2 - درجات انحراف معياري ³	عدد الأطفال ذوي الوزن والعمر ^أ	الفارق المعياري عن المتوسط (الانحراف المعياري)	3 - درجات انحراف معياري ²	2 - درجات انحراف معياري ¹		
18,389	-0.9	0.6	1.5	5.2	16.9	18,238	-2.0	21.3	48.6	18,413	-1.8	14.7	40.7		
														المنطقة	
5,013	-0.7	0.4	1.5	3.1	12.1	5,057	-1.7	14.2	39.5	5,071	-1.5	9.1	32.0	منطقة حضرية	
13,376	-0.9	0.6	1.5	5.9	18.6	13,181	-2.1	24.0	52.0	13,342	-1.9	16.8	44.1	منطقة ريفية	
														المحافظة	
1,899	-0.5	0.5	1.6	1.5	5.8	1,877	-2.0	19.3	47.5	1,892	-1.5	8.4	32.0	إب	
437	-1.0	0.5	1.3	5.7	17.2	419	-1.4	11.0	32.4	423	-1.5	9.7	33.4	أبين	
2,023	-0.5	0.3	1.3	1.8	7.4	2,045	-1.7	13.6	41.7	2,059	-1.4	6.7	27.1	أمانة العاصمة	
426	-0.2	0.2	2.6	1.5	5.9	417	-2.1	28.1	50.8	417	-1.4	10.2	30.4	البيضاء	
1,787	-0.9	0.3	1.1	3.3	16.2	1,764	-1.8	17.2	42.7	1,774	-1.7	10.8	37.2	تعز	
190	-2.0	0.3	0.9	25.5	60.6	188	-2.0	24.6	48.6	191	-2.6	36.2	72.6	الجوف #	
1,737	-1.7	0.2	0.4	19.7	40.3	1,762	-2.2	30.8	56.2	1,776	-2.5	35.9	62.8	حجة #	
2,377	-1.2	0.2	0.4	4.1	22.3	2,319	-2.2	24.0	57.0	2,339	-2.1	19.5	54.0	الحديدة	
614	-0.9	1.5	2.5	2.4	16.5	623	-1.1	7.1	23.4	622	-1.3	6.0	24.7	حضرموت	
1,427	-0.5	0.2	0.9	0.9	5.7	1,443	-2.2	24.5	56.4	1,435	-1.6	10.0	34.7	ذمار	
304	-0.8	0.9	1.8	3.2	11.1	305	-1.6	19.9	39.6	309	-1.6	13.5	35.7	شبوة	
591	-1.2	0.5	0.9	6.4	22.1	593	-1.8	16.8	38.4	599	-1.9	17.5	41.8	صعدة	
980	-0.1	2.9	6.2	2.0	8.9	971	-2.2	25.0	55.2	1,002	-1.4	10.5	30.2	صنعاء	
505	-0.9	0.2	0.5	2.0	13.2	510	-1.3	7.9	28.5	508	-1.4	4.4	30.6	عدن	
584	-1.5	1.0	2.2	14.3	35.4	551	-1.4	18.5	36.6	569	-2.0	17.1	48.5	لحج #	
136	-0.3	2.8	5.9	3.1	7.6	134	-2.0	23.6	50.0	138	-1.4	9.6	26.9	مارب	
596	-0.9	0.8	1.4	5.8	18.6	590	-2.2	24.5	54.4	597	-1.9	16.8	44.5	المحويت	
53	-0.8	0.4	1.8	2.7	13.1	53	-1.0	6.1	22.2	55	-1.1	5.7	19.4	المهرة	
821	-0.5	0.4	1.1	0.8	7.7	792	-2.2	27.7	57.7	807	-1.7	10.2	40.2	عمران	
385	-0.7	2.8	6.0	6.5	18.9	366	-2.3	31.3	56.7	383	-2.0	21.2	50.2	الضالع	
487	-1.3	0.2	0.6	8.9	26.8	488	-2.5	34.5	68.5	489	-2.3	28.0	62.2	ريمة	
29	-0.7	1.0	2.7	5.1	15.5	29	-2.0	23.0	54.5	30	-1.7	14.8	40.3	سقطرى	

الجدول TC.8.1: الوضع التغذوي للأطفال (الجزء الأول)

نسبة الأطفال دون سن الخامسة حسب وضعهم التغذوي وفقاً لثلاثة مؤشرات قياس جسماني: الوزن بالنسبة للعمر، والطول بالنسبة للعمر، والوزن بالنسبة للطول، MICS اليمن، 2022 - 2023.

الوزن بالنسبة للعمر		الطول بالنسبة للوزن				الوزن بالنسبة للطول	
نقص الوزن		متقزم				الوزن الزائد	
النسبة دون		النسبة أدنى				النسبة أعلى من	
2 -	3 -	2 -	3 -	2 -	3 -	2 +	3 +
درجات الانحراف المعياري ¹	درجات الانحراف المعياري ²	درجات الانحراف المعياري ³	درجات الانحراف المعياري ⁴	درجات الانحراف المعياري ⁵	درجات الانحراف المعياري ⁶	درجات الانحراف المعياري ⁷	درجات الانحراف المعياري ⁸
المتوسط (الانحراف المعياري)	المتوسط (الانحراف المعياري)	المتوسط (الانحراف المعياري)	المتوسط (الانحراف المعياري)	المتوسط (الانحراف المعياري)	المتوسط (الانحراف المعياري)	المتوسط (الانحراف المعياري)	المتوسط (الانحراف المعياري)
<p>¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.44a - نسبة انتشار نقص الوزن (المعتدل والشديد)</p> <p>² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.44b - نسبة انتشار نقص الوزن (الشديد)</p> <p>³ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.45a - نسبة انتشار التقزم (المعتدل والشديد)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 2.2.1</p> <p>⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.45b - نسبة انتشار التقزم (الشديد)</p> <p>⁵ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.46a - نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 2.2.2</p> <p>⁶ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.46b - نسبة انتشار الهزال (الشديد)</p> <p>⁷ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.47a - نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 2.2.2</p> <p>⁸ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.47b - نسبة انتشار الوزن الزائد (الشديد)</p>							
<p>¹ قد تكون المقامات الخاصة بالوزن بالنسبة للعمر والطول بالنسبة للعمر والوزن بالنسبة للطول مختلفة. يُستثنى الأطفال من واحد أو أكثر من المؤشرات الأثر وبومترية عندما لا يتم قياس أو تصديق أوزانهم أو ارتفاعاتهم (توضع عليها علامات) ، أو أن عمرهم غير متاح . انظر الى (المرفق د: جودة DQ.3.4-6.البيانات) ، الجداول</p> <p># النتائج (خاصة بالنسبة للهزال) مرتفعة بشكل غير عادي ويجب استخدامها بحذر. هناك حاجة إلى مزيد من التقييمات لتأكيد النتائج</p>							

الجدول TC.8.1: الوضع التغذوي للأطفال (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال دون سن الخامسة حسب وضعهم التغذوي وفقاً لثلاثة مؤشرات قياس جسماني: الوزن بالنسبة للعمر، والطول بالنسبة للعمر، والوزن بالنسبة للطول، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال ذوي الوزن والعمر ¹	الوزن بالنسبة للطول						الطول بالنسبة للوزن				الوزن بالنسبة للعمر			
	الوزن الزائد			هزيل			متقزم				نقص الوزن			
	النسبة أعلى من			النسبة دون			النسبة أدنى				النسبة دون			
	الفارق المعياري عن المتوسط (الانحراف المعياري)	3 + درجات الانحراف المعياري ⁸	2 + درجات الانحراف المعياري ⁷	3 - درجات الانحراف المعياري ⁶	2 - درجات الانحراف المعياري ⁵	عدد الأطفال ذوي الوزن والعمر ^أ	الفارق المعياري عن المتوسط (الانحراف المعياري)	3 - درجات الانحراف المعياري ⁴	2 - درجات الانحراف المعياري ³	عدد الأطفال ذوي الوزن والعمر ^أ	الفارق المعياري عن المتوسط (الانحراف المعياري)	3 - درجات الانحراف المعياري ²	2 - درجات الانحراف المعياري ¹	
18,389	-0.9	0.6	1.5	5.2	16.9	18,238	-2.0	21.3	48.6	18,413	-1.8	14.7	40.7	الإجمالي
														الجنس
9,441	-0.9	0.5	1.4	6.3	19.0	9,350	-2.0	22.3	48.9	9,455	-1.8	15.6	41.8	ذكر
8,948	-0.8	0.7	1.7	4.0	14.6	8,889	-1.9	20.3	48.2	8,958	-1.7	13.8	39.7	أنثى
														العمر (بالأشهر)
1,757	-0.6	1.8	5.1	6.3	17.8	1,775	-1.3	11.6	31.2	1,816	-1.4	12.5	31.9	5-0
1,964	-0.9	0.8	1.8	5.3	19.3	1,941	-1.5	14.4	33.5	1,984	-1.6	13.7	35.7	11-6
1,962	-1.0	0.3	1.3	7.2	22.5	1,940	-1.9	20.7	48.1	1,969	-1.7	14.9	38.4	17-12
1,748	-0.9	0.6	1.6	6.6	17.7	1,752	-2.2	28.1	56.7	1,774	-1.9	18.1	43.5	23-18
3,879	-0.8	0.4	1.0	5.6	14.6	3,823	-2.2	25.9	55.4	3,870	-1.8	15.7	41.5	35-24
3,774	-0.9	0.4	0.9	3.7	15.3	3,740	-2.2	24.5	55.1	3,742	-1.9	15.9	45.4	47-36
3,304	-0.9	0.4	0.9	3.5	15.4	3,267	-2.0	18.4	47.2	3,257	-1.9	12.1	42.4	59-48
														المستوى التعليمي للأم
7,518	-1.0	0.5	1.5	6.7	20.0	7,408	-2.2	25.6	54.3	7,484	-2.0	18.8	47.3	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
6,916	-0.8	0.6	1.6	4.2	14.9	6,864	-1.9	20.4	46.6	6,918	-1.7	13.1	38.4	التعليم الأساسي
4,698	-0.8	0.6	1.6	4.6	15.1	4,663	-2.0	21.8	48.7	4,688	-1.7	13.3	39.0	الابتدائي
2,219	-0.8	0.6	1.5	3.5	14.5	2,200	-1.8	17.3	42.2	2,230	-1.6	12.7	37.1	الإعدادي
3,120	-0.8	0.6	1.3	3.8	14.0	3,115	-1.7	15.7	42.9	3,156	-1.6	10.4	33.2	الثانوي
826	-0.8	0.6	1.9	4.3	15.0	843	-1.5	11.9	34.2	847	-1.5	7.8	30.4	أعلى من الثانوي
8	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	8	(*)	(*)	(*)	8	(*)	(*)	(*)	إيجابية ناقصة/لا أعرف
														عمر الأم عند الولادة
3,268	-0.9	0.4	1.6	5.1	16.8	3,211	-2.1	23.3	51.8	3,242	-1.8	16.8	42.1	أقل من 20 سنة
11,728	-0.9	0.6	1.5	4.9	16.2	11,677	-1.9	20.5	48.1	11,783	-1.8	13.9	40.1	34-20
3,309	-0.9	0.6	1.7	6.1	19.1	3,263	-1.9	22.1	46.9	3,304	-1.8	15.8	41.6	49-35
85	-0.9	1.8	1.8	1.7	17.3	87	-2.1	26.6	54.8	83	-1.8	8.6	51.2	لا تتوفر معلومات حول الأم الحقيقية

الجدول TC.8.1: الوضع التغذوي للأطفال (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال دون سن الخامسة حسب وضعهم التغذوي وفقاً لثلاثة مؤشرات قياس جسماني: الوزن بالنسبة للعمر، والطول بالنسبة للعمر، والوزن بالنسبة للطول، MICS اليمن، 2022 - 2023.

	الوزن بالنسبة للطول				الطول بالنسبة للوزن				الوزن بالنسبة للعمر				
	الوزن الزائد		هزيل		متقزم		نقص الوزن		نقص الوزن		النسبة دون		
	النسبة أعلى من	النسبة أعلى من	النسبة دون	النسبة دون	النسبة أدنى	النسبة أدنى	النسبة دون	النسبة دون	النسبة دون	النسبة دون	النسبة دون	النسبة دون	
الفارق المعياري عن المتوسط (الانحراف المعياري)	3 + درجات الانحراف المعياري ⁸	2 + درجات الانحراف المعياري ⁷	3 - درجات الانحراف المعياري ⁶	2 - درجات الانحراف المعياري ⁵	عدد الأطفال ذوي الوزن والعمر أ	الفارق المعياري عن المتوسط (الانحراف المعياري)	3 - درجات الانحراف المعياري ⁴	2 - درجات الانحراف المعياري ³	عدد الأطفال ذوي الوزن والعمر أ	الفارق المعياري عن المتوسط (الانحراف المعياري)	3 - درجات الانحراف المعياري ²	2 - درجات الانحراف المعياري ¹	
عدد الأطفال ذوي الوزن والعمر ¹													
2,041	-0.9	0.4	1.6	7.2	18.9	2,064	-2.0	21.6	49.6	2,077	-1.8	16.7	41.2
16,000	-0.9	0.6	1.5	4.9	16.6	15,828	-2.0	21.3	48.4	15,991	-1.8	14.4	40.6
4,426	-1.2	0.5	1.2	9.8	26.4	4,347	-2.3	30.4	59.7	4,415	-2.2	25.9	56.7
3,855	-0.9	0.8	1.6	4.6	17.0	3,795	-2.2	25.2	55.2	3,838	-1.9	15.5	44.0
3,497	-0.7	0.6	1.5	3.6	13.3	3,470	-2.0	20.3	49.0	3,488	-1.7	11.8	37.0
3,573	-0.7	0.5	1.6	3.5	12.9	3,559	-1.8	15.9	42.2	3,603	-1.6	9.8	33.2
3,038	-0.7	0.6	1.7	2.9	11.6	3,068	-1.4	11.0	31.4	3,069	-1.4	6.6	26.8

صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم³
تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
خمس مؤشر الثروة

الأفقر
الفقر
المتوسط
الغني
الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.44a - نسبة انتشار نقص الوزن (المعتدل والشديد)

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.44b - نسبة انتشار نقص الوزن (الشديد)

³ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.45a - نسبة انتشار التقزم (المعتدل والشديد)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 2.2.1

⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.45b - نسبة انتشار التقزم (الشديد)

⁵ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.46a - نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 2.2.2

⁶ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.46b - نسبة انتشار الهزال (الشديد)

⁷ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.47a - نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 2.2.2

⁸ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.47b - نسبة انتشار الوزن الزائد (الشديد)

¹ قد تكون المقامات الخاصة بالوزن بالنسبة للعمر والطول بالنسبة للعمر والوزن بالنسبة للطول مختلفة. يُستثنى الأطفال من واحد أو أكثر من المؤشرات الأثرية بومترية عندما لا يتم قياس أو تصديق أوزانهم أو ارتفاعاتهم (توضع عليها علامات)، أو أن عمرهم غير متاح. انظر الى (المرفق د: جودة البيانات)، الجداول DQ.3.4-6.

³ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

(* أقل من 25 حالة غير مرجحة)

تعد اضطرابات نقص اليود المسبب الرئيسي على مستوى العالم لحالات تلف الدماغ وإعاقة النمو النفسي الحركي التي يمكن تجنبها بين صغار الأطفال.⁸⁸ وفي أكثر أشكاله شدة، ويؤدي نقص اليود إلى القماءة. كما أنه يزيد من مخاطر وفاة الجنين والإجهاض لدى النساء الحوامل. وغالباً ما يرتبط نقص الحديد بتضخم الغدة الدرقية. ويبلغ نقص الحديد ذروته في تعثر النمو العقلي والنماء، مما يسهم في مخزجات تعلم متدنية، وضعف القدرة الفكرية، وتعثر أداء الأعمال.⁸⁹ والمؤشر الوارد في المسح العنقودي متعدد المؤشرات هو نسبة الأسر المعيشية التي تستهلك الملح المدعم بالحديد والتي يتم تقييمها باستخدام أدوات الاختبار السريع.

ويتم إنتاج أكثر من 90% من الملح في اليمن للاستهلاك البشري والحيواني. واليمن لديها واحد من أكبر مناجم الملح في المنطقة في مديرية الصليف في محافظة الحديدة. علاوة على ذلك، توجد مناجم أصغر في نفس المحافظة في منطقتي القمة واللحية. توجد مناجم صغيرة أخرى في محافظتي مأرب وشبوة. ويبلغ طول الشريط الساحلي لليمن حوالي 2500 كيلومتر ويمتد من ميدي في حجة في الغرب حتى حوف في المهرة في الشرق حيث تقوم العديد من الملاحات بحصاد الملح وأقدمهم ملاح عدن.

واستند توفير يودات البوتاسيوم (KIO3) من قبل وزارة الصحة العامة والسكان إلى منتجي الملح على أساس تقاسم التكاليف بنسبة 50% قبل عام 2004، وبعد ذلك كان منتجو الملح يوفون بالتكلفة الكاملة ليودات البوتاسيوم منذ عام 2004. المستوى الدقيق للمعالجة باليود للملح في البلاد غير معروف منذ الصراع، ومع ذلك، فإن الكمية الحالية المقدرة من KIO3 يودات البوتاسيوم لتغطية تدعيم اليود للملح لمجموع السكان هو 8 أطنان. أدى انهيار الأنظمة الحكومية إلى تجزئة القدرة على فرض ومراقبة معالجة الملح باليود في البلاد ويمكن أن يفسر جزئياً انخفاض الطلب على KIO3 في البلاد.

وفي MICS اليمن 2022 - 2023 تم فحص الملح المستخدم للطهي في الأسرة المعيشية لمعرفة مستوى اليود فيه باستخدام أدوات الاختبار السريع ليودات البوتاسيوم ويعرض الجدول TC.9.1 توزيع نسبة الأسر المعيشية حسب استهلاك الملح المدعوم باليود.

⁸⁸ المجلس الدولي لمكافحة اضطرابات نقص اليود (ICCIDD)، اليونيسف، منظمة الصحة العالمية. تقييم اضطرابات نقص اليود وعملية رصد التخلص منها: دليل لمدراء البرامج. جنيف: مطبعة منظمة الصحة العالمية، (1=sequence). http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43781/9789241595827_eng.pdf?sequence=1 (2007).
⁸⁹ زيميرمان أم. بي. "دور اليود في النمو والنماء البشري". *ندوات في علم أحياء الخلايا والنمائي* 22، (2012): 645-652. doi:10.1016/j.semcd.2011.07.009

عدد الأسر المعيشية التي تم فحص الملح فيها أو التي لم يكن لديها ملح	نسبة الأسر المعيشية التي:				عدد الأسر المعيشية	نسبة الأسر المعيشية التي تم فحص الملح فيها	
	نتيجة فحص الملح						
	الإجمالي	مدعم باليود < 0 جزء في المليون ¹	غير مدعم باليود 0 جزء في المليون	لا يوجد لديها ملح			
19,538	100.0	59.0	38.8	2.2	19,694	97.0	الإجمالي
المنطقة							
6,179	100.0	72.3	25.7	2.0	6,258	96.7	منطقة حضرية
13,359	100.0	52.9	44.8	2.3	13,436	97.1	منطقة ريفية
المحافظة							
1,982	100.0	53.7	45.9	0.4	2,000	98.7	إب
432	100.0	64.1	31.9	4.1	435	95.4	أبين
2,260	100.0	75.9	23.4	0.7	2,300	97.6	أمانة العاصمة
404	100.0	68.9	30.2	1.0	405	98.8	البيضاء
2,255	100.0	63.6	33.8	2.6	2,270	96.7	تعز
212	100.0	59.8	40.2	-	212	100.0	الجوف
1,657	100.0	42.1	56.0	1.9	1,670	97.3	حجة
2,547	100.0	74.0	22.1	3.9	2,564	95.5	الحديدة
892	100.0	46.3	53.4	0.4	909	97.8	حضر موت
1,286	100.0	46.8	50.3	2.9	1,295	96.4	نمار
325	100.0	33.2	66.2	0.7	326	99.1	شبو
628	100.0	69.6	26.0	4.3	631	95.2	صعدة
971	100.0	48.8	48.9	2.3	974	97.4	صنعاء
729	100.0	79.4	18.1	2.5	738	96.4	عدن
755	100.0	78.2	21.0	0.8	756	99.1	لحج
152	100.0	43.1	53.9	3.0	157	93.8	مارب
519	100.0	18.0	81.8	0.2	519	99.8	المحويت
88	100.0	76.3	23.0	0.7	89	99.2	المهرة
638	100.0	42.9	46.7	10.4	639	89.4	عمران
423	100.0	62.4	36.8	0.8	423	99.2	الضالع
354	100.0	23.2	75.3	1.5	355	98.2	ريمة
27	100.0	15.1	84.4	0.5	27	99.5	سقطرى
خمس مؤشر الثروة							
3,965	100.0	39.9	57.0	3.1	3,987	96.4	الأفقر
3,898	100.0	55.2	42.2	2.6	3,925	96.7	الفقر
3,726	100.0	60.0	37.7	2.2	3,740	97.4	المتوسط
3,858	100.0	65.7	31.9	2.3	3,893	96.8	الغني
4,091	100.0	74.0	25.2	0.8	4,150	97.8	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات TC.48 - استهلاك الملح المدعوم باليود

8.1 برامج تعليم الطفولة المبكرة:

يمكن تحسين جاهزية أطفال المدرسة الابتدائية من خلال التحاقهم ببرامج تعليم الطفولة المبكرة ومنها الالتحاق برياض الأطفال وتشمل برامج تعليم الطفولة المبكرة وبرامج الأطفال للتعليم المبكر مقارنة مع برامج مجالسة الأطفال والرعاية النهارية التي لا تشمل برامج التعليم المنظمة.

ويعرض الجدول LN.1.1 نسبة الأطفال في سنّ 3 و 4 سنوات الملتحقين حالياً ببرامج تعليم الطفولة المبكرة. والطفل الملتحق بالمدرسة حالياً هو الطفل الذي يذهب إلى المدرسة بانتظام في وقت إجراء المسح. وإذا كان الطفل لا يذهب إلى المدرسة في فترة المقابلة بسبب العطلات المدرسية أو فترات الراحة، ولكن الطفل يحضر المدرسة بانتظام، فيعد الطفل ملتحقاً بالمدرسة حالياً. ويعتمد هذا المؤشر على السؤال UB8 في استبانة الأطفال دون سن الخامسة.

ويعرض الجدول LN.1.2 تعرّض الأطفال لبرامج التعلم المنظمة في العام الذي يسبق السن الرسمي لدخول المرحلة الابتدائية. والسن الرسمي لدخول المدرسة الابتدائية في اليمن هو 6 سنوات. لذلك يشير الجدول LN.1.2 إلى الأطفال الذين بلغوا الخامسة من العمر في بداية العام الدراسي 90. في اليمن، تبدأ السنة المدرسية في شهر سبتمبر.

والمؤشر: هو مؤشر أهداف التنمية المستدامة 4.2.2: نسبة المشاركة في التعليم النظامي (سنة واحدة قبل السن الرسمي لدخول الابتدائي) ويتم حسابه كصافي معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي المعدّل (ANAR) 91. يعتمد هذا المؤشر على السؤال UB7 في استبانة الأطفال دون سن الخامسة.

بالإضافة إلى ذلك، يعرض الجدول LN.1.2 مؤشرات التكافؤ بحسب تصنيفات النوع ذكور/إناث والثروة والمنطقة لمؤشر SDG 4.2.2. وتساهم هذه المؤشرات في حساب مؤشر أهداف التنمية المستدامة 4.5.1: مؤشرات التكافؤ (أنثى / ذكر، ريفي / حضري، خمس الثروة الأكثر فقراً / خمس الثروة الأغنى وأخرى مثل: حالة الإعاقة، السكان الأصليين والمتضررين من النزاع، عند توفر البيانات) لجميع مؤشرات التعليم التي يمكن تصنيفها. بشكل عام، وعندما تنخفض قيمة مؤشر التكافؤ بين 0.97 و 1.03، فإنها تعد تكافؤاً بين مجموعتين. ويتم وضع المجموعة الأكثر حرماناً (على سبيل المثال، الإناث والفقراء والريفيون) في البسط، لذا فإن قيم مؤشر التكافؤ التي تقل عن 0.97 تشير إلى رفاهية غير متوازنة لتلك المجموعات. وعلى سبيل المثال، في مؤشر التكافؤ بين الجنسين (GPI)، تشير القيمة بين 0.97 و 1.03 إلى التكافؤ بين الجنسين، وتشير قيمة GPI الأقل من 0.97 إلى رفاهية غير متوازنة بين الإناث وقيمة أكبر من 1.03 تشير إلى رفاهية غير متوازنة بين الذكور. كلما كان مؤشر التكافؤ أبعد من 1.00، زاد التفاوت بين المجموعات.

وترد أيضاً مؤشرات التكافؤ في الجدول LN.2.8 (للالتحاق بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية العليا) وفي الجدولين LN.4.1 و LN.4.2 (لمهارات القراءة والأعداد، على التوالي).

⁹⁰ في المسح العنقودي متعدد المؤشرات، عمر أفراد الأسرة هو العمر وقت إجراء المسح. وهذا يحدد الأهلية للاستبانة الفردية والنماذج والأسئلة. ويستخدم العمر أيضاً لتحديد المؤشرات. ومع ذلك، في تحليل غالبية المؤشرات المتعلقة بالتعليم بناءً على عمر الأطفال، وعلى سبيل المثال، معدلات الحضور الصافي المعدلة، ومعدلات الإكمال، وما إلى ذلك، يتم إنشاء متغير ليعكس العمر في بداية العام الدراسي. وهذا يلغي المسائل المتعلقة بتوقيت ومدة العمل الميداني للمسح ويخلق نتائج قابلة للمقارنة عبر البلدان، مع مراعاة معايير العمر للتسجيل. وتشير الجداول الواردة في هذا الفصل تحديداً إلى "العمر في بداية العام الدراسي" في الصفوف والأعمدة عند الحاجة، مقارنةً بكلمة "العمر" في إشارة إلى العمر وقت إجراء المسح.

⁹¹ المعدلات الواردة في هذا الجدول "معدلة" لأن البسط يشمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة عن السن الرسمي لدخول التعليم الابتدائي الذين يحضرون إما تعليم الطفولة المبكرة أو التعليم الابتدائي.

الجدول LN.1.1: برامج تعليم الطفولة المبكرة

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 36-59 شهرًا الذين يلتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة حاليا، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 36-59 شهرًا الذين يلتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة¹ عدد الأطفال في الفئة العمرية 36-59 شهرًا

الإجمالي	0.5	7,546
الجنس		
ذكر	0.5	3,879
أنثى	0.5	3,667
المنطقة		
منطقة حضرية	1.3	2,068
منطقة ريفية	0.2	5,478
المحافظات		
إب	0.0	732
أبين	0.8	153
أمانة العاصمة	1.7	775
البيضاء	0.0	197
تعز	0.0	780
الجوف	0.0	84
حجة	0.2	687
الحديدة	0.0	908
حضر موت	4.0	268
نمار	0.7	554
شبوثة	0.2	153
صعدة	0.0	330
صنعاء	0.0	404
عدن	1.5	244
لحج	0.3	254
مارب	0.0	77
المحويت	0.3	231
المهرة	0.5	23
عمران	0.0	333
الضالع	0.0	162
ريمة	0.4	185
سقطرى	0.3	13
العمر (بالأشهر)		
47-36	0.1	4,013
59-48	0.9	3,532
المستوى التعليمي للأم		
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	0.1	3,336
التعليم الأساسي	0.5	2,711
الابتدائي	0.4	1,845
الإعدادي	0.7	866
الثانوي	0.7	1,146
أعلى من الثانوي	3.1	350
إجابة ناقصة/لا أعرف	(*)	2
صعوبات القدرات الوظيفية للطفل		
يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	0.4	457
لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	0.5	7,089
خمس مؤشر الثروة		
الأفقر	0.0	1,793
الفقر	0.1	1,568
المتوسط	0.2	1,435
الغني	0.5	1,475
الأغنى	2.0	1,276

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.1 - الالتحاق ببرامج تعليم الطفولة المبكرة

¹ لاحظ أن هذا المؤشر هو مقياس للحضور الحالي، أي الحضور وقت المقابلة. لذلك لا يمكن مقارنتها بشكل مباشر بمعدلات الحضور الصافية المعدلة في مستويات التعليم الأعلى المعروضة في مكان آخر في هذا الفصل.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول LN.1.2: نسبة المشاركة في التعليم المنظم (الجزء الأول)

توزيع نسبة الأطفال الأصغر بسنة واحدة من سن دخول المرحلة الابتدائية الرسمي في بداية السنة المدرسية، حسب التحاقهم بالتعليم، ونسبة الأطفال الذين يلتحقون بأي برنامج من برامج تعليم الطفولة المبكرة أو التعليم الابتدائي (صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة، معدل)، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال ممن هم بعمر 5 سنوات في بداية السنة المدرسية	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (معدل) ¹	نسبة الأطفال:				
		الإجمالي	الذين لا يلتحقون بأي برنامج تعليمي (خارج المدرسة)	الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	الذين يلتحقون بأي برنامج من برامج تعليم الطفولة المبكرة	
3,278	25.1	100.0	74.9	20.1	5.0	الإجمالي
						الجنس
1,709	25.5	100.0	74.5	20.1	5.4	ذكر
1,569	24.6	100.0	75.4	20.1	4.6	أنثى
						المنطقة
905	31.3	100.0	68.7	21.6	9.8	منطقة حضرية
2,373	22.7	100.0	77.3	19.5	3.2	منطقة ريفية
						المحافظة
304	32.4	100.0	67.6	29.1	3.3	إب
82	30.8	100.0	69.2	28.1	2.6	أبين
366	30.4	100.0	69.6	20.6	9.8	أمانة العاصمة
83	11.8	100.0	88.2	10.5	1.3	البيضاء
326	36.6	100.0	63.4	30.0	6.5	تعز
39	7.1	100.0	92.9	7.1	0.0	الجوف
299	20.1	100.0	79.9	18.6	1.5	حجة
375	21.9	100.0	78.1	20.7	1.3	الحديدة
115	49.0	100.0	51.0	4.5	44.5	حضرموت
245	20.5	100.0	79.5	18.5	2.0	ذمار
89	16.2	100.0	83.8	13.6	2.5	شبوثة
109	8.9	100.0	91.1	8.9	0.0	صعدة
181	27.5	100.0	72.5	25.1	2.4	صنعاء
92	34.0	100.0	66.0	23.0	11.0	عدن
117	16.1	100.0	83.9	14.5	1.5	لحج
28	12.1	100.0	87.9	9.1	2.9	مارب
96	18.6	100.0	81.4	16.5	2.1	المحويت
10	30.8	100.0	69.2	13.4	17.3	المهرة
141	20.9	100.0	79.1	19.5	1.4	عمران
99	15.2	100.0	84.8	11.9	3.3	الضالع
77	16.8	100.0	83.2	16.4	0.4	ريمة
6	14.7	100.0	85.3	11.8	2.9	سقطرى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.2 - المشاركة في التعليم المنظم (قبل سنة واحدة من سن دخول المدرسة الابتدائية الرسمية) (معدل)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 4.2.2

الجدول LN.1.2: نسبة المشاركة في التعليم المنظم (الجزء الثاني)

توزيع نسبة الأطفال الأصغر بسنة واحدة من سن دخول المرحلة الابتدائية الرسمي في بداية السنة المدرسية، حسب التحاقهم بالتعليم، ونسبة الأطفال الذين يلتحقون بأي برنامج من برامج تعليم الطفولة المبكرة أو التعليم الابتدائي (صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة، معدل)، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال ممن هم بعمر 5 سنوات في بداية السنة المدرسية	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (معدل) ¹	نسبة الأطفال:				
		الإجمالي	الذين لا يلتحقون بأي برنامج تعليمي (خارج المدرسة)	الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	الذين يلتحقون بأي برنامج من برامج تعليم الطفولة المبكرة	
3,278	25.1	100.0	74.9	20.1	5.0	الإجمالي
						الجنس
1,709	25.5	100.0	74.5	20.1	5.4	ذكر
1,569	24.6	100.0	75.4	20.1	4.6	أنثى
						المستوى التعليمي للألم
1,593	18.4	100.0	81.6	16.8	1.6	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
1,111	27.3	100.0	72.7	21.9	5.3	التعليم الأساسي
793	26.1	100.0	73.9	21.3	4.8	الابتدائي
318	30.3	100.0	69.7	23.5	6.8	الإعدادي
445	37.6	100.0	62.4	25.5	12.1	الثانوي
127	45.8	100.0	54.2	25.6	20.2	أعلى من الثانوي
2	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
						صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم ^أ
422	28.4	100.0	71.6	22.8	5.7	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
2,656	25.0	100.0	75.0	19.8	5.2	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
						خمس مؤشر الثروة
771	17.2	100.0	82.8	16.9	0.3	الأفقر
691	22.3	100.0	77.7	21.3	1.1	الفقر
639	26.2	100.0	73.8	21.6	4.6	المتوسط
630	25.4	100.0	74.6	21.8	3.6	الغني
549	37.9	100.0	62.1	19.2	18.7	الأغنى
						مؤشرات التكافؤ
						الجنس
na	0.97	na	1.01	1.00	0.85	أنثى/ذكر ²
						الثروة
na	0.45	na	1.33	0.88	0.02	الأفقر/الأغنى ³
						المنطقة
na	0.72	na	1.13	0.90	0.33	منطقة ريفية/حضرية ⁴

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.2 - المشاركة في التعليم المنظم (قبل سنة واحدة من سن دخول المدرسة الابتدائية الرسمية) (معدل)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 4.2.2

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.IIa - التعليم المنظم (أناث/ذكور)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 4.5.1

³ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.IIb - التعليم المنظم (الثروة)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 4.5.1

⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.IIc - التعليم المنظم (المنطقة)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 4.5.1

^أ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

na: لا ينطبق

إن ضمان استكمال جميع الفتيات والأولاد مرحلتى التعليم الابتدائي والإعدادي هو إحدى غايات أجندة التنمية المستدام 2030. التعليم هو متطلب حيوي لمكافحة الفقر، وتمكين المرأة، وتحقيق النمو الاقتصادي، وحماية الأطفال من أشكال العمالة الخطرة والاستغلالية، وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وحماية البيئة، والتأثير في النمو السكاني.

وفي اليمن، يلتحق الأطفال بالمدرسة الابتدائية في سن 6 سنوات، وبالمرحلة الإعدادية في سن 12 سنة، وبالمرحلة الثانوية في سن 15 سنة. وتشتمل المرحلة الابتدائية على 6 صفوف، والمرحلة الإعدادية على 3+3 صفوف في المرحلة الثانوية. ويُشار إلى الصفوف في المرحلة الابتدائية بـ السنة 1 إلى السنة 6. وفي المرحلة الإعدادية، يُشار إلى الصفوف بـ السنة 7 إلى السنة 9، وفي المرحلة الثانوية بـ السنة 1 إلى السنة 3. وتبدأ السنة المدرسية عادة من شهر أيلول/سبتمبر من كل سنة وحتى شهر حزيران/يونيو من السنة التي تليها.

ولتحقيق إمكانية المقارنة بين أنظمة التعليم الوطنية المختلفة والتصنيفات في جميع أنحاء العالم، تحتفظ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالإطار الإحصائي الدولي للتصنيف الموحد للتعليم (ISCED). ويتم استخدام مستوياته المحددة والتفسير في حساب مؤشرات MICS⁹². مع التركيز على إكمال التعليم الابتدائي والثانوي، وتتركز المؤشرات على المستويات من 0 إلى 3 المعروضة في جدول التصنيفات أدناه.

النظام التعليمي في اليمن		ISCED 2011	
اسم المستوى التعليمي باللغة:		اسم الـ ISCED	المرحلة
الحالي من (1999/1998)	إلى 1998/1997	التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة	0
التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة	التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة	الابتدائية	1-6
التعليم الأساسي	الابتدائية	الإعدادية	2-9
المرحلة الثانوية	المرحلة الثانوية	الثانوية	3-12
تعليم جامعي	تعليم جامعي	أعلى من الثانوي	4-14
		تعليم جامعي	5-8

لم يتم تفصيل مستوى ما بعد الثانوي 8-4 في هذا الجدول، ولكنه يتضمن 4: ما بعد الثانوي غير جامعي، 5: دورة جامعية قصيرة، 6: بكالوريوس أو ما يعادلها، 7: ماجستير أو ما يعادلها، و 8: الدكتوراه أو ما يعادل

الحضور في مرحلة التعليم قبل الابتدائي مهم لاستعداد الأطفال للمدرسة. ويوضح الجدول LN.2.1 نسبة الأطفال في الصف الأول من المدرسة الابتدائية (بغض النظر عن العمر) الذين التحقوا ببرامج تعليم الطفولة المبكرة في العام السابق.⁹³

ويعرض الجدول LN.2.2 نسبة الأطفال ممن هم في سن الالتحاق بالمرحلة الابتدائية الملتحقين بـ السنة 1 الابتدائية.

ويعرض الجدول LN.2.3 نسبة الأطفال ممن هم في سن الالتحاق بالمرحلة الإعدادية من عمر 6 سنوات إلى 11 سنة الملتحقين بالمدرسة الابتدائية أو الإعدادية⁹⁴ ونسبة من هم خارج المدرسة والمثل، يعرض الجدول LN.2.4 النسبة المئوية للأطفال في سن المدرسة الإعدادية (من سن 12 إلى 14 عامًا) الملتحقين بالمدارس الإعدادية أو مستويات التعليم العالي⁹⁵ وأولئك الذين هم خارج المدرسة.

وتم توزيع الأطفال في الجدول LN.2.5 وفقًا لأعمارهم مقارنة مع الصف الذي يلتحقون به حالياً (العمر المحدد للصف). فعلى سبيل المثال، الطفل الذي يبلغ 8 سنوات من العمر (في بداية السنة المدرسة) من المتوقع أن يكون في السنة 3 الابتدائية، وفقاً للسَّن الرسمي المحدد للصف. فإذا كان هذا الطفل حالياً السنة الأولى ابتدائي، فإنه سيتم تصنيفه على أنه فوق العمر المحدد بسنتين. ويشتمل الجدول على المرحلتين الابتدائية والإعدادية على حدٍ سواء.

ويعرض الجدول LN.2.6 النسبة المئوية للأطفال في سن المدرسة الثانوية (من سن 15 إلى 17 عامًا) الملتحقين بالمدرسة الثانوية أو أعلى⁹⁶، وأولئك الذين هم خارج المدرسة.

⁹² تتم مراجعة التصنيف الدولي الموحد للتعليم بشكل دوري من قبل اليونسكو (كان آخرها عام 2011) بالتشاور مع البلدان. تم نشر خرائط إسكد الوطنية هنا: <http://uis.unesco.org/en/isced-mappings>

⁹³ لا يستثنى حساب المؤشر المعيد، وبالتالي يشمل كل من الأطفال الذين يحضرون المدرسة الابتدائية لأول مرة، وكذلك أولئك الذين كانوا في الصف الأول من المدرسة الابتدائية في العام الدراسي السابق والذين يعيدون. قد يكون الأطفال الذين يعيدون المدرسة قد التحقوا بالتعليم قبل الابتدائي قبل العام الدراسي الذي التحقوا فيه بالصف الأول من المدرسة الابتدائية لأول مرة؛ لم يتم التقاط هؤلاء الأطفال في بسط المؤشر.

⁹⁴ النسب المعروضة في هذا الجدول هي نسب "معدلة" لأنها تشمل الأطفال الملتحقين بالمرحلة الإعدادية في البسط، وليس فقط الملتحقين بالمرحلة الابتدائية.

⁹⁵ المعدلات الواردة في هذا الجدول "معدلة" لأنها لا تشمل الالتحاق بالمدارس الإعدادية فحسب، بل تشمل أيضاً الحضور إلى مستويات التعليم العالي في البسط.

⁹⁶ المعدلات الواردة في هذا الجدول "معدلة" لأنها لا تشمل الالتحاق بالمدارس الثانوية فحسب، بل تشمل أيضاً الحضور إلى مستويات التعليم العالي في البسط.

ويعرض الجدول LN.2.7 نسبة الاستيعاب الكلية حتى الصف الأخير من المرحلة الابتدائية، ونسبة استكمال المرحلة الابتدائية ونسبة الترفع إلى المرحلة الإعدادية. نسبة الاستيعاب إجمالي هي نسبة الإجمالي عدد الطلبة، بغض النظر عن أعمارهم، الذين يلتحقون بالصف الأخير من المرحلة الإعدادية لأول مرة، لعدد الطلبة ممن هم في سنّ التخرج من المرحلة الابتدائية في بداية السنة المدرسية الحالية (أو آخر سنة مدرسية).

وتشير نسبة استكمال المرحلة الابتدائية نسبة فوج من الأطفال ممن تزيد أعمارهم عن السنّ الرسمي المحدد للصف الأخير من المرحلة الابتدائية بـ 3 إلى 5 سنوات، أي الذين أكملوا المرحلة الابتدائية. العمر المقصود للصف الأخير من المرحلة الابتدائية هو العمر الذي سيدخل فيه الأطفال الصف الأخير من المدرسة الابتدائية إذا كانوا قد بدؤوا المدرسة في السن الرسمية للالتحاق بالمدرسة الابتدائية وتقدموا دون إعادة أو تحطّي أي صف. في اليمن ، والسن الرسمي للالتحاق بالمدرسة الابتدائية هو 6 سنوات. مع وجود 6 صفوف في المدرسة الابتدائية ، فإن العمر المستهدف للصف الأخير من المرحلة الابتدائية هو 11 عامًا ، والمجموعة المرجعية لمعدل استكمال التعليم الابتدائي هي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عامًا. كما يتم عرض معدلات استكمال التعليم الإعدادي والثانوي. العمر الرسمي المحدد للصفوف الأخيرة من المدرسة الإعدادية والثانوية هو 14 و 17 عامًا على التوالي. وبالتالي ، فإن المقامات الخاصة بمعدلات استكمال التعليم الإعدادي والثانوي هي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 19 عامًا وللأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 22 عامًا ، على التوالي.

يوفر الجدول أيضًا معدل الترفع "الفعال"⁹⁷ الذي يُعرف على أنه النسبة المئوية للأطفال الذين ترفعوا إلى المستوى التعليمي التالي - عدد الأطفال الذين يلتحقون بالصف الأول من مستوى التعليم العالي في العام الدراسي الحالي وكانوا في الصف الأخير من مستوى التعليم الأدنى في السنة السابقة مقسومًا على عدد الأطفال الذين كانوا في الصف الأخير من مستوى التعليم الأدنى في العام الدراسي السابق ولم يكرروا هذا الصف في العام الحالي.

وتشير نسبة استكمال فعالة منخفضة إلى أن نسبة مئوية منخفضة من الطلاب ينتقلون إلى المستوى التالي من التعليم. هذا يسلط الضوء على وجود حواجز محتملة في نظام التعليم بما في ذلك: العبء المالي مثل رسوم التسجيل أو الالتزام بشراء الكتب المدرسية أو الزي المدرسي؛ توفير التعليم و قضايا الجودة مثل عدد محدود من المعلمين أو صفوف التدريس والتعليم منخفض الجودة؛ وكذلك المعتقدات الاجتماعية والفردية بشأن التعليم مثل توقعات منخفضة في العوائد المالية عند التقدم في التعليم.

ويركز الجدول LN.2.8 على نسبة الفتيات والأولاد الملتحقين بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية. وتُعرف هذه النسب أكثر باسم مؤشر الـP تكافؤ أناث/ ذكور (GPI). لاحظي أن النسب المشمولة هنا يتم الحصول عليها من نسب الالتحاق الصافية المعدلة وليس من نسب الالتحاق الإجمالية. فنسب الالتحاق الإجمالية تقدم وصفاً مغلوطيناً لمؤشر التكافؤ أناث/ ذكور وذلك بشكل رئيسي لأن، في معظم الحالات، غالبية الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن العمر المحدد ويلتحقون بالمرحلة الابتدائية هم غالباً من الأولاد.

ويعرض الجدول LN.2.8 مؤشرات التكافؤ بين الجنسين لمعدلات الالتحاق الصافية المعدلة في المدارس الابتدائية والثانوية الواردة في الجداول LN.2.3 و LN.2.4 و LN.2.6. كما تقدم الجداول مؤشرات تكافؤ إضافية تساهم في هدف التنمية المستدامة 4.5.1 ، كما هو موضح في الجدول LN.1.2.

وعلى وجه التحديد، يلبي مؤشر تكافؤ الأيتام الحاجة إلى مواصلة تقديم البيانات المتعلقة بمؤشر الأهداف التنموية للألفية السابق 6.4. تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر تم قياسه على الفئة العمرية 10 - 14 عامًا فقط، في حين أن هذا المقياس المستبدل هو عن الالتحاق الدراسي لكل من مستويات التعليم الثلاثة المقدمة.

ويعرض الجدول LN.2.9 الأسباب الرئيسية لعدم الالتحاق بتعليم الطفولة المبكرة أو المدرسة لأفراد الأسرة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 24 عامًا والذين لا يذهبون إلى المدرسة في العام الدراسي الحالي.

⁹⁷ يميل نسبة الاستكمال البسيطة، الذي لم يعد محسوبًا في المسوحات العنقودية المتعددة المؤشرات ، إلى التقليل من تقدم التلاميذ إلى المدرسة الثانوية لأنه يفترض أن الراسبين لم يصلوا إلى المدرسة الثانوية مطلقًا.

نسبة الأطفال الذين يلتحقون بالصف الأول من المرحلة الابتدائية ممن التحقوا بمرحلة ما قبل الابتدائية في السنة الدراسية السابقة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

إجمالي عدد الأطفال الملتحقين بالصف الأول من المرحلة الابتدائية	نسبة الأطفال الملتحقين بالصف الأول ممن التحقوا بمرحلة ما قبل المدرسة في السنة الدراسية السابقة ¹	
3,726	6.1	الإجمالي
		الجنس
2,046	5.8	ذكر
1,680	6.5	أنثى
		المنطقة
1,001	14.6	منطقة حضرية
2,725	3.0	منطقة ريفية
		المحافظة
391	1.2	إب
97	4.2	أبين
367	15.6	أمانة العاصمة
97	16.0	البيضاء
374	3.0	تعز
27	-	الجوف
378	1.7	حجة
459	2.2	الحديدة
131	46.5	حضرموت
320	1.1	ذمار
55	7.0	شبوة
94	2.5	صعدة
184	0.4	صنعاء
115	30.5	عدن
112	1.8	لحج
26	11.1	مارب
128	2.3	المحويت
11	18.8	المهرة
189	0.7	عمران
81	-	الضالع
86	1.2	ريمة
5	3.9	سقطرى
		المستوى التعليمي للأم
1,867	2.6	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
1,240	8.1	التعليم الأساسي
885	5.6	الابتدائي
355	14.6	الإعدادي
463	10.7	الثانوي
143	19.8	أعلى من الثانوي
		صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم ^أ
509	4.5	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
2,924	6.5	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
		خمس مؤشر الثروة
873	0.9	الأفقر
849	1.0	الفقر
755	1.6	المتوسط
626	9.4	الغني
623	22.7	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.3 - الاستعداد للمدرسة^أ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

() 49-25 حالة غير مرجحة

الجدول LN.2.2: دخول المرحلة الابتدائية

نسبة الأطفال ممن هم في سن دخول المرحلة الابتدائية الذين يلتحقون بالصف الأول (صافي معدل الاستيعاب)، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في سن دخول مرحلة التعليم الابتدائي	نسبة الأطفال ممن هم في سن دخول المرحلة الابتدائية الذين يلتحقون بالصف الأول ¹	
3,388	50.5	الإجمالي
		الجنس
1,779	51.8	ذكر
1,609	49.1	أنثى
		المنطقة
938	60.7	منطقة حضرية
2,450	46.6	منطقة ريفية
		المحافظة
361	58.6	إب
85	66.2	أبين
369	68.4	أمانة العاصمة
94	28.6	البيضاء
344	61.1	تعز
33	24.0	الجوف
293	33.3	حجة
321	45.4	الحديدة
134	44.7	حضر موت
265	51.1	ذمار
81	36.3	شبوثة
128	28.6	صعدة
145	54.5	صنعاء
129	61.7	عدن
131	52.9	لحج
29	35.5	مارب
113	46.0	المحويت
11	58.8	المهرة
143	52.4	عمران
84	37.9	الضالع
92	39.9	ريمة
5	31.7	سقطرى
		المستوى التعليمي للأُم
1,657	39.3	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
1,112	57.0	التعليم الأساسي
780	55.0	الابتدائي
332	61.6	الإعدادي
459	65.6	الثانوي
160	78.0	أعلى من الثانوي
		صعوبات القدرات الوظيفية عند الأُم¹
469	46.1	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
2,675	52.0	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
		خُمس مؤشر الثروة
820	33.7	الأفقر
682	45.8	الفقر
643	61.5	المتوسط
594	50.8	الغني
650	65.4	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.4 - صافي معدل الاستيعاب في التعليم الابتدائي

¹ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأُم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

() 25-49 حالة غير مرجحة

الجدول LN.2.3: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الابتدائية (الجزء الأول)

نسبة الأطفال ممن هم في سن دخول المرحلة الابتدائية في بداية السنة الدراسية الحالية الملتحقين بالمرحلة الابتدائية أو الإعدادية (صافي نسبة الالتحاق المعدل)، ونسبة الملتحقين ببرامج تعليم الطفولة المبكرة، ونسبة من هم خارج المدرسة، حسب الجنس، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال الذين في سن المدرسة الابتدائية في بداية العام الدراسي	الإجمالي			أنثى			ذكر			الإجمالي		
	نسبة الأطفال:			نسبة الأطفال الإناث:			نسبة الأطفال:					
	الذين يلتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة ^{1,2}	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل) ¹	الذين يلتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة	اللاتي التحقن ببرامج تعليم الطفولة المبكرة	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل)	عدد الأطفال في سن المدرسة الابتدائية في بداية العام الدراسي	الذين يلتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل)	عدد الأطفال في سن المدرسة الابتدائية في بداية العام الدراسي			
20,113	23.2	0.6	76.2	9,704	25.3	0.6	74.1	10,409	21.3	0.6	78.1	
المنطقة												
5,626	11.4	1.4	87.3	2,787	10.7	1.2	88.0	2,839	12.0	1.5	86.6	منطقة حضرية
14,487	27.8	0.3	71.9	6,917	31.1	0.3	68.6	7,570	24.8	0.3	74.9	منطقة ريفية
المحافظة												
2,160	16.6	0.3	83.2	1,057	19.5	0.3	80.4	1,103	13.8	0.3	85.9	إب
425	16.9	0.4	82.9	220	20.9	0.5	79.1	205	12.7	0.4	87.0	أبين
2,206	8.5	1.2	90.4	1,118	8.5	0.9	90.7	1,088	8.5	1.5	90.1	أمانة العاصمة
538	30.2	1.0	69.0	257	32.9	0.6	66.7	280	27.8	1.3	71.2	البيضاء
2,075	10.4	0.3	89.4	990	9.7	0.0	90.3	1,085	11.0	0.5	88.5	تعز
196	45.9	0.0	54.1	89	49.8	0.0	50.2	107	42.7	0.0	57.4	الجوف
1,816	38.4	0.0	61.4	844	41.5	0.0	58.1	972	35.7	0.0	64.3	حجة
2,188	35.7	0.0	63.7	1,036	36.9	0.0	62.3	1,152	34.6	0.0	65.0	الحديدة
782	10.2	7.3	82.3	361	9.8	7.7	82.4	422	10.5	7.0	82.1	حضرموت
1,564	28.1	0.0	72.2	745	32.0	0.0	68.4	819	24.5	0.0	75.7	ذمار
411	27.0	0.7	72.5	213	31.9	1.3	67.3	198	21.8	0.1	78.0	شبوة
712	39.4	0.1	60.1	328	41.4	0.2	58.2	384	37.7	0.0	61.8	صعدة
1,021	21.5	0.1	78.6	508	28.9	0.0	71.1	512	14.1	0.3	86.0	صنعاء
632	13.3	0.9	85.8	315	13.3	1.5	85.2	317	13.3	0.4	86.3	عدن
662	16.7	0.4	83.0	312	15.2	0.4	84.7	351	18.1	0.4	81.5	لحج
153	32.1	1.0	66.6	77	31.8	0.7	66.9	77	32.3	1.4	66.2	مارب
629	30.8	0.2	69.3	309	36.6	0.0	63.7	320	25.2	0.5	74.8	المحويت
66	18.3	1.5	80.2	35	18.7	0.7	80.6	31	17.9	2.4	79.7	المهرة
867	23.9	0.0	76.2	400	29.0	0.0	71.0	467	19.5	0.0	80.6	عمران
465	29.5	0.3	70.1	221	30.8	0.5	68.4	243	28.3	0.0	71.6	الضالع
510	33.2	0.1	66.7	253	39.8	0.1	60.1	257	26.8	0.0	73.1	ريمة
33	24.1	0.4	75.6	16	23.9	0.8	75.4	17	24.3	0.0	75.9	سقطرى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.5a - صافي نسبة الالتحاق بالمرحلة الابتدائية (المعدل)

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.6a - نسبة الأطفال خارج المدرسة ممن في سن دخول المرحلة الابتدائية

¹ نسبة الأطفال في سن الدراسة الابتدائية خارج المدرسة هم أولئك الذين لا يلتحقون بأي مرحلة تعليمية.

الجدول LN.2.3: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الابتدائية (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال ممن هم في سن دخول المرحلة الابتدائية في بداية السنة الدراسية الحالية الملتحقين بالمرحلة الابتدائية أو الإعدادية (صافي نسبة الالتحاق المعدل)، ونسبة الملتحقين ببرامج تعليم الطفولة المبكرة، ونسبة من هم خارج المدرسة، حسب الجنس، MICS اليمن، 2022 - 2023.

الإجمالي		أنثى						ذكر			
نسبة الأطفال:		نسبة الأطفال:		نسبة الأطفال:		نسبة الأطفال:		نسبة الأطفال:		نسبة الأطفال:	
عدد الأطفال الذين في سن المدرسة الابتدائية في بداية العام الدراسي	خارج المدرسة ^{1,2}	الذين يلتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل) ¹	عدد الأطفال في سن المدرسة الابتدائية في بداية العام الدراسي	خارج المدرسة ¹	اللاتي يلتحقن ببرامج تعليم الطفولة المبكرة	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل)	عدد الأطفال في سن المدرسة الابتدائية في بداية العام الدراسي	خارج المدرسة ¹	الذين يلتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل)
20,113	23.2	0.6	76.2	9,704	25.3	0.6	74.1	10,409	21.3	0.6	78.1
العمر في بداية السنة المدرسية											
3,388	43.7	2.5	53.7	1,609	45.3	2.3	52.3	1,779	42.2	2.7	55.0
3,575	24.8	0.6	74.6	1,708	26.0	0.8	73.1	1,866	23.7	0.4	75.9
3,373	17.1	0.2	82.6	1,734	18.2	0.2	81.4	1,638	15.8	0.2	83.9
3,336	17.0	0.1	82.7	1,566	20.4	0.0	79.4	1,770	14.0	0.2	85.6
3,208	16.8	0.1	83.2	1,531	18.3	0.0	81.6	1,677	15.3	0.1	84.7
3,233	19.1	0.1	81.1	1,555	23.2	0.0	77.2	1,678	15.3	0.1	84.8
المستوى التعليمي للأمر											
10,907	32.1	0.2	67.6	5,314	35.3	0.2	64.5	5,594	29.1	0.2	70.6
6,082	15.1	0.9	83.9	2,861	16.4	0.8	82.6	3,221	14.0	1.0	85.1
4,361	16.3	0.5	83.1	2,057	17.9	0.5	81.4	2,304	14.9	0.6	84.7
1,722	12.0	2.0	86.0	804	12.5	1.8	85.7	918	11.6	2.2	86.2
2,344	8.9	1.4	89.7	1,136	8.6	1.2	90.4	1,209	9.3	1.7	89.0
771	4.0	0.8	95.3	391	2.2	1.2	96.6	380	5.8	0.3	93.9
8	(*)	(*)	(*)	3	(*)	(*)	(*)	5	(*)	(*)	(*)
صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم³											
2,969	23.4	0.3	76.3	1,519	25.2	0.4	74.6	1,449	21.6	0.2	78.1
15,257	22.7	0.7	76.5	7,252	24.8	0.6	74.5	8,005	20.8	0.7	78.4
خمس مؤشر الثروة											
4,696	45.5	0.0	54.5	2,215	50.4	0.1	49.7	2,481	41.1	0.0	58.9
4,213	26.9	0.0	72.9	2,009	30.9	0.0	68.9	2,204	23.3	0.0	76.5
3,887	14.9	0.3	84.7	1,893	16.2	0.2	83.3	1,993	13.6	0.4	86.0
3,793	14.3	0.7	85.1	1,844	14.2	0.8	85.0	1,949	14.3	0.6	85.2
3,524	7.8	2.3	89.9	1,741	8.3	2.1	89.7	1,783	7.4	2.5	90.0

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.5a - صافي نسبة الالتحاق بالمرحلة الابتدائية (المعدل)

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.6a - نسبة الأطفال خارج المدرسة ممن في سن دخول المرحلة الابتدائية

¹ نسبة الأطفال في سن الدراسة الابتدائية خارج المدرسة هم أولئك الذين لا يلتحقون بأي مرحلة تعليمية.

³ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأمر للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

(*) أقل من 2.5 حالة غير مرجحة

الجدول L.N.2.4: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الإعدادية (الجزء الأول)

نسبة الأطفال ممن هم في سن دخول المرحلة الإعدادية في بداية السنة الدراسية الحالية الملتحقين بالمدرسة الإعدادية أو مرحلة أعلى (صافي نسبة الالتحاق المعدل)، ونسبة الملتحقين بالمرحلة الابتدائية، ونسبة من هم خارج المدرسة، حسب الجنس، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال الذين في سن الإعدادية في بداية العام الدراسي	الإجمالي			أنثى				ذكر				الإجمالي
	نسبة الأطفال:			عدد الأطفال في سن المدرسة الإعدادية في بداية العام الدراسي	نسبة الأطفال الإناث:			عدد الأطفال في سن المدرسة الإعدادية في بداية العام الدراسي	نسبة الأطفال:			
	خارج المدرسة ²	الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل) ¹		خارج المدرسة ²	اللاتي يلتحقن بالمرحلة الابتدائية	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل)		خارج المدرسة ²	الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل)	
9,250	28.5	25.1	46.5	4,418	34.0	21.8	44.3	4,832	23.5	28.1	48.5	
المنطقة												
2,617	13.3	19.5	67.3	1,246	11.9	20.4	67.7	1,372	14.6	18.6	66.9	منطقة حضرية
6,633	34.5	27.3	38.3	3,172	42.7	22.4	35.0	3,461	27.1	31.9	41.2	منطقة ريفية
المحافظة												
997	28.7	21.9	50.0	474	36.1	17.8	47.4	523	22.0	25.6	52.4	إب
183	20.4	16.0	64.0	92	30.6	11.2	59.1	91	10.1	20.9	69.1	أبين
970	10.0	16.4	73.8	427	5.6	13.9	80.9	542	13.5	18.4	68.3	أمانة العاصمة
239	37.5	35.1	27.6	126	46.3	31.7	22.4	113	27.7	38.9	33.4	البيضاء
985	14.8	23.8	61.7	480	14.9	19.5	66.2	505	14.7	27.8	57.5	تعز
83	36.5	32.0	31.7	36	45.9	29.2	24.3	48	29.5	34.0	37.2	الجوف
803	37.4	33.7	28.9	414	44.8	28.3	26.8	389	29.4	39.5	31.1	حجة
998	38.0	32.0	28.7	492	42.1	29.1	26.7	507	34.1	34.8	30.7	الحديدة
383	18.8	23.8	58.0	192	21.8	19.8	59.0	191	15.9	27.8	57.0	حضرموت
761	36.1	28.1	36.2	348	45.0	24.1	30.9	413	28.7	31.5	40.6	نمار
202	33.4	20.2	47.2	101	47.3	18.5	34.6	100	19.3	21.9	59.8	شبوة
390	43.5	26.4	29.6	173	50.3	25.9	23.4	216	38.1	26.8	34.6	صعدة
508	34.7	20.8	44.5	230	44.8	16.6	38.6	278	26.4	24.3	49.5	صنعاء
275	16.6	16.8	66.6	128	19.7	16.4	63.9	147	13.9	17.2	68.9	عدن
298	21.6	19.8	58.8	154	27.2	18.2	54.6	144	15.5	21.6	63.3	لحج
67	27.9	35.9	36.7	30	29.9	30.3	40.6	36	26.3	40.5	33.6	مارب
286	38.9	27.9	33.6	136	45.8	24.2	30.1	151	32.8	31.2	36.8	المحويت
33	25.9	23.0	51.3	17	25.6	19.4	55.1	16	26.2	26.7	47.4	المهرة
337	28.7	27.0	44.7	155	43.1	23.5	33.4	183	16.6	30.0	54.3	عمران
211	28.7	25.4	45.8	96	32.3	25.1	42.6	114	25.6	25.7	48.5	الضالع
222	46.8	25.9	27.7	107	57.3	21.1	21.2	115	36.9	30.4	33.8	ريمة
19	12.6	38.4	48.8	10	12.4	38.1	49.3	9	12.8	38.9	48.3	سقطرى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات L.N.5b - صافي نسبة الالتحاق بالمرحلة الإعدادية (المعدل)

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات L.N.6.b - نسبة من هم خارج المدرسة من الشباب ممن هم في سن المرحلة الإعدادية

³ نسبة الأطفال ممن هم في سن المرحلة الإعدادية وخارج المدرسة هم أولئك الذين لا يلتحقون بأي مرحلة تعليمية.

الجدول LN.2.4: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الإعدادية (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال ممن هم في سن دخول المرحلة الإعدادية في بداية السنة الدراسية الحالية الملتحقين بالمدرسة الإعدادية أو مرحلة أعلى (صافي نسبة الالتحاق المعدل)، ونسبة الملتحقين بالمرحلة الابتدائية، ونسبة من هم خارج المدرسة، حسب الجنس، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال الذين في سن الإعدادية في بداية العام الدراسي	الإجمالي			أنثى			ذكر					
	نسبة الأطفال:			نسبة الأطفال الإناث:			نسبة الأطفال:					
	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل) ¹	الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	خارج المدرسة ²	عدد الأطفال في سن المدرسة الإعدادية في بداية العام الدراسي	صافي نسبة الالتحاق بالمرحلة الابتدائية	اللاتي يلتحقن بالمرحلة الابتدائية	خارج المدرسة ²	عدد الأطفال في سن المدرسة الإعدادية في بداية العام الدراسي	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل)	الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	خارج المدرسة ²	
9,250	28.5	25.1	46.5	4,418	34.0	21.8	44.3	4,832	23.5	28.1	48.5	الإجمالي
												العمر في بداية السنة المدرسية
3,168	22.5	41.9	35.5	1,489	26.6	38.0	35.3	1,678	18.9	45.4	35.6	12
3,087	27.2	21.5	51.2	1,490	31.7	17.7	50.4	1,597	23.0	25.0	51.9	13
2,996	36.2	11.1	53.3	1,438	44.0	9.3	47.2	1,557	29.1	12.7	58.9	14
												المستوى التعليمي للأم ³
5,936	37.4	27.6	35.0	2,812	44.8	23.3	31.8	3,124	30.7	31.5	38.0	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
2,222	15.8	23.6	60.9	1,076	19.3	22.8	58.6	1,146	12.6	24.4	63.2	التعليم الأساسي
1,566	17.9	25.9	56.5	781	21.1	25.4	54.0	785	14.7	26.4	59.1	الابتدائي
657	10.8	18.2	71.4	295	14.5	16.0	70.6	362	7.9	20.1	72.1	الإعدادي
745	5.7	15.6	78.7	364	3.0	11.9	85.2	381	8.3	19.2	72.6	الثانوي
324	3.1	11.9	84.8	147	4.3	12.9	81.8	177	2.0	11.1	87.4	أعلى من الثانوي
7	(*)	(*)	(*)	5	(*)	(*)	(*)	2	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
												صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم ³
1,435	26.9	25.7	47.5	667	31.7	21.1	46.8	768	22.7	29.6	48.0	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
6,136	27.3	25.5	47.3	2,961	33.3	22.5	44.2	3,175	21.8	28.3	50.2	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
												خمس مؤشر الثروة
2,026	50.1	30.3	19.8	979	60.9	22.3	17.1	1,047	40.0	37.7	22.4	الأفقر
1,947	33.8	29.5	36.8	916	38.9	27.9	33.0	1,031	29.2	30.9	40.1	الفقر
1,880	25.9	23.5	50.5	899	33.1	17.5	49.3	981	19.4	29.1	51.6	المتوسط
1,780	18.0	23.4	58.6	848	19.8	24.7	55.6	932	16.4	22.3	61.3	الغني
1,618	9.8	17.0	73.6	775	10.7	15.8	73.7	843	8.9	18.1	73.5	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.5b - صافي نسبة الالتحاق بالمرحلة الإعدادية (المعدل)

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.6b - نسبة من هم خارج المدرسة من الشباب ممن هم في سن المرحلة الإعدادية

³ نسبة الأطفال ممن هم في سن المرحلة الإعدادية وخارج المدرسة هم أولئك الذين لا يلتحقون بأي مرحلة تعليمية.

³ لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم فاقدين للأهلية أو أولئك الذين يبلغون من العمر 18 عامًا في وقت المقابلة.

³ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول LN.2.4a: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول التعليم الأساسي (الجزء الأول)

نسبة الأطفال ممن هم في سن دخول التعليم الأساسي في بداية السنة الدراسية الحالية الملتحقين بالتعليم الأساسي أو مرحلة أعلى (صافي نسبة الالتحاق المعدل)، ونسبة الملتحقين بالمرحلة ما قبل الابتدائية، ونسبة من هم خارج المدرسة، حسب الجنس، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال الذين في سن الإعدادية في بداية العام الدراسي	الإجمالي			أنثى			ذكر			صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل)	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل)	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل)	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل)
	نسبة الأطفال:			نسبة الأطفال الإناث:			نسبة الأطفال:						
	خارج المدرسة ²	الذين يلتحقون بالمرحلة قبل الابتدائية	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل) ¹	عدد الأطفال في سن التعليم الأساسي في بداية العام الدراسي	اللاتي يلتحقن بالمرحلة الابتدائية	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل)	عدد الأطفال في سن التعليم الأساسي في بداية العام الدراسي	الذين يلتحقون بالمرحلة قبل الابتدائية	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل)				
29,363	24.9	0.4	74.7	14,122	28.0	0.4	71.5	15,241	22.0	0.4	77.6	الإجمالي	
المنطقة													
8,243	12.0	0.9	87.0	4,032	11.1	0.8	88.0	4,211	12.8	1.0	86.2	منطقة حضرية	
21,120	29.9	0.2	69.8	10,089	34.7	0.2	65.0	11,031	25.5	0.2	74.3	منطقة ريفية	
المحافظة													
3,157	20.4	0.2	79.6	1,531	24.6	0.2	75.6	1,626	16.5	0.2	83.3	إب	
608	18.0	0.3	81.7	313	23.7	0.3	75.9	295	11.9	0.2	87.9	أبين	
3,175	8.9	0.8	90.3	1,545	7.7	0.6	91.8	1,631	10.1	1.0	88.9	أمانة العاصمة	
777	32.5	0.7	66.9	383	37.3	0.4	62.4	394	27.7	0.9	71.4	البيضاء	
3,060	11.8	0.2	88.1	1,470	11.4	0.0	88.8	1,591	12.2	0.3	87.5	تعز	
279	43.1	0.1	56.9	125	48.7	0.2	51.2	154	38.6	0.0	61.6	الجوف	
2,619	38.1	0.0	61.8	1,258	42.6	0.0	57.2	1,361	33.9	0.0	66.1	حجة	
3,186	36.4	0.0	62.7	1,528	38.6	0.0	60.1	1,658	34.4	0.0	65.1	الحديدة	
1,165	13.0	4.9	82.1	553	14.0	5.0	81.1	612	12.2	4.8	83.0	حضر موت	
2,326	30.7	0.0	69.4	1,093	36.1	0.0	63.9	1,232	25.9	0.0	74.3	ذمار	
613	29.1	0.5	70.6	314	36.8	0.8	62.4	299	21.0	0.1	79.1	شبوة	
1,102	40.9	0.1	58.7	501	44.5	0.1	55.1	600	37.8	0.0	61.6	صعدة	
1,529	25.9	0.1	74.1	739	33.9	0.0	66.1	791	18.4	0.3	81.5	صنعاء	
907	14.3	0.7	85.0	443	15.2	1.0	83.8	464	13.5	0.3	86.2	عدن	
960	18.2	0.3	81.6	466	19.2	0.3	80.6	494	17.3	0.3	82.5	لحج	
220	30.8	0.7	68.4	107	31.3	0.5	68.1	113	30.4	1.0	68.8	مارب	
916	33.3	0.2	66.6	445	39.4	0.0	60.6	471	27.6	0.3	72.3	المحويت	
99	20.9	1.0	78.2	51	20.9	0.4	78.6	48	20.8	1.6	77.7	المهرة	
1,205	25.2	0.0	74.9	554	32.9	0.0	67.1	650	18.7	0.0	81.5	عمران	
675	29.2	0.2	70.5	318	31.3	0.4	68.4	357	27.4	0.0	72.4	الضالع	
732	37.3	0.0	62.7	360	45.0	0.1	54.8	372	29.9	0.0	70.4	ريمة	
52	19.9	0.3	79.9	26	19.5	0.6	80.0	26	20.3	0.0	79.7	سقطرى	

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.5b - صافي نسبة الالتحاق بالمرحلة الإعدادية (المعدل)

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.6b - نسبة من هم خارج المدرسة من الشباب ممن هم في سن المرحلة الإعدادية

^أ نسبة الأطفال ممن هم في سن المرحلة الإعدادية وخارج المدرسة هم أولئك الذين لا يلتحقون بأي مرحلة تعليمية.

الجدول L.N.2.4a: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول التعليم الأساسي (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال ممن هم في سن دخول التعليم الأساسي في بداية السنة الدراسية الحالية الملتحقين بالتعليم الأساسي أو مرحلة أعلى (صافي نسبة الالتحاق المعدل)، ونسبة الملتحقين بالمرحلة ما قبل الابتدائية، ونسبة من هم خارج المدرسة، حسب الجنس، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال الذين في سن الإعدادية في بداية العام الدراسي	الإجمالي			أنثى			ذكر				
	نسبة الأطفال:			نسبة الأطفال الإناث:			نسبة الأطفال:				
	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل) ¹	الذين يلتحقون بالمرحلة قبل الابتدائية	خارج المدرسة ²	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل)	اللاتي يلتحقن بالمرحلة الابتدائية	خارج المدرسة ²	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل)	الذين يلتحقون بالمرحلة قبل الابتدائية	خارج المدرسة ²		
29,363	24.9	0.4	74.7	14,122	28.0	0.4	71.5	15,241	22.0	0.4	77.6
الإجمالي											
العمر في بداية السنة المدرسية											
3,388	43.7	2.5	53.7	1,609	45.3	2.3	52.3	1,779	42.2	2.7	54.9
3,575	24.8	0.6	74.6	1,708	26.0	0.8	73.1	1,866	23.7	0.4	75.9
3,373	17.1	0.2	82.6	1,734	18.2	0.2	81.4	1,638	15.8	0.2	83.9
3,336	17.0	0.1	82.7	1,566	20.4	0.0	79.4	1,770	14.0	0.2	85.6
3,208	16.8	0.1	83.1	1,531	18.3	0.0	81.5	1,677	15.3	0.1	84.5
3,233	19.1	0.1	80.7	1,555	23.2	0.0	76.5	1,678	15.3	0.1	84.6
3,168	22.5	0.0	77.4	1,489	26.6	0.0	73.3	1,678	18.9	0.0	81.0
3,087	27.2	0.0	72.6	1,490	31.7	0.0	68.0	1,597	23.0	0.1	76.9
2,996	36.2	0.0	64.3	1,438	44.0	0.0	56.5	1,557	29.1	0.0	71.6
المستوى التعليمي للأم³											
16,843	34.0	0.1	65.8	8,125	38.6	0.2	61.1	8,718	29.7	0.1	70.2
8,304	15.3	0.7	84.0	3,937	17.2	0.6	82.2	4,368	13.6	0.8	85.7
5,926	16.7	0.4	82.8	2,838	18.8	0.3	80.7	3,088	14.9	0.4	84.8
2,378	11.7	1.4	87.0	1,099	13.0	1.3	86.0	1,280	10.5	1.6	87.9
3,089	8.2	1.1	90.8	1,500	7.2	0.9	91.9	1,590	9.0	1.3	89.7
1,094	3.7	0.5	95.7	537	2.8	0.9	96.1	557	4.6	0.2	95.4
15	(*)	(*)	(*)	8	(*)	(*)	(*)	7	(*)	(*)	(*)
صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم³											
4,403	24.6	0.2	75.2	2,186	27.2	0.3	72.5	2,217	22.0	0.1	77.9
21,393	24.0	0.5	75.4	10,212	27.3	0.4	72.1	11,180	21.1	0.5	78.4
خمس مؤشر الثروة											
6,721	46.9	0.0	53.2	3,194	53.6	0.0	46.4	3,527	40.8	0.0	59.3
6,160	29.1	0.0	70.7	2,926	33.4	0.0	66.3	3,234	25.2	0.0	74.7
5,767	18.5	0.2	81.2	2,793	21.7	0.1	78.0	2,974	15.5	0.3	84.2
5,573	15.5	0.5	84.0	2,692	16.0	0.5	83.4	2,880	15.0	0.4	84.6
5,142	8.4	1.6	90.1	2,516	9.0	1.4	89.6	2,625	7.9	1.7	90.5

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات L.N.5b - صافي نسبة الالتحاق بالمرحلة الإعدادية (المعدل)

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات L.N.6b - نسبة من هم خارج المدرسة من الشباب ممن هم في سن المرحلة الإعدادية

³ نسبة الأطفال ممن هم في سن المرحلة الإعدادية وخارج المدرسة هم أولئك الذين لا يلتحقون بأي مرحلة تعليمية.

لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم فاقدون للأهلية أو أولئك الذين يبلغون من العمر 18 عامًا في وقت المقابلة.

يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول LN.2.5: العمر بالنسبة للصف (الجزء الأول)

توزيع نسبة الأطفال الملتحقين بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية الذين نقل أعمارهم عن السن المطلوب، ومن هم يبلغون السن الرسمي ومن تزيد أعمارهم بسنة واحدة (1) أو سنتين (2) عن السن المحدد للصف الملتحق به، MICS اليمن، 2022 - 2023.

المرحلة الإعدادية		المرحلة الابتدائية										
		نسبة الأطفال حسب صف الالتحاق:					نسبة الأطفال حسب صف الالتحاق:					
عدد الأطفال الملتحقين بالمرحلة الإعدادية	الإجمالي	تجاوز السن المحدد للصف	تجاوز السن المحدد للصف بسنة واحدة (1)	بالسن الرسمي	دون السن المطلوب	عدد الأطفال الملتحقين بالمرحلة الابتدائية	الإجمالي	تجاوز السن المحدد للصف بسنتين (2) أو أكثر ¹	تجاوز السن المحدد للصف بسنة واحدة (1)	بالسن الرسمي	دون السن المطلوب	الإجمالي
		بستينين (2) أو أكثر ²										
5,940	100.0	22.3	22.2	31.8	23.7	18,218	100.0	25.9	23.3	31.8	19.0	
المنطقة												
2,247	100.0	17.7	20.3	35.7	26.3	5,477	100.0	15.8	22.4	39.4	22.3	منطقة حضرية
3,694	100.0	25.1	23.4	29.4	22.1	12,740	100.0	30.3	23.7	28.5	17.5	منطقة ريفية
المحافظة												
664	100.0	18.7	19.5	32.7	29.2	2,073	100.0	23.3	20.3	33.6	22.8	إب
131	100.0	16.7	12.2	47.2	23.9	402	100.0	15.4	21.4	40.1	23.1	أبين
906	100.0	14.5	18.4	36.7	30.4	2,127	100.0	10.7	20.3	43.0	26.0	أمانة العاصمة
102	100.0	33.8	28.3	20.1	17.8	469	100.0	36.2	28.5	25.0	10.3	البيضاء
776	100.0	17.7	21.1	32.4	28.8	2,140	100.0	21.1	19.1	31.8	28.0	تعز
47	100.0	37.7	24.6	19.7	18.0	140	100.0	39.9	27.2	24.5	8.4	الجوف
391	100.0	38.3	17.5	28.6	15.6	1,482	100.0	42.3	22.8	22.2	12.8	حجة
504	100.0	38.3	27.0	20.3	14.4	1,869	100.0	40.0	21.2	23.6	15.2	الحديدة
318	100.0	25.8	27.6	29.6	16.9	734	100.0	19.0	35.8	34.6	10.7	حضرموت
356	100.0	20.6	25.4	30.5	23.5	1,358	100.0	32.0	26.4	26.2	15.4	ذمار
130	100.0	24.2	17.8	30.2	27.8	347	100.0	20.7	24.1	33.5	21.7	شبه
166	100.0	20.4	30.2	39.0	10.4	558	100.0	25.6	36.6	31.0	6.8	صعدة
320	100.0	20.0	19.6	32.5	27.9	933	100.0	24.0	22.5	32.0	21.5	صنعاء
224	100.0	13.1	20.2	42.1	24.6	601	100.0	9.7	23.1	47.3	19.9	عدن
221	100.0	15.4	24.4	41.3	19.0	633	100.0	19.5	23.2	40.3	17.0	لحج
48	100.0	42.8	24.7	16.9	15.7	137	100.0	39.5	23.9	24.4	12.2	مارب
142	100.0	22.5	32.6	24.6	20.3	540	100.0	32.2	23.2	28.6	16.0	المحويت
23	100.0	30.6	21.9	34.4	13.1	62	100.0	24.4	24.4	32.9	18.3	المهرة
226	100.0	20.7	25.5	30.7	23.1	775	100.0	26.9	27.6	29.0	16.6	عمران
133	100.0	21.3	28.3	27.3	23.1	393	100.0	30.5	25.8	28.7	15.0	الضالع
95	100.0	29.5	24.6	25.7	20.2	412	100.0	29.2	23.7	30.3	16.8	ريمة
17	100.0	37.8	27.5	23.7	11.0	33	100.0	32.2	30.8	25.1	11.9	سقطرى
¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.10a - تجاوز السن المحدد للصف (المرحلة الابتدائية) ² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.10b - تجاوز السن المحدد للصف (المرحلة الإعدادية)												

الجدول LN.2.5: العمر بالنسبة للصف (الجزء الثاني)

توزيع نسبة الأطفال الملتحقين بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية الذين تقل أعمارهم عن السن المطلوب، ومن هم يبلغون السن الرسمي ومن تزيد أعمارهم بسنة واحدة (1) أو سنتين (2) عن السن المحدد للصف الملتحق به، MICS اليمن، 2022 - 2023.

المرحلة الإعدادية		المرحلة الابتدائية										
نسبة الأطفال حسب صف الالتحاق:		نسبة الأطفال حسب صف الالتحاق:										
عدد الأطفال الملتحقين بالمرحلة الإعدادية	الإجمالي	تجاوز السن المحدد للصف بـ 2 سنة أو أكثر ²	تجاوز السن المحدد للصف بسنة واحدة (1)	بالسن الرسمي	دون السن المطلوب	عدد الأطفال الملتحقين بالمرحلة الابتدائية	الإجمالي	تجاوز السن المحدد للصف بـ 2 سنة أو أكثر ¹	تجاوز السن المحدد للصف بسنة واحدة (1)	بالسن الرسمي	دون السن المطلوب	الإجمالي
5,940	100.0	22.3	22.2	31.8	23.7	18,218	100.0	25.9	23.3	31.8	19.0	19.0
الجنس												
ذكر												
3,259	100.0	22.5	22.9	31.4	23.2	9,816	100.0	28.1	23.0	30.8	18.1	18.1
أنثى												
2,682	100.0	22.1	21.4	32.2	24.3	8,402	100.0	23.4	23.7	32.9	20.0	20.0
المستوى التعليمي للأولاد												
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم												
2,869	100.0	22.9	26.5	30.6	20.0	9,313	100.0	35.4	24.4	25.7	14.5	14.5
التعليم الأساسي												
1,714	100.0	14.5	23.4	35.3	26.9	5,765	100.0	18.2	25.3	36.1	20.4	20.4
الابتدائي												
1,139	100.0	15.8	24.0	34.0	26.2	4,129	100.0	20.6	25.3	35.6	18.5	18.5
الإعدادي												
575	100.0	12.0	22.1	37.8	28.2	1,637	100.0	12.3	25.1	37.2	25.3	25.3
الثانوي												
721	100.0	8.1	15.8	39.6	36.5	2,224	100.0	8.3	18.1	44.7	29.0	29.0
أعلى من الثانوي												
287	100.0	5.8	15.1	41.3	37.8	774	100.0	7.1	15.1	41.6	36.2	36.2
إجابة ناقصة/لا أعرف												
1	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	5	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
الصف												
الأول (المرحلة الابتدائية) / السابع (الإعدادي)												
2,247	100.0	22.6	23.9	30.5	23.0	3,726	100.0	22.9	25.3	33.8	18.1	18.1
الثاني (المرحلة الابتدائية) / الثامن (الإعدادي)												
1,855	100.0	21.2	20.7	33.8	24.2	3,263	100.0	26.5	23.6	33.2	16.8	16.8
الثالث (المرحلة الابتدائية) / التاسع (الإعدادي)												
1,838	100.0	23.1	21.7	31.3	23.9	3,275	100.0	27.9	22.3	31.1	18.8	18.8
الرابع (المرحلة الابتدائية)												
na	na	na	na	na	na	2,887	100.0	27.7	22.4	30.3	19.7	19.7
الخامس (المرحلة الابتدائية)												
na	na	na	na	na	na	2,615	100.0	26.8	23.2	29.6	20.4	20.4
السادس (المرحلة الابتدائية)												
na	na	na	na	na	na	2,443	100.0	24.2	22.9	32.0	20.9	20.9
صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم³												
تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية												
916	100.0	19.3	21.8	35.4	23.5	2,681	100.0	26.0	21.5	32.1	20.4	20.4
لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية												
3,769	100.0	16.1	23.5	34.0	26.4	13,576	100.0	23.6	24.2	32.8	19.4	19.4
خمس مؤشر الثروة												
الأفقر												
685	100.0	35.4	21.5	24.2	18.9	3,371	100.0	41.1	22.5	21.5	14.9	14.9
الفقير												
1,057	100.0	26.9	24.9	29.0	19.1	3,840	100.0	33.1	23.8	27.5	15.7	15.7
المتوسط												
1,315	100.0	21.5	22.1	31.6	24.8	3,839	100.0	23.5	24.4	32.4	19.7	19.7
الغني												
1,418	100.0	20.6	23.5	32.3	23.6	3,730	100.0	20.9	23.5	34.6	21.0	21.0
1,466	100.0	15.3	19.5	37.0	28.2	3,437	100.0	11.2	22.3	43.0	23.5	23.5

¹ مؤشر المسح العقودي متعدد المؤشرات LN.10a - تجاوز السن المحدد للصف (المرحلة الابتدائية)

² مؤشر المسح العقودي متعدد المؤشرات LN.10b - تجاوز السن المحدد للصف (المرحلة الإعدادية)

³ لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم فاقدين للأهلية أو أولئك الذين يبلغون من العمر 18 عامًا في وقت المقابلة.

⁴ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

na: لا ينطبق

الجدول L.N.2.6: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الثانوية (الجزء الأول)

نسبة الأطفال ممن هم في سن دخول المرحلة الثانوية في بداية السنة الدراسية الحالية الملتحقين بالمدرسة الثانوية أو مرحلة أعلى (صافي نسبة الالتحاق المعدل)، ونسبة الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، ونسبة من هم خارج المدرسة، حسب الجنس، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال الذين في سن المدرسة الثانوية في بداية العام الدراسي	الإجمالي				أنثى				ذكر				الإجمالي	
	نسبة الأطفال:				نسبة الأطفال (الأنثى):				نسبة الأطفال:					
	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل) ¹	الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	الذين يلتحقون بالمرحلة الإعدادية	الذين يلتحقون بالمرحلة الثانوية في بداية العام الدراسي	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل)	اللاتي التحقن بالمرحلة الابتدائية	الذين يلتحقون بالمرحلة الإعدادية	الذين يلتحقون بالمرحلة الثانوية في بداية العام الدراسي	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة (المعدل)	الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية	الذين يلتحقون بالمرحلة الإعدادية	الذين يلتحقون بالمرحلة الثانوية في بداية العام الدراسي		
8,482	50.8	4.2	14.3	33.9	4,169	55.1	3.3	12.6	32.3	4,312	46.5	5.1	15.9	35.4
المنطقة														
2,453	37.0	3.0	14.2	50.7	1,187	36.7	2.3	13.2	53.6	1,266	37.4	3.6	15.0	48.1
6,029	56.3	4.7	14.3	27.0	2,983	62.5	3.7	12.4	23.8	3,046	50.4	5.7	16.3	30.1
المحافظة														
934	51.4	4.6	12.9	33.9	485	59.1	4.2	11.7	28.4	449	43.1	5.2	14.2	39.7
145	53.7	4.0	8.0	37.0	71	61.6	4.6	7.2	29.6	74	46.1	3.4	8.9	44.1
877	38.9	0.9	12.8	55.0	423	35.4	0.6	13.4	58.9	454	42.1	1.1	12.3	51.4
207	66.9	4.3	12.8	18.4	102	70.6	3.7	11.1	16.4	105	63.2	4.8	14.4	20.3
929	37.4	2.5	15.1	49.9	475	39.8	2.3	13.8	48.7	454	34.9	2.6	16.5	51.2
73	54.2	9.4	20.5	19.2	34	58.8	7.4	17.5	20.7	38	50.0	11.3	23.2	17.9
676	55.9	7.1	16.4	22.8	318	54.3	3.7	16.3	27.4	358	57.3	10.1	16.4	18.6
964	56.0	8.7	16.4	20.2	459	58.0	7.1	13.9	23.1	505	54.1	10.2	18.6	17.5
341	40.1	2.6	22.2	36.6	171	48.1	1.2	17.7	34.9	170	32.1	4.0	26.7	38.3
681	63.1	2.3	10.1	27.1	353	67.6	1.4	9.4	24.1	328	58.3	3.2	10.8	30.4
207	56.2	3.6	14.1	30.2	100	69.5	4.6	7.9	20.1	107	43.7	2.7	20.0	39.6
363	58.7	4.4	10.9	25.6	163	68.0	2.0	7.4	22.6	201	51.1	6.4	13.7	28.1
481	61.0	2.2	14.4	26.4	217	66.9	1.8	14.4	20.6	263	56.1	2.5	14.4	31.3
283	32.5	1.3	12.6	57.7	139	40.3	1.2	9.4	55.1	144	25.1	1.5	15.7	60.1
278	45.3	4.3	12.7	39.4	136	54.9	4.3	11.5	31.3	142	36.1	4.4	13.8	47.1
60	36.1	12.6	22.5	30.7	32	38.8	8.5	21.1	32.8	28	33.0	17.2	24.0	28.3
261	58.4	5.0	13.7	25.3	141	60.7	3.6	12.2	25.7	120	55.8	6.7	15.5	24.9
31	46.2	3.5	19.9	30.8	16	46.1	1.5	17.1	35.3	16	46.2	5.5	22.7	26.2
306	51.2	3.6	16.0	31.8	147	61.0	3.7	12.1	24.8	159	42.1	3.5	19.6	38.2
180	47.7	6.3	14.6	33.2	84	64.3	5.8	9.4	24.2	97	33.4	6.7	19.1	41.0
187	65.0	5.0	14.3	17.6	94	75.3	4.0	11.0	11.7	93	54.4	6.0	17.7	23.6
17	22.3	4.5	33.3	41.9	9	16.8	3.7	34.3	47.0	7	29.3	5.5	32.1	35.5

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات L.N.5c - صافي نسبة الالتحاق بالمرحلة الثانوية (المعدل)

² مؤشر السمح العنقودي متعدد المؤشرات L.N.6c - نسبة غير الملتحقين بالمدرسة من الشباب ممن هم في سن المرحلة الثانوية

^أ نسبة الأطفال ممن هم في سن المرحلة الإعدادية وخارج المدرسة هم أولئك الذين لا يلتحقون بأي مرحلة تعليمية.

الجدول LN.2.6: الالتحاق بالمدرسة بين الأطفال في سن دخول المرحلة الثانوية (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال ممن هم في سن دخول المرحلة الثانوية في بداية السنة الدراسية الحالية الملتحقين بالمدرسة الثانوية أو مرحلة أعلى (صافي نسبة الالتحاق المعدل)، ونسبة الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، ونسبة من هم خارج المدرسة، حسب الجنس، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال الذين في سن المدرسة الثانوية في بداية العام الدراسي	الإجمالي				أنثى				ذكر				عدد الأطفال الذين في سن المدرسة الثانوية في بداية العام الدراسي		
	نسبة الأطفال:				نسبة الأطفال:				نسبة الأطفال:						
	خارج المدرسة ^{1,2}	الابتدائية	بالمرحلة	الذين يلتحقون بالمرحلة الإعدادية	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة ¹ (المعدل)	خارج المدرسة ¹	الابتدائية	بالمرحلة	الذين يلتحقون بالمرحلة الإعدادية	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة ¹ (المعدل)	خارج المدرسة ¹	الابتدائية	بالمرحلة	الذين يلتحقون بالمرحلة الإعدادية	صافي نسبة الالتحاق بالمدرسة ¹ (المعدل)
8,482	50.8	4.2	14.3	33.9	4,169	55.1	3.3	12.6	32.3	4,312	46.5	5.1	15.9	35.4	الإجمالي
العمر في بداية السنة المدرسية															
2,952	43.7	6.9	24.5	25.1	1,443	47.8	6.0	21.9	24.7	1,509	39.8	7.8	26.9	25.5	15
2,734	49.6	3.5	11.5	36.9	1,343	53.7	2.3	10.3	35.8	1,392	45.7	4.6	12.7	38.0	16
2,796	59.3	2.0	6.3	40.1	1,383	64.2	1.4	5.2	36.9	1,412	54.6	2.6	7.3	43.4	17
المستوى التعليمي للأولاد³															
4,599	55.9	5.3	16.2	23.9	2,229	59.9	4.0	14.3	23.6	2,370	52.1	6.6	18.1	24.2	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
1,440	34.1	4.6	19.7	42.8	684	37.8	4.6	18.7	40.6	756	30.8	4.7	20.6	44.8	التعليم الأساسي
1,021	36.4	4.6	20.1	39.9	485	40.3	4.2	19.6	37.3	536	33.0	5.0	20.5	42.3	الابتدائي
419	28.4	4.7	18.8	49.8	198	31.7	5.7	16.5	48.6	221	25.4	3.8	21.0	50.8	الإعدادي
447	15.8	1.5	17.8	67.6	212	14.7	0.9	18.0	69.6	235	16.7	2.0	17.5	65.7	الثانوي
163	9.9	2.9	10.4	80.7	76	5.4	0.3	4.9	89.4	87	13.9	5.3	15.2	73.2	أعلى من الثانوي
صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم³															
1,041	44.3	3.8	20.2	34.4	448	48.0	2.5	18.8	32.2	593	41.6	4.8	21.2	36.0	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
3,839	44.6	5.2	17.7	33.4	1,826	48.0	3.9	16.5	33.0	2,013	41.5	6.4	18.8	33.7	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
خمس مؤشر الثروة															
1,604	69.2	5.3	12.4	14.2	772	72.2	3.3	11.0	14.2	832	66.4	7.1	13.7	14.2	الأفقر
1,763	57.3	5.9	14.2	25.0	870	61.8	5.0	12.8	23.0	893	53.0	6.7	15.7	27.0	الفقر
1,854	48.1	3.9	15.3	35.8	935	54.4	3.3	12.5	32.7	919	41.6	4.4	18.2	39.1	المتوسط
1,646	46.7	3.8	15.2	37.8	800	50.3	3.5	13.9	36.7	846	43.3	4.2	16.4	38.8	الغني
1,614	32.6	2.0	14.1	56.8	792	36.9	1.1	12.9	55.3	822	28.4	2.9	15.3	58.3	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.5c - صافي نسبة الالتحاق بالمرحلة الثانوية (المعدل)

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.6c - نسبة غير الملتحقين بالمدرسة من الشباب ممن هم في سن المرحلة الثانوية

³ نسبة الأطفال ممن هم في سن المرحلة الإعدادية وخارج المدرسة هم أولئك الذين لا يلتحقون بأي مرحلة تعليمية.

⁴ لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم قاقوين للأهلية أو أولئك الذين يبلغون من العمر 18 عامًا في وقت المقابلة.

⁵ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

الجدول L.N.2.7: معدلات الاستيعاب الإجمالي، والاستكمال، والانتقال إلى مرحلة أخرى (الجزء الأول)

معدل الاستيعاب الإجمالي ومعدل استكمال المرحلة الابتدائية، ومعدل الترفع إلى المرحلة الإعدادية، ومعدل الاستيعاب الإجمالي ومعدل استكمال المرحلة الإعدادية ومعدل استكمال المرحلة الثانوية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الشبائب الفئة العمرية 20-22 سنة في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل استكمال المرحلة الثانوية	عدد الشبائب في الفئة العمرية 17-19 سنة في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل استكمال المرحلة الإعدادية	عدد الأطفال الذين سن استكمال المرحلة الإعدادية في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل الاستيعاب الإجمالي حتى الصف الأخير من المرحلة الابتدائية	عدد الأطفال الذين التحقوا بالصف الأخير من المرحلة الابتدائية خلال السنة الدراسية السابقة، والذين لم يرسبوا في هذا الصف خلال السنة الدراسية الحالية	معدل الترفع إلى المرحلة الإعدادية ³	عدد الأطفال الذين في الفئة العمرية 14-16 سنة في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل استكمال المرحلة الابتدائية ²	عدد الأطفال الذين سن استكمال المرحلة الابتدائية في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل الاستيعاب الإجمالي حتى الصف الأخير من المرحلة الابتدائية	معدل الاستيعاب الإجمالي حتى الصف الأخير من المرحلة الابتدائية
7,120	36.5	8,403	52.8	2,977	59.0	2,173	93.5	8,636	68.1	3,217	71.0	الإجمالي
المنطقة												
2,301	50.4	2,507	69.4	869	77.2	804	96.2	2,461	84.3	895	92.4	منطقة حضرية
4,819	29.8	5,897	45.7	2,108	51.5	1,370	91.9	6,175	61.7	2,322	62.8	منطقة ريفية
المحافظة												
759	33.3	886	55.1	344	63.4	243	90.5	973	72.3	359	75.5	إب
153	36.1	157	52.6	59	67.9	44	94.3	150	81.9	66	68.7	أبين
824	48.9	892	72.9	320	87.9	330	97.5	885	89.0	347	89.8	أمانة العاصمة
195	22.1	201	32.4	71	27.3	49	88.1	207	57.0	73	71.6	البيضاء
752	55.8	990	68.2	326	60.4	300	97.2	936	81.0	338	82.4	تعز
62	37.4	76	40.2	28	52.9	20	93.6	78	53.5	30	61.2	الجوف
519	29.7	622	40.1	256	53.7	150	88.1	759	49.6	269	63.4	حجة
923	23.9	939	34.9	356	43.2	196	86.0	1,037	47.3	386	57.3	الحديدة
304	39.6	335	65.5	111	75.9	104	95.9	343	82.6	124	91.4	حضرموت
558	27.8	619	44.9	238	33.9	134	94.8	702	61.4	253	46.3	نمار
166	34.0	231	44.7	66	48.7	36	96.8	194	74.0	66	55.3	شبو
293	25.4	437	43.6	98	50.8	55	95.2	299	55.1	101	79.7	صعدة
366	34.8	470	52.7	168	63.5	110	91.0	496	71.2	179	61.5	صنعاء
249	52.4	249	69.9	88	80.8	71	100.0	275	86.5	86	120.1	عدن
198	39.8	275	60.5	85	78.6	83	97.4	266	81.7	98	86.6	لحج
63	41.4	62	56.9	18	52.6	17	95.7	60	68.3	28	69.6	مارب
202	35.5	260	37.9	95	37.8	49	92.8	265	53.7	106	50.1	المحويت
20	38.4	30	46.5	11	43.2	9	100.0	31	72.4	12	63.2	المهرة
232	38.0	294	56.2	90	79.2	84	91.9	296	70.7	132	60.5	عمران
147	37.2	191	58.2	71	59.7	49	90.8	181	71.4	76	68.6	الضالع
124	21.9	170	31.4	70	48.7	37	87.6	189	52.7	81	64.9	ريمة
12	53.8	17	68.6	6	70.9	5	99.3	17	81.6	6	86.4	سقطري

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات L.N.7a - معدل الاستيعاب الإجمالي في آخر صف (المرحلة الابتدائية)

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات L.N.8a - معدل الاستكمال (المرحلة الابتدائية)

³ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات L.N.9 - معدل الترفع إلى المرحلة الإعدادية

⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات L.N.7b - معدل الاستيعاب الإجمالي في آخر صف (المرحلة الإعدادية)

⁵ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات L.N.8b - معدل الاستكمال (المرحلة الإعدادية)

⁶ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات L.N.8c - معدل الاستكمال (المرحلة الثانوية)

¹ الإجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 3-5 سنوات ممن هم فوق السن المحدد لآخر صف في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، على التوالي.

الجدول LN.2.7: معدلات الاستيعاب الإجمالي، والاستكمال، والانتقال إلى مرحلة أخرى (الجزء الثاني)

معدل الاستيعاب الإجمالي ومعدل استكمال المرحلة الابتدائية، ومعدل الترفع إلى المرحلة الإعدادية، ومعدل الاستيعاب الإجمالي ومعدل استكمال المرحلة الإعدادية ومعدل استكمال المرحلة الثانوية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الشباب الفئة العمرية 20-22 سنة في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل استكمال المرحلة الثانوية ^٥	عدد الشباب في الفئة العمرية 17-19 سنة في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل استكمال المرحلة الإعدادية ^٥	عدد الأطفال الذين في سن استكمال المرحلة الدراسية في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل الاستيعاب الإجمالي حتى الصف الأخير من المرحلة الإعدادية ^٤	عدد الأطفال الذين التحقوا بالصف الأخير من المرحلة الابتدائية خلال السنة الدراسية السابقة، والذين لم يرسبوا في هذا الصف خلال السنة الدراسية الحالية	معدل الترفع إلى المرحلة الإعدادية ^٣	عدد الأطفال الذين في الفئة العمرية 14-16 سنة في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل استكمال المرحلة الابتدائية ^٢	عدد الأطفال الذين في سن استكمال المرحلة الابتدائية في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل الاستيعاب الإجمالي حتى الصف الأخير من المرحلة الابتدائية ^١	
7,120	36.5	8,403	52.8	2,977	59.0	2,173	93.5	8,636	68.1	3,217	71.0	الإجمالي
												الجنس
3,313	41.1	4,075	59.0	1,549	64.0	1,152	93.7	4,438	71.3	1,666	74.7	ذكر
3,807	32.4	4,329	47.0	1,428	53.6	1,022	93.2	4,198	64.8	1,551	67.1	أنثى
												المستوى التعليمي للأولاد ^٣
na	na	na	na	1,937	40.8	1,075	92.1	5,768	59.1	1,915	61.3	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
na	na	na	na	666	70.1	648	96.6	1,868	84.2	842	79.3	التعليم الأساسي
na	na	na	na	459	70.2	438	96.2	1,311	83.4	637	76.1	الابتدائي
na	na	na	na	207	70.1	210	97.4	557	86.1	205	89.4	الإعدادي
na	na	na	na	245	96.9	268	97.4	609	95.3	348	85.8	الثانوي
na	na	na	na	113	81.2	100	99.1	248	97.3	110	96.8	أعلى من الثانوي
na	na	na	na	0	-	1	(*)	0	-	2	(*)	بدون معلومات ^٣
												صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم ^٤
na	na	na	na	480	61.6	339	92.3	1,323	72.9	490	72.5	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
na	na	na	na	1,880	52.8	1,456	96.0	5,101	68.6	2,322	68.5	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
												خمس مؤشر الثروة
1,291	18.7	1,504	29.2	624	35.9	279	89.2	1,738	43.1	713	47.9	الأوفر
1,385	27.2	1,709	43.2	629	50.4	417	92.2	1,857	57.7	667	62.0	الفقر
1,378	38.0	1,721	55.6	630	62.5	478	93.1	1,803	73.1	689	76.1	المتوسط
1,560	40.2	1,819	60.0	546	69.3	502	93.4	1,715	80.3	610	74.6	الغني
1,506	54.9	1,651	73.5	548	80.9	498	97.4	1,523	89.9	538	102.3	الأغنى
<p>¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.7a - معدل الاستيعاب الإجمالي في آخر صف (المرحلة الابتدائية)</p> <p>² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.8a - معدل الاستكمال (المرحلة الابتدائية)</p> <p>³ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.9 - معدل الترفع إلى المرحلة الإعدادية</p> <p>⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.7b - معدل الاستيعاب الإجمالي في آخر صف (المرحلة الإعدادية)</p> <p>⁵ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.8b - معدل الاستكمال (المرحلة الإعدادية)</p> <p>⁶ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.8c - معدل الاستكمال (المرحلة الثانوية)</p>												
<p>^١ الإجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 3-5 سنوات ممن هم فوق السن المحدد لآخر صف في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، على التوالي.</p> <p>^٢ لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم فاقدون للأهلية أو أولئك الذين يبلغون من العمر 18 عامًا في وقت المقابلة.</p> <p>^٣ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.</p> <p>(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة</p> <p>na: لا ينطبق</p>												

الجدول LN.2.7a: معدلات الاستيعاب الإجمالي، والاستكمال، والترقيع إلى مرحلة أخرى (الجزء الأول)

معدل الاستيعاب الإجمالي ومعدل استكمال المرحلة الأساسية، ومعدل الترقيع إلى المرحلة الثانوية، ومعدل الاستيعاب الإجمالي ومعدل استكمال المرحلة الأساسية ومعدل استكمال المرحلة الثانوية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الشباب الفئة العمرية 20-22 سنة في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل إكمال المرحلة الثانوية	عدد الأطفال الذين التحقوا بالصف الأخير من المرحلة الأساسية خلال السنة الدراسية السابقة، والذين لم يرسبوا في هذا الصف خلال السنة الدراسية الحالية	معدل الترقيع إلى المرحلة الثانوية	عدد الأطفال في الفئة العمرية 14-19 سنة في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل استكمال المرحلة الأساسية	عدد الأطفال في سنّ استكمال المرحلة الأساسية في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل الاستيعاب الإجمالي حتى الصف الأخير من المرحلة الأساسية	الإجمالي
7,155	36.5	1,435	88.7	8,455	52.8	2,996	58.8	
المنطقة								
2,315	50.4	562	91.0	2,521	69.4	874	77.2	منطقة حضرية
4,840	29.9	873	87.3	5,933	45.7	2,122	51.3	منطقة ريفية
المحافظة								
764	33.3	180	87.7	891	55.1	346	63.4	إب
154	36.1	28	(92.0)	158	52.6	59	67.9	أبين
828	48.9	216	87.6	897	72.9	322	87.9	أمانة العاصمة
196	22.1	20	(83.3)	202	32.4	72	27.3	البيضاء
757	55.8	245	90.4	996	68.2	328	60.4	تعز
61	38.5	10	(77.7)	74	41.5	27	54.2	الجوف
522	29.7	96	91.7	625	40.1	257	53.7	حجة
923	24.2	113	91.8	949	34.5	361	41.8	الحديدة
306	39.6	43	(96.7)	337	65.5	112	75.9	حضر موت
561	27.8	82	91.3	622	44.9	239	33.9	ذمار
167	34.0	18	(90.9)	232	44.7	67	48.7	شبوّة
295	25.4	52	92.6	440	43.6	98	50.8	صعدة
368	34.8	78	82.9	472	52.7	169	63.5	صنعاء
250	52.4	54	92.1	251	69.9	89	80.8	عدن
199	39.8	55	84.3	277	60.5	86	78.6	لحج
63	41.4	5	(*)	62	56.9	18	52.6	مارب
203	35.5	32	(86.1)	262	37.9	96	37.8	المحويت
20	38.4	4	(97.9)	30	46.5	11	43.2	المهرة
234	38.0	55	78.4	296	56.2	90	79.2	عمران
148	37.2	28	84.6	192	58.2	71	59.7	الضالع
125	21.9	18	(91.7)	171	31.4	70	48.7	ريمة
12	53.8	3	96.8	17	68.6	6	70.9	سقطرى

الإجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 3-5 سنوات ممن هم فوق السنّ المحدد لآخر صف في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، على التوالي.

() 25-49 حالة غير مرجحة

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

na: لا ينطبق

الجدول LN.2.7a: معدلات الاستيعاب الإجمالي، والاستكمال، والترقيع إلى مرحلة أخرى (الجزء الثاني)

معدل الاستيعاب الإجمالي ومعدل استكمال المرحلة الأساسية، ومعدل الترقّع إلى المرحلة الثانوية، ومعدل الاستيعاب الإجمالي ومعدل استكمال المرحلة الأساسية ومعدل استكمال المرحلة الثانوية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الشباب الفئة العمرية 20-22 سنة في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل إستكمال المرحلة الثانوية	عدد الأطفال الذين التحقوا بالصف الأخير من المرحلة الأساسية خلال السنة الدراسية السابقة، والذين لم يرسبوا في هذا الصف خلال السنة الدراسية الحالية	معدل الترقّع إلى المرحلة الثانوية	عدد الأطفال في الفئة العمرية 14-19 سنة في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل استكمال المرحلة الأساسية	عدد الأطفال في سنّ استكمال المرحلة الأساسية في بداية السنة الدراسية الحالية	معدل الاستيعاب الإجمالي حتى الصف الأخير من المرحلة الأساسية
7,155	36.5	1,435	88.7	8,455	52.8	2,996	58.8
الإجمالي							
الجنس							
3,330	41.2	800	89.3	4,095	58.9	1,557	63.9
3,825	32.4	635	88.1	4,360	47.0	1,438	53.4
المستوى التعليمي للأم^٣							
na	na	608	91.0	753	40.9	1,946	40.7
na	na	333	86.8	229	59.9	673	69.8
na	na	231	84.6	161	56.5	465	69.6
na	na	102	91.7	68	68.1	208	70.1
na	na	150	97.2	81	78.2	246	96.9
na	na	82	95.7	27	(*)	114	81.2
na	na	0	-	0	-	0	-
صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم^٤							
na	na	199	93.3	195	48.0	482	61.7
na	na	678	90.7	601	51.9	1,895	52.6
خمس مؤشر الثروة							
1,297	16.8	169	86.7	1,487	26.3	637	30.2
1,372	26.1	238	89.0	1,680	41.3	638	49.9
1,436	37.8	335	86.7	1,918	57.6	620	67.2
1,561	41.6	315	88.2	1,706	61.0	560	66.5
1,490	56.7	377	91.7	1,664	74.0	541	85.5

^١ الإجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 3-5 سنوات ممن هم فوق السن المحدد لأخر صف في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، على التوالي.

^٢ لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم فاقدين للأهلية أو أولئك الذين يبلغون من العمر 18 عامًا في وقت المقابلة.

^٣ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

() 25-49 حالة غير مرجحة

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

na: لا ينطبق

الجدول L.N.2.8: مؤشرات التكافؤ (الجزء الأول)

معدل صافي نسب الالتحاق المعجلة للفتيات والأولاد في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، ومؤشرات تكافؤ أخرى، MICS اليمن، 2022 - 2023.

المرحلة الثانوية		المرحلة الإعدادية						المرحلة الابتدائية				
مؤشر التكافؤ أنثى /ذكور (GPI) لصافي نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي المعجل ³	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي المعجل، الإجمالي ^{2.1}	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي المعجل، للأولاد	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي المعجل، للفتيات	مؤشر التكافؤ أنثى/ذكور (GPI) لصافي نسبة الالتحاق بالتعليم للمرحلة الإعدادية المعجل ³	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم للمرحلة الإعدادية المعجل، الإجمالي ^{2.1}	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم للمرحلة الإعدادية المعجل، للأولاد	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم للمرحلة الإعدادية المعجل، للفتيات	مؤشر التكافؤ أنثى/ ذكور (GPI) لصافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي المعجل ³	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي المعجل، الإجمالي ^{2.1}	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي المعجل، للأولاد	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي المعجل، للفتيات	الإجمالي ³
0.91	33.9	35.4	32.3	0.91	46.5	48.5	44.3	0.95	76.2	78.1	74.1	الإجمالي ³
المنطقة												
1.11	50.7	48.1	53.6	1.01	67.3	66.9	67.7	1.02	87.3	86.6	88.0	منطقة حضرية
0.79	27.0	30.1	23.8	0.85	38.3	41.2	35.0	0.92	71.9	74.9	68.6	منطقة ريفية
المحافظة												
0.72	33.9	39.7	28.4	0.90	50.0	52.4	47.4	0.94	83.2	85.9	80.4	إب
0.67	37.0	44.1	29.6	0.86	64.0	69.1	59.1	0.91	82.7	87.0	78.7	أبين
1.15	55.0	51.4	58.9	1.18	73.8	68.3	80.9	1.01	90.4	90.1	90.7	أمانة العاصمة
0.81	18.4	20.3	16.4	0.67	27.6	33.4	22.4	0.94	69.0	71.2	66.7	البيضاء
0.95	49.9	51.2	48.7	1.15	61.7	57.5	66.2	1.02	89.4	88.5	90.3	تعز
(1.15)	19.2	(17.9)	(20.7)	(0.65)	31.7	(37.2)	(24.3)	0.87	54.1	57.4	50.2	الجوف
1.47	22.8	18.6	27.4	0.86	28.9	31.1	26.8	0.90	61.4	64.3	58.1	حجة
1.33	20.2	17.5	23.1	0.87	28.7	30.7	26.7	0.96	63.7	65.0	62.3	الحديدة
0.91	36.6	38.3	(34.9)	1.03	58.0	57.0	(59.0)	1.00	82.3	82.1	82.4	حضرموت
0.79	27.1	30.4	24.1	0.76	36.2	40.6	30.9	0.90	72.2	75.7	68.4	نمار
0.51	30.2	39.6	20.1	0.58	47.2	59.8	34.6	0.86	72.5	78.0	67.3	شبوة
0.80	25.6	28.1	22.6	0.68	29.6	34.6	23.4	0.94	60.1	61.8	58.2	صعدة
0.66	26.4	31.3	20.6	0.78	44.5	49.5	38.6	0.83	78.6	86.0	71.1	صنعاء
0.92	57.7	60.1	55.1	0.93	66.6	68.9	63.9	0.99	85.8	86.3	85.2	عدن
0.66	39.4	47.1	31.3	0.86	58.8	63.3	54.6	1.04	82.9	81.5	84.4	لحج
(1.16)	30.7	(28.3)	(32.8)	(1.21)	36.7	(33.6)	(40.6)	1.02	66.3	65.7	66.9	مارب
1.03	25.3	24.9	25.7	0.82	33.6	36.8	30.1	0.85	69.3	74.8	63.7	المحويت
(*)	(30.8)	(*)	(*)	(*)	(51.3)	(*)	(*)	(1.02)	80.0	(79.4)	(80.6)	المهرة
0.65	31.8	38.2	(24.8)	0.61	44.7	54.3	(33.4)	0.88	76.2	80.6	71.0	عمران
0.59	33.2	41.0	24.2	0.88	45.8	48.5	42.6	0.96	70.1	71.6	68.4	الضالع
0.50	17.6	23.6	11.7	0.63	27.7	33.8	21.2	0.82	66.7	73.1	60.1	ريمة
1.32	41.9	35.5	47.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(75.6)	(*)	(*)	سقطرى

1 مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات L.N.11b - مؤشرات التكافؤ - الالتحاق في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية (الثروة)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 4.5.1
 2 مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات L.N.11c - مؤشرات التكافؤ - الالتحاق في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية (المنطقة)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 4.5.1
 3 مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات L.N.11a - مؤشرات التكافؤ - الالتحاق في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية (انثى/ذكور)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 4.5.1

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة
 () 25-49 حالة غير مرجحة
 na: لا ينطبق

الجدول LN.2.8: مؤشرات التكافؤ (الجزء الثاني)

معدل صافي نسب الالتحاق المعدلة للفتيات والأولاد في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، ومؤشرات تكافؤ أخرى، MICS اليمن، 2022 - 2023.

المرحلة الثانوية		المرحلة الإعدادية			المرحلة الابتدائية							
مؤشر التكافؤ إناث/ذكور	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي المعدل، الإجمالي ^{2,1}	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي المعدل، للأولاد	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي المعدل، للفتيات	مؤشر التكافؤ إناث/ذكور لصافي نسبة الالتحاق بالتعليم للمرحلة الإعدادية المعدل، الإجمالي ^{2,1}	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم للمرحلة الإعدادية المعدل، للأولاد	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم للمرحلة الإعدادية المعدل، للفتيات	مؤشر التكافؤ إناث/ذكور لصافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي المعدل ³	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي المعدل، للأولاد ^{2,1}	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي المعدل، للأولاد	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي المعدل، للأولاد	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي المعدل، للأولاد	
0.91	33.9	35.4	32.3	0.91	46.5	48.5	44.3	0.95	76.2	78.1	74.1	الإجمالي³
												المستوى التعليمي للأم^أ
0.97	23.9	24.2	23.6	0.84	35.0	38.0	31.8	0.91	67.6	70.6	64.4	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
0.91	42.8	44.8	40.6	0.93	60.9	63.2	58.6	0.97	83.9	85.1	82.6	التعليم الأساسي
0.88	39.9	42.3	37.3	0.91	56.5	59.1	54.0	0.96	83.1	84.7	81.4	الابتدائي
0.96	49.8	50.8	48.6	0.98	71.4	72.1	70.6	0.99	86.0	86.2	85.7	الإعدادي
1.06	67.6	65.7	69.6	1.17	78.7	72.6	85.2	1.02	89.7	89.0	90.4	الثانوي
1.22	80.7	73.2	(89.4)	0.94	84.8	87.4	81.8	1.03	95.3	93.9	96.6	أعلى من الثانوي
na	na	na	na	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	بدون معلومات
												صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم^ب
0.90	34.4	36.0	(32.2)	0.97	47.5	48.0	46.8	0.96	76.3	78.1	74.6	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
0.98	33.4	33.7	33.0	0.88	47.3	50.2	44.2	0.95	76.5	78.4	74.5	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
												خمس مؤشر الثروة
0.99	14.2	14.2	14.2	0.76	19.8	22.4	17.1	0.84	54.5	58.9	49.7	الأفقر
0.85	25.0	27.0	23.0	0.82	36.8	40.1	33.0	0.90	72.9	76.5	68.9	الفقر
0.84	35.8	39.1	32.7	0.96	50.5	51.6	49.3	0.97	84.7	86.0	83.3	المتوسط
0.95	37.8	38.8	36.7	0.91	58.6	61.3	55.6	1.00	85.1	85.2	85.0	الغني
0.95	56.8	58.3	55.3	1.00	73.6	73.5	73.7	1.00	89.9	90.0	89.7	الأغنى
												مؤشرات التكافؤ
0.71	0.5	0.6	0.4	0.84	0.6	0.6	0.5	0.90	0.8	0.9	0.8	الثروة (الأفقر/الأغنى) ¹
1.05	0.25	0.24	0.26	0.76	0.27	0.31	0.23	0.85	0.61	0.65	0.55	المنطقة (الريفية/الحضرية) ²
0.98	0.69	0.71	0.69	1.96	1.23	0.90	1.77	0.91	0.98	1.02	0.92	اليتيم (الأيتام / غير الأيتام)
<p>¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.11b - مؤشرات التكافؤ - الالتحاق في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية (الثروة)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 4.5.1</p> <p>² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.11c - مؤشرات التكافؤ - الالتحاق في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية (المنطقة)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 4.5.1</p> <p>³ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.11a - مؤشرات التكافؤ - الالتحاق في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية (إناث/ذكور)؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 4.5.1</p> <p>^أ لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم فاقدين للأهلية أو أولئك الذين يبلغون من العمر 18 عامًا في وقت المقابلة.</p> <p>^ب يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.</p> <p>(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة</p> <p>na: لا ينطبق</p>												

المرحلة الأساسي				
مؤشر التكافؤ أناث/ ذكور (GPI)	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي المعتل، الإجمالي	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي المعتل، للأولاد	صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي المعتل، للفتيات	
0.92	74.7	77.6	71.5	الإجمالي
المنطقة				
1.02	87.0	86.2	88.0	منطقة حضرية
0.87	69.8	74.3	65.0	منطقة ريفية
المحافظة				
0.91	79.6	83.3	75.6	إب
0.86	81.7	87.9	75.9	أبين
1.03	90.3	88.9	91.8	أمانة العاصمة
0.87	66.9	71.4	62.4	البيضاء
1.01	88.1	87.5	88.8	تعز
0.83	56.9	61.6	51.2	الجوف
0.86	61.8	66.1	57.2	حجة
0.92	62.7	65.1	60.1	الحديدة
0.98	82.1	83.0	81.1	حضرمت
0.86	69.4	74.3	63.9	ذمار
0.79	70.6	79.1	62.4	شبو
0.89	58.7	61.6	55.1	صعدة
0.81	74.1	81.5	66.1	صنعاء
0.97	85.0	86.2	83.8	عدن
0.98	81.6	82.5	80.6	لحج
0.99	68.4	68.8	68.1	مارب
0.84	66.6	72.3	60.6	المحويت
1.01	78.2	(77.7)	78.6	المهرة
0.82	74.9	81.5	67.1	عمران
0.94	70.5	72.4	68.4	الضالع
0.78	62.7	70.4	54.8	ريمة
1.00	79.9	(79.7)	(80.0)	سقطرى
المستوى التعليمي للأُم ^أ				
0.87	65.8	70.2	61.1	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
0.96	84.0	85.7	82.2	التعليم الأساسي
0.95	82.8	84.8	80.7	الابتدائي
0.98	87.0	87.9	86.0	الإعدادي
1.03	90.8	89.7	91.9	الثانوي
1.01	95.7	95.4	96.1	أعلى من الثانوي
1.20	(*)	(*)	(*)	بدون معلومات
صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم ^ب				
0.93	75.2	77.9	72.5	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
0.92	75.4	78.4	72.1	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
خمس مؤشر الثروة				
0.78	53.2	59.3	46.4	الأفقر
0.89	70.7	74.7	66.3	الفقير
0.93	81.2	84.2	78.0	المتوسط
0.99	84.0	84.6	83.4	الغني
0.99	90.1	90.5	89.6	الأغنى
مؤشرات التكافؤ				
0.86	0.8	0.9	0.7	الثروة (الأفقر/الأغنى)
0.79	0.59	0.65	0.52	المنطقة (الريفية/الحضرية)
1.01	1.05	1.05	1.05	اليتيم (اليتام / غير الأيتام)

^أ لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم قاعدون للأهلية أو أولئك الذين يبلغون من العمر 18 عامًا في وقت المقابلة.

^ب يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

() 25-49 حالة غير مرجحة

الجدول LN.2.9: الأسباب الرئيسية لعدم حضور تعليم الطفولة المبكرة أو المدرسة (الجزء الأول)

النسبة المئوية لأفراد الأسرة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 24 عامًا والذين لم يلتحقوا بتعليم الطفولة المبكرة أو المدرسة ، حسب السبب الرئيسي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 24 عامًا والذين لم يلتحقوا بالمدرسة بين الأطفال الذين التحقوا من قبل في مرحلة الطفولة المبكرة أو المدرسة	مشاركة البالغين في الإدارة المدرسية في السنة الأخيرة											النسبة المئوية لأفراد الأسرة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 24 عامًا والذين لا يذهبون حاليًا إلى مرحلة الطفولة المبكرة أو المدرسة	الإجمالي	
	المجموع	لا يوجد رد	اسباب اخرى	نزحوا من منازلهم خلال الحرب	تم تدمير المدرسة خلال الحرب	عدم القدرة على تحمل تكاليف الدراسة	حصل على عمل لمساعدة الأسرة	عدم الرغبة بالدراسة	صعوبة الوصول إلى المدرسة	النزاع الحربي	الزواج			عدد أفراد الأسرة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 24 عامًا الذين التحقوا في أي وقت مضى ببرامج الطفولة المبكرة أو المدرسة
16,633	100.0	0.8	13.0	0.3	0.4	20.2	15.7	25.6	8.9	2.7	12.5	46,731	35.6	المنطقة
4,456	100.0	0.6	14.2	0.5	0.2	18.0	14.6	28.0	2.4	2.1	19.4	14,981	29.7	منطقة حضرية
12,178	100.0	0.9	12.6	0.2	0.5	21.0	16.1	24.7	11.3	2.9	9.9	31,750	38.4	منطقة ريفية
														المحافظة
2,121	100.0	0.2	19.8	0.6	0.1	22.7	13.5	22.6	7.3	0.6	12.5	5,427	39.1	إب
325	100.0	0.0	15.3	0.2	0.0	2.5	8.8	48.1	8.6	1.7	14.9	967	33.6	أبين
1,749	100.0	0.2	15.2	0.3	0.2	15.6	14.1	26.2	3.0	0.4	24.8	5,769	30.3	أمانة العاصمة
507	100.0	0.4	9.9	0.1	0.4	17.7	22.4	19.1	6.9	8.0	15.0	1,155	43.9	البيضاء
1,609	100.0	0.1	18.2	0.3	0.4	20.7	10.3	27.4	6.2	2.3	14.1	5,508	29.2	تعز
130	100.0	0.6	0.9	1.5	1.6	50.6	15.6	2.6	17.2	0.4	8.9	351	36.9	الجوف
1,108	100.0	0.1	14.8	0.2	0.0	38.6	15.5	11.5	7.9	3.8	7.6	3,274	33.9	حجة
1,970	100.0	3.8	6.9	0.5	0.0	25.9	15.5	20.7	13.6	5.0	8.0	4,821	40.9	الحديدة
619	100.0	0.2	11.7	0.0	0.2	3.5	12.4	47.1	9.2	0.0	15.8	2,092	29.6	حضرموت
1,480	100.0	0.0	9.5	0.0	0.0	21.7	22.7	31.1	5.1	1.6	8.2	3,553	41.6	نمار
426	100.0	0.3	15.8	0.3	0.0	2.7	7.8	38.9	27.3	0.7	6.2	1,021	41.7	شبوة
525	100.0	6.2	5.2	1.0	8.4	15.3	8.0	15.9	16.7	17.4	6.0	1,453	36.1	صعدة
1,111	100.0	0.1	14.9	0.1	0.2	15.7	21.8	27.0	9.1	1.3	9.8	2,591	42.9	صنعاء
441	100.0	0.4	17.4	0.8	0.0	9.0	8.3	41.2	1.0	2.3	19.5	1,590	27.7	عدن
478	100.0	0.0	7.2	0.0	0.2	17.2	8.1	44.8	9.4	1.4	11.7	1,516	31.6	لحج
89	100.0	0.4	6.3	0.2	2.7	15.2	5.9	16.5	16.8	24.7	11.2	328	27.0	مارب
592	100.0	0.3	5.7	0.2	0.0	27.8	20.4	17.0	15.6	1.2	11.7	1,390	42.6	المحويت
46	100.0	0.4	13.2	0.0	0.0	6.5	15.9	52.8	2.0	0.0	9.2	156	29.7	المهرة
640	100.0	0.2	12.1	0.0	0.0	19.9	20.4	24.3	13.0	1.2	8.8	1,817	35.2	عمران
295	100.0	0.6	8.7	0.0	0.0	19.2	19.6	24.8	7.0	2.7	17.4	946	31.2	الضالع
359	100.0	0.2	13.4	0.1	0.0	19.3	39.0	3.5	9.9	1.5	13.2	927	38.7	ريمة
15	100.0	0.4	3.6	0.0	0.0	2.7	27.4	47.4	2.7	0.0	15.7	81	18.2	سقطرى

الجدول L.N.2.9: الأسباب الرئيسية لعدم حضور تعليم الطفولة المبكرة أو المدرسة (الجزء الثاني)

النسبة المئوية لأفراد الأسرة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 24 عامًا والذين لم يلتحقوا بتعليم الطفولة المبكرة أو المدرسة ، حسب السبب الرئيسي ، MICS اليم، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 24 عامًا والذين لم يلتحقوا بالمدرسة بين الأطفال الذين التحقوا من قبل في مرحلة الطفولة المبكرة أو المدرسة	مشاركة البالغين في الإدارة المدرسية في السنة الأخيرة											النسبة المئوية لأفراد الأسرة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 24 عامًا والذين لا يذهبون حاليًا إلى مرحلة الطفولة المبكرة أو المدرسة		
	المجموع	لا يوجد رد	أسباب أخرى	نزوح من منازلهم خلال الحرب	تم تدمير المدرسة خلال الحرب	عدم القدرة على تحمل تكاليف الدراسة	حصل على عمل لمساعدة الأسرة	عدم الرغبة بالدراسة	صعوبة الوصول إلى المدرسة	النزاع الحرب	الزواج		عدد أفراد الأسرة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 24 عامًا والذين التحقوا في أي وقت مضى ببرنامح الطفولة المبكرة أو المدرسة	
16,633	100.0	0.8	13.0	0.3	0.4	20.2	15.7	25.6	8.9	2.7	12.5	46,731	35.6	الإجمالي
														الجنس
7,992	100.0	1.0	10.3	0.4	0.4	22.3	29.7	25.6	6.2	3.1	1.0	24,397	32.8	ذكر
8,641	100.0	0.7	15.5	0.2	0.4	18.2	2.7	25.6	11.4	2.3	23.0	22,334	38.7	أنثى
														العمر في بداية السنة المدرسية
777	100.0	2.9	18.1	0.3	0.9	27.4	5.4	22.1	15.8	5.7	1.5	17,256	4.5	12 >
3,682	100.0	0.8	10.2	0.2	0.6	24.9	14.5	30.7	12.3	3.5	2.5	13,318	27.6	16 - 12
12,172	100.0	0.7	13.5	0.3	0.3	18.3	16.7	24.3	7.5	2.2	16.2	16,150	75.4	+17
														الإلتحاق بالمدرسة للسنة الدراسية الماضية
1,923	100.0	0.5	30.0	0.3	0.1	25.4	11.1	17.1	6.7	1.4	7.5	27,651	7.0	نعم
14,548	100.0	0.3	10.9	0.3	0.4	19.6	16.4	26.9	9.3	2.8	13.2	18,899	77.0	لا
163	100.0	54.5	2.9	0.5	1.0	10.8	8.8	8.0	5.4	1.5	6.6	180	90.3	إجابة ناقصة/لا أعرف
														المستوى التعليمي للام
3,754	100.0	0.7	10.4	0.1	0.6	26.0	14.2	28.9	13.5	4.1	1.5	17,246	21.8	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
952	100.0	2.1	15.1	0.7	0.7	24.1	11.1	30.9	8.5	4.0	2.7	9,299	10.2	التعليم الأساسي
748	100.0	2.6	15.6	0.9	0.4	25.5	10.1	29.8	9.2	3.8	2.1	6,566	11.4	الابتدائي
204	100.0	0.5	13.5	0.0	1.5	19.0	15.0	35.0	5.6	4.8	5.1	2,733	7.5	الإعدادي
132	100.0	0.0	23.5	1.3	0.2	33.0	9.8	21.6	3.8	1.6	5.0	3,567	3.7	الثانوي
30	100.0	(0.0)	(33.8)	(0.0)	(0.0)	(14.7)	(5.6)	(41.2)	(0.0)	(0.0)	(4.8)	1,328	2.3	أعلى من الثانوي
14	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	19	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
														صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم
739	100.0	1.3	15.5	0.2	0.6	28.0	13.9	22.3	11.8	4.7	1.7	4,790	15.4	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
2,936	100.0	1.2	10.8	0.3	0.8	26.6	12.6	29.0	12.7	4.7	1.3	22,129	13.3	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
														خمس مؤشر الثروة
3,021	100.0	1.5	7.8	0.1	0.6	31.7	19.3	14.5	14.4	4.6	5.6	7,501	40.3	الأفقر
3,562	100.0	0.9	12.2	0.5	0.9	24.3	15.9	23.1	11.0	2.8	8.3	9,295	38.3	الفقر
3,795	100.0	0.9	14.4	0.2	0.3	17.7	16.4	26.8	8.7	2.5	12.1	10,180	37.3	المتوسط
3,516	100.0	0.5	12.6	0.4	0.1	17.2	14.0	29.8	5.9	2.5	17.1	9,992	35.2	الغني
2,740	100.0	0.4	18.3	0.3	0.2	9.3	12.5	33.9	4.3	0.7	20.1	9,763	28.1	الأغنى

() 49-25 حالة غير مرجحة
(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

هناك توافق واسع على أن لمشاركة الأهل في تعليم أطفالهم أثر إيجابي على أداء أطفالهم التعليمي. فعلى سبيل المثال، لأنشطة القراءة في المنزل آثار إيجابية كبيرة على التقدم المحرز على صعيد تحسين القراءة والاستيعاب اللغوي وتطوير مهارات اللغة التعبيرية.⁹⁸ تبين الأبحاث أيضاً أن مشاركة الأهل في ممارسات تعليم القراءة والكتابة لطفلهم هي مؤشر إيجابي طويل الأمد على تحصيلهم العلمي في مراحل لاحقة من حياته.⁹⁹

إلى جانب الأنشطة التعليمية في المنزل، من شأن مشاركة الأهل في الأنشطة المدرسية (مثل المشاركة في الاجتماعات المدرسية، والتحدث مع المعلمين، وحضور الاجتماعات المدرسية والتطوع فيها) أن يعزز أيضاً من أداء الطلبة.¹⁰⁰ وقد أثبتت الأبحاث أن أثر مشاركة الأهل في الأنشطة المدرسية، في نطاق عمر المرحلة الابتدائية، يمكن أن تكون حتى أكبر من الفروقات المرتبطة بالاختلافات بين جودة المدارس، بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية والمجموعة العرقية.¹⁰¹

ولقد تم تطوير واختبار نموذج PR في استبانة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ليتم تضمينه في المسح العنقودي متعدد المؤشرات رقم 6. وقد تم وصف هذا العمل بالتفصيل في أوراق منهجية المسح العنقودي متعدد المؤشرات، رقم 5.¹⁰²

ويعرض الجدول LN.3.1 نسب الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة الذي تلقى لهم أحد أفراد الأسرة البالغين بطاقة تقرير وتم إشراكه في الإدارة المدرسية والأنشطة المدرسية في السنة الماضية، بما في ذلك مناقشة المعلمين حول مدى تقدم الأطفال في المدرسة.

ويعرض الجدول LN.3.2 أسباب عدم قدرة الأطفال على الالتحاق بالصف الدراسي لأسباب ترتبط بالمدرسة. وهذه الأسباب تشمل الكوارث الطبيعية والبشرية، وإضراب وتغييب المعلمين.

وأخيراً، يعرض الجدول LN.3.3 بيئة التعلم في المنزل، أي نسبة الأطفال الذين لديهم 3 كتب أو أكثر للقراءة، ونسبة الأطفال الذين لديهم واجبات منزلية، ونسبة الأطفال الذين يحصلون على مساعدة في واجباتهم المنزلية.

⁹⁸ جيسيت، دي. وآخرون. "المشاركة في قراءة الكتب ومهارات الاستيعاب اللغوي لدى الأطفال: الدور التيسيري لممارسات ضبط السلوك الأبوية." مجلة *Early Childhood Research Quarterly* 19، العدد 2 (2004): 319-36. doi:10.1016/j.ecresq.2004.04.007.

⁹⁹ فلوري، إي. و إيه. بوكانان. مشاركة الأب والأم المبكرة ومخرجات التعليمية اللاحقة لدى الطفل. "مجلة *Educational Psychology* 74، العدد 2 (2004): 141-53. doi:10.1348/000709904773839806.

¹⁰⁰ بوميرانتز، أم. إي. مورمان و أس. ليتواك. "كيف، ولمن، ولماذا يبقى أثر مشاركة الأهل في حياة الأطفال الأكاديمية: الزيادة في الشيء كالفصلان فيه." مجلة *Review of Educational Research* 77، العدد 3 (2007): 410-410. doi:10.3102/003465430305567373.

¹⁰¹ ديفورج، سي. و إيه. أبوكار. أثر مشاركة الأهل، ودعم الأهل، والتعليم الأسري على إنجازات وتعديل الطلبة: مراجعة أدبية. تقرير بحثي. نوتينغهام: Queen's Printer, 2003. https://www.nationalnumeracy.org.uk/sites/default/files/the_impact_of_parental_involvement.pdf.

¹⁰² هاتوري، أتش. و أم. كاردوسو، و بي. ليدوكس. جمع معلومات حول مهارات التعلم الأساسية ومشاركة الأهل في التعليم. أوراق منهجية المسح العنقودي متعدد المؤشرات. نيويورك: <http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTcvMDYvMTUvMTYvMjc5MDAvNzIxL01JQ1NfTWV0aG9kb2xvZ2JyYXUfUGFvZWJfNzUwZGYiXV0&sha=39f5c31dbb91df26>.

الجدول LN.3.1: دعم تعلّم الأطفال في المدرسة (الجزء الأول)

نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7-14 سنة الملتحقين بالمدرسة، ومن بينهم، نسبة من استلم لهم أي شخص بالغ من الأسرة المعيشية بطاقة تقرير أداء المدرسة الخاصة بالطفل، ومشاركة البالغين في الإدارة المدرسة والأنشطة المدرسية في السنة الأخيرة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

الإجمالي	نسبة الأطفال الملتحقين بالمدرسة ¹	عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة	مشاركة البالغين في الإدارة المدرسية في السنة الأخيرة			مشاركة البالغين في الأنشطة المدرسية في السنة الأخيرة		
			نسبة الأطفال ممن تلقى لهم أحد أفراد الأسرة المعيشية البالغين في السنة الأخيرة ¹	عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة	نسبة الأطفال الملتحقين بالمدرسة ¹	نسبة البالغين الذين تلقوا بطاقة تقرير أداء المدرسة الخاصة بالطفل ²	نسبة البالغين الذين تلقوا بطاقة تقرير أداء المدرسة الخاصة بالطفل ³	نسبة البالغين الذين تلقوا بطاقة تقرير أداء المدرسة الخاصة بالطفل ⁴
77.4	25,963	56.7	23.2	14.1	9.4	15.7	13.5	20,102
الجنس								
ذكر	79.4	13,553	56.5	23.9	13.9	14.9	12.6	10,767
أنثى	75.2	12,409	56.9	22.5	14.4	16.7	14.5	9,335
المنطقة								
منطقة حضرية	89.8	7,367	72.3	40.2	27.9	18.8	21.5	6,615
منطقة ريفية	72.5	18,596	49.0	14.9	7.4	10.3	9.5	13,487
المحافظة								
إب	80.1	2,710	64.2	17.9	10.2	23.5	13.4	2,170
أبين	84.9	527	25.4	14.0	8.8	12.1	16.0	448
أمانة العاصمة	91.7	2,879	87.8	52.5	40.8	31.1	22.5	2,639
البيضاء	69.3	658	39.7	7.3	6.1	16.8	16.0	456
تعز	90.7	2,662	55.6	20.2	9.3	8.8	10.3	2,414
الجوف	59.4	245	49.1	3.5	1.3	2.7	12.9	145
حجة	66.4	2,312	53.7	34.9	19.2	17.1	14.1	1,535
الحديدة	68.3	3,010	62.9	13.0	5.4	5.9	11.0	2,056
حضر موت	88.9	1,084	41.7	26.5	22.1	18.6	13.6	963
ذمار	72.0	2,048	46.4	12.8	9.0	11.9	11.8	1,474
شبوة	72.4	544	31.0	11.5	7.3	11.7	6.4	393
صعدة	61.8	944	64.5	14.9	3.6	11.7	3.2	583
صنعاء	75.7	1,313	55.3	10.2	6.0	7.9	5.8	994
عدن	89.2	762	50.3	40.7	32.4	30.8	36.1	680
لحج	84.5	819	47.9	12.6	5.3	8.1	22.2	692
مارب	77.8	203	20.4	15.0	11.3	14.4	12.2	158
المحويت	67.3	810	49.6	22.3	6.0	9.8	6.1	545
المهرة	77.5	88	38.3	26.1	21.8	27.4	10.5	68
عمران	74.2	1,036	60.9	8.0	3.5	8.1	3.1	769
الضالع	72.3	621	23.3	16.6	2.7	6.7	6.3	449
ريمة	67.6	639	34.3	36.3	5.9	22.5	11.6	432
سقطرى	79.9	48	10.2	11.2	4.5	4.9	3.2	39

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.12 - توافر المعلومات حول الأداء المدرسي للأطفال

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.13 - فرصة المشاركة في الإدارة المدرسية

³ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.14: المشاركة في الإدارة المدرسية

⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.15 - المشاركة الفعالة في الإدارة المدرسية

⁵ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.16 - مناقشة المعلمين في مدى تقدم الأطفال

أُنظرًا لأنه تم تحديد الأهلية لوحدها مشاركة الوالدين ومهارات التعلم الأساسية بناءً على العمر في وقت المقابلة (من 7 إلى 14 عامًا)، فإن تصنيف العمر في بداية العام الدراسي يعرض حتمًا الأطفال الذين كانوا يبلغون من العمر 6 سنوات في بداية العام الدراسي.

الجدول LN.3.1: دعم تعلّم الأطفال في المدرسة (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-14 سنة الملتحقين بالمدرسة، ومن بينهم، نسبة من استلم لهم أي شخص بالغ من الأسرة المعيشية بطاقة تقرير أداء المدرسة الخاصة بالطفل، ومشاركة البالغين في الإدارة المدرسة والأنشطة المدرسية في السنة الأخيرة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 4-7 سنة الملتحقين بالمدارس	مشاركة البالغين في الأنشطة المدرسية في السنة الأخيرة			مشاركة البالغين في الإدارة المدرسية في السنة الأخيرة			نسبة الأطفال ممن تلقى لهم أحد أفراد الأسرة المعيشية البالغين في السنة الأخيرة		نسبة الأطفال الملتحقين بالمدرسة ^١	الاجمالي
	حضور الالتقاء مع المعلمين	احتفال مدرسي أو فعالية رياضية	حضور مناقشة المشاكل التعليمية/المالية الرئيسية ^٤	حضور اجتماع دعوت إليه الهيئة الإدارية ^٣	المدى لدى المدرسة هيئة إدارية ترحب بمشاركة الأهلي ^٢	عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة	نسبة الأطفال الملتحقين بالمدرسة ^١			
20,102	13.5	15.7	9.4	14.1	23.2	56.7	25,963	77.4		
									العمر في بداية السنة المدرسية	
1,184	17.0	18.5	11.0	17.7	25.5	51.1	1,852	63.9	٦	
2,784	13.2	17.0	9.6	14.4	23.3	53.6	3,575	77.9	7	
2,607	16.5	19.0	12.3	16.7	26.2	59.3	3,180	82.0	8	
2,587	12.5	16.7	9.9	14.6	23.2	56.9	3,285	78.8	9	
2,635	14.2	13.3	8.8	14.6	23.0	58.1	3,225	81.7	10	
2,534	15.2	17.4	7.8	11.6	21.4	59.2	3,106	81.6	11	
2,425	10.6	12.1	8.0	12.1	19.7	56.1	3,079	78.8	12	
2,392	12.8	13.1	7.6	12.9	22.4	56.1	3,156	75.8	13	
955	6.8	15.1	11.7	14.4	28.6	57.3	1,503	63.5	14	
									الالتحاق بالمدرسة ^٢	
68	(20.3)	(31.5)	(8.4)	(12.6)	(16.3)	(53.6)	68	(100.0)	برامج تعليم الطفولة المبكرة	
15,970	13.5	15.6	9.2	14.0	22.7	55.3	15,970	100.0	الابتدائية	
3,885	13.3	16.3	10.6	15.3	25.7	62.3	3,885	100.0	الإعدادي	
175	15.0	10.8	2.9	4.7	18.4	60.2	175	100.0	الثانوية	
5	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5	(*)	مفقود/إجابة ناقصة	
-	na	na	na	na	na	na	5,861	0.0	خارج المدرسة	
									المستوى التعليمي للأولاد ^١	
10,194	9.9	10.1	5.2	8.4	16.0	49.3	14,931	68.3	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	
6,421	13.3	16.9	10.1	16.2	25.7	61.3	7,364	87.2	التعليم الأساسي	
4,487	12.8	14.9	9.5	15.9	25.7	60.0	5,265	85.2	الابتدائي	
1,934	14.5	21.5	11.4	16.8	25.8	64.2	2,099	92.1	الإعدادي	
2,546	20.5	25.9	19.1	24.5	36.1	67.9	2,701	94.3	الثانوي	
937	34.5	41.5	24.1	33.9	48.9	75.4	949	98.8	أعلى من الثانوي	
3	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	17	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف	
<p>¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.12 - توافر المعلومات حول الأداء المدرسي للأطفال</p> <p>² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.13 - فرصة المشاركة في الإدارة المدرسية</p> <p>³ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.14: المشاركة في الإدارة المدرسية</p> <p>⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.15 - المشاركة الفعالة في الإدارة المدرسية</p> <p>⁵ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.16 - مناقشة المعلمين في مدى تقدم الأطفال</p> <p>^١ نظرًا لأنه تم تحديد الأهلية لوحدي مشاركة الوالدين ومهارات التعلم الأساسية بناءً على العمر في وقت المقابلة (من 7 إلى 14 عامًا)، فإن تصنيف العمر في بداية العام الدراسي يعرض حتمًا الأطفال الذين كانوا يبلغون من العمر 6 سنوات في بداية العام الدراسي.</p> <p>^٢ معدل الالتحاق بالمدرسة هنا ليست للمقارنة المباشرة مع صافي معدلات الالتحاق المعدلة المذكورة في الجداول السابقة، والتي تستخدم معلومات حول جميع الأطفال في العينة. هذا الجدول والجداول التي تليه تعرض نتائج نمذجي مشاركة الأهل ومهارات التعلم الأساسية التي يتم استيفائها لأمهات عينة فرعية يتم اختيارها عشوائياً من الأطفال في الفئة العمرية 4-7 سنة.</p> <p>() 25-49 حالة غير مرجحة</p> <p>(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة</p> <p>na: لا ينطبق</p>										

الجدول LN.3.1: دعم تعلّم الأطفال في المدرسة (الجزء الثالث)

نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7-14 سنة الملتحقين بالمدرسة، ومن بينهم، نسبة من استلم لهم أي شخص بالغ من الأسرة المعيشية بطاقة تقرير أداء المدرسة الخاصة بالطفل، ومشاركة البالغين في الإدارة المدرسة والأنشطة المدرسية في السنة الأخيرة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة الملتحقين بالمدارس	مشاركة البالغين في الأنشطة المدرسية في السنة الأخيرة			مشاركة البالغين في الإدارة المدرسية في السنة الأخيرة			نسبة الأطفال ممن تلقى لهم أحد أفراد الأسرة المعيشية البالغين في السنة الأخيرة ¹ تقرير أداء ¹	عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة	نسبة الأطفال الملتحقين بالمدرسة ²
	حضور الالتقاء مع المعلمين	احتفال مدرسي أو فعالية رياضية	مناقشة مدى تقدم الطفل ³	حضور اجتماع لمناقشة المشاكل التعليمية/المالية الرئيسية ⁴	حضور اجتماع دعت إليه الهيئة الإدارية ⁵	المدى لدى المدرسة هيئة إدارية ترحب بمشاركة الأهلي ²			
20,102	13.5	15.7	9.4	14.1	23.2	56.7	25,963	77.4	الإجمالي
									الإدارة المدرسية ⁶
18,225	12.1	13.0	7.8	11.7	20.3	54.3	18,265	99.8	حكومية
1,759	27.6	44.0	26.5	40.0	54.6	83.0	1,763	99.8	غير حكومية
49	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	49	(*)	إيجابية ناقصة/لا أعرف
									صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة
4,218	14.9	16.8	8.9	13.9	24.9	52.9	5,584	75.5	يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
15,884	13.1	15.4	9.5	14.2	22.8	57.7	20,379	77.9	لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
									صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم ⁷
3,163	15.6	14.7	8.7	14.5	26.3	53.5	4,009	78.9	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
15,003	13.3	16.1	10.0	14.8	23.2	58.1	19,174	78.2	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
									خمس مؤشر الثروة
3,399	8.3	9.3	4.2	6.6	17.4	47.0	6,115	55.6	الأفقر
3,971	8.0	7.6	4.0	5.6	13.2	48.3	5,377	73.8	الفقر
4,206	9.6	11.1	4.6	7.2	14.0	53.0	5,009	84.0	المتوسط
4,267	16.6	17.1	11.5	17.9	28.2	66.0	4,881	87.4	الغني
4,259	23.4	31.6	21.3	31.2	41.3	66.4	4,581	93.0	الأغني
<p>¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.12 - توافر المعلومات حول الأداء المدرسي للأطفال</p> <p>² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.13 - فرصة المشاركة في الإدارة المدرسية</p> <p>³ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.14: المشاركة في الإدارة المدرسية</p> <p>⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.15 - المشاركة الفعالة في الإدارة المدرسية</p> <p>⁵ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.16 - مناقشة المعلمين في مدى تقدم الأطفال</p> <p>⁶ نظرًا لأنه تم تحديد الأهلية لوحدي مشاركة الوالدين ومهارات التعلم الأساسية بناءً على العمر في وقت المقابلة (من 7 إلى 14 عامًا)، فإن تصنيف العمر في بداية العام الدراسي يعرض حتمًا الأطفال الذين كانوا يبلغون من العمر 6 سنوات في بداية العام الدراسي.</p> <p>⁷ تم جمع معلومات عن قطاع إدارة المدارس للأطفال الذين التحقوا بالتعليم الابتدائي أو أعلى. لا يتم تضمين الأطفال الذين هم خارج المدرسة أو ملتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة.</p> <p>⁸ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.</p> <p>(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة</p>									

الجدول LN.3.2: الأسباب ذات العلاقة بالمدرسة لعدم التمكن من الالتحاق بالصف (الجزء الأول)

نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14-7 سنة الذين لا يتمكنون من الالتحاق بالصف بسبب غياب المعلمين أو إغلاق المدرسة، حسب سبب عدم التمكن، ونسبة الأفراد البالغين في الأسرة الذين يتواصلون مع مسؤولي المدرسة أو ممثلي الهيئة المدرسية حول حالات إضراب أو غياب المعلمين، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 14-7 سنة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالصف في السنة الأخيرة بسبب إضراب المعلمين أو غيابهم	نسبة أفراد الأسرة المعيشية البالغين الذين يتواصلون مع مسؤولي المدرسة أو ممثلي الهيئة المدرسية حول حالات إضراب أو غياب المعلمين	عدد الأطفال في الفئة العمرية 14-7 سنة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالصف في السنة الأخيرة لسبب يتعلق بالمدرسة	نسبة الأطفال الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالصف في السنة الأخيرة لسبب يتعلق بالمدرسة:					عدد الأطفال في الفئة العمرية 14-7 سنة الملتحقين بالمدراس	نسبة الأطفال ممن هم في الصف الأخير الذين لا يلتحقون بالصف بسبب غياب المعلمين أو إغلاق المدرسة	الإجمالي
			إضراب أو غياب المعلمين	غياب المعلمين	غير ذلك	إضراب المعلمين	كوارث من صنع الإنسان			
3,068	21.9	3,818	80.4	60.7	34.4	50.0	12.8	23.8	20,102	19.0
643	27.2	919	70.0	49.1	40.1	44.5	17.5	23.1	6,615	13.9
2,425	20.6	2,900	83.6	64.4	32.6	51.7	11.3	24.1	13,487	21.5
338	29.1	400	84.4	58.2	15.0	57.5	7.1	27.3	2,170	18.4
52	(31.0)	92	(56.6)	(30.9)	(53.7)	(50.4)	(16.2)	(56.0)	448	20.6
98	(*)	137	(71.9)	(66.0)	(27.5)	(31.3)	(11.1)	(9.9)	2,639	5.2
40	(*)	52	(76.7)	(70.7)	(32.8)	(37.4)	(27.5)	(6.2)	456	11.3
259	(39.0)	428	60.5	37.7	26.8	38.7	18.2	31.4	2,414	17.7
91	26.7	92	99.2	73.0	45.1	91.0	4.9	12.0	145	63.0
226	(6.4)	332	67.9	63.1	26.6	29.8	2.9	30.4	1,535	21.6
164	(10.3)	172	(95.6)	(87.3)	(9.4)	(38.5)	(6.8)	(11.8)	2,056	8.4
213	12.2	236	90.1	12.1	21.2	87.0	7.4	5.0	963	24.5
178	(24.7)	220	81.1	75.3	35.9	29.0	13.0	10.6	1,474	14.9
84	39.0	151	55.4	39.2	28.8	45.7	54.6	64.5	393	38.5
106	(22.4)	115	92.4	68.3	25.7	43.4	17.6	16.2	583	19.7
135	(4.2)	150	89.8	85.5	29.4	20.5	11.0	6.1	994	15.1
194	36.7	260	74.5	46.1	56.7	54.9	21.3	30.2	680	38.2
44	(*)	52	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	692	7.5
32	(5.1)	37	87.0	81.6	58.5	69.8	12.3	15.0	158	23.4
173	2.1	204	85.1	74.4	42.8	44.0	0.2	24.7	545	37.4
5	(*)	5	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	68	7.9
225	15.4	238	94.7	81.0	50.0	62.9	2.6	6.9	769	31.0
156	43.7	179	86.8	74.6	50.9	68.5	37.6	39.3	449	40.0
253	22.3	263	96.0	90.3	59.5	61.9	4.0	29.3	432	61.0
2	(*)	2	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	39	6.2

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.17 - التواصل مع المدرسة بشأن إضراب أو غياب المعلمين

() 49-25 حالة غير مرجحة
(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول LN.3.2: الأسباب ذات العلاقة بالمدرسة لعدم التمكن من الالتحاق بالصف (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7-14 سنة الذين لا يتمكنون من الالتحاق بالصف بسبب غياب المعلمين أو إغلاق المدرسة، حسب سبب عدم التمكن، ونسبة الأفراد البالغين في الأسرة الذين يتواصلون مع مسؤولي المدرسة أو ممثلي الهيئة التدريسية حول حالات إضراب أو غياب المعلمين، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 14-7 سنة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالصف في السنة الأخيرة بسبب إضراب المعلمين أو غيابهم	نسبة أفراد الأسرة المعيشية البالغين الذين يتواصلون مع مسؤولي المدرسة أو ممثلي الهيئة التدريسية حول حالات إضراب أو غياب المعلمين ¹	عدد الأطفال في الفئة العمرية 14-7 سنة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالصف في السنة الأخيرة بسبب إضراب أو غياب المعلمين	نسبة الأطفال الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالصف في السنة الأخيرة لسبب يتعلق بالمدرسة:						عدد الأطفال في الفئة العمرية 14-7 سنة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالصف في السنة الأخيرة بسبب إضراب المعلمين أو غيابهم	نسبة الأطفال ممن هم في الصف الأخير الذين لا يلتحقون بالصف بسبب غياب المعلمين أو إغلاق المدرسة	الإجمالي
			إضراب أو غياب المعلمين	غير ذلك	إضراب المعلمين	كوارث من صنع الإنسان	كوارث طبيعية	إضراب المعلمين			
3,068	21.9	3,818	80.4	60.7	34.4	50.0	12.8	23.8	20,102	19.0	
											الجنس
1,673	20.4	2,070	80.8	62.5	34.7	48.0	11.7	21.9	10,767	19.2	ذكر
1,395	23.8	1,749	79.8	58.6	34.2	52.3	14.0	26.1	9,335	18.7	أنثى
											العمر في بداية السنة المدرسية
167	26.2	212	78.8	50.0	39.5	56.1	15.4	37.4	1,184	17.9	6 ^أ
404	22.0	486	83.1	67.8	33.2	49.1	13.0	26.0	2,784	17.5	7
439	16.9	535	82.1	61.1	34.1	51.5	7.0	19.1	2,607	20.5	8
391	23.3	484	81.0	54.2	29.6	55.2	16.9	29.6	2,587	18.7	9
380	22.9	472	80.6	61.4	42.4	53.5	12.3	18.9	2,635	17.9	10
381	20.0	528	72.2	53.1	34.3	45.2	14.4	24.9	2,534	20.9	11
384	23.0	467	82.4	67.7	34.8	52.1	11.6	24.9	2,425	19.2	12
360	31.2	458	78.5	61.4	30.2	43.8	12.9	21.3	2,392	19.2	13
161	(7.0)	177	90.9	71.3	35.1	41.6	14.1	13.4	955	18.6	14
											الالتحاق بالمدرسة
8	(*)	8	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	68	(11.4)	برامج تعليم الطفولة المبكرة
2,481	22.3	3,089	80.3	60.7	34.3	50.5	12.2	24.1	15,970	19.3	الابتدائية
550	20.9	687	80.1	61.9	35.2	46.5	14.6	22.1	3,885	17.7	الإعدادي
29	(*)	35	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	175	19.8	الثانوية
-	na	-	na	na	na	na	na	na	5	(*)	مفقود / اجابة ناقصة
-	na	-	na	na	na	na	na	na	-	Na	خارج المدرسة
											المستوى التعليمي للألم
1,732	19.6	2,062	84.0	65.8	33.6	49.7	10.0	21.2	10,194	20.2	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
940	23.2	1,144	82.2	58.1	33.3	56.2	15.5	26.0	6,421	17.8	التعليم الأساسي
692	22.4	856	80.9	60.9	33.5	52.4	13.8	24.7	4,487	19.1	الابتدائي
248	25.3	288	86.2	49.8	32.6	67.7	20.6	29.8	1,934	14.9	الإعدادي
296	30.4	439	67.4	52.5	36.0	40.4	18.3	26.8	2,546	17.2	الثانوي
98	(25.3)	172	57.4	38.4	48.0	35.5	14.0	33.0	937	18.3	أعلى من الثانوي
1	(*)	1	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3	(*)	اجابة ناقصة/لا أعرف

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.17 - التواصل مع المدرسة بشأن إضراب أو غياب المعلمين

أُنظرًا لأنه تم تحديد الأهلية لوحدي مشاركة الوالدين ومهارات التعلم الأساسية بناءً على العمر في وقت المقابلة (من 7 إلى 14 عامًا) ، فإن تصنيف العمر في بداية العام الدراسي يعرض حتمًا الأطفال الذين كانوا يبلغون من العمر 6 سنوات في بداية العام الدراسي. () 25-49 حالة غير مرجحة (*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول LN.3.2: الأسباب ذات العلاقة بالمدرسة لعدم التمكن من الالتحاق بالصف (الجزء الثالث)

نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7-14 سنة الذين لا يتمكنون من الالتحاق بالصف بسبب غياب المعلمين أو إغلاق المدرسة، حسب سبب عدم التمكن، ونسبة الأفراد البالغين في الأسرة الذين يتواصلون مع مسؤولي المدرسة أو ممثلي الهيئة التدريسية حول حالات إضراب أو غياب المعلمين، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالصف في السنة الأخيرة بسبب إضراب المعلمين أو غيابهم	نسبة أفراد الأسرة المعيشية البالغين الذين يتواصلون مع مسؤولي المدرسة أو ممثلي الهيئة التدريسية حول حالات إضراب أو غياب المعلمين ¹	عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالصف في السنة الأخيرة لسبب يتعلق بالمدرسة	نسبة الأطفال الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالصف في السنة الأخيرة لسبب يتعلق بالمدرسة:					عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة الملحقين بالمدارس	نسبة الأطفال ممن هم في الصف الأخير الذين لا يلتحقون بالصف بسبب غياب المعلمين أو إغلاق المدرسة	
			إضراب أو غياب المعلمين	غياب المعلمين	غير ذلك	إضراب المعلمين	كوارث من صنع الإنسان			كوارث طبيعية
3,068	21.9	3,818	80.4	60.7	34.4	50.0	12.8	23.8	20,102	19.0
										الإجمالي
										الإدارة المدرسية ²
2,975	21.6	3,641	81.7	61.7	33.8	51.0	12.4	23.4	18,225	20.0
84	(32.0)	168	49.9	39.1	47.7	25.5	18.8	32.1	1,759	9.6
1	(*)	1	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	49	(*)
										إيجابية ناقصة/لا أعرف
										صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة
913	21.1	1,163	78.6	62.3	37.2	48.6	12.5	28.9	4,218	27.6
2,155	22.3	2,656	81.1	60.0	33.2	50.6	12.9	21.6	15,884	16.7
										يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
										لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
										صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم³
677	17.1	897	75.4	60.7	36.2	44.9	9.2	30.4	3,163	28.4
2,038	23.0	2,489	81.9	60.0	33.2	52.8	14.7	21.7	15,003	16.6
										تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
										لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
										خمس مؤشر الثروة
759	19.3	869	87.4	74.1	42.8	57.9	8.2	22.8	3,399	25.6
742	14.0	864	85.9	73.8	30.0	41.2	8.7	21.8	3,971	21.7
656	27.2	805	81.5	59.8	25.0	54.5	10.6	24.9	4,206	19.1
408	27.1	585	69.8	55.1	37.1	39.4	20.9	27.5	4,267	13.7
503	26.6	696	72.3	33.3	38.3	54.7	19.1	23.5	4,259	16.3

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.17 - التواصل مع المدرسة بشأن إضراب أو غياب المعلمين

² تم جمع معلومات عن قطاع إدارة المدارس للأطفال الذين التحقوا بالتعليم الابتدائي أو أعلى. لا يتم تضمين الأطفال الملحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة.

³ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول LN.3.3: بيئة التعلّم في المنزل (الجزء الأول)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة ممن لديهم 3 كتب أو أكثر للقراءة ونسبة من يقرأون أو تُقرأ لهم كتب في المنزل، ونسبة الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة الذين لديهم واجبات منزلية ونسبة الذين يستخدم معلوم اللغة نفسها المستخدمة في المنزل بين الأطفال الذين يلتحقون بالمدرسة، ونسبة الأطفال الذين يحصلون على مساعدة في الواجبات المنزلية ممن لديهم واجبات منزلية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نسبة الأطفال الذين يقرأون أو تُقرأ لهم 3 كتب أو أكثر في المنزل ²	عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة	نسبة الأطفال الذين يحصلون على مساعدة في واجباتهم المنزلية ⁴	عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة الملتحقين بالمدارس	نسبة الأطفال الذين لديهم واجبات منزلية	عدد الأطفال في الفئة العمرية 7-14 سنة الملتحقين بالمدارس	نسبة الأطفال الذين يقرأون أو تُقرأ لهم 3 كتب أو أكثر في المنزل ²
3.7	25,963	61.9	20,102	87.5	17,585	الإجمالي
						الجنس
3.6	13,553	62.0	10,767	87.3	9,399	ذكر
3.8	12,409	61.7	9,335	87.7	8,187	أنثى
						المنطقة
6.1	7,367	73.9	6,615	90.5	5,985	منطقة حضرية
2.8	18,596	55.7	13,487	86.0	11,600	منطقة ريفية
						المحافظة
0.6	2,710	61.8	2,170	95.5	2,073	إب
6.7	527	64.1	448	46.9	210	أبين
6.3	2,879	77.7	2,639	98.6	2,602	أمانة العاصمة
16.8	658	46.0	456	96.0	438	البيضاء
1.4	2,662	56.3	2,414	82.6	1,995	تعز
4.6	245	56.4	145	84.7	123	الجوف
0.1	2,312	38.3	1,535	93.0	1,428	حجة
2.0	3,010	62.5	2,056	92.0	1,891	الحديدة
14.2	1,084	82.3	963	73.9	712	حزموت
0.3	2,048	63.5	1,474	94.6	1,394	ذمار
6.4	544	38.8	393	71.0	279	شبو
5.3	944	71.6	583	91.0	530	صعدة
0.1	1,313	62.2	994	91.3	908	صنعاء
1.0	762	76.4	680	75.2	511	عدن
0.4	819	57.4	692	59.5	411	لحج
23.0	203	49.5	158	68.1	108	مارب
1.6	810	63.2	545	85.9	468	المحويت
2.5	88	91.3	68	56.7	39	المهرة
12.9	1,036	65.8	769	93.7	720	عمران
7.6	621	59.9	449	75.7	340	الضالع
1.8	639	22.8	432	89.5	387	ريمة
0.7	48	89.4	39	47.4	18	سقطرى
						العمر في بداية السنة المدرسية
3.5	1,852	74.9	1,184	84.5	1,000	6 ^ب
3.3	3,575	74.1	2,784	86.4	2,406	7
4.0	3,180	71.2	2,607	88.2	2,301	8
3.7	3,285	66.8	2,587	88.7	2,294	9
4.2	3,225	64.4	2,635	90.4	2,383	10
3.6	3,106	58.8	2,534	86.8	2,199	11
3.7	3,079	46.8	2,425	85.6	2,075	12
4.2	3,156	45.9	2,392	87.7	2,098	13
2.6	1,503	49.7	955	86.8	829	14

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.18 - توافر الكتب في المنزل

⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.21 - المساعدة في الواجب المنزلي

^أ يستخدم هذا الجدول المعلومات التي تم جمعها في كل من النموذجين "مشاركة الأهل ومهارات التعلّم الأساسية". لاحظ/ي أن المقامات قد تختلف قليلاً، حيث إن نموذج مهارات التعلّم الأساسية يشمل موافقة المستجيب/ة لمقابلة الطفل/ة وتوافر الطفل الذي سيتمّ مقابلته. مما سيقلل بالطبع من عدد الحالات التي يتم جمع بيانات لها في هذا النموذج.

^ب نظراً لأنه تم تحديد الأهلية لوحدي مشاركة الوالدين ومهارات التعلّم الأساسية بناءً على العمر في وقت المقابلة (من 7 إلى 14 عامًا)، فإن تصنيف العمر في بداية العام الدراسي يعرض حتماً الأطفال الذين كانوا يبلغون من العمر 6 سنوات في بداية العام الدراسي

الجدول LN.3.3: بيئة التعلّم في المنزل (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 14-7 سنة ممن لديهم 3 كتب أو أكثر للقراءة ونسبة من يقرأون أو تُقرأ لهم كتب في المنزل، ونسبة الأطفال في الفئة العمرية 14-7 سنة الذين لديهم واجبات منزلية ونسبة الذين يستخدم معلمهم اللغة نفسها المستخدمة في المنزل بين الأطفال الذين يلتحقون بالمدرسة، ونسبة الأطفال الذين يحصلون على مساعدة في الواجبات المنزلية ممن لديهم واجبات منزلية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نسبة الأطفال الذين يقرأون أو تُقرأ لهم 3 كتب أو أكثر في المنزل ²	عدد الأطفال في الفئة العمرية 14 سنة	نسبة الأطفال الذين لديهم واجبات منزلية	عدد الأطفال في الفئة العمرية 14-7 سنة الملحقين بالمدارس	نسبة الأطفال الذين يحصلون على مساعدة في واجباتهم المنزلية ⁴	عدد الأطفال في الفئة العمرية 14-7 سنة الملحقين بالمدارس ولديهم واجبات منزلية
3.7	25,963	87.5	20,102	61.9	17,585
الإجمالي					
الالتحاق بالمدرسة					
برامج تعليم الطفولة المبكرة	68	(60.0)	68	(*)	41
الرئيسي	15,970	87.8	15,970	64.7	14,015
الإعدادية	3,885	87.1	3,885	50.7	3,382
الثانوية	175	81.7	175	(44.2)	143
مفقود / اجابة ناقصة	5	(*)	5	(*)	5
خارج المدرسة	5,861	na	(0.0)	na	-
المستوى التعليمي للأم					
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	14,931	85.9	10,194	50.9	8,753
التعليم الأساسي	7,364	89.2	6,421	67.6	5,728
الابتدائي	5,265	88.6	4,487	63.6	3,976
الإعدادي	2,099	90.6	1,934	76.7	1,752
الثانوي	2,701	89.4	2,546	80.8	2,275
أعلى من الثانوي	949	88.3	937	86.3	827
إجابة ناقصة/لا أعرف	17	(*)	3	(*)	2
صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة					
يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	5,584	88.2	4,218	61.7	3,719
لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	20,379	87.3	15,884	61.9	13,866
صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم⁵					
تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	4,009	91.4	3,163	57.3	2,889
لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	19,174	87.0	15,003	63.7	13,052
خُمس مؤشر الثروة					
الأفقر	6,115	85.5	3,399	39.9	2,908
الفقر	5,377	88.1	3,971	57.1	3,498
المتوسط	5,009	88.3	4,206	60.1	3,714
الغني	4,881	89.5	4,267	67.7	3,818
الأغني	4,581	85.6	4,259	79.6	3,647

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.18 - توافر الكتب في المنزل

⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات LN.21 - المساعدة في الواجب المنزلي

⁵ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

() 25-49 حالة غير مرجحة

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

'-' الأرقام التي تستند إلى 0 حالة غير مرجحة

na: لا ينطبق

9.1 تسجيل المواليد:

إن امتلاك الطفل اسم وجنسية هو حق لجميع الأطفال، وهو ما تؤكد عليه اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات الدولية. وإن تسجيل الأطفال عند الولادة هي الخطوة الأولى لضمان الاعتراف بهم أمام القانون، وتأمين حقوقهم، وضمان عدم مرور أي انتهاك لهذه الحقوق دون محاسبة.¹⁰³ وتعد شهادات الميلاد إثباتاً على تسجيل الأطفال وهي النموذج الأول للهوية القانونية وغالباً ما تكون ضرورية للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية أو التعليم. وامتلاك تعريف قانوني بشكل أيضاً شكلاً من أشكال الحماية من الزواج المبكر أو دخول سوق العمل، وقبل بلوغ السن القانوني. كما يشكل تسجيل الولادة وشهادة الميلاد إثباتاً قانونياً على مكان ولادة الشخص وروابطه الأسرية وهي بالتالي ضرورية للحصول على جواز سفر. وقد تكون شهادة الميلاد في مرحلة البلوغ ضرورية للحصول على المساعدة الاجتماعية أو على وظيفة في القطاعات المختلفة، أو لشراء الممتلكات، أو وراثتها، أو للتصويت في الانتخابات.

ولا يوجد في اليمن حتى الآن نظام إلكتروني راسخ لتسجيل المواليد. ويتم تسجيل المواليد يدوياً في جميع فروع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني (CRA) في جميع أنحاء البلاد. يشترط القانون اليمني تسجيل الطفل خلال 60 يوماً من الولادة. وإذا مرت هذه الفترة دون تسجيل الطفل، فسيواجه مقدم الرعاية إجراءً تأديبياً، والذي عادة ما يكون غرامة مالية. أثناء تقديم طلب الحصول على شهادة الميلاد، ويتعين على مقدم الرعاية تقديم عقد زواج مختوم من المحكمة، أو خطاب إخطار من المستشفى الذي ولد فيه الطفل أو من القابلة التي ساعدت في الولادة، أو خطاب من رئيس الحي (عاقل الحارة/ اللجان المجتمعية) إذا كانت الولادة بالمنزل عن طريق الجادات بطاقة العائلة ويقدم الطلب من الأب أو الجد. ما لم يكن لديها تفويض رسمي من الزوج، ولا يحق للأم التقدم بطلب للحصول على شهادات الميلاد.

¹⁰³اليونيسف. حق كل طفل في تسجيل ولادته: حالات عدم الإنصاف والاتجاهات في تسجيل الولادات. نيويورك: اليونيسف، 2013.

https://www.unicef.org/publications/files/Birth_Registration_11_Dec_13.pdf

الجدول PR.1.1: تسجيل المواليد (الجزء الأول)

نسبة الأطفال دون سن الخامسة حسب إذا ما تم تسجيل ولادتهم، ونسبة الأطفال غير المسجلين ممن تعرف أمهاتهم/مانحات الرعاية الخاصة بهم كيفية تسجيل المواليد، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال ممن لم يتم تسجيل ولادتهم	نسبة الأطفال الذين تعرف أمهاتهم/مانحات الرعاية الخاصة بهم كيفية تسجيل المواليد	الأطفال ممن تم تسجيل ولادتهم لدى مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني					الإجمالي
		عدد الأطفال المسجلين ¹	من ليس لديهم شهادة ميلاد	من لديهم شهادة ميلاد			
				لم يتم رؤيتها	تم رؤيتها		
13,813	31.3	19,561	29.4	4.4	7.9	17.1	الإجمالي
المنطقة							
2,587	55.9	5,389	52.0	6.3	15.1	30.6	منطقة حضرية
11,227	25.6	14,172	20.8	3.6	5.2	12.0	منطقة ريفية
المحافظة							
1,460	22.1	1,959	25.5	4.4	6.9	14.2	إب
166	33.2	460	63.8	1.7	6.1	56.1	أبين
1,090	59.9	2,171	49.8	7.2	19.7	22.9	أمانة العاصمة
314	34.7	434	27.7	12.2	5.1	10.5	البيضاء
1,465	16.3	1,963	25.3	4.4	7.2	13.8	تعز
184	4.1	193	4.7	1.0	0.7	3.0	الجوف
1,353	29.7	1,807	25.1	8.2	5.8	11.1	حجة
2,086	41.1	2,430	14.2	1.3	4.0	8.8	الحديدة
126	49.8	687	81.7	3.0	26.8	51.9	حضرموت
1,329	29.6	1,494	11.0	2.3	1.8	6.9	ذمار
219	17.1	398	45.1	5.5	4.3	35.3	شبوثة
512	16.1	637	19.5	2.7	7.0	9.8	صعدة
929	38.5	1,108	16.1	6.4	4.3	5.4	صنعاء
78	68.2	579	86.5	6.9	15.4	64.2	عدن
423	36.6	609	30.5	2.8	4.4	23.3	لحج
98	52.5	150	34.7	4.0	16.7	14.0	مارب
466	38.2	609	23.4	5.2	7.8	10.5	المحويت
17	42.1	60	71.1	5.2	16.2	49.6	المهرة
715	28.9	854	16.3	1.1	3.5	11.7	عمران
295	12.4	429	31.2	0.5	8.5	22.2	الضالع
471	10.8	501	6.0	1.1	0.4	4.4	ريمة
15	47.4	30	51.2	6.0	19.1	26.1	سقطرى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.1 - تسجيل المواليد؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 16.9.1

الجدول PR.1.1: تسجيل المواليد (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال دون سن الخامسة حسب إذا ما تم تسجيل ولادتهم، ونسبة الأطفال غير المسجلين ممن تعرف أمهاتهم/مانحات الرعاية الخاصة بهم كيفية تسجيل المواليد، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال ممن لم يتم تسجيل ولادتهم	نسبة الأطفال الذين تعرف أمهاتهم/مانحات الرعاية الخاصة بهم كيفية تسجيل المواليد	الأطفال ممن تم تسجيل ولادتهم لدى مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني					
		عدد الأطفال المسجلين ¹	من ليس لديهم شهادة ميلاد لم يتم رؤيتها		من لديهم شهادة ميلاد تم رؤيتها		
			الإجمالي	من ليس لديهم شهادة ميلاد	من ليس لديهم شهادة ميلاد لم يتم رؤيتها	من لديهم شهادة ميلاد تم رؤيتها	من لديهم شهادة ميلاد تم رؤيتها
13,813	31.3	19,561	29.4	4.4	7.9	17.1	الإجمالي
7,021	31.5	10,073	30.3	4.5	8.1	17.6	الجنس
6,792	31.2	9,488	28.4	4.2	7.7	16.6	ذكر
							أنثى
3,030	34.7	3,969	23.6	5.2	5.5	13.0	العمر (بالأشهر)
2,829	32.8	3,927	28.0	4.1	7.1	16.8	11-0
2,866	29.9	4,119	30.4	4.6	8.3	17.5	23-12
2,710	29.4	4,013	32.5	4.6	9.7	18.2	35-24
2,378	29.0	3,532	32.7	3.1	9.2	20.3	47-36
							59-48
6,380	23.1	7,902	19.3	3.5	4.4	11.4	المستوى التعليمي للأم
5,016	32.9	7,395	32.2	4.6	8.4	19.1	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
3,561	31.3	5,002	28.8	3.8	7.6	17.4	التعليم الأساسي
1,456	36.7	2,394	39.2	6.2	10.1	22.9	الابتدائي
2,009	47.3	3,360	40.2	5.3	12.0	22.9	الإعدادي
399	62.0	896	55.5	6.6	19.3	29.5	الثانوي
8	(*)	8	(*)	(*)	(*)	(*)	أعلى من الثانوي
							إجابة ناقصة/لا أعرف
541	24.8	750	27.9	4.4	8.1	15.4	صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة (العمر 2-4 سنوات) ¹
7,437	29.9	10,945	32.1	4.1	9.1	18.8	يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
							لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
1,565	30.3	2,158	27.5	5.8	6.4	15.3	صعوبات القدرات الوظيفية لدى الأم ²
11,978	31.5	17,020	29.6	4.2	8.0	17.4	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
							لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
4,162	17.9	4,630	10.1	2.1	3.1	4.9	خمس مؤشر الثروة
3,412	26.4	4,000	14.7	3.0	4.3	7.4	الأفقر
2,706	31.4	3,750	27.8	5.3	6.7	15.9	الفقر
2,314	49.6	3,817	39.4	5.6	8.9	24.9	المتوسط
1,219	55.9	3,364	63.8	6.5	19.3	37.9	الغني
							الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.1 - تسجيل المواليد؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 16.9.1

¹ يتم استبعاد الأطفال ضمن الفئة العمرية 0-1 سنة، حيث إنه يتم جمع معلومات صعوبات القدرات الوظيفية للفئة العمرية 2-4 سنوات فقط.

² يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأمهات المجيبات لنموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

يعد تعليم الأطفال كيفية السيطرة على الذات والسلوكيات المقبولة جزءاً رئيسياً من ضبط سلوك الطفل وتأديبه في جميع الثقافات. وتنطوي ممارسات الأبوة والأمومة الإيجابية على تقديم الإرشاد حول كيفية التعامل مع العواطف أو حالات التعارض في السلوك التي تشجع الأطفال على الحكم على أفعالهم وتحمل المسؤولية عنها والمحافظة على تقديرهم لذاتهم، وضمان التكامل الجسدي والنفسي والحفاظ على كرامتهم. لكن غالباً ما يترتب على الأطفال استخدام أساليب عقابية تعتمد على استخدام القوة الجسدية أو التوبيخ والتخويف اللفظي للحصول على السلوكيات المرغوبة. وقد وجدت الدراسات¹⁰⁴ أن تعريض الأطفال لأساليب ضبط السلوك العنيفة له عواقب ضارة، والتي تتراوح من التأثيرات المباشرة إلى الأذى طويل الأمد الذي يحمله الأطفال معهم إلى مرحلة البلوغ. ومن شأن العنف أن يعيق نماء الطفل وقدراته التعليمية وأدائه المدرسي؛ وهو كذلك يحول دون بناء علاقات إيجابية ويؤدي إلى احتقار الذات والاضطراب العاطفي والاكتئاب؛ وقد يؤدي في بعض الأوقات إلى المخاطرة وإيذاء النفس.

وفي MICS اليمن 2022-2023 ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشرات، تم توجيه سلسلة من الأسئلة إلى أمهات أو مناحات الرعاية للأطفال دون سن الخامسة وإلى طفل تم اختياره عشوائياً في الفئة العمرية 5-17 سنة حول الطرق التي يستخدمها البالغون في الأسرة المعيشية لضبط سلوك الطفل خلال الشهر الماضي وإذا ما كانت المستجيبة تعتقد أن العقاب الجسدي هو جزء ضروري من تربية الأطفال. ويعرض الجدولان PR.2.1 و PR.2.2 نتائج هذه الأسئلة.

¹⁰⁴ سترابوس، أم. و أم. باسكال. "العقاب البدني من قبل الأمهات وتنمية القدرات الإدراكية لدى الأطفال: دراسة طولية لفوجين عمريين تمثليين على المستوى الوطني." مجلة *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma* 18، العدد 5 (2009): 83-459. doi:10.1080/10926770903035168؛ إريكسون، أم. و بي. إيغيلاند. "العواقب النفسية المترتبة على سوء المعاملة من منظور نمائي." مجلة *School Psychology Review* 16، العدد 2 (1978): 68-156. <http://psycnet.apa.org/record/1987-29817-001>؛ سكيندر، أم. وآخرون. "هل الإدعاءات المتعلقة بسوء المعاملة العاطفية تؤدي إلى تنبؤ المخرجات النمائية غير تلك الناتجة عن أشكال سوء المعاملة الأخرى؟" مجلة *Child Abuse & Neglect* 29، العدد 5 (2005): 32-513. doi:10.1016/j.chiabu.2004.08.010.

الجدول PR.2.1A: ضبط سلوك الطفل (الجزء الأول)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية I-14 سنة حسب طرق ضبط سلوك الطفل التي عانوا منها خلال الشهر الأخير، MICS اليمن، 2022-2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية I-14 سنة	نسبة الأطفال في الفئة العمرية I-14 سنة الذين عانوا من:		نسبة الأطفال في الفئة العمرية I-14 سنة الذين عانوا من طرق مختلفة من ضبط سلوك الأطفال:					الإجمالي
	أي طريقة ضبط سلوك عنيفة ¹	طريقة ضبط سلوك غير عنيفة فقط ¹	إعطاء شيء آخر ليفعله/تفعله	تفسير/شرح السلوك الخاطئ	الحرمان من امتيازات	الصراخ أو الزعيق عليه/عليها	هزّه/هزّها	
48,178	85.5	9.5	44.9	83.3	57.1	84.4	47.3	
								المنطقة
13,487	83.6	12.0	48.0	84.3	60.4	82.6	39.4	منطقة حضرية
34,690	86.3	8.5	43.7	82.9	55.9	85.1	50.4	منطقة ريفية
								المحافظة
4,993	90.5	6.6	43.9	82.4	66.0	90.1	42.8	إب
1,077	84.1	5.3	58.5	75.5	52.7	83.8	30.1	أبين
5,380	83.8	14.6	55.3	87.8	63.9	83.0	38.8	أمانة العاصمة
1,213	80.3	16.4	33.6	92.4	77.2	79.8	35.0	البيضاء
4,877	86.0	8.1	47.6	83.0	58.5	86.0	28.5	تعز
474	92.2	2.9	57.9	89.1	82.1	91.0	81.9	الجوف
4,432	85.4	8.9	30.5	86.6	52.8	83.0	60.4	حجة
5,491	88.0	7.2	42.9	84.7	39.1	85.5	38.0	الحديدة
1,859	72.3	21.3	35.8	81.5	43.1	71.6	12.0	حضرموت
3,695	92.5	5.9	38.0	86.0	57.7	91.8	71.5	ذمار
1,039	76.4	6.2	21.6	70.0	39.9	75.0	23.4	شبوّة
1,712	52.6	33.3	41.7	64.8	50.0	48.6	27.2	صعدة
2,500	88.7	8.0	55.5	88.7	60.0	87.4	71.6	صنعاء
1,407	82.2	8.0	42.9	76.3	50.1	81.5	38.0	عدن
1,577	86.9	4.5	40.8	75.0	65.3	86.0	38.6	لحج
380	67.2	19.9	36.4	65.2	55.8	64.0	48.6	مارب
1,513	92.9	4.7	44.0	82.8	60.6	92.2	65.5	المحويت
156	58.7	17.8	30.6	69.7	21.2	56.4	22.2	المهرة
1,995	95.2	3.9	55.2	91.0	61.6	94.8	82.0	عمران
1,144	87.7	6.6	61.9	77.2	69.5	86.1	71.9	الضالع
1,178	98.5	0.3	67.3	87.5	74.9	98.0	94.2	ريمة
85	42.8	35.0	29.9	73.5	62.6	39.9	9.0	سقطرى

¹ مؤشر خاص بالبلد PR.2A - ضبط السلوك العنيف

¹ لم يسأل نموذج ضبط سلوك الطفل في اليمن عما إذا كان الأطفال قد تعرضوا لأشكال حادة من التأديب العنيف بل تم اختيار أشكالاً أخرى من العنف الجسدي والنفسي.

الجدول PR.2.1A: ضبط سلوك الطفل (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 14-1 سنة حسب طرق ضبط سلوك الطفل التي عانوا منها خلال الشهر الأخير، MICS اليمن، 2022-2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 14 سنة	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 14-1 سنة الذين عانوا من:		نسبة الأطفال في الفئة العمرية 14-1 سنة الذين عانوا من طرق مختلفة من ضبط سلوك الأطفال:					الإجمالي
	أي طريقة ضبط سلوك عنيفة ¹	طريقة ضبط سلوك غير عنيفة فقط ¹	إعطاء شيء آخر ليفعله/تفعله	تفسير/شرح السلوك الخاطي	الحرمان من امتيازات	الصراخ أو الزعيق عليه/عليها	هزّه/هزّها	
48,178	85.5	9.5	44.9	83.3	57.1	84.4	47.3	
								الجنس
24,971	85.8	9.2	45.2	83.5	57.3	84.8	49.1	ذكر
23,207	85.3	9.8	44.6	83.1	56.9	83.9	45.5	أنثى
								العمر
8,056	66.8	17.4	48.8	57.2	33.3	64.7	33.5	2-1
7,543	86.1	9.7	53.9	83.2	56.1	84.6	50.4	4-3
16,666	91.0	6.6	47.0	89.1	64.6	90.1	54.1	9-5
15,913	89.0	8.4	36.4	90.5	61.9	88.2	45.8	14-10
								المستوى التعليمي للأم
24,443	86.8	7.9	40.6	82.6	55.9	85.5	52.8	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
15,481	85.7	9.9	47.6	83.7	57.4	84.6	44.3	التعليم الأساسي
10,877	86.4	9.4	47.3	83.7	56.7	85.3	46.7	الابتدائي
4,604	83.8	11.1	48.5	83.9	59.2	82.7	38.8	الإعدادي
6,263	83.0	11.6	52.0	83.8	58.5	82.0	38.8	الثانوي
1,966	77.3	18.6	53.9	86.5	65.6	76.0	29.9	أعلى من الثانوي
25	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
								صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة (العمر 2-14 سنة) ^{2,3}
7,872	90.5	6.0	48.1	87.2	64.8	90.0	54.1	يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
36,402	87.5	9.0	44.2	86.6	58.8	86.3	48.0	لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
								صعوبات القدرات الوظيفية لدى الأم ⁴
6,660	90.3	7.0	50.3	87.8	60.0	89.8	57.1	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
38,136	84.7	9.8	44.8	82.4	56.7	83.5	46.0	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
								خمس مؤشر الثروة
11,276	87.2	7.4	40.1	81.8	53.8	85.9	58.2	الأفقر
9,965	86.7	8.7	45.4	83.6	55.3	85.0	51.9	الفقر
9,275	87.1	8.1	44.6	83.1	58.5	86.3	50.3	المتوسط
9,317	85.8	9.6	48.1	84.4	60.8	84.8	42.0	الغني
8,344	79.8	14.7	47.5	84.1	58.3	78.9	29.7	الأغنى

¹ مؤشر خاص بالبلد PR.2A - ضبط السلوك العنيف

¹ لم يسأل نموذج ضبط سلوك الطفل في اليمن عما إذا كان الأطفال قد تعرضوا لأشكال حادة من التأديب العنيف بل تم اختيار أشكالاً أخرى من العنف الجسدي والنفسي.

² يتم استبعاد الأطفال في عمر سنة واحدة، حيث إنه يتم جمع معلومات صعوبات القدرات الوظيفية للفئة العمرية 14-2 سنة فقط.

³ استبعاد الصعوبات للمشي 500 متر للإجابات الخاصة بالقدرات الوظيفية للأطفال في عمر 5-17 سنة.

⁴ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأمهات المصابات لنموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول 2.2.PR: المواقف تجاه العقاب الجسدي

نسبة أمهات/مانحات الرعاية للأطفال في الفئة العمرية 1-14 سنة اللاتي يعتقدن أن العقاب الجسدي ضروري لتنشئة أو تربية أو تهذيب الطفل/كما ينبغي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأمهات/مانحات الرعاية المستجيبات لنموذج ضبط سلوك الطفل	نسبة الأمهات/مانحات الرعاية اللاتي يعتقدن أنه يجب عقاب الطفل/ة جسدياً	
15,373	35.5	الإجمالي
		الجنس
108	40.6	ذكر
15,265	35.5	أنثى
		المنطقة
4,838	25.5	منطقة حضرية
10,535	40.1	منطقة ريفية
		المحافظة
1,659	48.6	إب
327	38.4	أبين
1,957	18.9	أمانة العاصمة
315	14.9	البيضاء
1,587	32.9	تعز
164	77.6	الجوف
1,282	48.7	حجة
1,702	21.4	الحديدة
718	36.6	حضر موت
1,133	51.6	ذمار
344	33.1	شبوثة
562	30.2	صعدة
943	38.7	صنعاء
489	21.3	عدن
568	31.4	لحج
96	24.4	مارب
356	69.3	المحويت
46	14.3	المهرة
507	23.0	عمران
330	43.3	الضالع
268	60.1	ريمة
20	9.1	سقطرى
		العمر
2,655	30.9	أصغر من 25 سنة
6,087	36.1	34-25
5,519	37.1	49-35
1,111	36.2	أكبر من 50 سنة
		التعليم
6,817	41.8	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
5,251	34.1	التعليم الأساسي
3,555	35.6	الابتدائي
1,695	31.1	الإعدادي
2,484	27.2	الثانوي
814	17.7	أعلى من الثانوي
8	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
		صعوبات القدرات الوظيفية لدى الأم
1,938	43.8	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
12,131	34.2	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
		خمس مؤشر الثروة
3,029	47.7	الأفقر
2,951	39.7	الفقر
3,036	38.7	المتوسط
3,182	29.3	الغني
3,176	23.4	الأغنى

أ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية لأم المستجيبين لنموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.
(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة
() 49-25 حالة غير مرجحة

9.3 عمالة الأطفال:

يشارك الأطفال في جميع أنحاء العالم بشكل روتيني في أشكال مختلفة من العمل مدفوعة وغير مدفوعة الأجر والتي لا تسبب لهم أي ضرر. ومع ذلك يتم تصنيفهم على أنهم أطفال عاملون عندما يكونون إما في سن صغيرة جداً عن العمل أو أنهم ينخرطون في أنشطة خطيرة تهدد نموهم الجسدي أو الذهني أو الاجتماعي أو التعليمي. تنص المادة (1) 32 من اتفاقية حقوق الطفل على: "تتعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الذهني، أو المعنوي، أو الاجتماعي".

وأصدرت الحكومة اليمنية قانون حقوق الطفل، الذي حدد الحد الأدنى لسن العمل بـ 14 سنة. بينما يحظر القانون تشغيل الأطفال دون سن 15 في الأعمال الصناعية. ومع ذلك لا توجد قيود، بغض النظر عن العمر، على عمل الأطفال في الأعمال العائلية. وتختلف تقديرات عدد الأطفال المنخرطين في عمالة الأطفال في اليمن بشكل كبير ولكن لا توجد بيانات إحصائية شاملة ودقيقة.

وقد تم استيفاء نموذج عمالة الأطفال لطفل/ة واحدة/ة تم اختياره/ها عشوائياً في الفئة العمرية 5-17 سنة في كل أسرة معيشية وهو يشتمل على أسئلة حول نوع العمل الذي يؤديه/تؤديها الطفل/ة وعدد الساعات التي يقضيها/تقضيها في ذلك العمل. وتم جمع البيانات حول كلا النشاطين الاقتصادي (العمل مدفوع أو غير مدفوع الأجر لصالح شخص ليس فرداً في الأسرة المعيشية، أو العمل في مزرعة العائلة أو لمشروع تجاري خاص بها) والعمل المنزلي (الأعمال المنزلية مثل: الطهي أو التنظيف أو رعاية الأطفال، وكذلك جمع الحطب أو إحضار الماء).¹⁰⁷

ويرعرض الجدول PR.3.1 مشاركة الأطفال في الأنشطة الاقتصادية. وتستخدم منهجية مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعمالة الأطفال ثلاث مراحل محددة بالعمر لعدد الساعات التي يمكن للطفل/ة خلالها أداء نشاط اقتصادي ما، دون أن يتم تصنيف ذلك على أنه عمالة أطفال. وتم تصنيف الطفل/ة الذي قام/ت بأداء أنشطة اقتصادية خلال الأسبوع الأخير لمدة تزيد عن عدد الساعات المحددة للعمر على أنها عمالة أطفال:

- العمر 5-11 سنة: ساعة واحدة أو أكثر
- العمر 12-14 سنة: 14 ساعة أو أكثر
- العمر 15-17 سنة: 43 ساعة أو أكثر

يعرض الجدول PR.3.2 مشاركة الأطفال في الأعمال المنزلية. وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي المذكور أعلاه، تستخدم المنهجية أيضاً مراحل محددة بالعمر لعدد الساعات التي يمكن للأطفال قضائها في أداء الأعمال المنزلية دون أن يتم تصنيفهم على أنهم أطفال عاملون. وتم تصنيف الطفل/ة الذي قام/ت بأداء أعمال منزلية خلال الأسبوع الأخير لمدة تزيد عن عدد الساعات المحددة للعمر على أنها عمالة أطفال.¹⁰⁸

- العمر 5-11 سنة والعمر 12-14 سنة: 21 ساعة أو أكثر
- العمر 15-17 سنة: لا يوجد حد لعدد الساعات

وتهدف غاية هدف التنمية المستدامة 8.7 إلى "اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على العمل القسري، وإنهاء عبودية العصر الحديث والاتجار بالبشر وضمان حظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال والقضاء عليها، بما في ذلك تجنيد واستخدام الأطفال الجنود، وإنهاء عمالة الأطفال بكافة أشكالها بحلول عام 2025". ويذكر مؤشر هدف التنمية المستدامة 8.7.1 نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة المنخرطين في عمالة الأطفال. ويوجد مؤشران قيد الاستخدام حالياً، الأول يعتمد على حدود الإنتاج التي حددها منظومة الأمم المتحدة للحسابات القومية (باستخدام مراحل أعلى من العمر للأنشطة الاقتصادية وحدها) والثاني يستند إلى حدود الإنتاج العامة (تصنيف عمالة الأطفال إذا تم تجاوز المراحل العمرية الخاصة بالأنشطة الاقتصادية أو الأعمال المنزلية أو كليهما). ويقدم الجدول PR.3.3 كلا هذين الإجراءين. ويستند مؤشر MICS PR.3 إلى ثاني مؤشر، أي باستخدام حدود الإنتاج العامة.

فيما يتعلق بالمفهوم الشامل لعمالة الأطفال، يجمع هذا النموذج أيضاً معلومات عن ظروف العمل الخطرة. يعرض الجدول PR.3.4 النسبة المئوية للأطفال المشاركين في كل نشاط خطير مشمول في المسح. لاحظ مع ذلك أن التعريف الحالي المستخدم أيضاً في إعداد تقارير أهداف التنمية المستدامة، لا يشمل المشاركة في ظروف العمل الخطرة، لأن هناك حاجة إلى المزيد من العمل المنهجي للتحقق من صحة الأسئلة التي تهدف إلى تحديد هوية الأطفال العاملين تحت هذه الظروف الخطرة.

¹⁰⁵ "عمل إنتاجي ذو استخدام خاص"، بما فيه أنشطة كجلب الماء وجمع الحطب، يندرج ضمن حدود الإنتاج الدولي التاسع عشر للمؤتمر الذي حددته منظومة الأمم المتحدة للحسابات القومية. ومع ذلك، لأغراض التقرير عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 8.7.1، وبهدف تسهيل المقارنة الدولية، تم تصنيف جلب المياه وجمع الحطب كخدمات منزلية غير مدفوعة الأجر (أي الأعمال المنزلية)، وهو شكل من أشكال الإنتاج يقع خارج حدود الإنتاج.

¹⁰⁶ اليونيسف. ما مدى مراعاة تقديرات عمالة الأطفال لتعريفاتها؟ ورقة منهجية المسح العنقودي متعدد المؤشرات رقم 1. نيويورك: اليونيسف، 2012. https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2015/12/Child_Labour_Paper_No.1_FINAL_162.pdf.

¹⁰⁷ تم استيفاء نموذج عمالة الأطفال في استبانة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة (أنظر الملحق هـ: الاستبانة). في الأسر المعيشية التي تشتمل على طفل واحد على الأقل ضمن الفئة العمرية 5-17 سنة، تم اختيار طفل واحد بشكل عشوائي. لحساب الاختيار العشوائي، يتم ضرب وزن عينة الأسرة المعيشية في إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة في كل أسرة معيشية؛ ويتم استخدام هذا الوزن عند إصدار الجدول ذات الصلة.

¹⁰⁸ لاحظ أن مراحل الأعمار الخاصة بالأعمال المنزلية قد تغيرت أثناء تنفيذ الجولة السادسة من المسح العنقودي المتعددة المؤشرات. المقارنة مع مصادر البيانات الأخرى، بما في ذلك المسوحات لعنقودية المتعددة المؤشرات السابقة، ينبغي أن تتم بحذر.

الجدول PR.3.1: مشاركة الطفل في الأنشطة الاقتصادية (الجزء الأول)

نسبة الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 7-14 سنة حسب مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية خلال الأسبوع الأخير، وفقاً للفئات العمرية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 17-15 سنة	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 17-15 سنة الذين شاركوا في:		عدد الأطفال في الفئة العمرية 12-14 سنة	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 14-12 سنة الذين شاركوا في:		عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-11 سنة	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-11 سنة الذين شاركوا في نشاط اقتصادي لساعة واحدة على الأقل	الإجمالي
	نشاط اقتصادي لـ 43 ساعة أو أكثر	نشاط اقتصادي لأقل من 43 ساعة		نشاط اقتصادي لـ 14 ساعة أو أكثر	نشاط اقتصادي لأقل من 14 ساعة			
8,663	2.5	30.3	9,398	7.9	14.5	23,180	9.6	المنطقة
2,420	3.2	18.5	2,717	4.2	9.4	6,444	2.9	منطقة حضرية
6,243	2.3	34.8	6,681	9.4	16.6	16,736	12.2	منطقة ريفية
								المحافظة
982	1.9	32.1	826	6.4	16.1	2,597	9.8	إب
161	2.0	29.5	182	9.5	23.0	530	13.3	أبين
805	3.3	18.0	1,070	4.8	5.6	2,578	1.1	أمانة العاصمة
209	4.1	22.3	240	4.3	14.6	621	4.0	البيضاء
1,000	0.4	12.2	977	1.5	12.2	2,309	2.4	تعز
83	1.2	31.9	79	0.5	24.4	234	10.3	الجوف
694	6.8	34.5	758	11.9	16.0	2,232	17.6	حجة
990	0.0	24.2	1,115	8.3	3.7	2,442	7.1	الحديدة
317	2.2	19.8	397	0.9	6.3	923	3.9	حضر موت
690	6.5	46.9	816	17.7	13.0	1,717	12.4	ذمار
182	0.2	25.6	231	0.0	26.0	492	7.1	شبووة
315	0.8	61.9	345	1.4	30.6	820	14.4	صعدة
570	1.9	31.6	497	14.8	8.5	1,125	13.8	صنعاء
311	3.1	18.4	283	2.2	9.3	672	3.8	عدن
301	2.2	35.4	300	8.1	15.7	781	5.8	لحج
57	0.0	40.5	99	3.0	34.3	154	20.8	مارب
236	3.3	47.9	309	24.0	24.7	741	20.4	المحويت
30	0.0	11.8	32	0.3	7.0	78	3.2	المهرة
351	2.7	43.8	348	6.6	34.0	978	19.6	عمران
165	1.9	50.5	223	10.0	41.3	582	13.8	الضالع
198	3.3	46.2	252	14.2	22.9	536	21.9	ريمة
16	0.0	14.2	20	0.0	9.6	40	1.6	سقطرى

الجدول PR.3.1: مشاركة الطفل في الأنشطة الاقتصادية (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 7-14 سنة حسب مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية خلال الأسبوع الأخير، وفقاً للفئات العمرية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 17-15 سنة	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 17-15 سنة الذين شاركوا في:		عدد الأطفال في الفئة العمرية 14-12 سنة	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 14-12 سنة الذين شاركوا في:		عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-11 سنة	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-11 سنة الذين شاركوا في نشاط اقتصادي لساعة واحدة على الأقل
	نشاط اقتصادي	نشاط اقتصادي لـ 43 ساعة أو أكثر		نشاط اقتصادي لـ 14 ساعة أو أكثر	نشاط اقتصادي لأقل من 14 ساعة		
8,663	2.5	30.3	9,398	7.9	14.5	23,180	9.6
4,485	4.6	42.0	4,967	12.3	18.0	12,025	11.1
4,178	0.3	17.7	4,432	3.0	10.6	11,155	8.0
4,643	1.4	22.9	7,143	6.5	14.0	14,737	9.7
3,996	3.9	38.6	2,242	12.4	16.1	8,443	9.5
24	(*)	(*)	13	(*)	(*)	0	(*)
5,948	2.7	33.9	5,874	9.7	16.6	12,109	13.5
1,760	2.4	26.0	2,436	5.1	12.2	7,257	6.2
1,273	2.3	26.6	1,779	4.8	12.8	5,164	6.0
486	2.5	24.4	657	5.9	10.7	2,093	6.6
568	3.1	16.2	745	4.9	9.2	2,882	4.4
226	0.0	11.2	339	3.5	7.9	918	1.1
0	(*)	(*)	3	(*)	(*)	14	(*)
1,638	2.8	31.8	1,903	12.9	16.1	5,218	11.2
7,025	2.5	29.9	7,495	6.6	14.1	17,962	9.1
1,238	2.3	36.1	1,480	13.6	19.3	3,416	14.7
5,191	2.6	30.2	6,434	5.7	12.6	18,156	8.5
1,658	4.3	37.6	2,139	11.2	20.3	5,477	15.2
1,843	1.2	35.3	1,903	8.7	16.0	4,880	13.4
1,992	2.7	34.0	1,876	10.8	15.9	4,364	10.9
1,582	1.9	25.1	1,841	5.1	10.4	4,420	4.1
1,588	2.5	17.4	1,639	2.6	8.3	4,039	2.1

^أ يشمل الملتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة.

^ب لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا على أنهم فاقدون للأهلية.

^ج تم استبعاد الصعوبات للمشي 500 متر للإجابات الخاصة بالقدرات الوظيفية للأطفال في عمر 5-17 سنة.

^د يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية لأم المستجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول PR.3.2: مشاركة الأطفال في الأعمال المنزلية (الجزء الأول)

نسبة الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 7-14 سنة حسب مشاركتهم في الأعمال المنزلية خلال الأسبوع الأخير، وفقًا للفئات العمرية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 12-14 سنة	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 12-14 سنة الذين شاركوا في:			نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-11 سنة الذين شاركوا في:		
	أعمال منزلية لـ 21 ساعة أو أكثر	أعمال منزلية لمدة تقل عن 21 ساعة	عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-11 سنة	أعمال منزلية لـ 21 ساعة أو أكثر	أعمال منزلية لمدة تقل عن 21 ساعة	
9,398	20.9	60.1	23,180	8.7	46.2	الإجمالي
						المنطقة
2,717	9.2	72.6	6,444	3.5	52.1	منطقة حضرية
6,681	25.7	55.0	16,736	10.7	43.9	منطقة ريفية
						المحافظة
826	26.2	58.6	2,597	9.7	52.7	إب
182	31.5	53.1	530	11.9	39.8	أبين
1,070	3.0	78.1	2,578	1.0	52.6	أمانة العاصمة
240	12.5	74.8	621	5.8	46.7	البيضاء
977	20.3	63.1	2,309	4.8	36.1	تعز
79	23.3	53.3	234	7.4	48.9	الجوف
758	26.3	49.4	2,232	11.5	34.5	حجة
1,115	20.7	67.9	2,442	6.0	64.4	الحديدة
397	13.7	62.7	923	4.8	43.7	حضر موت
816	31.7	46.0	1,717	14.8	41.2	ذمار
231	10.0	66.3	492	5.4	37.3	شبو
345	2.7	75.7	820	1.2	41.0	صعدة
497	27.0	45.8	1,125	8.7	40.5	صنعاء
283	10.9	71.7	672	5.7	52.6	عدن
300	24.7	60.2	781	8.8	61.5	لحج
99	7.7	70.9	154	5.0	51.5	مارب
309	37.3	48.5	741	20.7	42.3	المحويت
32	2.6	57.4	78	0.5	32.2	المهرة
348	16.5	53.0	978	5.6	47.1	عمران
223	12.9	58.5	582	4.4	41.5	الضالع
252	75.9	19.2	536	60.0	26.6	ريمة
20	2.8	47.4	40	1.0	30.6	سقطرى

لاحظ أنه تم تغيير عدد الساعات خلال تطبيق MICS، بسبب التغيير في تعريف مؤشر هدف التنمية المستدامة: من 28 إلى 21 ساعة لكل من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 و 12-14 سنة. في التعريف الجديد، لم يعد هناك حد أقصى لعدد الساعات لأعمال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا.

الجدول PR.3.2: مشاركة الأطفال في الأعمال المنزلية (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 7-14 سنة حسب مشاركتهم في الأعمال المنزلية خلال الأسبوع الأخير، وفقًا للفئات العمرية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 12-14 سنة	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 12-14 سنة الذين شاركوا في:			نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-11 سنة الذين شاركوا في:		
	أعمال منزلية لـ 21 ساعة أو أكثر	أعمال منزلية لمدة تقل عن 21 ساعة	عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-11 سنة	أعمال منزلية لـ 21 ساعة أو أكثر	أعمال منزلية لمدة تقل عن 21 ساعة	
9,398	20.9	60.1	23,180	8.7	46.2	الإجمالي
						الجنس
4,967	8.7	61.1	12,025	5.3	41.7	ذكر
4,432	34.7	58.9	11,155	12.3	51.1	أنثى
						الالتحاق بالمدرسة
7,143	18.4	62.0	14,737	8.8	53.0	يلتحق/تلتحق ^ب
2,242	29.1	54.0	8,443	8.4	34.2	لا يلتحق/تلتحق
13	(*)	(*)	0	(*)	(*)	إجابة ناقصة
						المستوى التعليمي للأم
5,874	24.1	56.4	12,109	11.4	45.5	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
2,436	18.0	64.1	7,257	6.2	46.4	التعليم الأساسي
1,779	17.8	64.7	5,164	6.7	46.9	الابتدائي
657	18.7	62.4	2,093	5.0	45.1	الإعدادي
745	9.7	71.0	2,882	5.0	48.2	الثانوي
339	12.7	70.9	918	4.1	48.5	أعلى من الثانوي
3	(*)	(*)	14	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
						صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة^ج
1,903	24.4	54.6	5,218	10.4	43.7	يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
7,495	20.1	61.5	17,962	8.2	46.9	لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
						صعوبات القدرات الوظيفية لدى الأم^د
1,480	21.6	60.8	3,416	14.7	44.8	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
6,434	20.2	61.2	18,156	7.4	46.2	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
						خمس مؤشر الثروة
2,139	30.3	48.6	5,477	15.8	43.1	الأفقر
1,903	29.2	55.8	4,880	10.3	43.3	الفقر
1,876	21.5	56.1	4,364	7.9	45.2	المتوسط
1,841	12.3	72.4	4,420	4.3	51.8	الغني
1,639	8.3	70.7	4,039	2.8	48.8	الأغني

ألاحظ أنه تم تغيير عدد الساعات خلال تطبيق MICS، بسبب التغيير في تعريف مؤشر هدف التنمية المستدامة: من 28 إلى 21 ساعة لكل من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 و 12-14 سنة. في التعريف الجديد، لم يعد هناك حد أقصى لعدد الساعات لأعمال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا.

^ب يشمل الملتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة.

^ج تم استبعاد الصعوبات للمشي 500 متر للإجابات الخاصة بالقدرات الوظيفية للأطفال في عمر 5-17 سنة.

^د يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية لأم المستجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول PR.3.3: عمالة الأطفال (الجزء الأول)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة حسب مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية أو الأعمال المنزلية خلال الأسبوع الأخير، ونسبة من شاركوا في عمالة الأطفال خلال الأسبوع الأخير، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة	الأطفال الذين شاركوا في أعمال منزلية إجمالي عدد الساعات خلال الأسبوع الأخير:		الأطفال الذين شاركوا في أنشطة اقتصادية إجمالي عدد الساعات خلال الأسبوع الأخير:		الإجمالي
	عمالة الأطفال الإجمالية ¹	لمدة تساوي عدد الساعات المحددة للعمر أو أكثر	لأقل من عدد الساعات المحددة للعمر	لمدة تساوي عدد الساعات المحددة للعمر أو أكثر	
41,242	15.9	9.7	39.7	7.7	10.8
المنطقة					
11,581	7.1	4.1	46.0	3.3	7.4
29,661	19.4	11.8	37.2	9.5	12.2
المحافظة					
4,405	16.4	10.6	42.0	7.4	11.6
873	20.3	13.8	35.2	10.4	12.8
4,453	3.7	1.3	49.2	2.4	4.6
1,070	9.7	6.2	43.9	4.1	10.9
4,286	8.9	7.2	33.8	1.7	6.9
396	13.8	9.0	39.5	6.5	13.6
3,684	24.8	12.4	31.1	14.4	10.1
4,546	13.1	8.3	51.2	5.9	6.8
1,637	8.2	6.0	39.9	2.8	6.1
3,224	26.1	15.9	33.6	12.5	13.6
905	9.4	5.5	37.2	3.9	12.4
1,480	9.8	1.3	40.4	8.5	20.7
2,191	20.2	10.6	31.2	10.9	10.6
1,266	7.7	5.4	43.9	3.3	10.1
1,381	14.9	10.3	47.9	5.5	11.6
310	15.1	4.9	48.3	11.3	24.6
1,286	32.3	20.9	36.0	18.1	17.8
140	2.7	0.9	31.0	1.9	5.9
1,677	18.8	6.7	38.4	13.4	16.6
971	15.2	5.6	38.3	10.9	25.4
986	58.2	52.0	19.4	16.2	17.6
76	2.1	1.3	28.6	0.8	7.0

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.3 - عمالة الأطفال؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 8.7.1

لا يشمل تعريف عمالة الأطفال المستخدم في إعداد تقارير أهداف التنمية المستدامة ظروف العمل خطيرة. هذا تغيير على مؤشر MICS المحدد مسبقًا.

الجدول PR.3.3: عمالة الأطفال (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة حسب مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية أو الأعمال المنزلية خلال الأسبوع الأخير، ونسبة من شاركوا في عمالة الأطفال خلال الأسبوع الأخير، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة	الأطفال الذين شاركوا في أعمال منزلية إجمالي عدد الساعات خلال الأسبوع الأخير:		الأطفال الذين شاركوا في أنشطة اقتصادية إجمالي عدد الساعات خلال الأسبوع الأخير:		الإجمالي
	عمالة الأطفال الإجمالية ¹	لمدة تساوي عدد الساعات المحددة للعمر أو أكثر	لأقل من عدد الساعات المحددة للعمر	لمدة تساوي عدد الساعات المحددة للعمر أو أكثر	
41,242	15.9	9.7	39.7	7.7	10.8
الجنس					
21,476	13.9	5.0	37.5	10.0	13.9
19,765	18.1	14.7	42.0	5.3	7.5
العمر					
23,180	16.4	8.7	46.2	9.6	2.1
9,398	27.1	20.9	60.1	7.9	14.5
8,663	2.5	0.0	0.0	2.5	30.3
الالتحاق بالمدرسة					
26,524	15.8	9.9	46.2	7.4	9.0
14,681	16.1	9.3	27.9	8.4	14.0
37	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
المستوى التعليمي للأم²					
23,931	19.5	11.7	36.9	9.9	13.6
11,453	12.3	7.8	43.0	5.4	7.7
8,217	12.3	8.1	43.5	5.2	8.2
3,236	12.2	7.0	41.8	5.8	6.6
4,195	8.8	5.2	45.7	4.3	5.4
1,483	6.5	5.4	46.2	1.5	4.3
17	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة³					
8,760	18.9	11.5	37.9	10.0	10.9
32,482	15.1	9.2	40.1	7.1	10.8
صعوبات القدرات الوظيفية لدى الأم⁴					
6,133	22.2	13.4	39.6	11.9	13.1
29,781	14.6	8.9	41.4	6.9	9.3
خمس مؤشر الثروة					
9,274	25.4	16.3	36.7	12.3	12.5
8,626	20.1	12.3	36.8	9.7	12.0
8,232	16.9	9.1	36.7	8.9	13.0
7,843	8.8	5.3	46.2	3.9	8.9
7,266	5.4	3.4	43.1	2.3	7.0

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.3 - عمالة الأطفال؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 8.7.1

² لا يشمل تعريف عمالة الأطفال المستخدم في إعداد تقارير أهداف التنمية المستدامة ظروف العمل خطيرة. هذا تغيير على مؤشر MICS المحدد مسبقًا. يشمل الملتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة.

³ لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا على أنهم فاقدين للأهلية.

⁴ تم استبعاد الصعوبات للمشي 500 متر للإجابات الخاصة بالقدرات الوظيفية للأطفال في عمر 5-17 سنة.

⁵ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية لأم المستجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول PR.3.4: الأعمال الخطرة (الجزء الأول)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة حسب مشاركتهم في عمالة الأطفال من خلال الأنشطة الاقتصادية أو الأعمال المنزلية التي تتجاوز المراحل المحددة للسن، ونسبة الأطفال المشاركين في الأعمال الخطرة، حسب نوع العمل، ونسبة الأطفال في عمالة الأطفال من خلال الأنشطة الاقتصادية أو الأعمال المنزلية أو العمل تحت الظروف الخطرة خلال الأسبوع السابق، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة	نسبة الأطفال المشاركين في الأعمال الخطرة											نسبة الأطفال حسب مشاركتهم في عمالة الأطفال من خلال:		الإجمالي
	نسبة الأطفال في عمالة الأطفال أو الأعمال تحت ظروف خطرة ^أ	مجموع الأعمال الخطرة	التعرض لأشياء أو ظروف أخرى غير آمنة أو غير صحية	العمل مع المواد الكيميائية أو المتفجرات	العمل على ارتفاعات	التعرض لصوضاء صاخبة أو الاهتزاز	التعرض لبرد شديد أو حرارة أو رطوبة	التعرض للغبار، الأبخرة أو الغاز	العمل باستخدام أدوات خطيرة أو تشغيل الآلات الثقيلة	حمل الأحمال الثقيلة	الأعمال المنزلية التي تتجاوز المراحل المحددة للسن	الأنشطة الاقتصادية التي تتجاوز المراحل المحددة للسن		
41,242	23.4	14.4	4.4	3.5	6.2	3.0	11.1	10.2	3.4	6.6	9.7	7.7		
														المنطقة
11,581	11.1	6.3	1.5	0.5	0.8	2.1	4.6	3.9	1.2	3.1	4.1	3.3	منطقة حضرية	
29,661	28.2	17.5	5.5	4.6	8.4	3.3	13.6	12.6	4.2	7.9	11.8	9.5	منطقة ريفية	
														المحافظة
4,405	24.6	15.3	4.3	3.2	7.3	3.7	11.5	11.9	2.6	7.0	10.6	7.4	إب	
873	26.9	16.5	7.1	1.4	10.0	0.9	12.6	10.5	2.7	4.6	13.8	10.4	أبين	
4,453	7.2	4.8	0.8	0.2	0.4	1.7	3.1	2.6	1.2	2.7	1.3	2.4	أمانة العاصمة	
1,070	15.2	9.3	1.8	2.6	3.3	3.4	8.2	6.8	0.2	4.5	6.2	4.1	البيضاء	
4,286	11.7	3.8	0.3	0.5	1.4	0.8	2.3	2.4	0.1	1.2	7.2	1.7	تعز	
396	22.6	14.6	3.9	3.8	4.5	4.5	11.7	7.7	3.0	5.5	9.0	6.5	الجوف	
3,684	31.6	19.5	1.7	4.0	10.3	0.8	12.7	9.6	0.4	6.2	12.4	14.4	حجة	
4,546	17.0	6.3	1.1	0.2	0.4	1.1	4.3	4.3	3.2	2.7	8.3	5.9	الحديدة	
1,637	11.5	5.1	1.2	0.2	1.5	0.2	4.4	2.4	0.7	2.3	6.0	2.8	حضرموت	
3,224	38.1	23.8	6.5	8.6	5.9	3.4	22.3	20.0	5.0	9.3	15.9	12.5	ذمار	
905	16.7	10.0	0.5	0.4	2.0	1.4	7.1	7.4	2.5	3.7	5.5	3.9	شبوة	
1,480	27.4	25.7	9.0	9.8	10.2	3.9	21.5	19.4	10.2	15.1	1.3	8.5	صعدة	
2,191	30.1	20.6	11.8	12.7	12.9	6.6	13.6	16.7	6.4	9.7	10.6	10.9	صنعاء	
1,266	12.2	7.1	1.3	0.3	1.3	4.2	6.5	4.4	0.5	2.5	5.4	3.3	عدن	
1,381	23.1	14.0	4.8	1.6	6.1	1.4	11.2	9.6	1.7	5.5	10.3	5.5	لحج	
310	32.8	26.7	10.5	3.0	11.4	12.3	9.4	10.8	4.4	12.9	4.9	11.3	مارب	
1,286	42.5	30.0	19.5	4.6	24.5	8.1	21.5	18.2	10.8	16.8	20.9	18.1	المحويت	
140	7.0	5.1	1.6	0.3	0.5	1.0	4.6	1.7	0.1	0.8	0.9	1.9	المهرة	
1,677	34.1	29.7	6.9	7.8	8.6	3.1	26.8	25.1	8.8	15.4	6.7	13.4	عمران	
971	29.4	24.9	10.6	7.1	13.9	11.2	18.8	19.7	7.8	13.2	5.6	10.9	الضالع	
986	69.3	31.0	15.2	4.5	23.9	11.0	26.3	23.2	13.0	21.7	52.0	16.2	ريمة	
76	2.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.3	1.3	0.8	سقطرى	

أ لا يشمل تعريف عمل الأطفال المستخدم في إعداد تقارير أهداف التنمية المستدامة ظروف العمل الخطرة. هذا تغيير على مؤشر MICS6 المحدد مسبقاً. يعرض هذا العمود تعريفاً مشابهاً للمؤشر السابق. يتم عرض مؤشر SDG في الجدول PR.3.3.

الجدول PR.3.4: الأعمال الخطرة (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة حسب مشاركتهم في عمالة الأطفال من خلال الأنشطة الاقتصادية أو الأعمال المنزلية التي تتجاوز المراحل المحددة للسن، ونسبة الأطفال المشاركين في الأعمال الخطرة، حسب نوع العمل، ونسبة الأطفال في عمالة الأطفال من خلال الأنشطة الاقتصادية أو الأعمال المنزلية أو العمل تحت الظروف الخطرة خلال الأسبوع السابق، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة	نسبة الأطفال في عمالة الأطفال أو الأعمال تحت ظروف خطيرة ^أ	مجموع الأعمال الخطرة	نسبة الأطفال المشاركين في الأعمال الخطرة							نسبة الأطفال حسب مشاركتهم في عمالة الأطفال من خلال:				الإجمالي
			التعرض لأشياء أو ظروف أخرى غير آمنة أو غير صحية	العمل مع المواد الكيميائية أو المتفجرات	التعرض لصوضاء صاخبة أو الاهتزاز	التعرض لبرد شديد أو حرارة أو رطوبة	التعرض للغبار، الأبخرة أو الغاز	العمل باستخدام أدوات خطيرة أو تشغيل الآلات الثقيلة	حمل الأحمال الثقيلة	الأعمال المنزلية التي تتجاوز المراحل المحددة للسن	الأنشطة الاقتصادية التي تتجاوز المراحل المحددة للسن			
41,242	23.4	14.4	4.4	3.5	6.2	3.0	11.1	10.2	3.4	6.6	9.7	7.7		
الجنس														
21,476	24.3	19.0	5.9	5.6	7.4	4.3	14.7	13.7	4.2	8.5	5.0	10.0	ذكر	
19,765	22.3	9.4	2.7	1.1	5.0	1.5	7.1	6.4	2.4	4.5	14.7	5.3	أنثى	
العمر														
23,180	17.0	8.4	2.5	1.6	4.3	1.2	6.5	5.7	1.4	2.9	8.7	9.6	11-5	
9,398	35.8	18.0	5.4	4.7	7.6	4.4	13.9	12.6	4.2	8.2	20.9	7.9	14-12	
8,663	26.9	26.5	8.3	7.1	9.9	6.0	20.1	19.4	7.7	14.9	0.0	2.5	17-15	
الالتحاق بالمدرسة														
26,524	21.5	12.3	3.7	3.1	5.5	2.4	9.5	8.8	2.8	5.1	9.9	7.4	يلتحق/تلتحق ^ب	
14,681	26.8	18.2	5.7	4.1	7.6	4.0	13.9	12.6	4.4	9.3	9.3	8.4	لا يلتحق/تلتحق	
37	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف	
المستوى التعليمي للأم^ج														
23,931	29.6	18.9	5.9	4.6	8.5	3.6	14.4	13.3	4.5	8.7	11.7	9.9	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	
11,453	16.7	9.3	2.9	2.1	3.7	2.4	7.4	6.7	2.1	4.0	7.8	5.4	التعليم الأساسي	
8,217	17.1	9.6	3.0	2.2	4.0	2.0	7.6	7.0	2.2	4.5	8.1	5.2	الابتدائي	
3,236	15.5	8.6	2.4	1.9	2.9	3.3	6.8	6.1	1.9	2.7	7.0	5.8	الإعدادي	
4,195	11.5	6.0	0.9	1.3	2.0	1.9	4.9	4.1	0.9	2.9	5.2	4.3	الثانوي	
1,483	8.5	3.4	1.0	1.1	1.4	0.8	3.0	2.8	1.4	1.6	5.4	1.5	أعلى من الثانوي	
17	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف	

^أ لا يشمل تعريف عمل الأطفال المستخدم في إعداد تقارير أهداف التنمية المستدامة ظروف العمل الخطرة. هذا تغيير على مؤشر MICS6 المحدد مسبقاً. يعرض هذا العمود تعريفاً مشابهاً للمؤشر السابق. يتم عرض مؤشر SDG في الجدول PR.3.3.

^ب يشمل المتحققون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة.

^ج لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً على أنهم فاقدين للأهلية.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول PR.3.4: الأعمال الخطرة (الجزء الثالث)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة حسب مشاركتهم في عمالة الأطفال من خلال الأنشطة الاقتصادية أو الأعمال المنزلية التي تتجاوز المراحل المحددة للسن، ونسبة الأطفال المشاركين في الأعمال الخطرة، حسب نوع العمل، ونسبة الأطفال في عمالة الأطفال من خلال الأنشطة الاقتصادية أو الأعمال المنزلية أو العمل تحت الظروف الخطرة خلال الأسبوع السابق، MICS النيم، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة	نسبة الأطفال في عمالة الأطفال أو الأعمال تحت ظروف خطيرة ^أ	مجموع الأعمال الخطرة	نسبة الأطفال المشاركين في الأعمال الخطرة							نسبة الأطفال حسب مشاركتهم في عمالة الأطفال من خلال:			
			التعرض لأشياء أو ظروف أخرى غير آمنة أو غير صحية	العمل مع المواد الكيميائية أو المتفجرات	العمل على ارتفاعات	التعرض لضوضاء صاخبة أو الاهتزاز	التعرض لبرد شديد أو حرارة أو رطوبة	التعرض للغبار، الأبخرة أو الغاز	العمل باستخدام أدوات خطيرة أو تشغيل الآلات الثقيلة	حمل الأحمال الثقيلة	الأعمال المنزلية التي تتجاوز المراحل المحددة للسن	الأنشطة الاقتصادية التي تتجاوز المراحل المحددة للسن	الإجمالي
41,242	23.4	14.4	4.4	3.5	6.2	3.0	11.1	10.2	3.4	6.6	9.7	7.7	الإجمالي
													صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة ^د
8,760	26.3	16.9	6.3	4.5	8.7	3.9	13.5	11.5	4.3	7.7	11.5	10.0	يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
32,482	22.6	13.7	3.9	3.2	5.6	2.7	10.4	9.8	3.1	6.3	9.2	7.1	لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
													صعوبات القدرات الوظيفية لدى الأم ^د
6,133	31.8	21.3	7.9	5.2	11.9	4.1	16.6	15.1	5.5	9.0	13.4	11.9	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
29,781	20.5	11.9	3.5	2.8	4.7	2.6	9.1	8.4	2.7	5.4	8.9	6.9	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
													خمس مؤشر الثروة
9,274	34.4	20.6	6.4	4.8	11.1	3.6	15.1	13.6	5.0	9.5	16.3	12.3	الأقفر
8,626	29.2	18.0	5.8	4.8	8.6	3.3	14.8	13.4	3.7	8.3	12.3	9.7	الفقير
8,232	26.6	17.8	5.6	5.0	7.0	4.0	13.5	13.4	4.6	8.2	9.1	8.9	المتوسط
7,843	14.5	8.8	2.7	1.9	2.2	2.3	7.0	6.5	2.2	4.3	5.3	3.9	الغني
7,266	8.4	4.4	0.7	0.2	0.6	1.3	3.1	2.3	0.8	1.5	3.4	2.3	الأغنى

^أ لا يشمل تعريف عمل الأطفال المستخدم في إعداد تقارير أهداف التنمية المستدامة ظروف العمل الخطرة. هذا تغيير على مؤشر MICS6 المحدد مسبقاً. يعرض هذا العمود تعريفاً مشابهاً للمؤشر السابق. يتم عرض مؤشر SDG في الجدول PR.3.3.

^د تم استبعاد الصعوبات للمشي 500 متر للإجابات الخاصة بالقدرات الوظيفية للأطفال في عمر 5-17 سنة.

^د يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأمهات الجيبات على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

ما زال الزواج قبل سن 18 سنة واقعاً يعابشه كثير من الأطفال من الجنسين. ويعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحق في الموافقة “الطوعية والكاملة” على الزواج - مع إدراك أن هذه الموافقة لا تكون “طوعية وكاملة” حين يكون أحد طرفي العلاقة غير ناضج/ناضجة بما يكفي لاتخاذ قرار مستنير بشأن زواجها. وقد تم تعريف الزواج المبكر في أهداف التنمية المستدامة: على أنها ممارسة ضارة ومؤذية والتي يجب على العالم أن يسعى إلى القضاء عليها بحلول عام 2030.

ومع أن الزواج المبكر هو أكثر انتشاراً بين الفتيات منه بين الأولاد، إلا أنه منتشر في جميع أنحاء العالم بين كلا الجنسين. على الرغم من عدم الوصول بعد، إلى فهم جيد لآثار الزواج المبكر في مرحلة الطفولة، إلا هذا الزواج يجعلهم يؤدون دوراً من أدوار البالغين والذي تترتب عليه مسؤوليات ليسوا مهيين لها.

ومن العوامل التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة الزواج المبكر هي بالنسبة للإناث العمر الذي يقمن بإنجاب الأطفال فيه فالنساء اللاتي يتزوجن قبل سن 18 سنة يكن أكثر ميلاً إلى إنجاب أطفال أكثر من اللاتي يتزوجن في سن لاحقة من حياتهن ويكن أقل حصولاً على خدمات رعاية صحة الأمومة.¹¹⁰⁻¹⁰⁹ إضافة إلى ذلك، يُعرف عن الوفيات المرتبطة بالحمل أنها تؤدي إلى وفاة الفتيات المتزوجات في الفترة العمرية بين 15 و 19 سنة.

ويعرض الجدول PR.4.1W نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهم سن 15 و 18 سنة، ونسبة الفتيات في الفئة العمرية 15-19 سنة المتزوجات حالياً.

ويعرض الجدول PR.4.2W، نسبة النساء اللاتي تزوجن لأول مرة قبل بلوغهم سن 15 و 18 سنة حسب المنطقة والفئات العمرية. ومن شأن التحقق من نسبة من تزوجوا قبل بلوغهم سن 15 و 18 سنة في مختلف الفئات العمرية أن يتيح رصد الاتجاهات في الزواج المبكر مع مرور الوقت.

في المسح العنقودي متعدد المؤشرات لليمن 2022-2023، يتأثر تاريخ الميلاد وتاريخ الزواج الأول بعدة مشاكل مثل التذكر وتخصيص الأسئلة المحددة مما يؤثر على تسجيل شهر الزواج الأول. يرجى الرجوع إلى الجدولين DQ.2.2W (تاريخ الميلاد) و DQ.3.3W (تاريخ الزواج الأول). والجدير بالذكر أن سنة الزواج الأول هي المعلومة الوحيدة المتاحة لـ 71% من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاماً.

ومن العناصر الأخرى هناك الفرق العمري بين الزوجين حيث يشكل هذا المؤشر نسبة النساء المتزوجات اللاتي يصغرن أزواجهن الحاليين — 10 سنوات وأكثر. ويعرض الجدول PR.4.3 نتائج الفرق العمري بين النساء وأزواجهن.

¹⁰⁹ غودها دي، و دي. هوتشكس، و إيه. غيج. “العلاقة بين الزواج المبكر ومخرجات الصحة الإنجابية واستخدام الخدمات: دراسة متعددة الأقطار من جنوب آسيا.” مجلة *Journal of Adolescent Health* 52، العدد 01.021، 2013. doi:10.1016/j.jadohealth.2013.01.021. (2013): 552-58. 5.
¹¹⁰ نور، أن. “المراحل الصحية للزواج المبكر في أفريقيا.” مجلة *Emerging Infectious Diseases*، العدد 12، 2006. doi:10.3201/eid1211.060510. (2006): 1644-649. 11.

الجدول PR.4.1W: الزواج المبكر وتعدد الزوجات (للنساء) (الجزء الأول)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة ممن تزوجن لأول مرة قبل بلوغهن سن 15 سنة، ونسبة النساء في الفئتين العمريتين 20-49 سنة و20-24 سنة اللاتي تزوجن لأول مرة قبل بلوغهن سن 15 سنة وسن 18 سنة، ونسبة النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة المتزوجات حالياً، ونسبة النساء المتزوجات لزوج متعدد الزوجات، MICS اليمن، 2022 - 2023.¹

النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة		النساء في الفئة العمرية 19-15 سنة		النساء في الفئة العمرية 24-20 سنة			النساء في الفئة العمرية 49-20 سنة			النساء في الفئة العمرية 49-15 سنة		الإجمالي
عدد النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة	نسبة المتزوجات لزوج متعدد الزوجات ⁴ حالياً	عدد النساء في الفئة العمرية من 19-15 سنة	نسبة المتزوجات حالياً	عدد النساء في الفئة العمرية من 24-20 سنة	نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 سنة ²	نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن سن 15 سنة ¹	عدد النساء في الفئة العمرية 49-20 سنة	نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 سنة	نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن سن 15 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية 49-15 سنة	نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن سن 15 سنة	
19,453	4.4	6,894	16.7	6,214	29.6	6.5	24,240	34.1	9.7	31,134	8.3	
6,196	3.7	2,011	18.7	1,949	26.5	5.1	8,086	31.2	8.3	10,097	7.3	منطقة حضرية
13,258	4.7	4,883	15.9	4,265	31.0	7.1	16,154	35.6	10.5	21,037	8.8	منطقة ريفية
												المحافظة
2,005	2.8	806	16.3	709	32.0	7.3	2,564	37.1	11.9	3,371	9.9	إب
459	2.9	120	23.6	144	33.0	7.9	571	26.6	7.9	691	7.1	أبين
2,498	3.6	739	21.8	745	32.0	6.1	3,077	34.7	9.5	3,816	8.2	أمانة العاصمة
498	4.4	174	16.1	150	28.8	7.7	604	45.1	9.4	778	7.5	البيضاء
2,052	4.2	769	14.1	733	27.1	5.1	2,801	29.5	8.8	3,570	7.5	تعز
183	9.7	61	15.1	46	42.1	7.9	204	34.2	9.3	266	7.6	الجوف
1,413	8.8	541	15.1	405	28.2	8.1	1,702	38.9	13.7	2,242	11.5	حجة
2,267	3.0	767	16.0	811	24.8	5.3	3,061	30.7	6.9	3,828	6.1	الحديدة
863	1.7	285	12.8	233	19.8	5.7	1,053	26.3	7.5	1,338	6.9	حضرموت
1,370	5.0	553	17.0	495	34.5	7.6	1,591	44.1	15.2	2,144	12.1	ذمار
443	6.3	157	11.6	166	17.3	4.1	591	31.2	10.9	748	8.8	شبوة
705	9.6	273	13.3	196	30.5	3.7	856	36.8	4.4	1,129	3.7	صعدة
1,096	3.6	370	18.9	314	34.3	4.0	1,243	32.5	8.1	1,613	7.1	صنعاء
674	2.9	219	14.8	194	24.7	6.7	919	23.3	5.7	1,138	5.0	عدن
619	2.5	210	13.6	174	27.9	3.7	747	26.4	7.0	957	5.8	لحج
150	9.0	56	7.5	53	29.0	9.5	195	35.8	11.1	250	9.3	مارب
531	4.1	223	17.7	177	36.3	12.7	614	41.0	14.3	837	12.0	المحويت
64	4.8	25	8.4	18	25.3	6.4	86	26.4	7.0	111	5.8	المهرة
730	6.0	246	18.4	199	30.8	9.0	786	38.0	12.2	1,033	9.8	عمران
418	5.3	132	23.7	128	35.7	6.7	502	33.6	8.9	635	8.0	الضالع
390	5.9	151	27.2	115	38.7	11.6	438	48.1	14.0	589	13.0	ريمة
27	1.5	15	8.8	10	17.2	3.0	35	24.0	7.4	50	5.6	سقطرى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.4a - الزواج المبكر (قبل بلوغ سن 15 سنة)؛ هدف التنمية المستدامة 5.3.1

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.4b - الزواج المبكر (قبل بلوغ سن 18 سنة)؛ هدف التنمية المستدامة 5.3.1

³ مؤشرة المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.5 - النساء الشابات في الفئة العمرية 15-19 سنة المتزوجات حالياً

⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.6 - تعدد الزوجات

أثّر تاريخ الميلاد وتاريخ الزواج الأول بالاستدعاء. يرجى الرجوع إلى الجدولين DQ.2.2W (تاريخ الميلاد) وDQ.3.3W (تاريخ الزواج الأول). لم يتم جمع المعلومات عن شهر الزواج الأول عند معظم النساء في العينة.

الجدول PR.4.1W: الزواج المبكر وتعدد الزوجات (للنساء) (الجزء الثاني)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة ممن تزوجن لأول مرة قبل بلوغهن سن 15 سنة، ونسبة النساء في الفئتين العمريتين 20-49 سنة و20-24 سنة اللاتي تزوجن لأول مرة قبل بلوغهن سن 15 سنة وسن 18 سنة، ونسبة النساء في الفئة العمرية 15-19 سنة المتزوجات حالياً، ونسبة النساء المتزوجات لزوج متعدد الزوجات، MICS اليمن، 2022 - 2023.

النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة		النساء في الفئة العمرية 19-15 سنة		النساء في الفئة العمرية 24-20 سنة			النساء في الفئة العمرية 49-20 سنة			النساء في الفئة العمرية 49-15 سنة		الإجمالي
عدد النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة	نسبة المتزوجات لزوج متعدد الزوجات ⁴	عدد النساء في الفئة العمرية 19-15 سنة	نسبة المتزوجات حالياً	عدد النساء في الفئة العمرية 24-20 سنة	نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 سنة ²	نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن سن 15 سنة ¹	عدد النساء في الفئة العمرية 49-20 سنة	نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 سنة	نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن سن 15 سنة	عدد النساء في الفئة العمرية 49-15 سنة	نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن سن 15 سنة	
19,453	4.4	6,894	16.7	6,214	29.6	6.5	24,240	34.1	9.7	31,134	8.3	
1,151	1.0	6,894	16.7	0	na	na	0	na	na	6,894	3.2	العمر
297	1.9	4,047	7.3	0	na	na	0	na	na	4,047	2.5	19-15
854	0.7	2,847	30.0	0	na	na	0	na	na	2,847	4.3	17-15
3,665	1.6	0	na	6,214	29.6	6.5	6,214	29.6	6.5	6,214	6.5	19-18
3,793	2.7	0	na	0	na	na	5,030	34.8	11.8	5,030	11.8	24-20
3,439	4.5	0	na	0	na	na	4,228	36.7	12.4	4,228	12.4	29-25
3,244	6.8	0	na	0	na	na	3,863	35.3	9.1	3,863	9.1	34-30
2,443	7.1	0	na	0	na	na	2,848	35.4	10.5	2,848	10.5	39-35
1,717	7.9	0	na	0	na	na	2,057	37.0	9.4	2,057	9.4	44-40
7,881	6.1	987	21.0	1,258	39.5	10.6	9,300	41.4	12.8	10,287	12.1	49-45
7,086	3.6	3,443	17.6	2,526	37.5	8.5	8,257	38.9	11.2	11,700	9.1	التعليم
4,738	3.7	1,704	20.8	1,599	37.0	9.3	5,572	39.1	11.9	7,275	10.3	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
2,349	3.4	1,740	14.5	927	38.4	7.2	2,685	38.6	9.7	4,425	7.0	التعليم الأساسي
3,471	2.2	2,375	13.9	1,903	18.9	2.6	4,662	22.3	4.4	7,037	3.4	الابتدائي
1,011	4.5	89	7.8	521	6.0	1.0	2,013	8.4	2.0	2,103	2.0	الإعدادي
5	(*)	0	(*)	6	(*)	(*)	7	(*)	(*)	7	(*)	الثانوي
2,560	6.3	166	30.6	454	31.7	8.6	3,255	40.3	12.4	3,421	12.1	أعلى من الثانوي
16,596	4.2	2,682	30.0	5,760	29.4	6.3	20,985	33.2	9.3	23,667	8.7	إجابة ناقصة/لا أعرف
3,584	5.5	1,328	14.3	1,091	37.7	11.4	4,284	39.4	12.9	5,612	10.8	صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة)
3,710	5.1	1,413	14.1	1,220	27.1	4.4	4,650	34.8	8.8	6,063	7.5	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
3,894	4.6	1,510	18.3	1,242	30.6	6.4	4,760	34.8	10.2	6,270	8.4	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
4,121	4.1	1,312	20.6	1,369	30.5	5.5	5,129	34.1	9.6	6,441	8.3	خمس مؤشر الثروة
4,144	3.0	1,331	16.1	1,292	23.0	5.4	5,417	28.8	7.8	6,748	6.8	الأفقر

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.4a - الزواج المبكر (قبل بلوغ سن 15 سنة)؛ هدف التنمية المستدامة 5.3.1

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.4b - الزواج المبكر (قبل بلوغ سن 18 سنة)؛ هدف التنمية المستدامة 5.3.1

³ مؤشرة المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.5 - النساء الشابات في الفئة العمرية 15-19 سنة المتزوجات حالياً

⁴ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.6 - تعدد الزوجات

^أ تأثر تاريخ الميلاد وتاريخ الزواج الأول بالاستدعاء. يرجى الرجوع إلى الجدولين DQ.2.2W (تاريخ الميلاد) وDQ.3.3W (تاريخ الزواج الأول). لم يتم جمع المعلومات عن شهر الزواج الأول عند معظم النساء في العينة. (*): أقل من 25 حالة غير مرجحة لا ينطبق

الجدول PR.4.2W: الاتجاهات في الزواج المبكر (للطفلات)

نسبة النساء اللاتي تزوجن لأول مرة قبل بلوغهن سن 15 سنة و18 سنة، حسب المنطقة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

جميعها				منطقة ريفية				منطقة حضرية					
نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن	عدد النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن	نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن	عدد النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن	نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن	عدد النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن	نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن	عدد النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن	نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن	عدد النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن	نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن	عدد النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن	نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن	
في الفئة العمرية 15-18 سنة	في الفئة العمرية 15-18 سنة	في الفئة العمرية 15-18 سنة	في الفئة العمرية 15-18 سنة	في الفئة العمرية 15-18 سنة	في الفئة العمرية 15-18 سنة	في الفئة العمرية 15-18 سنة	في الفئة العمرية 15-18 سنة	في الفئة العمرية 15-18 سنة	في الفئة العمرية 15-18 سنة	في الفئة العمرية 15-18 سنة	في الفئة العمرية 15-18 سنة	في الفئة العمرية 15-18 سنة	
24,240	34.1	31,134	8.3	16,154	35.6	21,037	8.8	8,086	31.2	10,097	7.3	الإجمالي	
0	na	6,894	3.2	0	na	4,883	3.2	0	na	2,011	3.3	العمر	
0	na	4,047	2.5	0	na	2,917	2.4	0	na	1,130	2.7	19-15	
0	na	2,847	4.3	0	na	1,966	4.4	0	na	881	4.1	17-15	
6,214	29.6	6,214	6.5	4,265	31.0	4,265	7.1	1,949	26.5	1,949	5.1	19-18	
5,030	34.8	5,030	11.8	3,284	36.6	3,284	13.1	1,745	31.4	1,745	9.3	24-20	
4,228	36.7	4,228	12.4	2,750	38.1	2,750	12.9	1,478	34.1	1,478	11.4	29-25	
3,863	35.3	3,863	9.1	2,542	38.2	2,542	10.3	1,321	29.6	1,321	6.7	34-30	
2,848	35.4	2,848	10.5	1,904	36.5	1,904	10.8	944	33.4	944	9.7	39-35	
2,057	37.0	2,057	9.4	1,408	36.3	1,408	9.6	649	38.3	649	9.2	44-40	
												49-45	

na: لا ينطبق

الجدول PR.4.3: فارق السن بين الأزواج (الجزء الأول)

توزيع نسبة النساء المتزوجات حالياً في الفئتين العمريتين 19-15 سنة و20-24 سنة وفقاً لفارق السن بينها وبين زوجها، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء في الفئة العمرية 24-20 سنة المتزوجات حالياً	الإجمالي	نسبة النساء في الفئة العمرية 24-20 سنة المتزوجات حالياً ممن زوجهن:					عدد النساء في الفئة العمرية 19-15 سنة المتزوجات حالياً	الإجمالي	نسبة النساء في الفئة العمرية 19-15 سنة المتزوجات حالياً ممن زوجهن:					
		عمر الزوج غير معروف	يكرهن بـ 10 سنوات أو أكثر ²	يكرهن بـ 9-5 سنوات	يكرهن بـ 4-0 سنوات	أصغر منهن			عمر الزوج غير معروف	يكرهن بـ 10 سنوات أو أكثر ¹	يكرهن بـ 9-5 سنوات	يكرهن بـ 4-0 سنوات	أصغر منهن	
3,665	100.0	0.5	14.4	30.9	48.5	5.6	1,151	100.0	0.8	19.5	36.9	40.7	2.0	الإجمالي
المنطقة														
1,067	100.0	0.1	18.2	34.8	42.6	4.2	375	100.0	1.4	23.5	39.4	34.6	1.0	منطقة حضرية
2,599	100.0	0.7	12.9	29.3	50.9	6.2	776	100.0	0.6	17.5	35.7	43.6	2.5	منطقة ريفية
المحافظة														
421	100.0	0.3	15.8	36.9	41.9	5.1	132	100.0	0.0	14.2	65.1	19.7	1.0	إب
97	100.0	0.0	24.4	36.8	32.5	6.2	28	100.0	(0.0)	(27.1)	(33.7)	(39.2)	(0.0)	أبين
444	100.0	0.0	13.5	39.5	44.6	2.4	161	100.0	0.0	23.1	39.8	35.4	1.7	أمانة العاصمة
86	100.0	0.7	9.7	37.3	47.9	4.4	28	100.0	0.0	27.6	32.3	38.2	1.8	البيضاء
402	100.0	0.7	17.6	31.4	46.0	4.2	108	100.0	(0.0)	(31.0)	(18.8)	(48.4)	(1.8)	تعز
33	100.0	0.0	6.3	16.8	61.7	15.2	9	100.0	(0.0)	(5.1)	(17.4)	(73.6)	(4.0)	الجوف
216	100.0	0.0	10.8	19.8	56.7	12.7	81	100.0	(3.3)	(15.0)	(29.6)	(50.5)	(1.7)	حجة
444	100.0	0.7	18.4	27.7	45.3	8.0	123	100.0	1.3	25.0	30.3	40.4	3.0	الحديدة
127	100.0	0.9	22.3	42.1	31.6	3.0	36	100.0	(0.0)	(39.0)	(40.8)	(20.2)	(0.0)	حضرموت
325	100.0	0.0	9.1	24.2	64.0	2.7	94	100.0	0.0	9.4	39.3	51.3	0.0	ذمار
88	100.0	0.0	13.5	23.4	60.7	2.4	18	100.0	(0.0)	(19.1)	(40.9)	(38.1)	(2.0)	شبوة
111	100.0	6.4	4.9	13.1	70.4	5.2	36	100.0	7.0	0.0	11.2	79.4	2.4	صعدة
211	100.0	0.0	5.8	28.1	58.9	7.3	70	100.0	0.0	15.4	31.8	51.4	1.4	صنعاء
103	100.0	0.0	31.1	34.5	30.5	3.9	32	100.0	(0.0)	(22.4)	(45.0)	(32.6)	(0.0)	عدن
113	100.0	0.7	19.6	37.7	37.7	4.3	29	100.0	(4.4)	(30.4)	(45.7)	(19.5)	(0.0)	لحج
27	100.0	6.1	4.6	33.9	47.3	8.1	4	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	مارب
114	100.0	0.5	12.0	33.8	51.4	2.3	39	100.0	0.0	18.2	43.0	30.8	8.0	المحويت
9	100.0	1.2	18.4	31.0	45.1	4.4	2	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	المهرة
135	100.0	0.0	8.4	23.5	54.8	13.3	45	100.0	0.0	9.1	26.6	56.8	7.5	عمران
77	100.0	0.0	14.9	35.1	47.1	2.9	31	100.0	3.4	16.3	42.6	33.8	3.9	الضالع
78	100.0	0.6	14.5	27.5	45.2	12.3	41	100.0	0.0	10.2	38.8	47.8	3.2	ريمة
4	100.0	0.0	22.5	33.1	38.8	5.6	1	100.0	(0.0)	(42.0)	(29.2)	(26.3)	(2.4)	سقطرى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.7a - فارق السن بين الأزواج (بين النساء في الفئة العمرية 19-15 سنة)

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.7b - فارق السن بين الأزواج (بين النساء في الفئة العمرية 24-20 سنة)

() 25-49 حالة غير مرجحة
(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول PR.4.3: فارق السن بين الأزواج (الجزء الثاني)

توزيع نسبة النساء المتزوجات حالياً في الفئتين العمريتين 19-15 سنة و24-20 سنة وفقاً لفارق السنّ بينها وبين زوجها، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء في الفئة العمرية 24-20 سنة المتزوجات حالياً	نسبة النساء في الفئة العمرية 24-20 سنة المتزوجات حالياً ممن زوجهن:						عدد النساء في الفئة العمرية 19-15 سنة المتزوجات حالياً	نسبة النساء في الفئة العمرية 19-15 سنة المتزوجات حالياً ممن زوجهن:						
	الإجمالي	عمر الزوج غير معروف	يكرهن بـ 10 سنوات أو أكثر ²	يكرهن بـ 9-5 سنوات	يكرهن بـ 4-0 سنوات	أصغر منهن		الإجمالي	عمر الزوج غير معروف	يكرهن بـ 10 سنوات أو أكثر ¹	يكرهن بـ 9-5 سنوات	يكرهن بـ 4-0 سنوات	أصغر منهن	
3,665	100.0	0.5	14.4	30.9	48.5	5.6	1,151	100.0	0.8	19.5	36.9	40.7	2.0	الإجمالي
														التعليم
856	100.0	1.7	14.1	22.1	54.7	7.4	207	100.0	1.1	17.3	30.0	50.0	1.6	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
1,682	100.0	0.1	15.8	32.0	47.4	4.6	607	100.0	1.1	20.5	38.6	37.9	1.9	التعليم الأساسي
1,039	100.0	0.1	15.3	29.8	49.5	5.3	355	100.0	0.4	18.2	38.0	41.8	1.6	الابتدائي
643	100.0	0.2	16.7	35.5	44.0	3.5	252	100.0	2.1	23.9	39.4	32.4	2.3	الإعدادي
1,020	100.0	0.2	12.9	36.3	45.5	5.1	330	100.0	0.3	19.4	38.5	39.2	2.6	الثانوي
104	100.0	0.0	10.8	34.3	41.9	13.0	7	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	أعلى من الثانوي
4	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-	-	مفقود/اجابة ناقصة
														صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة)
251	100.0	0.4	16.1	32.8	44.6	6.2	51	100.0	(0.0)	(20.4)	(33.4)	(43.2)	(3.0)	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
3,414	100.0	0.5	14.3	30.8	48.8	5.6	803	100.0	1.2	18.5	34.9	42.9	2.5	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
														خمس مؤشر الثروة
682	100.0	1.1	12.8	23.0	56.0	7.1	190	100.0	1.9	10.7	29.2	53.9	4.3	الأفقر
714	100.0	0.4	9.8	28.0	53.5	8.3	199	100.0	0.3	20.1	24.6	51.8	3.1	الفقير
767	100.0	0.7	14.9	28.4	50.7	5.4	277	100.0	0.3	17.5	43.7	38.3	0.2	المتوسط
809	100.0	0.0	15.5	35.3	45.2	4.0	270	100.0	1.0	22.9	39.7	33.5	2.9	الغني
692	100.0	0.5	19.2	39.3	37.3	3.7	215	100.0	0.8	25.0	43.1	30.8	0.3	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.7a - فارق السن بين الأزواج (بين النساء في الفئة العمرية 19-15 سنة)

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات PR.7b - فارق السن بين الأزواج (بين النساء في الفئة العمرية 24-20 سنة)

() 49-25 حالة غير مرجحة
(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

10.1 مياه الشرب:

الحصول على خدمات مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والنظافة العامة (WASH) هو أمر أساسي للتمتع بصحة جيدة وبالرفاه والإنتاجية وهو يُعتبر على نطاق واسع على أنه أحد حقوق الإنسان¹¹¹. وعدم توفير خدمات كافية من مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والنظافة العامة يؤدي إلى انتقال أمراض مثل الكوليرا والإسهال والدستنجارية (الرُّحار) والتهاب الكبد "أ" والتيفوئيد وشلل الأطفال. ومن شأن أمراض الإسهال أن تفاقم من سوء التغذية وما زالت المسبب الرئيسي على مستوى العالم لوفيات الأطفال.

قد تلوث مياه الشرب بالبراز البشري أو براز الحيوانات الذي يحتوي على ناقلات الأمراض، أو بالملوثات الكيماوية والمادية التي لها آثار ضارة على صحة الطفل ونموه. وفي الوقت الذي يُعتبر فيه أن تحسين جودة المياه أمر حيوي لمنع الأمراض، فإن تحسين إمكانية الوصول إلى مياه الشرب وتوافره هو أيضاً على نفس القدر من الأهمية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات اللاتي يتحملن عادة المسؤولية الرئيسية في جلب المياه، وغالباً ما يكون ذلك لمسافات طويلة¹¹².

تعد أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بمياه الشرب أكثر طموحاً من الأهداف الإنمائية للألفية وتهدف بعدة طرق مختلفة إلى تحقيق الوصول الشامل إلى الخدمات الأساسية (هدف التنمية المستدامة 1.4) والوصول الشامل إلى الخدمات المدارة بشكل آمن (هدف التنمية المستدامة 6.1). وللمزيد من المعلومات حول الأهداف والمؤشرات العالمية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة¹¹³.

يعرض الجدول WS.1.1 توزيع السكان حسب المصدر الرئيسي لمياه الشرب. ويعتبر السكان الذين يستخدمون مصادر مياه شرب مُحسنة هم الذين يستخدمون أي من أنواع الإمدادات التالية: شبكة أنابيب المياه (إلى داخل المسكن، أو المجمع السكني، أو الفناء أو الأرض المحيطة، أو الحي، أو حنفية عامة/صنوبر)، أو قناة البئر/البئر الجوفية، أو البئر المحمية، أو الينبوع المحمي، أو تجمع مياه الأمطار، أو المياه المعبأة¹¹⁴.

يعرض الجدول WS1.2 الوقت المستغرق الذي يقطعه الأشخاص ذهاباً وإياباً لجلب الماء من مصادر مياه مُحسنة وغير مُحسنة. ويعتبر أفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون مصادر مياه مُحسنة موجودة في المبنى أو تتطلب قطع مسافة تستغرق 30 دقيقة ذهاباً وإياباً في كل مرة لجلب المياه هم الأشخاص الذي ينطبق عليهم معيار هدف التنمية المستدامة لخدمة مياه الشرب "الأساسية".

ويعرض الجدول WS1.3 جنس وعمر فرد الأسرة المعيشية الذي يتولى عادة مسؤولية جلب الماء من بين أفراد الأسر المعيشية الذين ليس لديهم مصادر مياه في المبنى. ويعرض الجدول WS.1.4 متوسط الوقت الذي يستغرقه يومياً الشخص المسؤول/ة عن جلب مياه الشرب.

ويعرض الجدول WS.1.5 نسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن تتوفر لديهم كميات كافية من المياه عند الحاجة إليها من مصدر مياه الشرب الرئيسي الخاص بهم، ويعرض كذلك الأسباب الرئيسية وراء عدم تمكن أفراد الأسرة المعيشية من الحصول على المياه بكميات كافية عند الحاجة إليه.

يعرض الجدول WS.1.8a نسبة أفراد الأسر المعيشية ممن لديهم مصادر مياه شرب مُحسنة وغير مُحسنة موجودة في المبنى ومتاحة وقت الحاجة. وللتذكير فإنه لم يتم جمع البيانات المتعلقة بجودة مياه الشرب في المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 2022 - 2023 في اليمن ولهذا لا يمكن الإبلاغ عن جميع جوانب خدمات مياه الشرب المدارة "بشكل آمن".

ويعرض الجدول WS.1.9 الطرق الرئيسية التي ذكرتها الأسر المعيشية لمعالجة المياه لجعلها آمنة للشرب، مثل غلي الماء، وإضافة مبيّض أو الكلور، واستخدام فلتر الماء، واستخدام التطهير الشمسي، وهي من الطرق التي تعتبر ملائمة لمعالجة المياه.

¹¹¹ في عام 2010 و 2015، أقرّت الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بشكل صريح وواضح بأن الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي هي من حقوق الإنسان.
¹¹² منظمة الصحة العالمية، واليونيسف مياه الشرب المدارة بشكل آمن: تقرير مواضيعي حول مياه الشرب. جنيف: مطبعة منظمة الصحة العالمية، 2017.

<https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/03/safely-managed-drinking-water-JMP-2017-1.pdf>

[HTTPS://WASHDATA.ORG/](https://WASHDATA.ORG/)¹¹³

¹¹⁴ يتم التعامل مع المياه المعبأة (المياه المعبأة بالعبوات والأكياس) والمياه المنقولة (عن طريق صهاريج المياه والعربات ذات الحاويات الصغيرة) على أنها مصادر مُحسنة بناءً على التعريف الجديد لهدف التنمية المستدامة.

الجدول WS.1.1: استخدام مصادر المياه المُحسنة وغير المُحسنة (الجزء الأول)

توزيع أفراد الأسرة المعيشية وفقاً للمصدر الرئيسي لمياه الشرب ونسبة الأسر المعيشية التي تستخدم مصادر مُحسنة لمياه الشرب، MICS اليمن، 2022 - 2023.

المصدر الرئيسي لمياه الشرب

عدد أفراد الأسرة المعيشية	نسبة من يستخدمون مصادر مياه شرب مُحسنة ¹	مصادر غير مُحسنة										مصادر مُحسنة								الإجمالي				
		لا أعرف/ إجابة ناقصة		غير ذلك		مياه سطحية		ينبوع محمي		بنر محمية		عربية ذات صهريج صغير		مياه معبأة		تجميع مياه الأمطار		صهريج ماء			عقود		مياه أنابيب	
		الإجمالي	أعرف/ إجابة ناقصة	غير ذلك	مياه سطحية	ينبوع محمي	بنر محمية	عربية ذات صهريج صغير	مياه معبأة	تجميع مياه الأمطار	صهريج ماء	عقود	قناة البنر / البنر الجوفية	بنر محمية	ينبوع محمي	مياه	صهريج ماء	عقود	قناة البنر / البنر الجوفية		حنفية عامة / صنوبر رأسي عام	مياه أنابيب إلى الحى	إلى فناء / أرض المسكن	إلى المسكن
128,944	81.1	100.0	0.0	0.6	2.6	3.9	11.8	0.1	10.5	8.8	6.9	4.5	3.4	8.5	2.0	4.5	0.8	10.9	20.2					
المنطقة																								
39,273	97.2	100.0	0.0	0.7	0.1	0.5	1.5	0.3	31.0	11.2	10.5	0.9	0.1	1.1	0.7	6.3	0.4	4.2	30.5	منطقة حضرية				
89,671	74.0	100.0	0.0	0.6	3.7	5.4	16.3	0.0	1.6	7.7	5.3	6.1	4.8	11.7	2.6	3.8	1.0	13.8	15.7	منطقة ريفية				
المحافظة																								
13,449	84.8	100.0	0.0	1.4	1.8	4.8	7.2	0.0	2.6	2.1	7.3	2.8	10.4	8.7	1.2	2.7	0.9	14.2	31.7	إب				
2,983	95.8	100.0	0.0	0.0	0.4	0.4	3.4	0.4	3.6	18.4	2.4	10.1	0.5	6.9	3.1	1.7	0.7	0.2	47.8	أبين				
14,766	99.6	100.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4	53.9	12.8	13.5	0.0	0.0	0.4	0.3	8.3	0.0	0.6	9.4	أمانة العاصمة				
3,150	88.0	100.0	0.0	0.3	0.2	0.7	10.9	0.0	1.1	14.8	21.3	0.2	0.1	12.0	3.0	4.5	0.5	5.5	24.9	البيضاء				
14,034	78.5	100.0	0.0	1.1	0.3	4.3	15.9	0.1	17.8	1.5	4.3	9.2	2.1	13.4	3.4	8.7	0.6	2.7	14.7	تعز				
1,152	65.7	100.0	0.0	0.0	3.6	1.0	29.7	0.0	0.0	19.4	10.6	0.3	0.6	8.4	21.1	3.6	0.2	0.5	1.0	الجوف				
10,167	57.3	100.0	0.0	0.6	3.4	7.8	30.9	0.0	1.4	22.0	2.0	7.8	2.1	5.3	0.0	7.1	0.5	5.2	3.8	حجة				
15,149	93.5	100.0	0.0	0.9	0.4	0.0	5.1	0.0	0.2	8.7	8.5	0.6	0.5	12.1	1.7	0.7	2.9	39.7	17.9	الحديدة				
5,559	97.8	100.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.5	7.5	0.5	12.6	2.5	0.0	0.3	0.1	0.4	0.0	0.8	72.6	حضر موت				
9,362	72.5	100.0	0.0	0.2	5.7	6.3	15.4	0.0	0.1	3.3	3.3	6.5	7.7	8.3	4.8	7.8	0.8	20.5	9.5	ذمار				
2,922	92.2	100.0	0.0	1.2	3.5	0.0	3.1	0.0	1.1	45.4	8.2	1.7	0.0	10.3	0.4	0.9	0.1	1.4	22.9	شبوة				
4,939	52.8	100.0	0.0	0.0	9.0	5.0	33.2	0.0	1.4	2.3	1.5	1.7	0.3	21.7	5.6	3.1	1.4	3.6	10.3	صعدة				
6,868	80.2	100.0	0.0	1.1	0.8	8.2	9.6	0.0	0.5	5.9	4.2	0.3	5.0	9.6	2.3	6.9	0.7	17.3	27.5	صنعاء				
4,470	97.9	100.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.5	0.7	39.6	0.2	5.3	0.0	0.0	1.3	0.3	1.1	0.1	0.0	49.2	عدن				
4,248	86.2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.3	13.5	0.0	0.7	16.7	3.3	22.8	0.7	6.6	2.1	0.3	0.2	12.2	20.6	لحج				
995	72.1	100.0	0.0	0.5	0.0	2.9	24.5	0.0	0.6	3.8	2.2	0.1	2.7	9.4	8.7	1.4	2.5	10.3	30.3	مارب				
3,697	67.0	100.0	0.0	0.3	5.0	14.9	12.8	0.0	0.1	6.4	0.4	11.0	12.1	4.4	0.9	6.4	0.5	10.8	14.1	المحويت				
445	96.9	100.0	0.0	0.0	2.7	0.1	0.4	0.5	9.6	11.7	38.9	7.6	0.6	3.4	1.6	2.4	0.4	3.1	17.1	المهرة				
4,735	72.0	100.0	0.0	0.1	11.7	6.9	9.4	0.0	0.0	8.1	11.9	6.2	3.8	19.7	0.6	3.3	0.4	5.0	13.1	عمران				
2,884	58.8	100.0	0.0	0.6	0.8	0.5	39.3	0.0	1.2	19.2	5.0	7.2	0.7	11.5	2.6	1.2	0.4	4.1	5.7	الضالع				
2,746	37.1	100.0	0.0	0.1	19.5	22.9	20.3	0.0	0.0	0.1	0.0	4.8	20.4	3.4	0.0	2.4	0.0	3.8	2.3	ريمة				
224	91.9	100.0	0.0	0.0	5.6	1.3	1.2	0.0	0.0	0.6	0.5	0.6	0.1	0.5	1.2	1.7	0.6	12.0	74.1	سقزرى				

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.1 - استخدام مصادر غير مُحسنة لمياه الشرب

¹ تعتبر المياه التي يتم توصيلها وتغليفها مصادر مياه شرب مُحسنة حسب التعريف الجديد لهدف التنمية المستدامة.

الجدول WS.1.1: استخدام مصادر المياه المُحسَّنة وغير المُحسَّنة (الجزء الثاني)

توزيع أفراد الأسرة المعيشية وفقاً للمصدر الرئيسي لمياه الشرب ونسبة الأسر المعيشية التي تستخدم مصادر مُحسَّنة لمياه الشرب، MICS اليمن، 2022 - 2023.

المصدر الرئيسي لمياه الشرب

عدد أفراد الأسرة المعيشية	نسبة من يستخدمون مصادر مياه شرب مُحسَّنة ¹	مصادر المياه المُحسَّنة وغير المُحسَّنة																			
		مصادر غير مُحسَّنة						مصادر مُحسَّنة						مياه أنابيب							
		الإجمالي	لا أعرف/إجابة ناقصة	غير ذلك	مياه سطحية	ينبوع غير محمي	بئر غير محمية	مياه أكياس	مياه معبأة	عربة ذات صهرج صغير	صهرج ماء	جميع مياه الأمطار	ينبوع محمي	بئر محمية	قناة البئر / البئر الجوفية	حنفية عامة / صنوبر رأسي عام	إلى الحي	إلى أرض المسكن	إلى المسكن		
128,944	81.1	100.0	0.0	0.6	2.6	3.9	11.8	0.1	10.5	8.8	6.9	4.5	3.4	8.5	2.0	4.5	0.8	10.9	20.2	الإجمالي	
																					مستوى تعليم رب الأسرة
40,841	74.8	100.0	0.0	0.7	3.1	5.0	16.4	0.0	5.6	7.5	6.2	4.2	3.7	10.5	2.6	4.3	0.8	13.0	16.2		ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
42,544	80.6	100.0	0.0	0.7	2.7	3.8	12.2	0.1	8.7	8.7	6.6	4.4	3.4	8.3	1.8	4.9	1.1	11.5	21.0		التعليم الأساسي
25,710	78.8	100.0	0.0	0.9	2.8	4.2	13.4	0.2	8.6	8.3	5.9	3.9	3.0	8.7	1.6	5.2	1.0	12.5	19.8		الابتدائي
16,834	83.5	100.0	0.0	0.3	2.6	3.3	10.3	0.1	8.8	9.4	7.7	5.1	4.0	7.6	2.1	4.3	1.4	10.0	22.9		الإعدادي
25,988	84.7	100.0	0.0	0.8	2.0	3.5	9.1	0.1	12.2	10.6	7.3	4.8	3.0	7.8	2.3	5.0	0.6	8.7	22.3		الثانوي
19,328	90.5	100.0	0.0	0.3	1.9	2.4	4.9	0.3	22.6	9.4	8.2	5.0	3.1	5.6	1.0	3.7	0.3	7.8	23.6		أعلى من الثانوي
242	86.7	100.0	0.0	0.0	2.1	1.3	10.0	0.0	9.0	6.4	6.2	3.0	3.1	9.5	0.0	0.0	0.0	9.8	39.6		إجابة ناقصة/لا أعرف
																					خمس مؤشر الثروة
25,788	45.8	100.0	0.0	1.0	6.5	9.5	37.1	0.0	0.3	3.9	0.7	3.6	6.3	13.3	2.9	5.1	1.6	7.3	0.9		الأفقر
25,789	73.0	100.0	0.0	0.5	3.9	8.0	14.5	0.0	0.3	5.9	3.7	6.9	7.8	15.1	3.9	4.5	0.8	19.0	5.0		الفقر
25,791	90.0	100.0	0.0	0.4	1.8	1.7	6.1	0.0	1.6	9.7	9.4	8.0	2.6	10.5	2.6	4.1	0.9	18.2	22.4		المتوسط
25,791	97.5	100.0	0.0	0.7	0.4	0.3	1.1	0.2	14.0	17.0	10.7	3.2	0.3	3.2	0.5	8.6	0.6	8.5	30.8		الغني
25,785	99.0	100.0	0.0	0.7	0.3	0.0	0.1	0.4	36.3	7.5	9.9	0.8	0.0	0.4	0.2	0.4	0.1	1.2	41.8		الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.1 - استخدام مصادر غير مُحسَّنة لمياه الشرب

¹ تعتبر المياه التي يتم توصيلها وتغليظها مصادر مياه شرب مُحسَّنة حسب التعريف الجديد لهدف التنمية المستدامة.

الجدول WS.1.2: استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية والمحدودة (الجزء الأول)

نسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية وفقاً للوقت المستغرق للوصول إلى مصدر مياه الشرب، للحصول على الماء والعودة، لمستخدمي مصادر المياه المحسنة وغير المحسنة ونسبة من يستخدمون خدمات مياه الشرب الأساسية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية	نسبة من يستخدمون خدمات مياه الشرب الأساسية	الوقت المستغرق للوصول إلى مصدر مياه الشرب									
		مستخدمو مصادر مياه الشرب غير المحسنة					مستخدمو مصادر مياه الشرب المحسنة				
		الإجمالي	لا أعرف/إجابة ناقصة	أكثر من 30 دقيقة	ما يصل إلى ويشمل 30 دقيقة ^أ	المياه في المبنى	لا أعرف/إجابة ناقصة	أكثر من 30 دقيقة	ما يصل إلى ويشمل 30 دقيقة ^أ	المياه في المبنى	
128,944	72.8	100.0	0.5	10.2	7.4	0.9	0.7	7.5	33.1	39.8	الإجمالي
											المنطقة
39,273	93.8	100.0	0.1	1.3	1.1	0.3	0.7	2.7	45.6	48.2	منطقة حضرية
89,671	63.7	100.0	0.6	14.1	10.1	1.2	0.7	9.7	27.6	36.0	منطقة ريفية
											المحافظة
13,449	74.0	100.0	0.0	5.6	8.3	1.3	0.0	10.8	22.4	51.6	إب
2,983	89.0	100.0	0.0	3.3	0.5	0.3	0.2	6.6	26.2	62.9	أبين
14,766	97.8	100.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	1.7	70.6	27.2	أمانة العاصمة
3,150	74.1	100.0	0.2	4.6	5.5	1.7	5.9	8.0	39.1	35.0	البيضاء
14,034	68.9	100.0	0.6	9.1	11.7	0.2	1.9	7.6	42.5	26.4	تعز
1,152	51.3	100.0	0.6	14.3	16.4	3.0	0.1	14.3	44.5	6.8	الجوف
10,167	48.0	100.0	0.2	33.5	8.6	0.4	0.0	9.2	32.4	15.6	حجة
15,149	87.3	100.0	0.0	3.5	2.9	0.1	0.2	6.1	27.7	59.5	الحديدة
5,559	97.4	100.0	0.0	0.3	1.8	0.0	0.3	0.2	11.8	85.7	حضرموت
9,362	58.2	100.0	0.0	16.5	9.6	1.4	0.0	14.3	23.4	34.7	ذمار
2,922	84.5	100.0	0.0	0.7	4.3	2.8	2.4	5.3	56.9	27.6	شبو
4,939	41.2	100.0	7.5	21.6	14.5	3.6	1.9	9.7	18.2	23.0	صعدة
6,868	70.4	100.0	0.0	8.0	10.7	1.0	0.0	9.8	23.8	46.7	صنعاء
4,470	94.8	100.0	0.0	0.2	0.1	1.8	0.6	2.5	12.8	82.0	عدن
4,248	76.1	100.0	0.0	7.6	5.7	0.5	0.4	9.7	28.3	47.8	لحج
995	61.0	100.0	3.1	13.0	8.4	3.4	5.3	5.7	11.5	49.5	مارب
3,697	58.0	100.0	0.0	20.4	12.1	0.5	0.0	9.0	21.9	36.1	المحويت
445	94.5	100.0	0.0	0.0	2.9	0.2	0.7	1.6	55.7	38.8	المهرة
4,735	63.3	100.0	0.2	13.0	13.6	1.2	0.3	8.4	41.1	22.2	عمران
2,884	51.1	100.0	1.8	25.3	11.7	2.4	2.8	4.9	32.9	18.2	الضالع
2,746	23.9	100.0	0.5	35.7	23.9	2.8	0.0	13.3	12.7	11.2	ريمة
224	89.6	100.0	0.0	4.7	1.6	1.8	0.1	2.2	2.6	87.0	سقطرى

^أ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.2 - استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 1.4.1

^أ تشمل الحالات التي لا يقوم فيها أفراد الأسرة المعيشية بجلب المياه

الجدول WS.1.2: استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية والمحدودة (الجزء الثاني)

نسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية وفقاً للوقت المستغرق للوصول إلى مصدر مياه الشرب، للحصول على الماء والعودة، لمستخدمي مصادر المياه المحسنة وغير المحسنة ونسبة من يستخدمون خدمات مياه الشرب الأساسية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

الوقت المستغرق للوصول إلى مصدر مياه الشرب

مستخدمو مصادر مياه الشرب غير المحسنة

مستخدمو مصادر مياه الشرب المحسنة

عدد أفراد الأسرة المعيشية	نسبة من يستخدمون خدمات مياه الشرب الأساسية ¹	الإجمالي	مستخدمو مصادر مياه الشرب غير المحسنة				مستخدمو مصادر مياه الشرب المحسنة				الإجمالي
			لا أعرف/إجابة ناقصة	أكثر من 30 دقيقة	ما يصل إلى ويشمل 30 دقيقة ^أ	المياه في المبنى	لا أعرف/إجابة ناقصة	أكثر من 30 دقيقة	ما يصل إلى ويشمل 30 دقيقة ^أ	المياه في المبنى	
128,944	72.8	100.0	0.5	10.2	7.4	0.9	0.7	7.5	33.1	39.8	
											مستوى تعليم رب الأسرة
40,841	65.2	100.0	1.1	13.3	9.6	1.3	0.7	8.8	29.3	35.9	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
42,544	72.7	100.0	0.2	11.0	7.4	0.7	0.5	7.4	31.7	41.0	التعليم الأساسي
25,710	71.3	100.0	0.3	12.2	8.0	0.7	0.5	7.0	31.7	39.6	الابتدائي
16,834	74.9	100.0	0.2	9.1	6.5	0.7	0.5	8.0	31.8	43.1	الإعدادي
25,988	76.6	100.0	0.1	7.6	6.6	1.0	0.7	7.4	36.3	40.3	الثانوي
19,328	84.0	100.0	0.0	5.4	3.7	0.4	0.9	5.6	39.8	44.2	أعلى من الثانوي
242	84.4	100.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	2.3	26.5	57.9	إجابة ناقصة/لا أعرف
											خمس مؤشرات الثروة
25,788	30.6	100.0	1.5	34.1	17.6	1.0	0.3	14.9	19.4	11.2	الأفقر
25,789	60.5	100.0	0.3	13.2	11.8	1.7	0.6	11.9	30.6	29.9	الفقير
25,791	82.4	100.0	0.4	3.3	5.2	1.1	0.8	6.8	33.5	48.9	المتوسط
25,791	93.5	100.0	0.1	0.3	1.6	0.5	1.1	3.0	45.9	47.6	الغني
25,785	97.2	100.0	0.0	0.0	0.7	0.4	0.7	1.1	36.0	61.2	الاعنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.2 - استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 1.4.1

^أ تشمل الحالات التي لا يقوم فيها أفراد الأسرة المعيشية بجمع المياه

الجدول WS.1.3: الشخص الذي يجلب المياه (الجزء الأول)

نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين ليس لديهم مياه شرب في المبنى، وتوزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن ليس لديهم مياه شرب في المبنى وفقاً للشخص الذي يقوم عادةً بجلب المياه التي تُستخدم في الأسرة المعيشية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية ممن ليس لديهم مياه شرب في المبنى	الشخص الذي يقوم عادةً بجلب مياه الشرب						عدد أفراد الأسرة المعيشية	نسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن ليس لديهم مياه شرب في المبنى	الإجمالي
	الإجمالي	لا يعرف/إجابة ناقصة/لا يقوم أفراد الأسرة بجلب الماء	طفل دون سن 15 سنة	طفلة دون سن 15 سنة	رجل (15 سنة فأكثر)	امرأة (15 سنة فأكثر)			
76,562	100.0	34.2	5.5	8.1	10.5	41.7	128,944	59.4	
المنطقة									
20,268	100.0	63.9	5.1	3.4	15.1	12.5	39,273	51.6	منطقة حضرية
56,294	100.0	23.5	5.7	9.8	8.9	52.1	89,671	62.8	منطقة ريفية
المحافظة									
6,308	100.0	27.7	9.8	10.4	11.9	40.1	13,449	46.9	إب
1,097	100.0	34.1	0.2	1.7	33.6	30.3	2,983	36.8	أبين
10,739	100.0	83.0	2.1	1.5	5.6	7.8	14,766	72.7	أمانة العاصمة
1,995	100.0	50.3	1.8	4.6	18.6	24.8	3,150	63.3	البيضاء
10,265	100.0	13.7	7.1	10.2	14.6	54.4	14,034	73.1	تعز
1,040	100.0	35.7	1.0	2.9	6.5	53.9	1,152	90.2	الجوف
8,527	100.0	31.1	5.0	8.3	3.8	51.9	10,167	83.9	حجة
6,109	100.0	36.8	14.8	10.9	18.5	19.0	15,149	40.3	الحديدة
943	100.0	83.8	0.0	1.2	9.9	5.1	5,559	17.0	حضرموت
5,980	100.0	11.4	7.3	14.7	7.9	58.6	9,362	63.9	ذمار
2,035	100.0	73.7	2.2	2.0	15.4	6.8	2,922	69.7	شبوة
3,575	100.0	6.4	4.3	10.4	18.9	59.9	4,939	72.4	صعدة
3,583	100.0	24.3	1.5	8.5	5.7	60.0	6,868	52.2	صنعاء
742	100.0	39.5	13.6	2.8	38.6	5.5	4,470	16.6	عدن
2,192	100.0	43.8	1.4	4.8	3.2	46.8	4,248	51.6	لحج
471	100.0	22.9	0.3	2.3	7.6	66.9	995	47.3	مارب
2,342	100.0	10.8	2.9	13.8	6.1	66.4	3,697	63.4	المحويت
285	100.0	81.7	1.0	0.0	17.0	0.3	445	64.1	المهرة
3,627	100.0	28.0	0.6	4.6	5.0	61.9	4,735	76.6	عمران
2,335	100.0	27.1	3.1	5.9	10.9	52.9	2,884	81.0	الضالع
2,346	100.0	0.6	11.1	18.2	6.8	63.3	2,746	85.4	ريمة
25	100.0	4.8	1.2	2.2	10.0	81.9	224	11.2	سقطرى

الجدول WS.1.3: الشخص الذي يجلب المياه (الجزء الثاني)

نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين ليس لديهم مياه شرب في المبنى، وتوزيع نسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن ليس لديهم مياه شرب في المبنى وفقاً للشخص الذي يقوم عادةً بجلب المياه التي تُستخدم في الأسرة المعيشية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية ممن ليس لديهم مياه شرب في المبنى	الشخص الذي يقوم عادةً بجلب مياه الشرب						عدد أفراد الأسرة المعيشية	نسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن ليس لديهم مياه شرب في المبنى
	الإجمالي	لا أعرف/إجابة ناقصة/لا يقوم أفراد الأسرة بجلب الماء	طفل دون سن 15 سنة	طفلة دون سن 15 سنة	رجل (15 سنة فأكثر)	امرأة (15 سنة فأكثر)		
76,562	100.0	34.2	5.5	8.1	10.5	41.7	128,944	59.4
								الإجمالي
								مستوى تعليم رب الأسرة
25,584	100.0	26.3	5.0	8.9	11.5	48.4	40,841	62.6
24,857	100.0	32.5	6.1	9.8	8.6	42.9	42,544	58.4
15,366	100.0	30.3	6.3	11.2	8.9	43.4	25,710	59.8
9,492	100.0	36.2	5.7	7.6	8.3	42.2	16,834	56.4
15,309	100.0	39.3	6.1	6.4	11.5	36.7	25,988	58.9
10,710	100.0	50.0	4.4	4.8	11.1	29.6	19,328	55.4
102	100.0	21.6	29.6	0.0	15.5	33.3	242	42.1
								مصدر مياه الشرب
53,436	100.0	47.4	5.3	6.5	11.8	28.9	104,534	51.1
23,125	100.0	4.0	6.0	11.7	7.5	70.9	24,407	94.7
1	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4	(*)
								خمس مؤشر الثروة
22,611	100.0	6.9	8.0	12.7	7.5	64.9	25,788	87.7
17,588	100.0	17.8	5.3	10.6	7.9	58.4	25,789	68.2
12,854	100.0	41.6	3.9	6.2	11.2	37.1	25,791	49.8
13,420	100.0	59.6	4.7	4.2	17.0	14.6	25,791	52.0
10,088	100.0	81.9	3.3	0.8	12.6	1.4	25,785	39.1

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول WS.1.4: الوقت المستغرق لجلب المياه

الوقت الذي يستغرقه الشخص المسؤول عادة عن جلب المياه في المتوسط، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية الذين ليس لديهم مياه شرب في المبنى والتي يكون أفراد الأسرة مسؤولين بشكل رئيسي عن جلب المياه	متوسط الوقت المستغرق لجلب المياه في اليوم الواحد						الإجمالي
	الإجمالي	لا أعرف/غير موجود	أكثر من 3 ساعات	أكثر من 3 ساعات	من 31 دقيقة إلى ساعة واحدة	ما يصل إلى 30 دقيقة	
50,222	100.0	4.4	20.6	28.0	13.3	33.7	
المنطقة							
7,275	100.0	5.5	4.1	12.8	6.8	70.8	منطقة حضرية
42,948	100.0	4.2	23.4	30.5	14.4	27.5	منطقة ريفية
المحافظة							
4,576	100.0	0.9	18.3	23.4	14.8	42.6	إب
723	100.0	1.3	14.6	19.3	9.5	55.3	أبين
1,825	100.0	0.9	4.0	8.7	4.9	81.5	أمانة العاصمة
992	100.0	23.1	10.9	10.7	9.7	45.6	البيضاء
8,868	100.0	4.5	9.5	18.6	16.8	50.7	تعز
668	100.0	1.3	11.5	41.1	22.5	23.5	الجوف
5,883	100.0	0.5	47.4	36.5	7.7	8.0	حجة
3,868	100.0	4.8	8.9	25.6	14.7	46.0	الحديدة
129	100.0	10.9	0.0	12.0	0.0	77.0	حضر موت
5,296	100.0	0.0	24.5	37.2	16.2	22.1	ذمار
536	100.0	19.8	7.4	16.6	3.3	52.9	شبو
3,341	100.0	17.7	3.1	32.5	19.3	27.3	صعدة
2,709	100.0	1.9	13.3	35.9	17.2	31.7	صنعاء
439	100.0	7.3	1.3	16.7	11.9	62.9	عدن
1,231	100.0	3.3	37.1	32.4	9.9	17.2	لحج
361	100.0	35.4	21.2	20.2	10.1	13.1	مارب
2,089	100.0	0.0	34.4	28.5	8.5	28.6	المحويت
50	100.0	6.7	0.0	0.0	0.0	93.3	المهرة
2,612	100.0	0.8	26.4	31.3	10.6	30.9	عمران
1,670	100.0	15.5	24.8	27.2	12.4	20.1	الضالع
2,333	100.0	1.4	43.6	40.8	10.1	4.1	ريمة
24	100.0	1.9	29.1	24.6	19.8	24.6	سقطرى
التعليم							
20,073	100.0	4.4	26.4	31.0	12.3	25.9	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
21,925	100.0	4.1	18.6	27.9	15.0	34.4	التعليم الأساسي
15,764	100.0	3.9	19.3	29.2	14.9	32.7	الابتدائي
6,161	100.0	4.6	16.8	24.4	15.4	38.7	الإعدادي
6,732	100.0	4.2	14.1	23.1	12.3	46.4	الثانوي
1,483	100.0	9.4	2.2	9.3	7.2	71.8	أعلى من الثانوي
8	100.0	(0.0)	(0.0)	(26.9)	(0.0)	(73.1)	إجابة ناقصة/لا أعرف
العمر							
10,397	100.0	4.0	22.9	29.5	10.9	32.6	<15
36,592	100.0	4.2	20.7	28.5	14.3	32.2	15-49
4,598	100.0	2.1	22.2	32.7	11.4	31.6	15-17
3,233	100.0	6.9	12.4	16.6	9.6	54.6	50+
الجنس							
12,240	100.0	6.7	12.4	19.7	9.3	51.8	ذكر
37,982	100.0	3.6	23.3	30.6	14.6	27.9	أنثى
المصدر الرئيسي لمياه الشرب							
28,006	100.0	4.4	12.3	24.6	13.3	45.4	مُحصّن
22,215	100.0	4.3	31.1	32.2	13.3	19.0	غير مُحصّن
1	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
خمس مؤشر الثروة							
21,048	100.0	3.8	32.0	34.8	12.4	17.0	الأفقر
14,463	100.0	2.6	19.2	31.1	16.6	30.6	الفقر
7,505	100.0	5.2	9.5	23.1	17.3	45.0	المتوسط
5,409	100.0	7.3	2.6	7.9	6.6	75.6	الغني

() 25-49 حالة غير مرجحة
(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول WS.1.5: توفر كمية كافية من مياه الشرب عند الحاجة إليها

نسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن تتوفر لهم مياه الشرب عندما يحتاجون إليها وتوزيع نسبة الأسباب الرئيسية وراء عدم تمكن أفراد الأسرة المعيشية من الحصول على كميات كافية من المياه عندما يحتاجونها، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية غير القادرين على الحصول على كميات كافية عند الحاجة إليها	السبب الرئيسي وراء عدم تمكن أفراد الأسرة المعيشية من الحصول على الماء بكميات كافية	الماء بكميات كافية			السبب الرئيسي وراء عدم تمكن أفراد الأسرة المعيشية من الحصول على الماء بكميات كافية			نسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن تتوفر لهم مياه للشرب بكميات كافية ¹	عدد أفراد الأسرة المعيشية
		لا أعرف/إيجابية ناقصة	لا يمكن الوصول إلى المصدر	المياه باهظة الثمن	الماء غير متوفر في المصدر	لا أعرف/إيجابية ناقصة	لا يمكن الوصول إلى المصدر		
48,465	100.0	1.0	6.7	11.7	25.2	55.4	128,944	61.3	الإجمالي
المنطقة									
12,358	100.0	1.3	6.7	3.5	40.2	48.3	39,273	67.7	منطقة حضرية
36,107	100.0	0.9	6.7	14.5	20.0	57.8	89,671	58.5	منطقة ريفية
المحافظة									
3,932	100.0	4.0	10.6	11.4	23.8	50.3	13,449	69.3	إب
1,959	100.0	0.3	1.5	11.1	20.5	66.7	2,983	34.3	أبين
3,212	100.0	0.0	9.6	2.0	71.0	17.4	14,766	78.0	أمانة العاصمة
1,377	100.0	0.5	5.3	7.0	51.4	35.8	3,150	54.7	البيضاء
7,483	100.0	0.3	2.2	9.8	16.0	71.8	14,034	45.3	تعز
683	100.0	0.0	2.8	36.3	37.5	23.4	1,152	40.5	الجوف
5,480	100.0	0.0	3.0	18.4	37.6	41.0	10,167	45.7	حجة
1,956	100.0	1.5	7.3	13.8	20.5	56.9	15,149	86.8	الحديدة
2,362	100.0	1.9	13.1	7.1	2.2	75.7	5,559	56.8	حضرموت
3,780	100.0	0.9	15.6	4.3	23.4	55.8	9,362	59.1	ذمار
1,113	100.0	0.7	7.4	23.7	20.6	47.6	2,922	54.8	شبوثة
2,387	100.0	3.5	3.1	12.0	9.2	72.2	4,939	48.8	صعدة
2,163	100.0	1.9	8.1	19.9	18.9	51.2	6,868	67.8	صنعاء
1,862	100.0	0.8	0.9	2.9	7.9	87.5	4,470	57.5	عدن
1,608	100.0	0.0	4.7	11.5	37.0	46.8	4,248	61.4	لحج
483	100.0	1.2	5.1	34.6	12.6	46.6	995	40.8	مارب
1,820	100.0	1.0	12.2	17.1	18.2	51.5	3,697	49.7	المحويت
111	100.0	0.8	0.3	3.3	57.1	38.5	445	74.8	المهرة
1,709	100.0	0.5	1.6	19.5	29.3	49.1	4,735	63.2	عمران
1,426	100.0	0.2	0.5	8.3	32.7	58.3	2,884	49.1	الضالع
1,525	100.0	0.6	22.0	5.9	0.3	71.2	2,746	43.2	ريمة
33	100.0	0.0	1.8	38.8	6.2	53.2	224	85.0	سقطرى
مستوى تعليم رب الأسرة									
15,264	100.0	0.9	5.9	14.1	22.3	56.7	40,841	61.2	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
16,258	100.0	1.1	7.6	11.0	25.5	54.7	42,544	60.8	التعليم الأساسي
9,873	100.0	0.9	7.7	11.3	26.7	53.4	25,710	60.6	الابتدائي
6,385	100.0	1.5	7.5	10.5	23.7	56.8	16,834	61.2	الإعدادي
9,829	100.0	1.2	7.2	11.8	25.9	53.8	25,988	61.4	الثانوي
7,011	100.0	0.7	5.5	7.8	29.9	56.1	19,328	62.7	أعلى من الثانوي
103	100.0	3.0	0.0	33.4	8.3	55.3	242.4	53.1	إيجابية ناقصة/لا أعرف
المصدر الرئيسي لمياه الشرب									
38,077	100.0	1.1	6.3	8.5	31.2	53.0	104,534	62.5	مُحسن
10,387	100.0	0.8	8.3	23.4	3.2	64.3	24,407	56.2	غير مُحسن
1	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4	(*)	إيجابية ناقصة/لا أعرف
خمس مؤشر الثروة									
11,770	100.0	0.8	7.1	23.8	10.9	57.4	25,788	53.7	الأفقر
9,632	100.0	1.2	7.7	12.8	17.4	60.9	25,789	61.5	الفقر
9,764	100.0	1.0	5.1	8.0	31.0	54.9	25,791	60.6	المتوسط
10,113	100.0	0.7	6.0	5.3	42.8	45.1	25,791	59.9	الغني
7,186	100.0	1.6	7.8	4.7	26.3	59.7	25,785	70.9	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.3 - توفر مياه الشرب

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة
() 25 - 49 حالة غير مرجحة

الجدول WS.1.8a: مستوى خدمات مياه الشرب (الجزء الأول)

نسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن لديهم مياه للشرب متوفرة لهم حين يحتاجونها ويستطيعون الوصول إليها في المبنى، ولمستخدمي مصادر مياه الشرب المحسنة وغير المحسنة ونسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن لديهم مصدر مياه شرب مُحسّن في المبنى، ومتوفر عند الحاجة إليه، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية	نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين لديهم مصدر مياه شرب مُحسّن موجود في المسكن ومتوفر عند الحاجة إليه ¹	المصدر الرئيسي لمياه الشرب								
		مصادر غير مُحسّنة				مصادر مُحسّنة				
		عدد أفراد الأسرة الذين يستخدمون مصادر غير محسنة	يمكن الحصول على مياه الشرب في المبنى	بكميات مياه شرب كافية عند الحاجة إليها	مصدر مياه شرب خالي من بكتيريا إي كولاي	عدد أفراد الأسرة الذين يستخدمون مصادر محسنة	يمكن الحصول على مياه الشرب في المبنى	بكميات مياه شرب خالي من بكتيريا إي كولاي	مصدر مياه شرب خالي من بكتيريا إي كولاي	
128,944	26.4	24,407	4.8	56.2	na	104,534	49.0	62.5	na	الإجمالي
المنطقة										
39,273	33.8	1,106	11.9	59.3	na	38,165	49.7	68.0	na	منطقة حضرية
89,671	23.1	23,301	4.5	56.1	na	66,368	48.7	59.4	na	منطقة ريفية
المحافظة										
13,449	38.5	2,042	8.5	63.6	na	11,406	60.9	70.4	na	إب
2,983	22.3	125	(*)	(*)	na	2,857	65.6	35.0	na	أبين
14,766	23.5	58	(*)	(*)	na	14,707	27.4	78.2	na	أمانة العاصمة
3,150	18.3	379	14.2	66.3	na	2,772	39.8	53.2	na	البيضاء
14,034	11.5	3,023	0.9	58.7	na	11,011	33.7	41.6	na	تعز
1,152	3.7	395	8.8	49.6	na	757	10.3	35.7	na	الجوف
10,167	8.5	4,345	1.0	52.0	na	5,822	27.3	41.0	na	حجة
15,149	52.8	979	(1.4)	(78.4)	na	14,170	63.6	87.3	na	الحديدة
5,559	46.7	119	(*)	(*)	na	5,439	87.6	57.7	na	حضرموت
9,362	20.0	2,574	5.1	53.5	na	6,787	47.9	61.3	na	ذمار
2,922	16.9	227	35.4	76.0	na	2,694	29.9	53.0	na	شبوّة
4,939	11.2	2,329	7.5	58.5	na	2,610	43.5	40.1	na	صعدة
6,868	32.9	1,357	4.9	64.9	na	5,511	58.2	68.5	na	صنعا
4,470	47.0	95	(*)	(*)	na	4,376	83.7	58.2	na	عدن
4,248	34.7	588	4.0	48.8	na	3,660	55.5	63.5	na	لحج
995	17.9	278	12.3	41.2	na	717	68.7	40.6	na	مارب
3,697	21.0	1,220	1.4	52.1	na	2,477	53.8	48.5	na	المحويت
445	25.3	14	(7.5)	(95.8)	na	431	40.1	74.1	na	المهرة
4,735	12.3	1,327	4.4	69.7	na	3,408	30.8	60.7	na	عمران
2,884	9.2	1,189	5.8	49.5	na	1,695	31.0	48.8	na	الضالع
2,746	6.3	1,725	4.5	41.9	na	1,020	30.1	45.5	na	ريمة
224	78.8	18	22.1	55.9	na	206	94.7	87.6	na	سقطرى

¹المؤشر الخاص بالبلد WS.6A - استخدام مصادر مياه الشرب المحسنة التي يمكن الوصول إليها في المبنى والمتاحة عند الحاجة

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة
() 25 - 49 حالة غير مرجحة
na: لا ينطبق

الجدول WS.1.8a: مستوى خدمات مياه الشرب (الجزء الثاني)

نسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن لديهم مياه للشرب متوفرة لهم حين يحتاجونها ويستطيعون الوصول إليها في المبنى، ولمستخدمي مصادر مياه الشرب المحسنة وغير المحسنة ونسبة أفراد الأسرة المعيشية ممن لديهم مصدر مياه شرب مُحسّن في المبنى، ومتوفر عند الحاجة إليه، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية	نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين لديهم مصدر مياه شرب مُحسّن موجود في المسكن ومتوفر عند الحاجة إليه ¹	المصدر الرئيسي لمياه الشرب								
		مصادر غير مُحسّنة				مصادر مُحسّنة				
		عدد أفراد الأسرة الذين يستخدمون مصادر غير محسنة	يمكن الحصول على مياه الشرب في المبنى	بكميات مياه شرب كافية عند الحاجة إليها	مصدر مياه شرب خالي من بكتيريا إي كولاي	عدد أفراد الأسرة الذين يستخدمون مصادر محسنة	يمكن الحصول على مياه الشرب في المبنى	بكميات مياه شرب خالية من بكتيريا إي كولاي	مصدر مياه شرب خالي من بكتيريا إي كولاي	
128,944	26.4	24,407	4.8	56.2	na	104,534	49.0	62.5	na	الإجمالي
										مستوى تعليم رب الأسرة
40,841	24.1	10,306	5.1	56.6	na	30,532	48.1	62.8	na	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
25,710	26.2	5,461	3.4	57.0	na	20,249	50.3	61.5	na	الابتدائي
16,834	28.1	2,786	4.4	55.9	na	14,048	51.6	62.2	na	الإعدادي
25,988	26.8	3,984	6.8	54.2	na	22,005	47.6	62.7	na	الثانوي
19,328	29.4	1,837	4.1	57.2	na	17,490	48.9	63.3	na	أعلى من الثانوي
242	(31.9)	32	(*)	(*)	na	210	(66.8)	(57.3)	na	إجابة ناقصة/لا أعرف
										مصادر مياه الشرب¹
104,534	32.6	na	na	na	na	104,534	49.0	62.5	na	مصادر مُحسّنة
46,928	57.9	na	na	na	na	46,928	87.5	64.2	na	مياه أنابيب
2,606	6.5	na	na	na	na	2,606	12.0	54.5	na	قناة البئر / البئر الجوفية
15,307	5.8	na	na	na	na	15,307	8.3	60.8	na	بئر محمية أو ينبوع محمي
5,806	36.6	na	na	na	na	5,806	59.4	58.0	na	تجميع مياه الأمطار
13,704	25.7	na	na	na	na	13,704	36.2	69.5	na	مياه معبأة بقتاني/أكياس
20,183	0.8	na	na	na	na	20,183	1.2	57.8	na	صهريج صغير محمول على شاحنة/عربة
24,410	0.0	24,407	4.8	56.2	na	na	na	na	na	مصادر غير المُحسّنة
20,241	0.0	20,241	3.0	55.9	na	na	na	na	na	بئر غير محمية أو ينبوع غير محمي
4,169	0.0	4,166	13.8	57.5	na	na	na	na	na	مياه سطحية أو غير ذلك
										خمس مؤشر الثروة
25,788	7.0	13,971	1.8	51.9	na	11,816	24.4	55.9	na	الأفقر
25,789	20.5	6,961	6.2	61.3	na	18,827	41.0	61.6	na	الفقير
25,791	32.1	2,567	10.9	65.5	na	23,222	54.3	60.1	na	المتوسط
25,791	30.9	639	20.5	67.9	na	25,151	48.8	59.7	na	الغني
25,785	41.5	268	(34.6)	(30.0)	na	25,517	61.8	71.4	na	الأغنى

¹المؤشر الخاص بالبلد WS.6A - استخدام مصادر مياه الشرب المحسنة التي يمكن الوصول إليها في المبنى والمتاحة عند الحاجة

لم يتم جمع بيانات حول جودة مياه الشرب
 (*) أقل من 25 حالة غير مرجحة
 (أرقام مبنية على 25 - 49 حالة غير مرجحة
 na: لا ينطبق

الجدول WS.1.9: معالجة المياه المستخدمة في الأسرة المعيشية

نسبة أفراد الأسرة المعيشية حسب طريقة معالجة مياه الشرب المستخدمة في الأسرة المعيشية ونسبة من يستخدمون طريقة معالجة مناسبة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية	نسبة أفراد الأسرة المعيشية في الأسر المعيشية الذين يستخدمون طريقة مناسبة لمعالجة المياه	طريقة معالجة المياه المستخدمة في الأسرة المعيشية								الإجمالي	
		التطهير				لا تستخدم أية طريقة					
		لا أعرف/إيجابية ناقصة	غير ذلك	تركه حتى يترسب	عن طريق أشعة الشمس	استخدام فلتر ماء	تصفيته باستخدام قطعة قماش	إضافة المبيض/ الكلور	الغلي		
128,944	5.8	0.0	0.3	0.9	0.2	4.5	3.2	0.4	0.9	90.4	
المنطقة											
39,273	8.0	0.0	0.4	0.9	0.1	6.8	0.8	0.4	1.1	90.2	منطقة حضرية
89,671	4.8	0.0	0.3	0.9	0.3	3.4	4.2	0.4	0.8	90.5	منطقة ريفية
المحافظة											
13,449	5.4	0.0	1.1	0.5	0.1	3.4	2.3	0.4	1.6	91.1	إب
2,983	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.1	0.6	98.5	أبين
14,766	7.9	0.1	0.2	0.4	0.0	6.4	0.8	0.4	1.3	91.1	أمانة العاصمة
3,150	1.5	0.1	0.2	0.2	0.0	1.0	0.8	0.0	0.5	97.2	البيضاء
14,034	2.9	0.0	0.3	0.1	0.0	1.7	2.1	1.1	0.1	94.8	تعز
1,152	6.0	0.0	0.0	8.1	1.9	4.1	5.9	0.0	0.0	82.2	الجوف
10,167	8.7	0.0	0.0	0.2	0.2	8.3	3.8	0.2	0.0	87.5	حجة
15,149	1.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.5	1.9	0.0	0.6	97.1	الحديدة
5,559	5.8	0.2	1.0	6.4	0.0	5.6	0.0	0.0	0.3	87.2	حضر موت
9,362	4.7	0.0	0.5	0.5	0.0	3.9	8.0	0.2	0.6	86.5	ذمار
2,922	1.3	0.0	0.0	0.7	0.3	0.6	0.2	0.0	0.3	98.1	شبوة
4,939	19.4	0.0	0.6	1.6	2.1	10.9	5.4	1.7	7.6	75.1	صعدة
6,868	6.5	0.0	0.0	0.1	0.0	6.0	6.7	0.3	0.3	86.8	صنعاء
4,470	10.3	0.0	0.2	0.0	0.0	10.0	0.0	0.1	0.3	89.5	عدن
4,248	0.8	0.0	0.3	3.9	0.0	0.4	1.7	0.0	0.4	95.0	لحج
995	4.9	0.1	0.4	0.1	0.3	0.8	2.4	1.6	3.0	93.1	مارب
3,697	10.3	0.0	0.0	1.8	0.8	7.9	3.3	0.9	1.5	86.6	المحويت
445	0.3	0.0	0.0	7.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	92.1	المهرة
4,735	12.7	0.0	0.0	0.0	0.7	12.1	5.6	0.0	0.0	81.9	عمران
2,884	2.2	0.0	0.0	0.6	0.4	0.8	3.9	1.1	0.4	94.1	الضالع
2,746	3.7	0.0	0.2	1.9	0.0	2.8	19.0	0.8	0.2	77.4	ريمة
224	4.1	0.0	0.0	0.0	0.1	2.3	0.0	1.2	0.5	95.8	سقطرى
مستوى تعليم رب الأسرة											
40,841	4.3	0.0	0.2	0.7	0.3	3.0	3.8	0.4	0.7	91.7	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
42,544	4.7	0.0	0.3	1.1	0.1	3.4	3.4	0.3	0.9	91.0	التعليم الأساسي
25,710	4.4	0.0	0.2	1.0	0.1	3.1	3.6	0.2	0.9	91.4	الابتدائي
16,834	5.2	0.0	0.6	1.3	0.2	3.8	3.1	0.4	1.0	90.3	الإعدادي
25,988	6.6	0.0	0.4	0.8	0.1	5.3	2.8	0.5	0.9	89.7	الثانوي
19,328	10.0	0.1	0.5	0.8	0.1	8.8	1.9	0.6	1.0	87.3	أعلى من الثانوي
242	11.0	0.0	0.0	1.0	0.0	8.5	2.5	2.5	2.5	88.0	إجابة ناقصة/لا أعرف
المصدر الرئيسي لمياه الشرب											
104,534	6.1	0.0	0.4	0.8	0.2	4.8	2.0	0.5	0.9	91.1	مُحسن
24,407	4.3	0.0	0.1	1.1	0.3	2.9	8.4	0.2	1.0	87.1	غير مُحسن
4	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة
خمس مؤشر الثروة											
25,788	2.6	0.0	0.0	0.7	0.2	1.8	6.0	0.1	0.6	91.3	الأفقر
25,789	4.2	0.0	0.1	0.7	0.3	3.2	5.4	0.3	0.6	90.1	الفقير
25,791	7.6	0.0	0.3	0.9	0.4	5.7	2.8	0.7	1.1	89.0	المتوسط
25,791	6.1	0.0	0.5	0.6	0.1	4.6	1.1	0.7	0.9	92.1	الغني
25,785	8.2	0.1	0.6	1.5	0.0	7.0	0.6	0.3	1.2	89.5	الأغني

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

غسل الأيدي بالماء والصابون هو التدخل الصحي الأكثر فعالية من حيث التكلفة للحدّ من انتشار كل من الإسهال والالتهاب الرئوي لدى الأطفال دون سنّ الخامسة¹¹⁵. وتكون هذه الطرق أكثر فعالية عند تطبيقها باستخدام الماء والصابون بعد الذهاب إلى المراض وبعد تنظيف الطفل/ة، وقبل تناول أو مناولة الطعام وقبل إطعام الطفل/ة. وحيث إن تسجيل مشاهدات سلوك غسل الأيدي في هذه الأوقات الحرجة هو أمر ينطوي على صعوبة، فإن من بين الطرق البديلة لتسجيل هذه المشاهدات هو تقييم مدى أرجحية إتباع السلوك الصحيح لغسل الأيدي من خلال طلب رؤية المكان الذي يغسل الأفراد أيديهم فيه ورصد ما إذا كان يتوفر فيه الماء والصابون (أو أية مواد تنظيفية محلية أخرى).¹¹⁷⁻¹¹⁶

وتم حذف النظافة من الأهداف الإنمائية للألفية ولكنها أدرجت في أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق الوصول الشامل إلى مرفق أساسي لغسل اليدين في المنزل (الهدفان 1.4 و 6.2).

ولقد تم حذف مسألة النظافة العامة من الأهداف الإنمائية للألفية، لكن تم تضمينها في غايات أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق الوصول الشامل إلى مرفق غسل الأيدي الأساسية في المنزل (هدفا التنمية المستدامة 1.4 و 6.2).

ويعرض الجدول WS.2.1 نسبة أفراد الأسرة المعيشية التي تم مشاهدة وجود مرافق غسل أيدي ثابتة أو متنقلة لديها في المبنى (في المسكن، أو الفناء، أو الأرض المحيطة). كما يعرض الجدول نسبة مرافق غسل الأيدي حيث تم مشاهدة الماء والصابون فيها. وأفراد الأسر المعيشية التي لديها مرفق لغسل الأيدي في المبنى ويشتمل على الماء والصابون هم الأفراد الذين تنطبق عليهم معايير هدف التنمية المستدامة الخاص بمرفق غسل الأيدي "الأساسي".

¹¹⁵ كيرنكروس، أس. و في. فالمانيز. "تعزيز إمداد المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة، الفصل 41". في أولويات مكافحة الأمراض في الدول النامية. الطبعة الثانية، تحرير جيمسون وآخرون. واشنطن، العاصمة: البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية / البنك الدولي.

¹¹⁶ رام، بي. توجيه عملي لقياس سلوك غسل الأيدي: تحديث 2013. توسيع نطاق ممارسة غسل الأيدي على المستوى العالمي. واشنطن، العاصمة: مطبعة البنك الدولي، 2013. يمكن أن تكون أماكن أو مرافق غسل الأيدي مرافق ثابتة أو متنقلة وتشتمل على حوض له حنفية ماء، ودلاء مع حنفيات، أو مرشحات، وأوعية أو أحواض مصممة لغسل اليدين. والصابون يشمل قطع الصابون أو الصابون السائل أو مسحوق مطهر أو أي ماء فيه صابون، لكنه لا يشمل الرماد أو التراب أو الرمل أو أية مادة أخرى لغسل الأيدي.

الجدول WS.2.1: مرافق غسل اليدين بالماء والصابون في المبنى (الجزء الأول)

نسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية حسب مشاهدة مرافق غسل الأيدي ونسبة أفراد الأسرة المعيشية حسب مدى توفر الماء والصابون أو مادة مطهرة في مرافق غسل الأيدي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

المرافق الصحية التي تم مشاهدتها	عدد أفراد الأسرة المعيشية التي تم مشاهدتها	نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين لديهم مرافق لغسل الأيدي يوجد فيه ماء وصابون ¹	مرافق الصرف الصحي الذي تم مشاهدته وكان فيه			عدد أفراد الأسرة المعيشية	الإجمالي	لم يتم منح الإذن لرويته/سبب آخر	لم يتم مشاهدة أية مرافق لغسل الأيدي في المسكن أو فناء المسكن أو أرضه	مرافق الصرف الصحي الذي تم مشاهدته		
			ماء	صابون	تراب/ طين/ رمل					تم مشاهدة مرافق متنقل	تم مشاهدة مرافق ثابت	
126,988	63.1	115,794	0.9	74.0	88.2	128,944	100.0	1.5	8.7	51.1	38.7	الإجمالي
المنطقة												
38,355	75.8	36,889	0.1	84.4	89.7	39,273	100.0	2.3	3.7	23.9	70.0	منطقة حضرية
88,633	57.7	78,905	1.3	69.1	87.4	89,671	100.0	1.2	10.8	62.9	25.0	منطقة ريفية
المحافظة												
13,413	67.0	12,555	1.5	77.0	87.9	13,449	100.0	0.3	6.4	55.6	37.8	إب
2,917	42.5	2,038	0.4	76.7	73.8	2,983	100.0	2.2	29.5	23.2	45.2	أبين
14,395	81.4	14,120	0.1	87.9	91.6	14,766	100.0	2.5	1.9	22.2	73.4	أمانة العاصمة
3,141	70.3	3,079	0.5	81.4	83.6	3,150	100.0	0.3	2.0	59.0	38.7	البيضاء
13,807	63.6	12,009	0.2	79.4	82.9	14,034	100.0	1.6	12.8	58.3	27.3	تعز
1,143	29.0	918	0.7	38.7	72.9	1,152	100.0	0.8	19.5	76.9	2.8	الجوف
10,132	41.6	8,177	0.7	55.6	85.0	10,167	100.0	0.3	19.2	63.6	16.8	حجة
14,950	69.7	14,583	2.6	73.3	95.5	15,149	100.0	1.3	2.4	42.2	54.1	الحديدة
5,357	90.7	5,232	0.6	93.4	98.4	5,559	100.0	3.6	2.2	14.2	80.0	حضرموت
9,292	50.1	8,447	0.4	58.6	89.7	9,362	100.0	0.7	9.0	75.3	14.9	ذمار
2,884	79.7	2,769	1.4	86.4	93.5	2,922	100.0	1.3	3.9	45.3	49.5	شبوثة
4,746	47.7	3,445	4.2	70.8	82.8	4,939	100.0	3.9	26.3	52.4	17.4	صعدة
6,845	61.4	6,622	0.1	65.5	89.8	6,868	100.0	0.3	3.2	76.8	19.6	صنعاء
4,274	77.5	4,222	0.0	89.8	84.2	4,470	100.0	4.4	1.2	7.6	86.8	عدن
4,209	66.2	3,806	0.7	81.4	86.2	4,248	100.0	0.9	9.5	46.1	43.5	لحج
964	39.3	816	3.9	59.5	62.0	995	100.0	3.2	14.9	54.4	27.5	مارب
3,681	52.4	3,466	0.8	59.8	86.7	3,697	100.0	0.4	5.8	79.0	14.7	المحويت
436	72.6	407	2.1	79.9	93.7	445	100.0	2.2	6.6	19.6	71.7	المهرة
4,735	56.9	4,449	0.1	64.4	87.2	4,735	100.0	0.0	6.0	78.8	15.2	عمران
2,790	50.9	2,204	0.6	67.9	79.2	2,884	100.0	3.2	20.3	58.9	17.5	الضالع
2,652	36.6	2,209	0.0	46.3	84.8	2,746	100.0	3.4	16.1	77.5	2.9	ريمة
224	84.6	223	0.5	90.8	91.1	224	100.0	0.0	0.2	86.0	13.7	سقطرى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.7 - مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون؛ مؤشرات هدف التنمية المستدامة 1.4.1 و 6.2.1

أملحظة: لا يُعتبر التراب أو الطين أو الرمل بنفس فعالية الصابون ولا يتم تضمينها في المسح العنقودي متعدد المؤشرات أو مؤشر هدف التنمية المستدامة.

الجدول WS.2.1: مرافق غسل اليدين بالماء والصابون في المبنى (الجزء الثاني)

نسبة توزيع أفراد الأسرة المعيشية حسب مشاهدة مرافق غسل الأيدي ونسبة أفراد الأسرة المعيشية حسب مدى توفر الماء والصابون أو مادة مطهرة في مرافق غسل الأيدي، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية التي تم مشاهدتها مرافق غسل الأيدي في أسرهم أو الذين لا يوجد مرافق لغسل الأيدي في المسكن، أو فناء المسكن أو أرض المسكن	نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين لديهم مرافق لغسل الأيدي يوجد فيه ماء وصابون ¹	عدد الأسرة المعيشية التي تم مشاهدتها مرافق غسل الأيدي فيها	مرافق الصرف الصحي الذي تم مشاهدته وكان فيه			عدد أفراد الأسرة المعيشية	الإجمالي	لم يتم منح الإذن لرويته/سبب آخر	لم يتم مشاهدة أية مرافق لغسل الأيدي في المسكن أو فناء المسكن أو أرضه	مرافق الصرف الصحي الذي تم مشاهدته		
			ماء	صابون	تراب/ طين/ رمل					تم مشاهدة مرافق متنقل	تم مشاهدة مرافق ثابت	
126,988	63.1	115,794	0.9	74.0	88.2	128,944	100.0	1.5	8.7	51.1	38.7	الإجمالي
مستوى تعليم رب الأسرة												
40,266	54.9	35,212	1.1	67.1	87.1	40,841	100.0	1.4	12.4	57.2	29.1	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
41,975	61.9	38,489	1.1	72.3	87.5	42,544	100.0	1.3	8.2	51.6	38.9	التعليم الأساسي
25,420	60.5	23,280	1.2	70.9	86.7	25,710	100.0	1.1	8.3	53.4	37.1	الابتدائي
16,555	64.1	15,209	0.9	74.4	88.8	16,834	100.0	1.7	8.0	48.8	41.5	الإعدادي
25,535	67.7	23,745	0.7	78.3	87.7	25,988	100.0	1.7	6.9	48.9	42.5	الثانوي
18,979	77.3	18,143	0.3	85.3	92.1	19,328	100.0	1.8	4.3	40.0	53.8	أعلى من الثانوي
233	54.6	206	11.5	65.8	91.6	242	100.0	3.8	11.4	40.4	44.4	إجابة ناقصة/لا أعرف
خمس مؤشر الثروة												
25,423	28.8	20,175	1.8	41.0	76.3	25,788	100.0	1.4	20.4	62.2	16.0	الأفقر
25,559	56.9	23,003	1.6	67.3	89.0	25,789	100.0	0.9	9.9	73.7	15.4	الفقر
25,499	69.2	23,969	0.9	78.7	89.9	25,791	100.0	1.1	5.9	67.4	25.5	المتوسط
25,348	72.2	23,938	0.3	82.0	88.3	25,791	100.0	1.7	5.5	40.3	52.5	الغني
25,159	88.9	24,709	0.2	94.8	95.2	25,785	100.0	2.4	1.7	11.6	84.2	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.7 - مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون؛ مؤشرات هدف التنمية المستدامة 1.4.1 و 6.2.1

ملاحظة: لا يُعتبر التراب أو الطين أو الرمل بنفس فعالية الصابون ولا يتم تضمينها في المسح العنقودي متعدد المؤشرات أو مؤشر هدف التنمية المستدامة.

ترتبط الإدارة غير الآمنة لبراز الإنسان وتدنى مستوى النظافة الشخصية ارتباطاً وثيقاً بالإسهال وكذلك بالعدوى الطفيلية، مثل: عدوى الديدان الطفيلية المنقولة عن طريق التربة (الديدان). ومن شأن توفير مرافق صرف صحي ونظافة عامة مُحسنة أن يؤدي إلى خفض مستويات مرض الإسهال إلى الثلث¹¹⁸، ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في الأثر الصحي السلبي لعدوى الديدان الطفيلية المنقولة عن طريق التربة وأثر مجموعة متنوعة من الأمراض المدارية المهملة الأخرى التي تؤثر على أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم¹¹⁹.

وتعد أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصرف الصحي أكثر طموحاً من الأهداف الإنمائية للألفية وتهدف بعدة طرق مختلفة إلى تحقيق الوصول الشامل إلى الخدمات الأساسية (هدف التنمية المستدامة 1.4) والوصول الشامل إلى الخدمات المدارة بشكل آمن (هدف التنمية المستدامة 6.2).

ويُعرّف مرفق الصرف الصحي المُحسن على أنه يفصل بشكل صحي براز الإنسان عن التلامس البشري. ومرافق الصرف الصحي المُحسنة تشمل المراحيض التي تعمل بالماء الدافق/الصنب المتصلة بشبكات مجاري، أو حفر امتصاصية ومراحيض الحفر، ومراحيض الحفر المُحسنة ذات التهوية، ومراحيض الحفر ذات الألواح، والمراحيض المصنوعة من السماد. ويعرض الجدول WS.3.1 نسبة من يستخدمون مرافق صرف صحي مُحسنة وغير مُحسنة. كما يعرض الجدول نسبة الأفراد الذين يتخلصون من البراز في الحقول أو الغابات أو بين الشجيرات أو مسطحات المياه المكشوفة أو الشواطئ أو الأماكن المكشوفة الأخرى، أو التخلص من المخلفات الصلبة، وهي ممارسة تُعرف باسم "التغوط في العراء".

ويعرض الجدول WS.3.2 توزيع أفراد الأسر المعيشية الذين يستخدمون مرافق صرف صحي مُحسنة وغير مُحسنة تتمتع بالخصوصية ويتشاركون بها مع أسر معيشية أخرى أو كانت مرافق عامة. ويُصنّف الأفراد الذين يستخدمون مرافق صرف صحي مشتركة أو عامة على أنهم يحصلون على خدمة "محدودة"، لغرض رصد هدف التنمية المستدامة. والأسر المعيشية التي تستخدم مرافق صرف صحي مُحسنة لا تتشارك بها مع أسر معيشية أخرى هي الأسر التي تنطبق عليها معايير هدف التنمية المستدامة الخاص بخدمة الصرف الصحي "الأساسية"، ويمكن اعتبارها على أنها "مدارة بشكل آمن" حسب طريقة إدارة البراز.

ويعرض الجدول WS.3.3 الطرق المستخدمة لتفريغ وإزالة البراز من المراحيض المُحسنة المتصلة بحفرة والحفر الامتصاصية. البراز الذي يتم تصريفه من مراحيض حفر مُحسنة وحفر امتصاصية لا يتم إفراغها أبداً (أو لا يعرف أفراد الأسرة إن كان يتم إفراغها أم لا) أو التي يتم إفراغها ودفن البراز في حفرة مغطاة، يُصنّف على أنه "يتم التخلص منه بشكل آمن في الموقع" وتنطبق عليه معايير هدف التنمية المستدامة الخاص بخدمة الصرف الصحي "المدارة بشكل آمن". كما أنه يمكن إدارة، بشكل آمن، البراز الذي يتم تصريفه من حفر مراحيض والحفر الامتصاصية والذي يتم التخلص منه بواسطة أحد مزودي الخدمة لمعالجته، وذلك حسب نوع المعالجة. أما الطرق الأخرى المتبعة لإفراغ والتخلص من البراز، فلا تُعتبر طرق مُدرة بشكل آمن".

ويُلخص الجدول WS.3.4 الطرق الرئيسية التي يتم إدارة البراز من خلالها لدى الأسر المعيشية التي لديها شبكات صرف صحي داخل الموقع (مراحيض حفر مُحسنة وحفر امتصاصية)، وهو يقارن هذه الأسر مع نسبة الأسر التي لديها شبكات مجاري، أو مرافق صرف صحي غير مُحسنة أو تمارس التغوط في العراء.

ويعرض الجدول WS.3.5 الطرق الرئيسية المستخدمة للتخلص من براز الأطفال لدى الأسر المعيشية التي لديها أطفال في الفئة العمرية 0-2 سنة. وتشمل الطرق الملائمة للتخلص من البراز استخدام الطفل للمرحاض أو حفرة مرحاض ووضع البراز أو نقيه في مرحاض أو حفرة مرحاض. وتُعد ممارسة وضع الحفاضات التي تُستخدم لمرة واحدة مع المخلفات الصلبة، وهي ممارسة شائعة جداً في جميع أنحاء العالم، ووسيلة ملائمة للتخلص من البراز فقط إذا كان هناك شبكة للتصريف والتخلص الصحي للمخلفات الصلبة نفسها. وهذا التصنيف قيد المراجعة حالياً.

ومنذ عام 1990، يعكف برنامج الرصد المشترك على توفير تقديرات منتظمة حول التقدم المحرز على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي على صعيد خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة (WASH). ونتيجة "سلام" مستويات الخدمة ضمن برنامج الرصد المشترك قياس ومقارنة التقدم المحرز بين الدول في مختلف مراحل التنمية. وابتداءً من عام 2015، تم وضع سلم مستويات محدثة لخدمات المياه والصرف الصحي والتي تستند إلى مؤشرات راسخة ووضع درجات جديدة تشتمل على معايير إضافية تتعلق بمستويات الخدمة. وقد تم إضافة سلم ثالث لمرافق غسل الأيدي. ويُلخص الجدول WS.3.6 نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين ينطبق عليهم معيار هدف التنمية المستدامة الخاص بالخدمات "الأساسية" لمياه الشرب والصرف الصحي وغسل الأيدي.¹²⁰

¹¹⁸ كيرنكروس، أس. وآخرون. "خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة من أجل الوقاية من الإسهال". المجلة الدولية للأوبئة 39، العدد التكميلي 1 (2010): 193-205. doi:10.1093/ije/dyq035

¹¹⁹ منظمة الصحة العالمية. خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة لتسريع وتعزيز التقدم المحرز على صعيد التصدي للأضرار المدارية المهملة. استراتيجية عالمية 2015-2020. جنيف: مطبعة منظمة الصحة العالمية، 2015.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/182735/WHO_FWC_WSH_15.12_eng.pdf;jsessionid=7F7C38216E04E69E7908AB6E8B63318F?sequence=1

¹²⁰ منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، وبرنامج الرصد المشترك. التقدم المحرز على صعيد مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة العامة. جنيف: مطبعة منظمة الصحة العالمية، 2017. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258617/9789241512893-eng.pdf?sequence=1>

الجدول WS.3.1: استخدام مرافق الصرف الصحي المُحسَّنة وغير المُحسَّنة (الجزء الأول)

توزيع نسبة أفراد الأسر المعيشية وفقاً لنوع مرافق الصرف الصحي الذي تستخدمه الأسرة المعيشية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نوع مرافق الصرف الصحي الذي تستخدمه الأسرة المعيشية

عدد أفراد الأسرة المعيشية	نسبة من يستخدمون مرافق صرف صحي مُحسَّن ¹	الإجمالي	إجابة ناقصة/لا أعرف	التغوط في العراء (عدم وجود مرافق، بين الشجيرات، في الحقول)	مرافق صرف صحي غير مُحسَّن					مرافق صرف صحي مُحسَّن					الإجمالي
					غير ذلك	دلو	مرحاض متصل بحفرة / حفرة مكشوفة	مجاري مفتوحة	مرحاض متصل بحفرة مغطاة	مرحاض يعمل بالمياه الطاردة / المتدفقة بالصنبت تؤدي إلى:					
										شبكة مجاري	حفرة مرحاض	لا أعرف أين	مرحاض متصل بحفرة محسنة ومهوية	مرحاض متصل بحفرة مغطاة	
128,944	62.6	100.0	0.0	6.8	0.3	0.3	3.7	26.3	5.2	1.6	0.4	36.3	19.1		
المنطقة															
39,273	94.9	100.0	0.0	0.7	0.1	0.0	1.3	3.0	1.3	0.7	0.2	34.1	58.5	منطقة حضرية	
89,671	48.4	100.0	0.0	9.5	0.4	0.4	4.7	36.5	6.9	2.0	0.5	37.2	1.8	منطقة ريفية	
المحافظة المحافطة															
13,449	58.2	100.0	0.0	3.4	0.3	0.2	2.2	35.6	1.0	0.0	0.6	40.8	15.8	إب	
2,983	77.7	100.0	0.0	6.6	0.0	0.0	3.4	12.3	2.7	0.0	0.1	60.0	15.0	أبين	
14,766	99.3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.2	38.2	60.9	أمانة العاصمة	
3,150	50.2	100.0	0.0	6.8	0.1	0.1	9.1	33.7	8.4	1.1	0.6	18.2	22.0	البيضاء	
14,034	55.5	100.0	0.0	3.2	0.1	0.2	1.9	39.1	4.9	0.4	0.3	33.9	16.1	تعز	
1,152	16.4	100.0	0.2	18.7	0.0	0.0	16.6	48.0	1.8	0.9	0.2	13.5	0.0	الجوف	
10,167	29.9	100.0	0.0	22.8	0.2	1.5	4.6	41.0	3.6	3.1	0.1	20.6	2.5	حجة	
15,149	86.3	100.0	0.0	10.2	1.2	0.5	0.7	1.2	6.4	1.0	0.0	64.1	14.7	الحديدة	
5,559	90.9	100.0	0.0	2.2	0.0	0.1	1.1	5.7	0.7	1.3	0.0	54.6	34.3	حضرموت	
9,362	52.0	100.0	0.0	5.1	0.1	0.2	5.0	37.7	3.0	0.3	0.9	40.8	6.9	ذمار	
2,922	48.3	100.0	0.0	5.5	0.0	0.0	2.7	43.4	2.5	0.3	0.0	34.0	11.5	شبو	
4,939	56.4	100.0	0.1	2.9	0.1	0.0	15.2	25.3	18.9	10.1	1.0	26.1	0.3	صعدة	
6,868	39.7	100.0	0.0	3.3	0.4	0.0	10.6	46.0	12.9	0.3	0.5	25.7	0.4	صنعاء	
4,470	98.8	100.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	13.0	85.5	عدن	
4,248	46.7	100.0	0.0	3.0	0.0	0.0	4.6	45.6	17.9	18.8	0.3	3.4	6.4	لحج	
995	63.5	100.0	0.0	14.0	0.3	0.0	3.4	18.8	8.9	0.4	0.5	45.0	8.6	مارب	
3,697	39.2	100.0	0.0	19.6	0.4	1.3	8.4	31.2	7.1	0.4	0.1	28.0	3.6	المحويت	
445	87.7	100.0	0.0	5.1	0.1	0.0	0.2	6.8	0.3	0.1	0.0	85.5	1.7	المهرة	
4,735	45.4	100.0	0.0	8.9	0.1	0.0	3.8	41.8	3.7	0.3	2.4	33.0	6.1	عمران	
2,884	51.6	100.0	0.0	2.3	0.0	0.1	5.2	40.8	14.1	1.4	1.7	32.1	2.3	الضالع	
2,746	26.1	100.0	0.0	25.9	0.3	0.5	2.8	44.5	10.4	0.0	0.0	15.7	0.0	ريمة	
224	75.6	100.0	0.0	12.1	0.0	1.0	0.3	11.0	7.4	0.0	0.0	68.2	0.0	سقطرى	

¹ مؤشر المسح العقودي متعدد المؤشرات WS.8 - استخدام مرافق الصرف الصحي المُحسَّنة

الجدول WS.3.1: استخدام مرافق الصرف الصحي المُحسَّنة وغير المُحسَّنة (الجزء الثاني)

توزيع نسبة أفراد الأسر المعيشية وفقاً لنوع مرافق الصرف الصحي الذي تستخدمه الأسرة المعيشية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نوع مرافق الصرف الصحي الذي تستخدمه الأسرة المعيشية

عدد أفراد الأسرة المعيشية	نسبة من يستخدمون مرافق صرف صحي مُحسَّن ¹	الإجمالي	مرافق صرف صحي غير مُحسَّن											
			مرافق صرف صحي غير مُحسَّن					مرافق صرف صحي مُحسَّن						
			إجابة ناقصة/لا أعرف	التغوط في العراء (عدم وجود مرافق، بين الشجيرات، في الحقول)	مجرى مفتوحة	مجرى مغسلة / حفرة مكشوفة	مجرى مغسلة	مجرى مغسلة بحفرة	مجرى مغسلة بحفرة	مجرى مغسلة بحفرة	مجرى مغسلة بحفرة	مجرى مغسلة بحفرة	مجرى مغسلة بحفرة	
128,944	62.6	100.0	0.0	6.8	0.3	0.3	3.7	26.3	5.2	1.6	0.4	36.3	19.1	الإجمالي
														مستوى تعليم رب الأسرة
40,841	57.6	100.0	0.0	10.6	0.2	0.3	4.5	26.8	5.7	1.8	0.4	37.9	11.7	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
42,544	61.1	100.0	0.0	7.8	0.4	0.4	3.4	26.8	4.9	1.5	0.5	36.9	17.3	التعليم الأساسي
25,710	60.3	100.0	0.0	9.2	0.6	0.3	3.4	26.1	5.1	1.6	0.6	37.0	16.1	الابتدائي
16,834	62.2	100.0	0.0	5.7	0.2	0.5	3.5	28.0	4.7	1.4	0.2	36.7	19.2	الإعدادي
25,988	64.4	100.0	0.0	3.0	0.3	0.3	3.7	28.3	5.9	1.6	0.4	34.0	22.6	الثانوي
19,328	74.1	100.0	0.0	1.7	0.1	0.1	2.6	21.4	4.0	1.3	0.3	34.7	33.8	أعلى من الثانوي
242	59.8	100.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	39.4	5.1	0.0	10.8	26.2	17.7	إجابة ناقصة/لا أعرف
														موقع مرافق الصرف الصحي
96,098	70.4	100.0	0.0	0.0	0.1	0.1	3.4	25.9	5.1	1.5	0.5	38.5	24.8	داخل المسكن
18,843	58.7	100.0	0.0	0.0	0.4	0.9	6.0	33.9	8.0	3.1	0.1	45.3	2.2	في فناء / أرض المسكن
5,175	38.0	100.0	0.0	0.0	3.3	0.9	6.5	51.4	7.2	1.1	0.2	22.9	6.6	في مكان آخر
8,791	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	لا يوجد مرافق / بين الشجيرات / في الحقول
37	35.6	100.0	3.8	0.0	29.9	30.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	22.0	13.7	لا توجد اجابة
														خمس مؤشر الثروة
25,788	24.1	100.0	0.0	28.6	0.8	0.9	5.2	40.4	5.5	1.3	0.3	17.0	0.0	الأفقر
25,789	50.3	100.0	0.0	3.7	0.3	0.4	5.5	39.8	7.9	2.2	0.9	38.7	0.6	الفقر
25,791	57.1	100.0	0.0	1.6	0.1	0.2	5.6	35.5	7.7	1.8	0.5	44.9	2.2	المتوسط
25,791	84.4	100.0	0.0	0.2	0.1	0.0	2.1	13.3	3.9	1.4	0.2	52.0	26.8	الغني
25,785	97.1	100.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2.7	1.0	1.3	0.2	28.7	65.8	اللاغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.8 - استخدام مرافق الصرف الصحي المُحسَّنة

الجدول WS.3.2: استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية والمحدودة (الجزء الأول)

توزيع نسبة أفراد الأسر المعيشية حسب استخدام مرافق الصرف الصحي الخاصة والعام واستخدام المرافق المشتركة، حسب مستخدمي مرافق الصرف الصحي المحسنة وغير المحسنة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية	التغوط في العراء (عدم وجود مرافق، بين الشجيرات، في الحقول)	مستخدمو مرافق الصرف الصحي غير المحسنة						مستخدمو مرافق الصرف الصحي المحسنة					الإجمالي
		يتشارك فيها			غير مشتركة ¹			يتشارك فيها		غير مشتركة ¹			
		اجابة ناقصة	مرافق عام	أكثر من 5 أفراد	5 أفراد أو أقل	غير مشتركة ¹	اجابة ناقصة	مرافق عام	أكثر من 5 أفراد	5 أفراد أو أقل	غير مشتركة ¹		
128,944	100.0	6.8	0.0	0.3	0.5	2.1	27.8	0.0	0.3	0.6	2.4	59.3	
المنطقة													
39,273	100.0	0.7	0.0	0.1	0.1	0.2	4.0	0.0	0.5	0.7	2.7	90.9	منطقة حضرية
89,671	100.0	9.5	0.0	0.4	0.6	2.9	38.1	0.0	0.2	0.6	2.2	45.4	منطقة ريفية
المحافظة المحافضة													
13,449	100.0	3.4	0.0	0.0	0.1	0.5	37.8	0.0	0.0	0.0	1.2	56.9	إب
2,983	100.0	6.6	0.0	0.2	0.3	0.9	14.3	0.0	0.2	1.3	5.8	70.4	أبين
14,766	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3	0.7	2.9	95.5	أمانة العاصمة
3,150	100.0	6.8	0.0	0.1	0.2	0.7	42.0	0.1	0.4	0.0	0.8	49.0	البيضاء
14,034	100.0	3.2	0.0	0.0	0.0	1.0	40.3	0.0	0.0	0.1	1.2	54.2	تعز
1,152	100.0	18.7	0.0	1.4	0.3	0.4	62.6	0.0	0.2	0.2	0.1	15.9	الجوف
10,167	100.0	22.8	0.0	0.3	2.4	9.6	34.9	0.0	0.4	0.7	6.5	22.2	حجة
15,149	100.0	10.2	0.2	0.2	0.2	0.6	2.4	0.3	0.4	1.6	2.2	81.7	الحديدة
5,559	100.0	2.2	0.0	0.0	0.7	0.8	5.4	0.0	0.1	1.6	2.8	86.4	حضر موت
9,362	100.0	5.1	0.0	0.0	1.1	2.9	38.9	0.0	0.0	0.8	1.5	49.7	ذمار
2,922	100.0	5.5	0.0	3.0	0.0	0.0	43.2	0.0	0.5	0.2	0.5	47.1	شبوثة
4,939	100.0	2.9	0.0	0.1	0.1	0.2	40.3	0.0	0.3	0.0	0.1	55.9	صعدة
6,868	100.0	3.3	0.0	0.1	1.6	4.7	50.7	0.0	0.5	1.0	1.9	36.4	صنعاء
4,470	100.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.2	0.7	0.8	97.0	عدن
4,248	100.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.5	49.8	0.0	0.0	0.1	0.6	46.0	لحج
995	100.0	14.0	0.0	0.2	0.0	0.5	21.9	0.0	0.0	0.7	1.8	60.9	مارب
3,697	100.0	19.6	0.0	0.0	0.1	4.3	36.8	0.0	0.0	0.1	2.8	36.2	المحويت
445	100.0	5.1	0.0	0.7	0.0	1.1	5.4	0.0	0.3	0.2	7.7	79.4	المهرة
4,735	100.0	8.9	0.0	3.1	0.9	8.0	33.6	0.0	1.9	0.5	6.7	36.2	عمران
2,884	100.0	2.3	0.0	0.1	0.0	3.3	42.7	0.0	0.9	0.1	3.1	47.6	الضالع
2,746	100.0	25.9	0.0	0.3	0.6	0.8	46.2	0.0	0.0	0.4	0.7	25.0	ريمة
224	100.0	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	75.6	سقطرى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS,9 - استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية؛ مؤشرات هدف التنمية المستدامة 1.4.1 و 3.8.1 و 6.2.1

الجدول WS.3.2: استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية والمحدودة (الجزء الثاني)

توزيع نسبة أفراد الأسر المعيشية حسب استخدام مرافق الصرف الصحي الخاصة والعام واستخدام المرافق المشتركة، حسب مستخدمي مرافق الصرف الصحي المحسنة وغير المحسنة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية	التغوط في العراء (عدم وجود مرافق، بين الشجيرات، في الحقول)	مستخدمو مرافق الصرف الصحي غير المحسنة						مستخدمو مرافق الصرف الصحي المحسنة					
		يتشارك فيها						يتشارك فيها					
		اجابة ناقصة	مرفق عام	أكثر من 5 أفراد	5 أفراد أو أقل	غير مشتركة	اجابة ناقصة	مرفق عام	أكثر من 5 أفراد	5 أفراد أو أقل	غير مشتركة ¹		
128,944	100.0	6.8	0.0	0.3	0.5	2.1	27.8	0.0	0.3	0.6	2.4	59.3	الإجمالي
													مستوى تعليم رب الأسرة
40,841	100.0	10.6	0.0	0.1	0.2	1.3	30.1	0.1	0.3	0.5	1.8	54.9	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
42,544	100.0	7.8	0.0	0.4	0.5	2.3	27.8	0.0	0.2	0.7	2.4	57.8	التعليم الأساسي
25,710	100.0	9.2	0.0	0.3	0.5	2.3	27.2	0.0	0.1	0.6	2.4	57.2	الابتدائي
16,834	100.0	5.7	0.0	0.5	0.6	2.3	28.6	0.0	0.3	0.9	2.4	58.7	الإعدادي
25,988	100.0	3.0	0.0	0.4	0.7	2.8	28.7	0.0	0.4	0.6	3.0	60.3	الثانوي
19,328	100.0	1.7	0.0	0.2	0.6	2.0	21.4	0.0	0.4	0.5	2.6	70.6	أعلى من الثانوي
242	100.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.2	38.2	0.0	0.0	0.8	2.1	56.8	إجابة ناقصة/لا أعرف
													موقع مرافق الصرف الصحي
96,098	100.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.6	27.4	0.0	0.3	0.6	2.0	67.5	داخل المسكن
18,843	100.0	0.0	0.1	0.1	1.1	4.4	35.5	0.0	0.3	0.6	4.6	53.2	في فناء / أرض المسكن
5,175	100.0	0.0	0.1	3.2	0.8	5.6	52.4	0.4	0.7	1.8	4.3	30.7	في مكان آخر
8,791	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	لا يوجد مرافق/ بين الشجيرات / في الحقول
37	100.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	لا توجد اجابة
													خمس مؤشر الثروة
25,788	100.0	28.6	0.1	0.6	1.0	3.7	41.9	0.1	0.0	0.6	2.6	20.7	الأفقر
25,789	100.0	3.7	0.0	0.1	0.6	3.4	41.9	0.0	0.2	0.8	2.6	46.7	الفقير
25,791	100.0	1.6	0.0	0.3	0.7	2.5	37.8	0.0	0.4	0.3	2.1	54.3	المتوسط
25,791	100.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.6	14.5	0.0	0.6	0.9	3.2	79.8	الغني
25,785	100.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2.7	0.0	0.2	0.6	1.3	95.0	الأغنى

¹ مؤشر المسح العقودي متعدد المؤشرات WS.9 - استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية؛ مؤشرات هدف التنمية المستدامة 1.4.1 و 3.8.1 و 6.2.1

الجدول WS.3.3: تفريغ وإزالة البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع (الجزء الأول)

توزيع نسبة أفراد الأسرة في الأسر المعيشية ممن لديهم مرافق صحية مُحسنة بحسب طريقة التفريغ والإزالة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية التي لديها مرافق صرف صحي مُحسنة في الموقع	التخلص من البراز لمعالجته من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع	التخلص غير الآمن من البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع	التخلص الآمن من المخلفات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع ¹	تفريغ مرافق الصرف الصحي المحسنة الموجودة في الموقع										
				الإجمالي	لا أعرف إن تم تفريغها من قبل	لم يتم تفريغها أبداً	لا أعرف أين تم أخذ المخلفات	غير ذلك	إلى حفرة غير مغطاة، أو أرض مكشوفة أو مكان مائي أو في مكان آخر	تم دفنها في حفرة مغطاة	هل تم إزالة المحتويات بواسطة مزود للخدمة إلى "لا أعرف"	تم إزالتها بواسطة مزود للخدمة لمعالجتها		
55,555	9.5	2.9	87.6	100.0	4.4	79.3	2.4	0.5	2.4	4.0	5.2	1.9	الإجمالي	
														المنطقة
14,199	22.6	1.5	75.9	100.0	7.3	62.9	5.0	0.2	1.3	5.7	12.6	5.0	منطقة حضرية	
41,356	5.0	3.4	91.7	100.0	3.4	84.9	1.4	0.6	2.8	3.4	2.6	0.9	منطقة ريفية	
														المحافظة
5,617	2.4	5.2	92.4	100.0	2.6	87.0	0.3	0.0	5.2	2.8	1.3	0.9	اب	
1,868	10.8	0.5	88.7	100.0	5.9	82.3	5.0	0.0	0.5	0.5	3.9	1.8	أبين	
5,637	25.3	0.5	74.2	100.0	9.2	63.9	4.0	0.0	0.5	1.0	13.7	7.7	أمانة العاصمة	
870	8.4	4.3	87.3	100.0	32.9	53.6	1.8	1.4	2.9	0.8	2.5	4.2	البيضاء	
5,494	4.8	2.8	92.4	100.0	2.7	86.5	2.4	1.7	1.1	3.2	0.9	1.4	تعز	
187	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	الجوف	
2,778	2.2	6.9	90.9	100.0	0.2	88.4	0.0	0.0	6.9	2.3	1.5	0.7	حجة	
10,838	2.0	0.7	97.3	100.0	1.0	86.1	0.0	0.0	0.7	10.1	1.3	0.7	الحديدة	
3,146	45.9	1.5	52.6	100.0	6.7	43.3	19.7	0.3	1.3	2.6	22.7	3.5	حضرموت	
4,132	3.8	6.2	90.0	100.0	0.8	85.3	0.2	0.6	5.6	3.9	3.3	0.3	ذمار	
1,076	9.1	0.7	90.2	100.0	9.0	77.5	0.3	0.3	0.4	3.8	7.0	1.8	شبوة	
2,719	11.8	5.0	83.2	100.0	14.9	66.6	0.6	0.1	4.9	1.8	7.2	3.9	صعدة	
2,666	4.7	5.9	89.3	100.0	0.6	87.6	0.9	3.5	2.4	1.1	3.8	0.0	صنعاء	
582	57.0	5.8	37.2	100.0	8.0	24.3	9.8	1.6	4.2	4.9	44.5	2.7	عدن	
1,703	3.8	0.7	95.5	100.0	0.5	94.3	0.0	0.0	0.7	0.7	3.1	0.7	لحج	
541	17.1	0.0	82.9	100.0	13.5	67.6	6.0	0.0	0.0	1.7	10.6	0.5	مارب	
1,311	0.4	4.0	95.5	100.0	0.4	92.0	0.0	0.0	4.0	3.1	0.4	0.0	المحويت	
383	8.6	0.0	91.4	100.0	9.2	81.8	4.0	0.0	0.0	0.4	4.2	0.4	المهرة	
1,749	9.5	5.2	85.3	100.0	0.9	77.0	2.4	0.2	5.0	7.3	3.6	3.5	عمران	
1,373	3.1	0.8	96.0	100.0	6.4	87.7	1.0	0.3	0.5	1.9	2.2	0.0	الضالع	
716	0.0	1.7	98.3	100.0	11.4	85.3	0.0	0.9	0.8	1.6	0.0	0.0	ريمة	
169	0.0	0.0	100.0	100.0	0.2	99.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	سقطرى	

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.10 - التخلص الآمن من البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع؛ مؤشرات هدف التنمية المستدامة 6.2.1

الجدول WS.3.3: تفريغ وإزالة البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع (الجزء الثاني)

توزيع نسبة أفراد الأسرة في الأسر المعيشية ممن لديهم مرافق صحية مُحسنة بحسب طريقة التفريغ والإزالة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية التي لديها مرافق صرف صحي مُحسنة في الموقع	التخلص من البراز لمعالجته من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع	التخلص غير الآمن من البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع	التخلص الآمن من المخلفات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع	تفريغ مرافق الصرف الصحي المُحسنة الموجودة في الموقع										
				الإجمالي	لا أعرف إن تم تفريغها من قبل	لم يتم تفريغها أبداً	لا أعرف أين تم أخذ المخلفات	غير ذلك	إلى حفرة غير مغطاة، أو أرض مكشوفة أو مكان مائي أو في مكان آخر	تم دفنها في حفرة مغطاة	مزود للخدمة إلى "أعرف"	هل تم إزالة المحتويات بواسطة مزود للخدمة	تم إزالتها بواسطة مزود للخدمة لمعالجتها	
55,555	9.5	2.9	87.6	100.0	4.4	79.3	2.4	0.5	2.4	4.0	5.2	1.9	الإجمالي	
														مستوى تعليم رب الأسرة
18,564	6.1	2.7	91.2	100.0	3.9	81.4	1.3	0.4	2.3	5.9	3.5	1.3	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	
18,414	10.3	2.8	87.0	100.0	4.3	79.6	2.8	0.1	2.7	3.0	5.7	1.8	التعليم الأساسي	
11,206	9.3	3.3	87.4	100.0	4.4	79.3	2.4	0.0	3.3	3.7	5.0	1.9	الابتدائي	
7,208	11.7	1.9	86.4	100.0	4.2	80.2	3.3	0.1	1.8	2.0	6.6	1.8	الإعدادي	
10,768	10.7	2.7	86.6	100.0	4.9	79.1	2.4	1.0	1.7	2.6	5.8	2.5	الثانوي	
7,733	13.9	4.1	82.0	100.0	4.8	73.7	4.0	0.9	3.2	3.5	7.2	2.8	أعلى من الثانوي	
76	5.2	5.7	89.0	100.0	18.9	70.1	0.0	0.0	5.7	0.0	5.2	0.0	إجابة ناقصة/لا أعرف	
														نوع مرافق الصرف الصحي
55,555	9.5	2.9	87.6	100.0	4.4	79.3	2.4	0.5	2.4	4.0	5.2	1.9	مرافق ومرافق أخرى مُحسنة	
46,754	10.4	2.4	87.2	100.0	4.1	78.8	2.7	0.4	2.0	4.2	5.5	2.1	تندفق إلى حفرة مرافق	
2,065	9.0	6.8	84.2	100.0	4.9	76.6	0.0	0.4	6.4	2.8	6.9	2.1	مرافق متصلة بحفرة مُحسنة ومهوية	
6,736	3.5	4.9	91.7	100.0	6.0	83.4	0.5	0.7	4.2	2.2	2.2	0.7	مرافق متصلة بحفرة مغطاة	
														خمس مؤشر الثروة
6,130	0.8	1.6	97.6	100.0	2.6	90.7	0.1	0.1	1.5	4.3	0.8	0.0	الأفقر	
12,582	1.7	4.6	93.7	100.0	1.9	88.9	0.4	0.5	4.1	2.9	0.8	0.5	الفقر	
14,032	5.3	3.2	91.4	100.0	3.6	83.6	0.7	0.6	2.6	4.2	3.0	1.6	المتوسط	
14,792	12.6	2.9	84.5	100.0	6.9	72.2	3.0	0.6	2.3	5.5	6.8	2.8	الغني	
8,019	29.8	0.6	69.6	100.0	6.6	60.9	8.9	0.2	0.4	2.2	16.3	4.6	الأغنى	

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.10 - التخلص الآمن من البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع؛ مؤشرات هدف التنمية المستدامة 6.2.1

الجدول WS.3.4: إدارة البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الأسرة المعيشية

توزيع نسبة أفراد الأسر المعيشية حسب طريقة إدارة البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة لدى الأسرة المعيشية، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية	الإجمالي	إجابة ناقصة	ممارسة التغطية في العراء	استخدام مرافق صرف صحي غير مُحسنة	متصلة بشبكة مجاري ¹	استخدام شبكات صرف صحي مُحسنة في الموقع (بما فيها المرافق المشتركة)			الإجمالي
						التخلص من البراز لمعالجته خارج الموقع ¹	التخلص غير الآمن من البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع	التخلص الآمن من البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع	
						4.1	1.2	37.8	
128,944	100.0	0.0	6.8	30.6	19.5	4.1	1.2	37.8	الإجمالي
المنطقة									
39,273	100.0	0.0	0.7	4.4	58.7	8.2	0.5	27.4	منطقة حضرية
89,671	100.0	0.0	9.5	42.1	2.3	2.3	1.6	42.3	منطقة ريفية
المحافظة									
13,449	100.0	0.0	3.4	38.4	16.5	1.0	2.2	38.6	إب
2,983	100.0	0.0	6.6	15.7	15.1	6.8	0.3	55.6	أبين
14,766	100.0	0.0	0.0	0.7	61.2	9.7	0.2	28.3	أمانة العاصمة
3,150	100.0	0.0	6.8	43.0	22.6	2.3	1.2	24.1	البيضاء
14,034	100.0	0.0	3.2	41.3	16.4	1.9	1.1	36.2	تعز
1,152	100.0	0.2	18.7	64.7	0.2	0.0	0.0	16.2	الجوف
10,167	100.0	0.0	22.8	47.3	2.6	0.6	1.9	24.8	حجة
15,149	100.0	0.0	10.2	3.6	14.7	1.5	0.5	69.6	الحديدة
5,559	100.0	0.0	2.2	6.9	34.3	26.0	0.9	29.8	حضرموت
9,362	100.0	0.0	5.1	42.9	7.8	1.7	2.7	39.7	ذمار
2,922	100.0	0.0	5.5	46.2	11.5	3.3	0.3	33.2	شبوة
4,939	100.0	0.1	2.9	40.6	1.3	6.3	2.8	45.8	صعدة
6,868	100.0	0.0	3.3	57.0	0.9	1.8	2.3	34.7	صنعاء
4,470	100.0	0.0	0.5	0.8	85.7	7.4	0.8	4.8	عدن
4,248	100.0	0.0	3.0	50.3	6.6	1.5	0.3	38.3	لحج
995	100.0	0.0	14.0	22.6	9.1	9.3	0.0	45.0	مارب
3,697	100.0	0.0	19.6	41.2	3.7	0.2	1.4	33.9	المحويت
445	100.0	0.0	5.1	7.2	1.7	7.4	0.0	78.6	المهرة
4,735	100.0	0.0	8.9	45.7	8.4	3.5	1.9	31.5	عمران
2,884	100.0	0.0	2.3	46.1	4.0	1.5	0.4	45.7	الضالع
2,746	100.0	0.0	25.9	48.0	0.0	0.0	0.5	25.6	ريمة
224	100.0	0.0	12.1	12.2	0.0	0.0	0.0	75.6	سقطرى
مستوى تعليم رب الأسرة									
40,841	100.0	0.0	10.6	31.8	12.1	2.8	1.2	41.5	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
42,544	100.0	0.0	7.8	31.1	17.8	4.4	1.2	37.6	التعليم الأساسي
25,710	100.0	0.0	9.2	30.4	16.8	4.1	1.4	38.1	الابتدائي
16,834	100.0	0.0	5.7	32.1	19.4	5.0	0.8	37.0	الإعدادي
25,988	100.0	0.0	3.0	32.6	23.0	4.4	1.1	35.9	الثانوي
19,328	100.0	0.0	1.7	24.2	34.1	5.6	1.6	32.8	أعلى من الثانوي
242	100.0	0.0	0.8	39.4	28.5	1.6	1.8	27.8	إجابة ناقصة/لا أعرف
خمس مؤشر الثروة									
25,788	100.0	0.0	28.6	47.3	0.3	0.2	0.4	23.2	الأفقر
25,789	100.0	0.0	3.7	46.0	1.5	0.8	2.2	45.7	الفقير
25,791	100.0	0.0	1.6	41.3	2.7	2.9	1.8	49.7	المتوسط
25,791	100.0	0.0	0.2	15.4	27.0	7.2	1.7	48.5	الغني
25,785	100.0	0.0	0.0	2.9	66.0	9.3	0.2	21.7	الاغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.11 - إزالة البراز لمعالجته خارج الموقع؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 6.2.1

يشمل مرافق التدفق التي لا يعرف المستجيبون إلى أين يتدفق.

الجدول WS.3.5: التخلّص من براز الطفل

توزيع نسبة الأطفال في الفئة العمرية 2-0 سنة وفقاً لمكان التخلّص من براز الأطفال، ونسبة الأطفال في الفئة العمرية 2-0 سنة الذين تم التخلّص من برازهم بشكل آمن في آخر مرة تبيّن فيها الطفل، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-0 سنة	نسبة الأطفال الذين تم التخلّص من برازهم بشكل آمن	مكان التخلّص من براز الطفل									
		الإجمالي	لا أعرف/إجابة ناقصة	غير ذلك	تُرك في العراء	تم رميه في حفرة	تم رميه في القمامة	تم رميه في المجاري أو في حفرة	تم رميه في الحمام أو في المراحيض	استخدم الطفل الحمام / المراحيض	
12,018	24.6	100.0	0.6	3.5	13.3	2.8	49.5	5.7	14.5	10.1	الإجمالي
											المنطقة
3,320	23.9	100.0	0.5	0.7	2.4	0.7	70.1	1.8	9.8	14.1	منطقة حضرية
8,698	24.9	100.0	0.7	4.5	17.5	3.6	41.6	7.2	16.3	8.6	منطقة ريفية
											المحافظة
1,225	30.1	100.0	0.3	4.6	10.0	1.0	47.1	6.8	17.6	12.5	إب
307	25.3	100.0	0.7	0.2	7.0	6.4	42.5	17.9	16.4	9.0	أبين
1,393	14.4	100.0	0.0	0.3	0.0	1.0	83.6	0.7	1.2	13.2	أمانة العاصمة
237	25.8	100.0	0.5	3.4	11.7	1.8	52.1	4.7	14.5	11.3	البيضاء
1,186	39.4	100.0	0.4	1.1	6.5	1.1	48.2	3.3	26.4	13.0	تعز
109	11.5	100.0	0.6	0.0	19.0	22.3	30.4	16.1	9.6	1.9	الجوف
1,118	11.4	100.0	0.4	14.7	46.9	0.6	23.5	2.5	7.7	3.7	حجة
1,523	20.0	100.0	1.6	2.3	5.7	11.6	49.9	8.9	8.2	11.8	الحديدة
419	32.4	100.0	0.7	1.8	2.6	0.4	59.9	2.2	18.5	13.8	حضر موت
944	37.2	100.0	0.0	4.2	8.6	0.5	46.5	3.1	28.3	8.9	ذمار
245	16.4	100.0	1.2	0.1	5.5	2.1	65.7	9.1	7.0	9.3	شبوّة
305	9.8	100.0	4.6	0.2	13.4	1.8	64.8	5.4	8.3	1.5	صعدة
702	27.9	100.0	0.4	5.3	13.0	1.1	37.8	14.5	13.5	14.4	صنعاء
335	34.8	100.0	0.6	0.0	0.2	0.0	63.8	0.6	14.0	20.9	عدن
355	40.9	100.0	0.5	0.0	18.2	3.9	28.7	7.9	34.7	6.2	لحج
77	19.8	100.0	1.1	0.0	17.5	0.5	54.0	7.0	13.3	6.6	مارب
379	29.5	100.0	0.8	0.8	32.6	2.5	32.9	0.9	21.3	8.2	المحويت
37	11.1	100.0	0.4	0.0	5.2	1.5	80.7	1.1	6.0	5.2	المهرة
522	21.4	100.0	0.4	5.6	16.0	1.8	43.6	11.3	15.8	5.6	عمران
267	16.2	100.0	0.3	0.9	10.9	1.7	61.3	8.8	12.7	3.5	الضالع
316	11.1	100.0	0.7	4.4	50.7	1.4	29.9	1.9	8.3	2.7	ريمة
17	18.9	100.0	0.4	0.0	19.1	0.3	54.2	7.1	11.6	7.3	سقطرى
											المستوى التعليمي للأُم
4,564	23.7	100.0	0.5	5.2	21.5	5.1	37.0	7.1	15.7	8.0	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
4,685	25.3	100.0	0.9	3.3	10.0	1.5	53.3	5.7	14.9	10.5	التعليم الأساسي
3,158	24.9	100.0	1.0	3.7	11.4	1.8	50.9	6.3	14.4	10.5	الابتدائي
1,526	26.3	100.0	0.8	2.4	7.0	0.9	58.4	4.4	15.7	10.5	الإعدادي
2,218	24.2	100.0	0.4	1.1	6.3	1.5	62.5	3.9	11.8	12.5	الثانوي
546	27.8	100.0	0.1	0.8	1.6	0.1	67.4	2.1	12.2	15.6	أعلى من الثانوي
6	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
											نوع مرفق الصرف الصحي
7,266	25.6	100.0	0.8	1.7	4.9	2.2	59.5	5.3	13.6	12.0	مُحسن
3,775	27.4	100.0	0.4	5.3	19.4	2.1	38.2	7.2	18.7	8.7	غير مُحسن
976	6.4	100.0	0.3	9.5	52.7	9.9	18.2	2.9	4.8	1.6	التعوّط في العراء (عدم وجود مرفق، بين الشجيرات، في الحقول)
0	(*)	100.0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
											خمس مؤشر الثروة
2,840	17.8	100.0	0.4	7.4	36.3	6.5	25.0	6.6	13.6	4.1	الأفقر
2,438	29.7	100.0	1.2	3.4	14.5	3.7	40.3	7.3	20.4	9.3	الفقر
2,312	28.2	100.0	0.4	4.3	7.5	1.3	51.3	6.9	15.8	12.4	المتوسط
2,339	24.2	100.0	0.8	0.8	1.6	1.1	66.8	4.7	12.6	11.6	الغني
2,088	24.5	100.0	0.4	0.3	0.1	0.3	71.9	2.5	9.4	15.1	الأغنى

في كثير من الدول، التخلّص من براز الأطفال مع المخلفات الصلبة هو أمر شائع. وتتفاوت المخاطر المرتبطة بذلك بين وداخل الدول حسب إذا ما كان يتم جمع المخلفات الصلبة بشكل منتظم وإدارتها بشكل جيد. لذلك ولأغراض إجراء مقارنة دولية، لا يُعتبر أنه تم التخلّص من المخلفات الصلبة بشكل آمن.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول WS.3.6: سلالم الدرجات لمياه الشرب والصرف الصحي وغسل الأيدي (الجزء الأول)

نسبة أفراد الأسرة المعيشية حسب سلالم الدرجات لمياه الشرب والصرف الصحي وغسل الأيدي، MICS اليمن، 2022 -

نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون:

عدد أفراد الأسرة المعيشية	الخدمات الأساسية لمياه الشرب والصرف الصحي والنظافة العامة	الإجمالي	غسل الأيدي ^أ				الصرف الصحي						مياه الشرب					الإجمالي
			لم يتم منح الإن لرويته/سبب آخر	لا يوجد مرفق	مرفق محدود	مرفق أساسي ب	الإجمالي	إجابة ناقصة	التغوط في العراء	غير مُحسن	خدمة محدودة	خدمة أساسية ²	الإجمالي	مياه سطحية	غير مُحسن	خدمة محدودة	خدمة أساسية ¹	
128,944	37.4	100.0	1.5	8.7	27.6	62.2	100.0	0.0	6.8	30.6	3.3	59.3	100.0	2.6	16.3	8.2	72.8	
المنطقة																		
39,273	66.9	100.0	2.3	3.7	19.9	74.0	100.0	0.0	0.7	4.4	4.0	90.9	100.0	0.1	2.7	3.3	93.8	منطقة حضرية
89,671	24.5	100.0	1.2	10.8	31.0	57.0	100.0	0.0	9.5	42.1	3.0	45.4	100.0	3.7	22.3	10.4	63.7	منطقة ريفية
المحافظة																		
13,449	35.6	100.0	0.3	6.4	26.6	66.8	100.0	0.0	3.4	38.4	1.3	56.9	100.0	1.8	13.4	10.8	74.0	إب
2,983	32.2	100.0	2.2	29.5	26.8	41.5	100.0	0.0	6.6	15.7	7.3	70.4	100.0	0.4	3.8	6.8	89.0	أبين
14,766	74.9	100.0	2.5	1.9	16.3	79.4	100.0	0.0	0.0	0.7	3.9	95.5	100.0	0.1	0.3	1.8	97.8	أمانة العاصمة
3,150	33.0	100.0	0.3	2.0	27.6	70.1	100.0	0.0	6.8	43.0	1.2	49.0	100.0	0.2	11.8	13.9	74.1	البيضاء
14,034	27.6	100.0	1.6	12.8	23.0	62.6	100.0	0.0	3.2	41.3	1.3	54.2	100.0	0.3	21.3	9.5	68.9	تعز
1,152	4.8	100.0	0.8	19.5	50.9	28.7	100.0	0.2	18.7	64.7	0.5	15.9	100.0	3.6	30.7	14.4	51.3	الجوف
10,167	9.0	100.0	0.3	19.2	39.0	41.5	100.0	0.0	22.8	47.3	7.7	22.2	100.0	3.4	39.4	9.2	48.0	حجة
15,149	55.0	100.0	1.3	2.4	27.4	68.8	100.0	0.0	10.2	3.6	4.6	81.7	100.0	0.4	6.0	6.3	87.3	الحديدة
5,559	75.7	100.0	3.6	2.2	6.7	87.4	100.0	0.0	2.2	6.9	4.5	86.4	100.0	2.1	0.0	0.4	97.4	حضرموت
9,362	22.5	100.0	0.7	9.0	40.5	49.7	100.0	0.0	5.1	42.9	2.2	49.7	100.0	5.7	21.8	14.3	58.2	ذمار
2,922	38.0	100.0	1.3	3.9	16.1	78.7	100.0	0.0	5.5	46.2	1.2	47.1	100.0	3.5	4.3	7.7	84.5	شبوة
4,939	18.6	100.0	3.9	26.3	23.9	45.9	100.0	0.1	2.9	40.6	0.5	55.9	100.0	9.0	38.1	11.6	41.2	صعدة
6,868	21.9	100.0	0.3	3.2	35.3	61.2	100.0	0.0	3.3	57.0	3.3	36.4	100.0	0.8	19.0	9.8	70.4	صنعاء
4,470	68.3	100.0	4.4	1.2	20.4	74.0	100.0	0.0	0.5	0.8	1.8	97.0	100.0	0.0	2.1	3.1	94.8	عدن
4,248	29.1	100.0	0.9	9.5	24.0	65.6	100.0	0.0	3.0	50.3	0.7	46.0	100.0	0.0	13.8	10.1	76.1	لحج
995	26.7	100.0	3.2	14.9	43.9	38.1	100.0	0.0	14.0	22.6	2.5	60.9	100.0	0.0	27.9	11.0	61.0	مارب
3,697	20.1	100.0	0.4	5.8	41.6	52.2	100.0	0.0	19.6	41.2	3.0	36.2	100.0	5.0	28.0	9.0	58.0	المحويت
445	60.5	100.0	2.2	6.6	20.3	71.0	100.0	0.0	5.1	7.2	8.3	79.4	100.0	2.7	0.5	2.3	94.5	المهرة
4,735	19.5	100.0	0.0	6.0	37.1	56.9	100.0	0.0	8.9	45.7	9.2	36.2	100.0	11.7	16.4	8.7	63.3	عمران
2,884	20.9	100.0	3.2	20.3	27.2	49.2	100.0	0.0	2.3	46.1	4.0	47.6	100.0	0.8	40.4	7.7	51.1	الضالع
2,746	3.9	100.0	3.4	16.1	45.1	35.3	100.0	0.0	25.9	48.0	1.1	25.0	100.0	19.5	43.3	13.3	23.9	ريمة
224	66.7	100.0	0.0	0.2	15.1	84.6	100.0	0.0	12.1	12.2	0.0	75.6	100.0	5.6	2.5	2.3	89.6	سقطرى

¹ مؤشر المسح العقودي متعدد المؤشرات WS.2 - استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 1.4.1

² مؤشر المسح العقودي متعدد المؤشرات WS.9 - استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية؛ مؤشرات هدف التنمية المستدامة 1.4.1 و 6.2.1

^أ لأغراض حساب سلالم الدرجات، يتم تضمين إجابة "لم يتم منح الإن لرويته/سبب آخر" في المقام.

^ب يختلف عن مؤشر MICS WS.7 "مرفق غسل اليدين بالماء والصابون" (مؤشرات هدف التنمية المستدامة 1.4.1 و 6.2.1) لأنه يتضمن "عدم وجود إن لروية / غيرها". انظر لجدول WS.2.1 لمؤشر MICS WS.7

الجدول WS.3.6: سلالم الدرجات لمياه الشرب والصرف الصحي وغسل الأيدي (الجزء الثاني)

نسبة أفراد الأسرة المعيشية حسب سلالم الدرجات لمياه الشرب والصرف الصحي وغسل الأيدي، MICS اليمن، 2022 -

نسبة أفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون:

عدد أفراد الأسرة المعيشية	الخدمات الأساسية لمياه الشرب والصرف الصحي والنظافة العامة	الإجمالي	غسل الأيدي ^أ				الصرف الصحي						مياه الشرب				الإجمالي		
			لم يتم منح الإذن لرويته/سبب آخر	لا يوجد مرفق	مرفق محدود	مرفق أساسي ^ب	الإجمالي	إيجابية ناقصة	التغوط في العراء	غير مُحسن	خدمة محدودة	خدمة أساسية ²	الإجمالي	مياه سطحية	غير مُحسن	خدمة محدودة		خدمة أساسية ¹	
128,944	37.4	100.0	1.5	8.7	27.6	62.2	100.0	0.0	6.8	30.6	3.3	59.3	100.0	2.6	16.3	8.2	72.8	الإجمالي	
																			مستوى تعليم رب الأسرة
40,841	29.3	100.0	1.4	12.4	32.1	54.1	100.0	0.0	10.6	31.8	2.7	54.9	100.0	3.1	22.1	9.5	65.2	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	
42,544	36.2	100.0	1.3	8.2	29.4	61.1	100.0	0.0	7.8	31.1	3.3	57.8	100.0	2.7	16.7	7.9	72.7	التعليم الأساسي	
25,710	35.3	100.0	1.1	8.3	30.7	59.8	100.0	0.0	9.2	30.4	3.2	57.2	100.0	2.8	18.5	7.4	71.3	الابتدائي	
16,834	37.6	100.0	1.7	8.0	27.3	63.0	100.0	0.0	5.7	32.1	3.6	58.7	100.0	2.6	14.0	8.5	74.9	الإعدادي	
25,988	41.4	100.0	1.7	6.9	24.9	66.5	100.0	0.0	3.0	32.6	4.1	60.3	100.0	2.0	13.3	8.1	76.6	الثانوي	
19,328	51.9	100.0	1.8	4.3	17.9	75.9	100.0	0.0	1.7	24.2	3.5	70.6	100.0	1.9	7.6	6.4	84.0	أعلى من الثانوي	
242	28.0	100.0	3.8	11.4	32.3	52.5	100.0	0.0	0.8	39.4	2.9	56.8	100.0	2.1	11.2	2.3	84.4	إيجابية ناقصة/لا أعرف	
																			خمس مؤشر الثروة
25,788	3.3	100.0	1.4	20.4	49.9	28.4	100.0	0.0	28.6	47.3	3.3	20.7	100.0	6.5	47.7	15.2	30.6	الأفقر	
25,789	18.5	100.0	0.9	9.9	32.8	56.4	100.0	0.0	3.7	46.0	3.6	46.7	100.0	3.9	23.1	12.5	60.5	الفقير	
25,791	32.6	100.0	1.1	5.9	24.5	68.4	100.0	0.0	1.6	41.3	2.9	54.3	100.0	1.8	8.2	7.6	82.4	المتوسط	
25,791	52.7	100.0	1.7	5.5	21.9	70.9	100.0	0.0	0.2	15.4	4.6	79.8	100.0	0.4	2.1	4.0	93.5	الغني	
25,785	79.9	100.0	2.4	1.7	9.1	86.7	100.0	0.0	0.0	2.9	2.1	95.0	100.0	0.3	0.7	1.7	97.2	الاعنى	

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.2 - استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 1.4.1

² مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات WS.9 - استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية؛ مؤشرات هدف التنمية المستدامة 1.4.1 و 6.2.1

^أ لأغراض حساب سلالم الدرجات، يتم تضمين إجابة "لم يتم منح الإذن لرويته/سبب آخر" في المقام.

^ب يختلف عن مؤشر MICS WS.7 "مرفق غسل اليدين بالماء والصابون" (مؤشرات هدف التنمية المستدامة 1.4.1 و 6.2.1) لأنه يتضمن "عدم وجود إذن لروية / غيرها". انظر لجدول WS.1 لمؤشر MICS WS.7

11.1 القدرات الوظيفية للطفل:

تحدد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة¹²¹ التزامات الدول الأعضاء لضمان الإعمال الكامل لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال. وقد تعرّضت هذه الصعوبات الوظيفية للأطفال إلى خطر التعرض للمشاركة المحدودة في بيئة غير مواتية لهم، وتحدّ من إمكانية التمتع بحقوقهم.

وقد اشتمل MICS اليمن 2022-2023 على نماذج القدرات الوظيفية للطفل التي تهدف إلى توفير تقدير لعدد/نسبة الأطفال الذين يعانون من صعوبات القدرات الوظيفية، بناءً على ما تقوله الأمهات أو مانحات الرعاية الرئيسية. وقد غطى النموذج المشمول في استبانة الأطفال دون سنّ الخامسة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-4 سنوات، بينما تم أيضاً تضمين نموذج مشابه في استبانة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة.

والنطاقات الوظيفية المشمولة في استبانة الأطفال دون سنّ الخامسة هي كما يلي: الرؤية، والسمع، والمشي، والحركة الدقيقة، والفهم، وأن يفهمه الآخرون، والتعلم، واللعب، والسيطرة على السلوك، بينما النطاقات الوظيفية المشمولة في استبانة الأطفال في عمر 5-17 سنة هي كما يلي: الرؤية، والسمع، والمشي، والعناية بالذات، والتواصل، والتعلم، والتذكّر، والتركيز، وتقبّل التغيير، والسيطرة على السلوك، وإقامة الصداقات، والقلق، والاكتئاب.

ويعرض الجدولان EQ.1.1 و EQ.1.2 نسبة الأطفال حسب الفئة العمرية ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية، حسب المجال.

وعلى الرغم من أن بعض الأسئلة القصيرة قد تكون مناسبة لبعض المجموعات الفرعية من الأطفال، إلا أنه لم يتم تطوير مجموعة واشنطن القصيرة لتطبيق على الأطفال ولا يوصى بها لقياس أداء الطفل. وبالتالي، لمعالجة هذا الفراغ ومعالجة فجوة البيانات المتعلقة بحالة الأطفال ذوي الإعاقة على مستوى العالم، قامت اليونيسف ومجموعة العمل بتطوير نموذج أداء الطفل لاستخدامها في التعدادات والمسوحات. يتوافق نموذج أداء الطفل مع النموذج النفسي الاجتماعي، مع التركيز على وجود ومدى الصعوبات الوظيفية بدلاً من التركيز على بنية الجسم أو ظروفه، وتهدف إلى تقديم تقدير على مستوى السكان لعدد ونسبة الأطفال الذين يعانون من صعوبات وظيفية.

ويعرض الجدول EQ.1.3 نسبة الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة ممن يستخدمون الأجهزة المساعدة وما زالوا يعانون من صعوبة في مجالات القدرات الوظيفية ذات الصلة.

ويعرض الجدول EQ.1.4 نسبة الأطفال حسب الفئة العمرية ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية.

¹²¹ "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". منظمة الأمم المتحدة تم الوصول إليها في 31 آب/أغسطس 2018.

الجدول EQ.1.1: القدرات الوظيفية للطفل (الأطفال في الفئة العمرية 4-2 سنوات)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 4-2 سنوات ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية، حسب المجال، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 4-2 سنوات	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 4-2 سنوات ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال واحد على الأقل	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 4-2 سنوات ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال:								
		السيطرة على السلوك	اللعب	التعلم	التواصل	الحركات الدقيقة	المشي	السمع	الرؤية	
11,696	6.4	1.9	1.3	1.3	2.0	0.7	1.9	0.7	0.9	الإجمالي
5,998	7.2	2.3	1.5	1.4	2.3	0.8	2.1	0.8	1.0	الجنس
5,697	5.6	1.6	1.2	1.1	1.7	0.7	1.6	0.6	0.8	ذكر
										أنثى
3,212	6.3	2.9	1.2	1.3	1.7	0.6	1.1	0.6	0.8	المنطقة
8,484	6.5	1.6	1.4	1.3	2.2	0.8	2.2	0.7	0.9	منطقة حضرية
										منطقة ريفية
										المحافظة
1,191	6.9	1.4	1.9	1.5	1.9	0.8	2.0	1.6	1.6	إب
270	5.4	2.7	1.1	0.8	0.6	0.6	1.9	0.6	0.2	أبين
1,256	5.9	3.4	1.5	1.8	1.9	0.9	1.1	0.5	0.5	أمانة العاصمة
269	13.4	3.8	1.6	2.5	2.8	1.4	6.6	2.1	3.0	البيضاء
1,195	4.7	0.6	0.6	1.4	1.7	0.4	1.9	0.2	1.1	تعز
127	36.1	9.7	6.4	8.7	19.6	4.0	7.6	5.6	9.2	الجوف
1,056	4.4	0.9	0.9	0.6	0.9	0.5	2.0	0.7	0.6	حجة
1,428	4.5	1.3	0.9	0.1	1.1	0.4	1.3	0.0	0.2	الحديدة
401	3.3	1.3	1.3	0.6	0.3	0.5	1.2	0.0	0.2	حضر موت
854	8.1	1.7	1.0	0.6	3.5	0.0	1.2	0.7	1.4	ذمار
242	3.6	0.6	0.4	0.5	2.2	0.4	0.8	0.4	0.3	شيرة
456	6.8	2.0	3.0	1.4	1.7	1.8	1.6	1.0	0.2	صعدة
665	4.7	1.3	0.4	0.3	2.5	0.4	0.7	0.4	0.1	صنعاء
360	5.4	4.0	0.4	1.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	عدن
367	3.8	1.8	1.5	1.2	1.3	0.7	1.5	0.7	0.5	لحج
105	10.2	2.0	1.4	2.2	1.7	1.0	5.1	1.0	1.5	مارب
354	12.6	5.6	1.0	1.6	2.9	0.9	3.5	0.4	0.7	المحويت
35	1.0	0.3	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	المهرة
507	4.5	2.0	0.2	0.3	1.0	0.2	0.7	0.2	0.8	عمران
253	8.6	2.5	2.8	2.7	3.6	2.0	4.3	2.0	2.3	الضالع
287	14.5	0.9	6.5	7.9	6.5	4.6	6.6	1.9	1.2	ريمة
20	2.7	0.9	0.6	0.4	0.6	0.3	0.6	0.3	1.3	سقطرى
										العمر
4,152	7.1	1.9	1.5	1.4	2.7	0.8	2.2	0.5	1.0	2
4,008	5.4	1.8	1.1	0.9	1.5	0.7	1.5	0.5	0.9	3
3,535	6.8	2.1	1.4	1.5	1.8	0.7	1.9	1.0	0.7	4
										الالتحاق ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة ٣
37	(5.5)	(1.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(4.1)	(0.0)	(0.0)	يلتحق/ تلتحق
7,506	6.0	2.0	1.2	1.2	1.7	0.7	1.7	0.8	0.8	لا يلتحق/ لا تلتحق
										المستوى التعليمي للأب
4,962	6.8	1.7	1.5	1.2	2.1	0.9	2.3	0.8	0.7	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
4,276	6.7	2.2	1.4	1.4	2.2	0.6	1.7	0.8	1.0	التعليم الأساسي
2,896	6.6	2.1	1.5	1.4	2.3	0.7	1.6	0.8	1.0	الابتدائي
1,380	6.7	2.3	1.1	1.5	2.0	0.4	1.9	0.8	0.9	الإعدادي
1,910	5.3	1.8	1.0	1.1	1.8	0.6	1.4	0.3	1.0	الثانوي
543	5.2	2.1	0.9	1.0	1.0	0.8	1.4	0.1	1.5	أعلى من الثانوي
5	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
										صعوبات القدرات الوظيفية لدى الأم ٤
1,333	12.0	3.4	2.9	2.5	3.9	1.6	3.6	1.5	1.3	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
10,148	5.7	1.7	1.1	1.1	1.8	0.6	1.7	0.6	0.8	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
										خمس مؤشر الثروة
2,752	7.7	1.3	2.2	1.8	2.8	1.4	3.1	1.1	1.1	الأفقر
2,384	6.5	1.5	1.3	1.0	1.9	0.6	2.1	0.5	0.6	الفقر
2,293	5.2	1.6	0.7	1.0	2.0	0.4	1.4	0.5	1.0	المتوسط
2,289	6.6	2.3	1.0	1.5	2.0	0.6	1.5	0.7	1.2	الغني
1,977	5.7	3.1	1.2	0.9	1.2	0.5	1.0	0.5	0.5	الأغني

يتم تحديد الأطفال في الفئة العمرية 4-2 سنوات بأنهم يعانون من صعوبات في القدرات الوظيفية إذا ما أجابوا بـ "أواجه كثيراً" أو "لا أستطيع القيام بالنشاط نهائياً" عن الأسئلة الواردة في جميع المجالات المدرجة، باستثناء المجال الأخير المتعلق بالسيطرة على السلوك، والذي يعتبر الطفل أنه يعاني من صعوبة وظيفية فيه إذا كانت الإجابة "كثيراً جداً".
 ٣ يتم استبعاد الأطفال في عمر 2 سنة، حيث إنه يتم جمع المعلومات المتعلقة بالالتحاق ببرامج تنمية الطفولة المبكرة فقط للأطفال ضمن الفئة العمرية 4-3 سنوات.
 ٤ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية لأم المستجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.
 () 25-49 حالة غير مرجحة
 (*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول EQ.1.2: القدرات الوظيفية للطفل (الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة) (الجزء الأول)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية، حسب المجال، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال:

عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال واحد على الأقل (باستثناء الفلق والاكنتاب)	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال واحد على الأقل ^د	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال:													
			الاكنتاب	الفلق	إقامة علاقات صداقة	السيطرة على السلوك	تقبُّل التغيير	التركيز	التذكُّر	التعلُّم	التواصل	العناية بالذات	المشي	السمع	الرؤية	
41,242	10.2	21.2	4.4	13.3	1.3	3.9	2.0	1.2	1.8	1.2	1.2	1.5	2.9	1.0	1.2	الإجمالي
المنطقة																
11,581	10.2	20.6	4.9	12.6	1.3	3.7	2.1	1.2	2.0	1.2	1.5	1.3	2.9	0.6	0.9	منطقة حضرية
29,661	10.2	21.5	4.2	13.6	1.3	4.0	1.9	1.1	1.7	1.3	1.1	1.6	2.9	1.1	1.4	منطقة ريفية
المحافظة																
4,405	14.2	27.9	2.0	17.6	1.0	3.8	1.9	1.9	3.9	1.7	1.4	2.3	4.1	1.6	2.5	إب
873	6.8	11.4	2.5	5.5	2.0	2.1	1.1	0.5	0.9	0.7	1.1	1.1	2.0	0.2	0.9	أبين
4,453	9.6	14.7	2.5	6.3	0.9	3.1	1.6	0.7	1.3	0.6	0.6	0.8	3.1	0.4	0.6	أمانة العاصمة
1,070	5.5	15.5	2.8	9.3	1.1	0.5	1.3	0.4	0.7	0.7	1.0	1.1	1.9	0.3	1.2	البيضاء
4,286	10.8	28.9	6.8	20.6	0.8	6.0	2.6	1.9	2.8	1.3	1.7	1.6	2.1	1.3	1.4	تعز
396	21.3	48.5	19.1	24.8	1.7	8.9	3.9	4.0	9.6	3.5	8.7	2.7	3.7	2.1	6.8	الجوف
3,684	13.8	22.3	5.5	13.4	2.4	5.6	3.3	1.5	2.5	1.6	2.2	3.3	4.5	1.6	1.3	حجة
4,546	2.8	11.1	3.5	8.5	0.9	1.0	0.7	0.6	0.5	0.7	0.9	0.8	0.5	0.4	0.5	الحديدة
1,637	4.4	8.7	1.3	4.8	0.8	1.2	1.0	0.7	0.7	0.9	0.8	1.0	2.3	0.2	1.0	حضرموت
3,224	12.4	23.0	2.3	13.0	1.3	7.6	1.8	0.6	0.8	0.5	0.1	1.4	0.8	1.3	1.0	ذمار
905	1.7	4.8	1.6	3.6	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.8	1.0	0.0	0.4	0.8	0.1	شبوة
1,480	6.8	20.2	8.9	13.1	0.9	1.4	0.6	0.9	0.6	1.3	1.2	1.0	1.8	1.0	1.5	صعدة
2,191	17.9	28.0	3.8	12.6	1.0	0.9	2.8	0.5	1.4	1.2	0.6	0.5	12.8	0.6	0.9	صنعاء
1,266	9.8	28.8	8.1	23.1	1.3	4.5	1.0	1.1	1.2	0.9	1.0	2.0	3.5	1.0	0.4	عن
1,381	4.4	17.2	6.1	13.5	1.2	1.4	1.7	1.1	1.0	1.4	1.2	0.8	1.3	0.4	1.0	لحج
310	8.9	27.3	6.4	19.2	1.2	1.3	1.5	1.5	3.4	2.6	1.1	1.1	4.1	1.3	2.0	مارب
1,286	25.2	49.4	7.7	37.0	4.7	16.1	7.8	0.8	2.2	2.7	1.8	1.9	1.2	1.3	1.8	المحويت
140	4.2	6.3	2.0	2.0	2.0	1.4	2.2	2.2	2.3	2.3	1.8	1.6	3.6	0.0	0.0	المهرة
1,677	6.3	12.8	5.1	7.7	1.1	1.8	1.1	1.0	0.5	1.1	0.9	1.8	1.0	0.7	1.4	عمران
971	3.7	14.7	7.3	10.8	0.4	0.6	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	2.0	0.2	0.7	الضالع
986	18.5	32.3	5.2	17.0	4.1	10.0	4.5	4.9	4.9	4.6	3.3	4.2	2.9	3.0	2.5	ريمة
76	1.7	3.7	0.8	2.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	1.1	0.0	0.3	سقطرى

يتم تحديد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة بأنهم يعانون من صعوبات في القدرات الوظيفية إذا ما أجابوا بـ "أو أوجه كثيراً من الصعوبة" أو "لا أستطيع القيام بالنشاط نهائياً" عن الأسئلة الواردة في جميع المجالات المدرجة، باستثناء المجالين الأخيرين المتعلقين بالفلق والاكنتاب، واللذين يعتبر الطفل أنه يعاني من صعوبة وظيفية فيهما إذا كانت فئة الإجابة "يوميًا".
 * نظرًا لوجود مشكلة في جودة البيانات في الاستجابات للمشي لمسافة 500 متر، سيشير هذا النطاق فقط إلى صعوبات المشي لمسافة 100 متر.
 د أداء الطفل من 5 إلى 17 سنة لا يشمل الصعوبات في المشي لمسافة 500 متر

الجدول EQ.1.2: القدرات الوظيفية للطفل (الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة) (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية، حسب المجال، MICS اليمن، 2022 - 2023.

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال واحد على الأقل (باستثناء القلق والاكتئاب)	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال واحد على الأقل ^د	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية ^أ في مجال:														
		الروية	السمع	المشي ^ه	العناية بالذات	التواصل	التعلم	التذكر	التركيز	تقبل التغيير	السيطرة على السلوك	إقامة علاقات صداقة	القلق	الاكتئاب		
41,242	10.2	21.2	4.4	13.3	1.3	3.9	2.0	1.2	1.8	1.2	1.2	1.5	2.9	1.0	1.2	الإجمالي
																الجنس
21,476	11.3	23.9	5.0	16.0	1.4	4.9	2.4	1.4	1.9	1.6	1.5	1.7	2.8	1.1	1.4	ذكر
19,765	9.0	18.3	3.8	10.3	1.2	2.8	1.6	0.9	1.6	0.9	0.9	1.3	2.9	0.8	1.0	أنثى
																العمر
16,666	11.6	23.4	4.5	14.3	1.6	4.2	2.0	1.3	1.8	1.4	1.4	2.5	3.3	0.9	1.2	9-5
15,913	9.5	20.3	4.6	13.4	1.1	4.1	2.0	1.1	1.8	1.2	1.0	1.0	2.8	0.9	1.3	14-10
8,663	8.8	18.9	3.9	11.2	1.1	2.9	1.8	1.1	1.6	1.0	1.3	0.6	2.2	1.1	1.0	17-15
																الالتحاق بالمدرسة
26,524	9.1	20.3	4.0	13.3	0.7	3.7	1.8	0.7	1.2	0.7	0.6	0.8	2.3	0.8	1.1	يلتحق/ تلتحق ^ب
14,681	12.1	23.0	5.2	13.4	2.3	4.3	2.3	2.0	2.8	2.1	2.4	2.8	3.9	1.2	1.4	لا يلتحق/ تلتحق
37	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
																المستوى التعليمي للأم ^ج
23,931	10.1	21.4	4.4	13.3	1.3	4.1	1.7	1.1	1.7	1.2	1.3	1.5	3.0	1.3	1.2	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
11,453	9.8	20.3	4.6	13.1	1.5	3.3	1.9	1.3	1.9	1.4	1.1	1.4	2.6	0.5	1.4	التعليم الأساسي
8,217	10.5	21.5	4.6	13.9	1.4	3.6	1.9	1.3	1.9	1.6	1.2	1.3	2.6	0.5	1.7	الابتدائي
3,236	8.1	17.3	4.5	11.0	1.6	2.7	2.0	1.1	2.0	1.1	0.9	1.6	2.4	0.7	0.8	الإعدادي
4,195	12.2	23.6	4.3	14.5	1.2	5.0	3.6	1.5	1.5	1.4	1.9	2.3	3.3	0.6	0.9	الثانوي
1,483	9.1	21.4	4.6	12.8	0.8	2.2	2.6	0.4	1.2	0.1	0.4	1.3	2.2	0.3	0.8	أعلى من الثانوي
17	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
																صعوبات القدرات الوظيفية لدى الأم ^د
6,133	23.1	35.7	6.6	19.4	2.8	9.6	5.0	2.9	4.7	3.0	2.5	3.4	5.5	2.3	3.0	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
29,781	7.2	18.2	3.9	12.3	1.0	2.5	1.3	0.7	0.9	0.8	0.8	1.1	2.3	0.6	0.8	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
																خمس مؤشر الثروة
9,274	10.8	22.8	5.0	13.5	2.1	4.5	1.8	1.5	1.9	1.5	1.8	2.1	3.2	1.7	1.6	الأفقر
8,626	10.6	21.4	4.8	13.5	1.2	4.4	1.9	0.9	1.6	1.4	0.8	1.8	2.9	0.8	1.1	الفقر
8,232	11.3	23.4	3.6	15.6	1.0	4.0	1.8	0.9	1.8	0.8	1.0	1.0	2.9	1.0	1.7	المتوسط
7,843	10.8	22.2	5.2	13.7	1.4	3.7	2.5	1.9	2.5	1.6	1.7	1.6	3.3	0.5	1.3	الغني
7,266	7.0	15.6	3.3	9.8	0.8	2.6	1.9	0.5	1.1	0.7	0.8	1.0	2.0	0.5	0.3	الأغنى

يتم تحديد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة بانهم يعانون من صعوبات في القدرات الوظيفية إذا ما اجابوا بـ "أواجه كثيراً من الصعوبة" أو "لا أستطيع القيام بالنشاط نهائياً" عن الأسئلة الواردة في جميع المجالات الأخرين المتعلقين بالقلق والاكتئاب، والذين يعتبر الطفل انه يعاني من صعوبة وظيفية فيهما إذا كانت فئة الإجابة "يوميًا".
^ب يشمل المتحققين ببرامج تعليم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم فاقدين للأهلية.
^ج لا تتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18-49 سنة.
^د يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية لأم المستجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.
^{هـ} نظرًا لوجود مشكلة في جودة البيانات في الاستجابات للمشي لمسافة 500 متر، سيشير هذا النطاق فقط إلى صعوبات المشي لمسافة 100 متر.
^ز أداء الطفل من 5 إلى 17 سنة لا يشمل الصعوبات في المشي لمسافة 500 متر.
 (*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول EQ.1.3: استخدام الأجهزة المساندة (الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة) (الجزء الأول)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة ممن يستخدمون الأجهزة المساندة ويعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال الأجهزة المساندة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة الذين يستخدمون جهاز أو يحصلون على مساعدة للمشي	نسبة الأطفال الذين يواجهون صعوبات في المشي عند استخدام جهاز أو يحصلون على مساعدة من الآخرين	عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة الذين يستخدمون المعينات السمعية	نسبة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في السمع عند استخدام المعينات السمعية	عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة الذين يستخدمون النظارات	نسبة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في الرؤية عند استخدام النظارات	عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة الذين:			الإجمالي
							يستخدمون معينات سمعية	يستخدمون جهاز أو يحصلون على مساعدة للمشي	يستخدمون النظارات	
1,231	18.5	769	5.9	1,821	6.0	52,937	2.3	1.5	3.4	
المنطقة										
334	22.6	226	10.0	726	5.8	14,793	2.3	1.5	4.9	منطقة حضرية
897	16.9	543	4.3	1,094	6.2	38,144	2.4	1.4	2.9	منطقة ريفية
المحافظة										
191	(17.4)	70	(*)	166	(5.0)	5,597	3.4	1.2	3.0	إب
17	(*)	7	(*)	38	(*)	1,143	1.5	0.6	3.4	أبين
124	(20.4)	73	(*)	306	7.1	5,709	2.2	1.3	5.4	أمانة العاصمة
44	(21.6)	18	(*)	42	(12.8)	1,339	3.3	1.4	3.1	البيضاء
68	(*)	62	(*)	157	(8.6)	5,481	1.2	1.1	2.9	تعز
23	19.7	13	(18.1)	23	33.4	523	4.4	2.5	4.5	الجوف
121	(15.7)	64	(*)	80	(2.7)	4,739	2.6	1.3	1.7	حجة
140	(*)	111	(*)	271	(0.0)	5,974	2.3	1.9	4.5	الحديدة
54	(29.7)	43	(*)	81	(7.2)	2,038	2.6	2.1	4.0	حزموت
74	(*)	43	(*)	62	(*)	4,077	1.8	1.0	1.5	ذمار
22	(3.9)	14	(*)	20	(0.0)	1,147	1.9	1.2	1.8	شبوة
90	25.8	51	(6.1)	109	9.4	1,936	4.7	2.6	5.6	صعدة
41	(21.4)	37	(*)	54	(7.6)	2,856	1.4	1.3	1.9	صنعاء
42	(*)	21	(*)	52	(10.6)	1,626	2.6	1.3	3.2	عدن
42	(*)	37	(*)	70	(4.6)	1,749	2.4	2.1	4.0	لحج
15	15.8	15	(0.0)	42	6.8	415	3.6	3.7	10.2	مارب
27	(14.0)	23	(*)	33	(3.3)	1,640	1.6	1.4	2.0	المحويت
2	(*)	1	(*)	3	(*)	174	1.4	0.7	1.5	المهرة
33	(10.3)	29	(*)	73	(0.8)	2,183	1.5	1.3	3.3	عمران
39	(18.6)	18	(*)	106	2.2	1,223	3.2	1.4	8.7	الضالع
22	(0.0)	20	(0.0)	34	(15.3)	1,273	1.7	1.5	2.6	ريمة
1	(*)	0	(*)	0	(*)	96	0.8	0.4	0.5	سقطرى

نظرًا لمشكلة جودة البيانات للأطفال من سن 5 إلى 17 عامًا ضمن هذا النطاق، فإن هذا يشير فقط إلى صعوبات المشي لمسافة 100 متر

() 25-49 حالة غير مرجحة

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول EQ.1.3: استخدام الأجهزة المساندة (الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة) (الجزء الثاني)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة ممن يستخدمون الأجهزة المساندة ويعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال الأجهزة المساندة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة الذين يستخدمون جهاز أو يحصلون على مساعدة للمشي	نسبة الأطفال الذين يواجهون صعوبات في المشي عند استخدام جهاز أو يحصلون على مساعدة من الآخرين	عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة الذين يستخدمون المعينات السمعية	نسبة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في السمع عند استخدام المعينات السمعية	عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة الذين يستخدمون النظارات	نسبة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في الرؤية عند استخدام النظارات	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة الذين:			الإجمالي	
						عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة	يستخدمون جهاز أو يحصلون على مساعدة للمشي	يستخدمون معينات سمعية		يستخدمون النظارات
1,231	18.5	769	5.9	1,821	6.0	52,937	2.3	1.5	3.4	
										الجنس
643	19.9	409	8.2	892	7.5	27,475	2.3	1.5	3.2	ذكر
589	16.9	360	3.4	929	4.6	25,462	2.3	1.4	3.6	أنثى
										العمر
266	11.9	159	5.4	273	4.5	11,696	2.3	1.4	2.3	4-2
358	20.9	271	3.5	467	4.1	16,666	2.1	1.6	2.8	9-5
384	22.1	201	0.6	681	7.0	15,913	2.4	1.3	4.3	14-10
222	16.1	138	(19.2)	399	7.6	8,663	2.6	1.6	4.6	17-15
										المستوى التعليمي للأب
684	17.6	436	7.4	925	6.0	28,893	2.4	1.5	3.2	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
374	16.4	231	1.8	560	6.8	15,729	2.4	1.5	3.6	التعليم الأساسي
272	21.0	182	0.0	394	7.3	11,112	2.4	1.6	3.5	الابتدائي
102	4.3	50	(8.6)	166	5.5	4,616	2.2	1.1	3.6	الإعدادي
117	27.7	86	6.0	200	4.7	6,105	1.9	1.4	3.3	الثانوي
57	(*)	16	(*)	130	5.3	2,026	2.8	0.8	6.4	أعلى من الثانوي
0	-	0	-	0	-	22	(*)	(*)	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
										صعوبات القدرات الوظيفية لدى الأم ^٣
232	28.3	113	21.6	214	16.2	7,467	3.1	1.5	2.9	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
872	13.2	586	3.5	1,405	4.9	39,929	2.2	1.5	3.5	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
										خمس مؤشر الثروة
292	17.8	176	3.8	329	5.9	12,026	2.4	1.5	2.7	الأفقر
272	18.8	161	5.2	288	3.0	11,010	2.5	1.5	2.6	الفقر
214	9.8	118	4.3	318	11.4	10,524	2.0	1.1	3.0	المتوسط
260	23.4	184	4.1	462	7.7	10,132	2.6	1.8	4.6	الغني
193	21.8	130	13.8	423	2.3	9,244	2.1	1.4	4.6	الأغنى

١ لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم فاقدين للأهلية.

٢ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية لأم المستجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة >

٣ نظرًا لمشكلة جودة البيانات للأطفال من سن 5 إلى 17 عامًا ضمن هذا النطاق، فإن هذا يشير فقط إلى صعوبات المشي لمسافة 100 متر

() 25-49 حالة غير مرجحة

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

- الأرقام التي تستند إلى 0 حالة غير مرجحة

الجدول EQ.1.4: القدرات الوظيفية للطفل (الأطفال في الفئة العمرية 2-17 سنة)

نسبة الأطفال في الفئات العمرية 2-4 سنوات و 5-17 سنة و 17-2 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية، حسب المجال، MICS اليمين، 2022 - 2023.

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال واحد على الأقل	عدد الأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال واحد على الأقل	عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 17-2 سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال واحد على الأقل	عدد الأطفال في الفئة العمرية 17-2 سنة
الإجمالي	6.4	11,696	21.2	41,242	18.0
الجنس					
ذكر	7.2	5,998	23.9	21,476	20.3
أنثى	5.6	5,697	18.3	19,765	15.5
المنطقة					
منطقة حضرية	6.3	3,212	20.6	11,581	17.5
منطقة ريفية	6.5	8,484	21.5	29,661	18.2
المحافظة					
إب	6.9	1,191	27.9	4,405	23.4
أبين	5.4	270	11.4	873	10.0
أمانة العاصمة	5.9	1,256	14.7	4,453	12.8
البيضاء	13.4	269	15.5	1,070	15.1
تعز	4.7	1,195	28.9	4,286	23.6
الجوف	36.1	127	48.5	396	45.5
حجة	4.4	1,056	22.3	3,684	18.3
الحديدة	4.5	1,428	11.1	4,546	9.5
حضر موت	3.3	401	8.7	1,637	7.6
ذمار	8.1	854	23.0	3,224	19.9
شبيوة	3.6	242	4.8	905	4.6
صعدة	6.8	456	20.2	1,480	17.1
صنعاء	4.7	665	28.0	2,191	22.6
عدن	5.4	360	28.8	1,266	23.7
لحج	3.8	367	17.2	1,381	14.4
مارب	10.2	105	27.3	310	23.0
المحويت	12.6	354	49.4	1,286	41.4
المهرة	1.0	35	6.3	140	5.3
عمران	4.5	507	12.8	1,677	10.9
الضالع	8.6	253	14.7	971	13.4
ريمة	14.5	287	32.3	986	28.3
سقطرى	2.7	20	3.7	76	3.5
المستوى التعليمي للأم^أ					
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	6.8	4,962	21.4	23,931	18.9
التعليم الأساسي	6.7	4,276	20.3	11,453	16.6
الابتدائي	6.6	2,896	21.5	8,217	17.6
الإعدادي	6.7	1,380	17.3	3,236	14.2
الثانوي	5.3	1,910	23.6	4,195	17.9
أعلى من الثانوي	5.2	543	21.4	1,483	17.0
إجابة ناقصة/لا أعرف	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
صعوبات القدرات الوظيفية لدى الأم^ب					
تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية	12.0	1,333	35.7	6,133	31.5
لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية	5.7	10,148	18.2	29,781	15.0
خمس مؤشر الثروة					
الأفقر	7.7	2,752	22.8	9,274	19.3
الفقر	6.5	2,384	21.4	8,626	18.2
المتوسط	5.2	2,293	23.4	8,232	19.4
الغني	6.6	2,289	22.2	7,843	18.7
الأغنى	5.7	1,977	15.6	7,266	13.5

^أ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات EQ.1 - الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية

^أ لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم فاقدين للأهلية.

^ب يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية لأم المستجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

^ج أداء الطفل من 5 إلى 17 سنة لا يشمل الصعوبات في المشي لمسافة 500 متر

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الحماية الاجتماعية هي "مجموعة من السياسات العامة والخاصة والبرامج التي ترمي إلى منع الحد من والقضاء على جوانب الضعف الاقتصادية والاجتماعية للفقر والحرمان". التقلبات المتزايدة على المستوى الكلي وعلى مستوى الأسر المعيشية، وبقاء حالات التباين والإقصاء، والتهديدات التي تواجه التنمية المستدامة بسبب التغير المناخي والاتجاهات السكانية المتغيرة، كلها عوامل زادت من الزخم السياسي وأهميته لتأمين الحماية الاجتماعية على المستوى العالمي.¹²²

يمكن تعريف التحويلات الاجتماعية أو الدعم الاقتصادي الخارجي بأنه التحويلات المباشرة التي يمكن التنبؤ بها للأفراد أو الأسر، سواء العينية أو النقدية (بما في ذلك برامج النقد مقابل العمل والعمل العام) لحماية ومنع الأفراد والأسر من التأثير بالصددمات ودعم تراكم الممتلكات البشرية والإنتاجية والمالية وتشمل برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة، أو أية أنواع أخرى من الدعم المخصص، باستثناء المساندة أو التحويلات المرسله من أفراد العائلة أو الأقارب أو الجيران.

والتأمين الصحي هو واحد من برامج الحماية، ويعرض الجدول EQ.2.1W نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة ممن لديهم تأمين صحي، ومن بين هؤلاء الذين لديهم تأمين صحي نسبة من يحظون بتأمين صحي حسب نوع التأمين. كما يعرض الجدولان EQ.2.2 و EQ.2.3، وبتفصيل أكبر، مدى وجودة تأمين صحي للأطفال دون سن الخامسة، والأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة، كل على حدة.

ويعرض الجدول EQ.2.4 نسبة الأسرة المعيشية الذين يعرفون عن أو حصلوا على دعم اقتصادي خارجي، حسب ما قاله المستجيبون لاستبانة الأسرة المعيشية. ويعرض الجدول EQ.2.5 نسبة أفراد الأسرة الذين يعيشون في الأسر المعيشية التي حصلت على تحويلات اجتماعية أو مستحقات في الأشهر الثلاثة الماضية. وتشمل المستحقات تغطية الرسوم المدرسية أو دعم مدرسي آخر متاح لأي فرد من أفراد الأسرة ضمن الفئة العمرية 5-24 سنة. هذا الجدول هو تقريب لمؤشر هدف التنمية المستدامة 1.3.1، وهو نسبة الأفراد المشمولين بأنظمة الحماية الاجتماعية. لم يتم عرض بيانات الأنواع المختلفة من التحويلات الاجتماعية بسبب مشكلة في تصميم الاستبانة وعدم فهم المجيبين للسؤال جيداً.

ومن المعروف أن الصدمات الاجتماعية والاقتصادية تؤثر على الظروف الصحية للأفراد وتقلل من قدرة الأسر المعيشية على الصمود. وهذه الصدمات تؤثر على قدرة الأسر على رعاية أطفالها وتفرض معيقات على الخدمات والتي تعيق تحقيق الغايات وتحقيق التقدم المحرز لصالح الأطفال. وتتأثر الأسر المعيشية الفقيرة، على وجه التحديد، بشكل أكبر بآثار هذه الصدمات من خلال تزايد عبء التكاليف الصحية؛ وحالات المرض والوفاة بين أفراد الأسرة المعيشية، مما يؤدي إلى ظهور معيقات أمام العمل في الأسرة المعيشية وتزايد عوز وفقير الأطفال الذين فقدوا أحد أو كلا والديهم، أو فقدوا مانحة الرعاية الرئيسية، وكذلك تزايد فقر غيرهم من الأطفال المستضعفين وإجبارهم على التسرب من المدرسة والانخراط في عمالة أطفال ضارة وغيرها من السلوكيات التي تنطوي على مخاطرة. وكحاولة لقياس نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعية، تم اقتراح وضع مؤشر عالمي بعنوان "نسبة الأسر المعيشية الأفقر التي حصلت على دعم اقتصادي خارجي في الأشهر الثلاثة الماضية" بهدف قياس مدى وصول الدعم الاقتصادي إلى الأسر المعيشية المتضررة إلى حد كبير من مختلف الصدمات. ويعرض الجدول EQ.2.6 نسبة الأسر المعيشية ضمن أدنى خمس في المقياس الخماسي للثروة التي حصلت على تحويلات اجتماعية أو مستحقات في الأشهر الثلاثة الماضية، حسب نوع التحويلات أو المستحقات.

وأخيراً، يعرض الجدول EQ.2.7 نسبة الأطفال دون سن 18 سنة الذين يعيشون في أسر معيشية حصلت على تحويلات أو مستحقات اجتماعية في الأشهر الثلاثة الماضية، بينما يعرض الجدول EQ.2.8 نسبة الأطفال والشباب في الفئة العمرية 5-24 سنة في جميع الأسر المعيشية الذين يلتحقون حالياً بالمدرسة وحصلوا على دعم للرسوم المدرسية وغيره من الدعم المتعلق بالمدرسة خلال السنة الدراسية الحالية.

¹²²اليونيسف. جمع بيانات لقياس تغطية برامج الحماية الاجتماعية: اختبار تجريبي لنموذج الحماية الاجتماعية في فيتنام. تقرير منهجي. نيويورك: اليونيسف، 2016. <http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTgvMDcvMTkvMjAvMzcvMzAvNzQ0L1ZpZXRUeW1fUmVwb3J0X1BpbG90X1Rlc3RpbmdfU1BfTW9kdWxlX0RlY2VtYmV5XzlwMTZfRklOUUwUERGllId&sha=3df47c3a17992c8f>

الجدول EQ.2.1W: تغطية التأمين الصحي (للنساء)

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة المشمولات بتأمين صحي، ومن بين هؤلاء المشمولات بالتأمين الصحي، نسبة المشمولات ببرامج تأمين صحي متنوعه، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء	نسبة المشمولين باي تأمين صحي	
31,134	0.6	الإجمالي
		المنطقة
10,097	1.7	منطقة حضرية
21,037	0.1	منطقة ريفية
		المحافظة
3,371	0.3	إب
691	0.1	أبين
3,816	2.7	أمانة العاصمة
778	0.0	البيضاء
3,570	0.0	تعز
266	0.0	الجوف
2,242	0.1	حجة
3,828	0.4	الحديدة
1,338	0.3	حضر موت
2,144	0.2	ذمار
748	0.1	شبو
1,129	0.1	صعدة
1,613	0.1	صنعاء
1,138	2.6	عدن
957	0.1	لحج
250	0.0	مارب
837	0.1	المحويت
111	0.5	المهرة
1,033	0.8	عمران
635	0.3	الضالع
589	0.0	ريمة
50	0.3	سقطرى
		العمر
6,894	0.6	19-15
6,214	0.3	24-20
5,030	0.7	29-25
4,228	0.5	34-30
3,863	1.0	39-35
2,848	1.0	44-40
2,057	0.6	49-45
		التعليم
10,287	0.2	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
11,700	0.4	التعليم الأساسي
7,275	0.4	الابتدائي
4,425	0.4	الإعدادي
7,037	1.1	الثانوي
2,103	2.0	أعلى من الثانوي
7	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
		الحالة الاجتماعية
20,727	0.6	سبق لها الزواج/التعايش كأزواج
10,395	0.5	لم يسبق لها الزواج/التعايش كأزواج
11	(*)	إجابة ناقصة
		صعوبات القدرات الوظيفية (العمر 18-49 سنة)
3,421	0.9	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
23,667	0.6	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
		خمس مؤشر الثروة
5,612	0.0	الأفقر
6,063	0.1	الفقير
6,270	0.0	المتوسط
6,441	0.5	الغني
6,748	2.1	الأغني

1 مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات EQ.2a - تغطية التأمين الصحي

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول EQ.2.2: تغطية التأمين الصحي (للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة)

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة المشمولين بتأمين صحي، و، من بين هؤلاء المشمولين بالتأمين الصحي، نسبة المشمولين ببرامج تأمين صحي^أ متنوعة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة	نسبة المشمولين بأي تأمين صحي ^أ	الإجمالي
41,242	0.6	المنطقة
11,581	1.8	منطقة حضرية
29,661	0.1	منطقة ريفية
		المحافظة
4,405	0.1	إب
873	0.3	أبين
4,453	3.3	أمانة العاصمة
1,070	0.0	البيضاء
4,286	0.0	تعز
396	0.0	الجوف
3,684	0.1	حجة
4,546	0.5	الحديدة
1,637	0.3	حضرموت
3,224	0.0	ذمار
905	0.1	شبو
1,480	0.1	صعدة
2,191	0.0	صنعاء
1,266	2.9	عدن
1,381	0.0	لحج
310	0.0	مارب
1,286	0.0	المحويت
140	0.5	المهرة
1,677	0.6	عمران
971	0.3	الضالع
986	0.0	ريمة
76	0.1	سقطرى
		العمر
16,666	0.8	11-5
15,913	0.5	14-12
8,663	0.5	17-15
		الاتحاق بالمدرسة
26,524	0.8	يلتحق/ تلتحق ^ب
14,681	0.2	لا يلتحق/ تلتحق
37	(*)	إجابة ناقصة
		المستوى التعليمي للأم^ج
23,931	0.2	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
11,453	0.6	التعليم الأساسي
8,217	0.6	الابتدائي
3,236	0.7	الإعدادي
4,195	1.6	الثانوي
1,483	3.5	أعلى من الثانوي
17	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
		صعوبات القدرات الوظيفية عند الأطفال^د
8,760	0.5	يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
32,482	0.6	لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
		خمس مؤشر الثروة
9,274	0.0	الأفقر
8,626	0.2	الفقر
8,232	0.0	المتوسط
7,843	0.5	الغني
7,266	2.6	الأغنى

^أ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات EQ.2ب - تغطية التأمين الصحي (للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة)

^أ لم يتم اظهار انواع الضمان الصحي بسبب التغطية المنخفضة

^ب يشمل الملتحقين ببرامج تعليم الطفولة المبكرة

^ج لا يتوفر تصنيف تعليم الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم فاقدين للأهلية.

^د أداء الطفل من 5 إلى 17 سنة لا يشمل الصعوبات في المشي لمسافة 500 متر

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول EQ.2.3: تغطية التأمين الصحي (للأطفال دون سن الخامسة)

نسبة الأطفال دون سن الخامسة المشمولين بتأمين صحي، و من بين هؤلاء المشمولين بالتأمين الصحي، نسبة المشمولين ببرامج تأمين صحي متنوعة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال دون سن الخامسة	نسبة المشمولين بأي تأمين صحي ¹	الإجمالي
19,561	0.4	
المنطقة		
5,389	1.4	منطقة حضرية
14,172	0.0	منطقة ريفية
المحافظة		
1,959	0.1	إب
460	0.0	أبين
2,171	2.5	أمانة العاصمة
434	0.0	البيضاء
1,963	0.0	تعز
193	0.0	الجوف
1,807	0.0	حجة
2,430	0.1	الحديدة
687	0.2	حضرموت
1,494	0.0	ذمار
398	0.1	شبوثة
637	0.4	صعدة
1,108	0.0	صنعاء
579	2.1	عدن
609	0.2	لحج
150	0.0	مارب
609	0.3	المحويت
60	0.2	المهرة
854	0.2	عمران
429	0.4	الضالع
501	0.0	ريمة
30	0.1	سقطرى
العمر		
3,969	0.2	0-11 شهراً
3,927	0.5	12-23 شهراً
4,119	0.5	24-35 شهراً
4,013	0.5	36-47 شهراً
3,532	0.3	48-59 شهراً
المستوى التعليمي للأم		
7,902	0.1	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
7,395	0.3	التعليم الأساسي
5,002	0.3	الابتدائي
2,394	0.4	الإعدادي
3,360	0.8	الثانوي
896	2.7	أعلى من الثانوي
8	(*)	إجابة ناقصة/لا أعرف
صعوبات القدرات الوظيفية لدى الأطفال (العمر 2-4 سنوات)^أ		
750	0.1	يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
10,945	0.5	لا يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
خمس مؤشر الثروة		
4,630	0.0	الأفقر
4,000	0.1	الفقر
3,750	0.0	المتوسط
3,817	0.2	الغني
3,364	2.0	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات EQ.2 ج - تغطية التأمين الصحي (للأطفال دون سن الخامسة)

^أ يتم استبعاد الأطفال ضمن الفئة العمرية 0-1 سنة، حيث إنه يتم جمع معلومات صعوبات القدرات الوظيفية للفئة العمرية 2-4 سنوات فقط.

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول EQ.2.4: المعرفة بوجود برامج الدعم الاقتصادي الخارجي والاستفادة منها

نسبة الأسر المعيشية المستجيبة التي تعرف بوجود برامج دعم اقتصادي خارجي وذكرها بأنهم قد حصلوا عليها سابقاً، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأسر المعيشية	نسبة الأسر المعيشية المستجيبة التي:		
	تعرف بوجود برامج دعم اقتصادي خارجي وذكرها بأنهم قد حصلوا عليها سابقاً	تعرف بوجود برامج دعم اقتصادي خارجي	
19,694	35.5	83.0	الإجمالي
			جنس رب الأسرة
18,058	35.3	83.2	ذكر
1,636	37.7	81.6	أنثى
			المنطقة
6,258	29.7	85.7	منطقة حضرية
13,436	38.3	81.8	منطقة ريفية
			المحافظة
2,000	36.1	88.5	إب
435	39.3	69.8	أبين
2,300	22.8	91.2	أمانة العاصمة
405	39.6	88.2	البيضاء
2,270	49.3	85.5	تعز
212	51.7	86.1	الجوف
1,670	51.8	96.6	حجة
2,564	17.4	80.2	الحديدة
909	25.8	72.0	حضر موت
1,295	26.3	72.5	ذمار
326	31.7	50.5	شبوثة
631	67.6	83.8	صعدة
974	24.4	77.2	صنعاء
738	28.9	78.8	عدن
756	44.8	75.3	لحج
157	48.5	80.6	مارب
519	61.8	87.0	المحويت
89	18.5	42.8	المهرة
639	45.8	93.2	عمران
423	30.1	67.0	الضالع
355	40.8	93.0	ريمة
27	11.8	65.6	سقطرى
			عمر رب الأسرة
87	37.5	83.9	19-15
752	25.8	80.9	24-20
11,953	32.3	83.1	49-25
6,901	42.1	83.2	+50
			الأسر المعيشية التي يعيش فيها أيتام
1,410	43.0	84.6	يتيم/ة واحدة/ة على الأقل
18,284	34.9	82.9	ليس فيها أي يتيم/ة
			أخماس مؤشر الثروة
3,987	39.5	81.9	الأفقر
3,925	39.8	83.0	الفقر
3,740	40.8	83.7	المتوسط
3,893	31.1	83.0	الغني
4,150	27.0	83.6	الأغنى

الجدول EQ.2.5: تغطية التحويلات الاجتماعية والمستحقات: جميع أفراد الأسرة المعيشية

نسبة أفراد الأسرة الذين يعيشون في الأسر المعيشية التي حصلت على تحويلات اجتماعية أو مستحقات في الأشهر الثلاثة الماضية، حسب نوع التحويلات ، MICS اليمن، 2022-2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية	لا يحصلون على تحويلات اجتماعية أو مستحقات	أية تحويلات اجتماعية أو مستحقات ¹	الإجمالي
128,944	66.0	34.0	
جنس رب الأسرة			
			ذكر
121,073	66.2	33.8	أنثى
7,871	62.9	37.1	
المنطقة			
			منطقة حضرية
39,273	71.4	28.6	منطقة ريفية
89,671	63.6	36.4	
المحافظة			
			إب
13,449	66.2	33.8	أبين
2,983	55.6	44.4	أمانة العاصمة
14,766	81.9	18.1	البيضاء
3,150	60.0	40.0	تعز
14,034	48.8	51.2	الجوف
1,152	44.8	55.2	حجة
10,167	47.2	52.8	الحديدة/الحديدة
15,149	79.4	20.6	حضر موت
5,559	78.6	21.4	ذمار
9,362	75.0	25.0	شبوثة
2,922	76.3	23.7	صعدة
4,939	42.2	57.8	صنعاة
6,868	79.2	20.8	عدن
4,470	69.6	30.4	لحج
4,248	65.6	34.4	مارب
995	56.3	43.7	المحويت
3,697	45.9	54.1	المهرة
445	83.9	16.1	عمران
4,735	57.0	43.0	الضالع
2,884	72.2	27.8	ريمة
2,746	60.5	39.5	سقطرى
224	90.3	9.7	
مستوى تعليم رب الأسرة			
			ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
40,841	63.7	36.3	التعليم الأساسي
42,544	66.9	33.1	الابتدائي
25,710	64.9	35.1	الإعدادي
16,834	69.9	30.1	الثانوي
25,988	67.5	32.5	أعلى من الثانوي
19,328	66.7	33.3	إجابة ناقصة/لا أعرف
242	82.9	17.1	
خمس الثروة			
			الأفقر
25,788	60.2	39.8	الفقر
25,789	62.5	37.5	المتوسط
25,791	62.5	37.5	الغني
25,791	69.1	30.9	الأغنى
25,785	75.6	24.4	

مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات EQ.3 - عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة 1.3.1 لم يتم عرض بيانات الأنواع المختلفة من التحويلات الاجتماعية المتلقاة بسبب مشكلة في تصميم الاستبانة وعدم فهم المجيبين للسؤال.

الجدول EQ.2.6: تغطية التحويلات الاجتماعية والمستحقات: الأسر المعيشية التي تتدرج ضمن أدنى خمسين في المقياس الخماسي للثروة

نسبة الأسر المعيشية ضمن أدنى خمسين في المقياس الخماسي للثروة التي حصلت على تحويلات اجتماعية أو مستحقات في الأشهر الثلاثة الماضية، حسب نوع MICS اليمن، 2022-2023.

الإجمالي	أية تحويلات اجتماعية أو مستحقات ¹	لا يحصلون على تحويلات اجتماعية أو مستحقات	عدد الأسر المعيشية التي تتدرج ضمن أدنى خمسين في المقياس الخماسي للثروة
	36.3	63.7	7,912
جنس رب الأسرة			
ذكر	36.4	63.6	7,294
أنثى	35.0	65.0	618
المنطقة			
منطقة حضرية	65.3	34.7	166
منطقة ريفية	35.7	64.3	7,746
المحافظة			
إب	35.9	64.1	652
أبين	40.9	59.1	78
أمانة العاصمة	(*)	(*)	8
البيضاء	44.0	56.0	88
تعز	49.5	50.5	941
الجوف	49.8	50.2	184
حجة	49.1	50.9	1,343
الحديدة	15.7	84.3	1,553
حضر موت	(32.1)	(67.9)	31
ذمار	25.2	74.8	720
شبوثة	12.1	87.9	48
صعدة	59.5	40.5	346
صنعاء	23.6	76.4	474
عدن	(*)	(*)	5
لحج	37.8	62.2	212
مارب	53.6	46.4	61
المحويت	53.4	46.6	325
المهرة	13.8	86.2	8
عمران	47.0	53.0	306
الضالع	20.0	80.0	181
ريمة	36.7	63.3	341
سقطرى	8.9	91.1	6
عمر رب الأسرة			
19-15	29.2	70.8	53
24-20	23.2	76.8	403
29-25	26.9	73.1	767
34-30	30.5	69.5	971
39-35	33.7	66.3	1,185
44-40	41.7	58.3	1,051
49-45	40.5	59.5	825
59-50	43.1	56.9	1,141
69-60	40.8	59.2	866
+70	37.6	62.4	648
مستوى تعليم رب الأسرة			
ما قبل الابتدائي أو لا تعليم	37.1	62.9	3,297
التعليم الأساسي	34.6	65.4	2,749
الابتدائي	34.6	65.4	1,772
الإعدادي	34.4	65.6	976
الثانوي	36.6	63.4	1,294
أعلى من الثانوي	39.7	60.3	563
إجابة ناقصة/لا أعرف	(*)	(*)	10
خمس الثروة			
الأفقر	37.0	63.0	3,987
الفقر	35.6	64.4	3,925

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات EQ.4 - الدعم الاقتصادي الخارجي للأسر المعيشية الأشد فقراً

الم يتم عرض بيانات الأنواع المختلفة من التحويلات الاجتماعية المتلقاة بسبب مشكلة في تصميم الاستبانة وعدم فهم المجيبين للسؤال.

() 25-49 حالة غير مرجحة

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول EQ.2.7: تغطية التحويلات الاجتماعية والمستحقات: الأطفال في جميع الأسر المعيشية

نسبة الأطفال دون سن 18 الذين يعيشون في الأسر المعيشية التي حصلت على تحويلات اجتماعية أو مستحقات في الأشهر الثلاثة الماضية، حسب نوع التحويلات أو المستحقات، MICS اليمن، 2022-2023.

عدد الأطفال دون سن 18	لا يحصلون على تحويلات اجتماعية أو مستحقات	أية تحويلات اجتماعية أو مستحقات ¹	الإجمالي
61,196	66.0	34.0	
جنس رب الأسرة			
57,639	66.0	34.0	ذكر
3,557	65.9	34.1	أنثى
المنطقة			
17,058	71.8	28.2	منطقة حضرية
44,139	63.8	36.2	منطقة ريفية
المحافظة			
6,405	66.8	33.2	إب
1,340	55.4	44.6	أبين
6,639	81.9	18.1	أمانة العاصمة
1,513	61.1	38.9	البيضاء
6,311	51.5	48.5	تعز
593	42.5	57.5	الجوف
5,525	45.2	54.8	حجة
7,022	80.0	20.0	الحديدة
2,336	78.2	21.8	حضرموت
4,753	74.9	25.1	ذمار
1,310	77.0	23.0	شبوثة
2,130	39.4	60.6	صعدة
3,314	78.5	21.5	صنعاء
1,864	73.4	26.6	عدن
2,007	67.0	33.0	لحج
465	54.3	45.7	مارب
1,906	47.3	52.7	المحويت
201	85.5	14.5	المهرة
2,548	58.9	41.1	عمران
1,410	70.6	29.4	الضالع
1,497	62.1	37.9	ريمة
106	90.8	9.2	سقطرى
عمر رب الأسرة			
216	61.8	38.2	19-15
1,373	75.5	24.5	24-20
3,894	76.4	23.6	29-25
6,985	69.9	30.1	34-30
10,686	68.5	31.5	39-35
11,182	65.7	34.3	44-40
8,488	63.5	36.5	49-45
9,226	59.7	40.3	59-50
5,651	62.8	37.2	69-60
3,493	64.2	35.8	+70
مستوى تعليم رب الأسرة			
17,393	63.9	36.1	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
21,802	66.8	33.2	التعليم الأساسي
13,187	64.6	35.4	الابتدائي
8,614	70.2	29.8	الإعدادي
12,848	67.7	32.3	الثانوي
9,042	65.5	34.5	أعلى من الثانوي
111	79.6	20.4	إجابة ناقصة/لا أعرف
خمس الثروة			
13,918	59.4	40.6	الأفقر
12,701	63.2	36.8	الفقر
12,117	63.5	36.5	المتوسط
11,750	69.8	30.2	الغني
10,710	76.7	23.3	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات EQ.5 - الأطفال في الأسر المعيشية التي حصلت على أي نوع من التحويلات الاجتماعية

لم يتم عرض بيانات الأنواع المختلفة من التحويلات الاجتماعية المتلقاة بسبب مشكلة في تصميم الاستبانة وعدم فهم المجيبين للسؤال.

الجدول EQ.2.8: التغطية ببرامج الدعم المدرسي: أفراد الأسرة ضمن الفئة العمرية (5-24) سنة في جميع الأسر المعيشية

نسبة الأطفال والشباب ضمن الفئة العمرية 24-5 سنة في جميع الأسر المعيشية الملتحقين حالياً بالمرحلة الابتدائية أو أعلى ويحصلون على دعم في الرسوم المدرسية وغيره من الدعم المدرسي خلال السنة المدرسية 2021/2022، MICS اليمن، 2022 – 2023.

عدد أفراد الأسرة المعيشية في الفئة العمرية 24-5 سنة الملتحقين حالياً بالمرحلة الابتدائية أو أعلى	عدم الحصول على أي دعم مدرسي	الدعم التعليمي المالي أو المادي			دعم الرسوم المدرسية
		الرسوم المدرسية أو دعم مدرسي آخر ¹	دعم مدرسي آخر	الرسوم المدرسية	
29,646	94.6	5.4	4.1	2.2	الإجمالي
					جنس رب الأسرة
16,164	94.7	5.3	4.1	2.3	ذكر
13,481	94.5	5.5	4.2	2.2	أنثى
					المنطقة
10,272	94.9	5.1	4.0	2.4	منطقة حضرية
19,374	94.5	5.5	4.2	2.1	منطقة ريفية
					المحافظة
3,289	96.7	3.3	1.4	2.1	إب
636	92.5	7.5	6.8	0.8	أبين
3,928	96.4	3.6	2.5	1.8	أمانة العاصمة
641	94.9	5.1	2.7	3.2	البيضاء
3,857	92.6	7.4	5.7	4.2	تعز
221	99.0	1.0	0.6	0.6	الجوف
2,153	85.0	15.0	13.0	2.1	حجة
2,812	94.2	5.8	5.2	3.0	الحديدة
1,326	97.4	2.6	2.0	1.6	حضرموت
2,064	99.1	0.9	0.6	0.5	ذمار
587	92.6	7.4	7.2	2.3	شبوة
926	92.2	7.8	6.8	3.5	صعدة
1,473	95.3	4.7	3.4	1.6	صنعاء
1,122	96.3	3.7	3.4	0.7	عدن
1,026	97.0	3.0	2.6	1.4	لحج
235	95.2	4.8	2.9	2.3	مارب
792	92.9	7.1	4.9	2.5	المحويت
106	98.7	1.3	1.0	0.9	المهرة
1,175	98.4	1.6	1.2	0.5	عمران
644	87.8	12.2	7.4	6.1	الضالع
566	99.3	0.7	0.6	0.2	ريمة
66	97.7	2.3	1.1	2.1	سقطرى
					العمر
9,273	92.8	7.2	5.7	2.8	9-5
12,430	94.5	5.5	4.1	2.3	14-10
6,191	97.1	2.9	2.4	1.2	19-15
1,751	96.5	3.5	2.3	2.7	24-20
					الإدارة المدرسية
26,903	94.6	5.4	4.2	2.1	حكومية
2,695	95.4	4.6	3.1	3.1	غير حكومية
48	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	إيجابية ناقصة/لا أعرف
					مستوى تعليم رب الأسرة
7,004	94.0	6.0	4.8	2.6	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
9,618	94.2	5.8	4.5	2.1	التعليم الأساسي
5,629	93.5	6.5	5.0	2.3	الابتدائي
3,989	95.2	4.8	3.9	1.8	الإعدادي
6,950	95.3	4.7	3.6	2.1	الثانوي
6,009	95.3	4.7	3.4	2.2	أعلى من الثانوي
65	98.5	1.5	1.5	0.0	إيجابية ناقصة/لا أعرف
					خمس الشروة
4,463	92.6	7.4	6.4	1.8	الأفقر
5,699	94.4	5.6	4.0	2.4	الفقير
6,333	94.7	5.3	3.8	2.2	المتوسط
6,402	94.3	5.7	4.5	2.7	الغني
6,748	96.4	3.6	2.7	1.9	الأغنى

¹ مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات EQ.6 - الدعم المدرسي

() 25-49 حالة غير مرجحة

لقد تم تفصيل السمات أو الخصائص الأساسية لتصميم العينة في هذا الملحق. وتتضمن خصائص تصميم العينة تعريف إطار المعاينة، حجم العينة المطلوب، تقسيم العينة، الحصر في عناقيد العينة، اختيار المجالات، مراحل المعاينة، التصنيف الطبقي، وبالإضافة إلى حساب أوزان العينة.

إن الهدف الرئيس لتصميم العينة بالنسبة إلى المسح العنقودي متعدد المؤشرات هو إعداد أو إنتاج تقديرات إحصائية موثوقة لمعظم المؤشرات، على المستوى الوطني، للمناطق الحضرية والمناطق الريفية، و تم بناء طبقات العينة وفقاً للتجمع السكاني: الحضر والريف، بالتوافق مع المحافظات الاثنان وعشرون (22) في الدولة. عند بناء تصميم العينة بالنسبة للمسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS اليمن 2022-2023)، من المفيد والمثمر مراجعة تصميم العينة والنتائج التي تم الحصول عليها في المسح الديموغرافي الصحي الأسري والذي تم تنفيذه في العام 2013، والموثق في التقرير النهائي للمسح.

ولاختيار عينة المسح تم اعتماد تصميم المعاينة الطبقي العنقودي متعدد المراحل. وإطار المعاينة يعتمد على بناء على تحديث 2014 لبيانات التعداد في اليمن والإسقاطات السكانية. ووحدات المعاينة الأولية (PSUs) التي تم اختيارها في المرحلة الأولى هي وحدات العد (EAs) التي تم تعريفها في تعداد السكان. وتم حصر الأسر في كل وحدة عد تم اختيارها، في المرحلة الثانية تم سحب عينة الأسرة من كل وحدة عد تم اختيارها في المرحلة الثانية. هذا هو نوع من عينة الاحتمالية، حيث يكون لكل أسرة وكل فرد فيها احتمالية إيجابية ومعروفة للاختيار، بمجرد اكتمال قائمة الأسر في وحدات المعاينة الأولية (PSUs)، واكمال قائمة أفراد الأسرة في كل أسرة معيشية تمت مقابلتها. مع أخذ العينات الاحتمالية، ومن الممكن عمل استنتاجات صحيحة للسكان أو أي مجموعة فرعية من السكان، من خلال ترجيح البيانات بعكس الاحتمالات الإجمالية للاختيار.

A.1 حجم العينة وتقسيم العينة:

بما أن حجم العينة الكلي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS اليمن 2022-2023) يعتمد جزئياً على تحليل المجالات الجغرافية، التي تم تحديدها في جداول المسح، فقد تم أولاً فحص توزيع مناطق العد والأسر في اليمن من إطار المعاينة الذي يعتمد على تحديث بيانات التعداد عام 2014، وفقاً للطبقات المبنية على المنطقة، والريف والحضر.

جدول 1. SD. توزيع مناطق العد والمساكن في اطار المعاينة						
توزيع مناطق العد والمساكن، وفقا للمنطقة، الحضر، والريف، تحديث بيانات التعداد 2014						
عدد الأسر (تحديث بيانات التعداد 2014)			عدد وحدات العد			
الريف	الحضر	الإجمالي	الريف	الحضر	الإجمالي	
2,605,830	1,250,838	3,856,668	21,810	10,134	31,944	الإجمالي
المحافظة						
336,242	71,566	407,808	2,829	583	3,412	إب
57,991	23,055	81,046	511	180	691	أبين
4,271	387,496	391,767	38	3,046	3,084	أمانة العاصمة
75,776	20,790	96,566	639	172	811	البيضاء
382,503	108,351	490,854	3,176	901	4,077	تعز
57,878	7,151	65,029	434	59	493	الجوف
237,275	23,519	260,794	2,025	202	2,227	حجة
323,546	187,869	511,415	2,665	1,584	4,249	الحديدة
84,064	100,499	184,563	697	772	1,469	حضرموت
214,657	33,065	247,722	1,858	273	2,131	ذمار
61,157	16,882	78,039	530	141	671	شبوة
93,266	22,559	115,825	762	182	944	صعدة
153,928	4,109	158,037	1,318	36	1,354	صنعاء
-	165,229	165,229	-	1,366	1,366	عدن
126,920	19,101	146,021	981	158	1,139	لحج
32,149	7,499	39,648	269	57	326	مارب
90,204	5,932	96,136	749	44	793	المحويت
10,660	8,774	19,434	95	69	164	المهرة
114,775	21,733	136,508	980	182	1,162	عمران
69,182	12,178	81,360	541	99	640	الضالع
73,862	1,078	74,940	667	10	677	ريمة
5,524	2,403	7,927	46	18	64	سقطرى

وتم حساب حجم العينة الكلية للمسح للعنقودي متعدد المؤشرات MICS اليمن 2022-2023 والبالغ 20,950 أسرة. والمؤشر الأساسي الذي تم استخدامه لحساب حجم العينة هو انتشار التقرم الحاد بين الأطفال في الفئة العمرية 0-4 سنوات. وبما أنه قد تم جدولة نتائج المسح على مستوى المحافظة، فإنه من الضروري تحديد أصغر حجم عينة لكل منطقة. والصيغة التالية تم استخدامها لتقدير حجم العينة المطلوب بالنسبة للمؤشر الأساسي والذي هو انتشار انتشار التقرم الحاد بين الأطفال في الفئة العمرية 0-4 سنوات:

$$n = \frac{[4(r)(1-r)(deff)]}{[(RME \times r)^2(pb)(AveSize)(RR)]}$$

حيث إن:

n = حجم العينة المطلوب، وتم التعبير عنه بعدد الأسر

4 = عامل لتحقيق مستوى 95% من الثقة

r = القيمة المتنبئة او المتوقعه للمؤشر، وتم التعبير عنها على شكل نسبة

deff = تأثير تصميم العينة بالنسبة للمؤشر الأساسي، يتم تقديره من المسح السابق، او باستخدام قيمة افتراضية 1.5

RME = الخطأ الهامشي النسبي ل، r، ليتم التسامح عند مستوى ثقة 95%، بشكل عام ليس أكبر من 0.12 (12%) للتقديرات على المستوى الوطني

pb = النسبة في المجتمع الكلي التي يعتمد عليها المؤشر الأساسي، r،

AveSize = متوسط حجم الأسرة (معدل عدد الأفراد لكل أسرة)

RR = معدل أو نسبة الاستجابة المتوقعة

وبالنسبة للحساب، تم افتراض أن r (انتشار التقرزم الحاد بين الأطفال في الفئة العمرية 0-4 سنوات) هو 22.9 في المائة بناءً على التقدير الوطني من المسح الديموغرافي الصحي الأسري 2013. تم أخذ قيمة d_{eff} (تأثير التصميم) على أنها 1.5 بناءً على التقدير من المسح الديموغرافي الصحي الأسري 2013 (1.56)، pb (النسبة المئوية من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-4 سنوات من الإجمالي عدد السكان) تم اعتبارهم 17.75%، أما AveSize (متوسط حجم الأسرة) فقد تم اعتباره 6.7 أسرة، بناءً على فرضية أن يكون معدل الاستجابة 97%، بناءً على تجربة المسح الديموغرافي الصحي الأسري لعام 2013. وعلى الرغم من أن هناك حاجة إلى RME بنسبة 12% للتقديرات على المستوى الوطني، بالنسبة للتقديرات على مستوى المحافظة، كان من الكافي استخدام RME بنسبة 15% (أي هامش خطأ يبلغ 0.15 r). وكان العدد الناتج لعينة الأسر من هذا التمرين 776، مقرباً إلى 800، وهو حجم العينة المطلوب في كل محافظة. ومع ذلك، تمت مناقشة حجم العينة هذا ومراجعتها مع الجهاز المركزي للإحصاء، وتم الاتفاق على تصنيف المحافظات إلى ثلاث مجموعات حسب حجمها. وتخصيص 50 منطقة عد الأكبر محافظة و 40 منطقة عد للمحافظات متوسطة الحجم و 36 منطقة عد لأصغر المحافظات). بالإضافة إلى ذلك تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للإحصاء على زيادة عدد الأسر في كل منطقة إلى 25. ونتيجة لذلك، أصبحت العينة الإجمالية 22,150 أسرة.

وتم تحديد عدد الأسر المختارة لكل عنقود للمسح العنقودي متعدد المؤشرات في اليمن على أنه 25 أسرة، بناءً على عدة اعتبارات، بما في ذلك تأثير التصميم، والميزانية المتاحة، والوقت المطلوب لكل فريق لإكمال منطقة عد واحدة.

واختلفت حجم العينة لكل محافظة حسب حجم المحافظة. حيث هناك محافظة واحدة لديها 1250 أسرة عينة (50 منطقة عد)، وثمانية محافظات لديها حجم عينة من 1000 أسرة (40 منطقة عد) وعشر محافظات لديها حجم عينة من 900 أسرة (36 منطقة عد). يوضح الجدول SD.2 تخصيص العناقيد والأسر لطبقات المعاينة.

جدول SD.2: تقسيم العينة						
تقسيم عينة العناقيد وعينة الأسر على طبقات المعاينة، المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS اليمن 2022-2023						
الإجمالي	عينة العناقيد			عينة الأسر		
	الإجمالي	الحضر	الريف	الإجمالي	الحضر	الريف
الإجمالي	880	250	630	22,125	6,250	15,875
الإجمالي						
إب	50	9	41	1,250	225	1,025
أبين	36	10	26	900	250	650
أمانة العاصمة	50	49	1	1,250	1,225	25
البيضاء	36	8	28	900	200	700
تعز	50	11	39	1,250	275	975
الجوف	36	4	32	1,025	100	925
حجة	40	4	36	1,000	100	900
الحديدة	50	18	32	1,250	450	800
حضر موت	40	22	18	1,000	550	450
ذمار	40	5	35	1,000	125	875
شبو	36	8	28	900	200	700
صعدة	40	8	32	1,000	200	800
صنعاء	40	1	39	1,000	25	975
عدن	40	40	-	1,000	1,000	-
لحج	40	5	35	1,000	125	875
مارب	36	7	29	900	175	725
المحويت	36	2	34	900	50	850
المهرة	36	16	20	900	400	500
عمران	40	6	34	1,000	150	850
الضالع	36	5	31	900	125	775
ريمة	36	1	35	900	25	875
سقطرى	36	11	25	900	275	625

وأثناء تنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات لليمن 2022-2023، تبين أنه لم يكن من الممكن تعداد 41 عينة من مناطق العد في بعض المحافظات بسبب مشاكل أمنية ومشاكل أخرى في الوصول إلى المواقع. ويرد في الجدول SD.3 التوزيع النهائي لعينة المناطق والأسر المذكورة.

جدول SD.3: توزيع العينة الفعالة النهائية للعناقيد والأسر						
العينة الفعالة النهائية للعناقيد وعينة الأسر حسب طبقات المعاينة، MICS اليمن 2022-2023						
عينة الأسر			عينة العناقيد			الإجمالي
الريف	الحضر	الإجمالي	الريف	الحضر	الإجمالي	
15,000	6,100	21,100	595	244	839	الإجمالي
المحافظة						
1,025	225	1,250	41	9	50	إب
575	250	825	23	10	33	أبين
25	1,225	1,250	1	49	50	أمانة العاصمة
650	200	850	26	8	34	البيضاء
800	225	1,025	32	9	41	تعز *
925	100	1,025	32	4	36	الجوف *
825	75	900	33	3	36	حجة
700	425	1,125	28	17	45	الحديدة *
450	550	1,000	18	22	40	حضر موت
875	125	1,000	35	5	40	ذمار
675	200	875	27	8	35	شبوة
775	200	975	31	8	39	صعدة
975	25	1,000	39	1	40	صنعاء
-	1,000	1,000	-	40	40	عدن
850	125	975	34	5	39	لحج
550	125	675	22	5	27	مارب *
850	50	900	34	2	36	المحويت
500	400	900	20	16	36	المهرة
850	150	1,000	34	6	40	عمران
650	125	775	26	5	31	الضالع *
875	25	900	35	1	36	ريمة
600	275	875	24	11	35	سقطرى

*المحافظات التي تأثرت بعدم إمكانية تعداد 41 عينة من مناطق العد بسبب مشاكل أمنية ومشاكل أخرى في الوصول إلى المواقع، هي تعز ومأرب والجوف والحديدة والضالع

A.2 اختيار وحدات العد (العناقيد):

تم اختيار وحدات العد المبنية على التعداد من كل طبقة معاينة باستخدام أسلوب العينة المنتظمة الاحتمالية المتناسبة مع الحجم (pps)، وذلك على أساس عدد الأسر في كل منطقة عد من إطار بيانات التعداد المحدث في 2014. وعليه تم الانتهاء من مرحلة المعاينة الأولى، وذلك باختيار حجم عينة وحدات العد المطلوبة في كل المحافظات الأثنان وعشرون (انظر جدول SD.2)، وبشكل منفصل للطبقات الحضرية والطبقات الريفية.

A.3 أنشطة الحصر:

على اعتبار حدوث تغيرات متعددة في الأسر التي تم حصرها في بيانات التعداد المحدث في 2014، فإنه يجب عمل حصر جديد في كل مناطق العد التي تم اختيارها في العينة، وذلك قبل البدء في اختيار الأسر. لهذا الهدف، تم تدريب فريق حصر الأسر داخل العناقيد، وذلك لزيارة كل مناطق العد التي تم اختيارها، وحصر كل الأسر في منطقة العد. وكان لكل محافظة فريق واحد يتكون من مشرف وأربعة مصممي خرائط/قوائم. تم تدريب جميع الفرق لمدة ثلاثة أيام في عدن وصنعاء خلال شهري مارس ومايو 2022 وإبريل وديسمبر 2022، على التوالي.

A.4 اختيار الأسر:

في كل منطقة عد، تم إعداد حصر الأسر من قبل فرق الحصر في الميدان. تم ترقيم الأسر تتابعياً من 1 إلى Mhi (عدد الأسر الإجمالي أو الكلي في كل منطقة عد) في مكتب الجهاز المركزي للإحصاء في عدن وصنعاء، حيث تم اختيار 25 أسرة في كل منطقة عد، باستخدام أسلوب اختيار المعاينة العشوائية المنتظمة. لهذا الهدف، وتم اعتماد نموذج جدول بيانات المسح العنقودي المتعدد المؤشرات (MICS6) من أجل الاختيار العشوائي المنتظم للأسر. 123

A.5 حساب أوزان العينة:

إن عينة المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS اليمين 2022-2023 غير موزونة ذاتياً. أساسياً تخصيص إعداد متساوية من الأسر لكل منطقة من المناطق، يتم استخدام معدلات أوكسور عينة مختلفة في كل منطقة، وهذا يعود إلى أن عدد الأسر في إطار المسح يختلف عبر المناطق. لهذا السبب، يتم حساب أوزان المعاينة من أجل استخدامها في التحليلات اللاحقة لبيانات المسح.

أحد المركبات الأساسية للوزن هو مقلوب معدل المعاينة المستخدم في اختيار عدد أسر العينة في طبقة معاينة محددة (h) ووحدة المعاينة الأولية (i):

$$W_{hi} = \frac{1}{f_{hi}}$$

الحد f_{hi} ، احتمال معاينة وحدة المعاينة الأولية i ، في الطبقة h ، هو حاصل ضرب احتمالات الاختيار في كل مرحلة من مراحل المسح، داخل طبقة المعاينة:

$$f_{hi} = p_{1hi} \times p_{2hi} \times p_{3hi}$$

حيث إن P^{shi} هي احتمال اختيار وحدة المعاينة s ، من وحدة المعاينة الأولية i ، في طبقة المعاينة h . بالاعتماد على تصميم المعاينة، يتم حساب هذه الاحتمالات كما يلي:

حيث إن:

$$\frac{n_h \times M_{hi}}{M_h} = p_{1hi}$$

n_h = حجم عينة وحدات المعاينة الأولية في الطبقة h.

$$M_{hi} = \text{عدد الأسر في إطار مسح 2014 لتحديث بيانات التعداد في وحدة المعاينة الأولية } i \text{ ، في الطبقة } h.$$

P_{2hi} = نسبة وحدات المعاينة الأولية التي تم حصرها في عينة وحدة المعاينة الأولية i ، في الطبقة h (في حالة تم تجزئة وحدات المعاينة الأولية) ، بالنسبة لوحدات

المعاينة الأولية غير المجزأة، يكون $P_{2hi} = 1$.

$$\frac{25}{M'_{hi}} = p_{3hi}$$

$$M'_{hi} = \text{عدد الأسر التي تم حصرها في وحدة المعاينة الأولية } i \text{ ، في الطبقة } h.$$

¹²³ متوفر هنا <http://mics.unicef.org/tools#survey-design>

بما أنه، وبشكل عام يوجد اختلاف، ما بين عدد الأسر في كل من وحدات العد (وحدة المعاينة الأولية) في اطار مسح 2014 لتحديث بيانات التعداد الذي تم استخدامه في مرحلة الاختيار الأولى، والإعداد التي تم تحديثها بالنسبة لعدد الأسر في وحدة العد من الحصر، لذلك تم حساب الاحتمالات الإجمالية الفردية لاختيار الأسر في كل منطقة عد (عنقود).

المركبة النهائية عند حساب أوزان العينة التي يجب أخذها بعين الاعتبار هي مستوى عدم الاستجابة بالنسبة للمقابلات الأسرية والفردية بحسب الطبقة، وكذلك معدل إستكمال العنقود المختار لكل طبقة. التعديل عن عدم استجابة والعنقود الأسرة في كل طبقة يساوي:

$$\frac{n_h}{n'_h} \times \frac{1}{RR_h}$$

حيث إن RR_h هو معدل استجابة عينة الأسر في الطبقة h ، والمعروف بأنه نسبة عدد الأسر التي تم مقابلتها في الطبقة h ، من عدد الأسر التي تم اختيارها وشاغرة في فترة العمل الميداني في الطبقة h . المصطلح $n \cdot h$ هو عدد العناقيد التي اختيرت للعينة مع التعداد الكامل في الطبقة h ، لذا فإن عامل التعديل الأول يتوافق مع معكوس معدل إستكمال العنقود المختار للطبقة h . هنالك حاجة لعامل التعديل الإضافي هذا في حال عدم إمكانية تعداد بعض العناقيد المختارة في بعض الطبقات بسبب مشاكل الأمن أو إمكانية الوصول. في حالة تعداد جميع العناقيد المختارة في كل طبقة، فإن عامل تعديل العنقود هذا يساوي 1 لجميع الطبقات، لذلك لا يؤثر على الوزن. وتم تضمين هذا التعديل لوزن الأسرة بناءً على معدل إستكمال العنقود في الصيغ المقابلة في نموذج المسح العنقودي متعدد المؤشرات لحساب الأوزان.

بالمثل، التعديل عن عدم استجابة الفرد (المرأة، و الطفل دون سن الخامسة) لكل طبقة يساوي:

$$\frac{1}{RR_{qh}}$$

حيث إن RR_{qh} هو معدل الاستجابة للاستبانة الفردية في الطبقة h ، والمعروف على أنه نسبة الأفراد المؤهلين (المرأة، و الطفل دون سن الخامسة) في عينة الأسر في الطبقة h ، والذين تم مقابلتهم بنجاح.

بعد الانتهاء من العمل الميداني، تم حساب معدلات الاستجابة لكل طبقة معاينة. واستخدمت هذه المعدلات لتعديل أوزان العينة المحسوبة لكل عنقود. في هذا التقرير، جدول SR.1.1 يظهر معدلات الاستجابة في المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS اليمن 2022-2023.

وقد تم تطبيق عوامل تعديل عدم الاستجابة بالنسبة للاستبانة الفردية للنساء والأطفال دون سن الخامسة على أوزان الاسرة المعدلة. وتم الحصول على أعداد النساء المؤهلات والأطفال دون سن الخامسة من قائمة أفراد الأسرة في استبانة الأسرة للأسر التي تمت فيها المقابلات.

وفي حالة الاستبانة الخاصة بالأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة، تم اختيار طفل واحد عشوائياً من جميع الأطفال في هذه الفئة العمرية المسجلة في قائمة أفراد الأسرة، في الواقع وحدة أخذ العينات الثلاثية. وبداية، يتم تعديل وزن الأسرة للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة، بالاعتماد على معدل الاستجابة لهذه الاستبانة على مستوى الطبقة. هذا كما هو موضح أدناه، بمجرد تحويل هذه الأوزان الأسرية المعدلة إلى أوزان معيارية، يتم ضربه بعدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة المسجلة في قائمة أفراد الأسرة. لذلك، فإن أوزان الأطفال الفرديين في الفئة العمرية 5-17 سنة تختلف حسب عينة الأسرة. يتم تنفيذ هذا الترجيح أو التوزيع للبيانات للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة في برامج الجدولة للجدول المقابل.

وقد تم حساب أوزان الأسر الكاملة (الخام) الخاص في MICS اليمن 2022-2023 عن طريق ضرب مقلوب احتمالات الاختيار بعامل عدم الاستجابة المعدل لكل طبقة. ومن ثم، تم ترجيح هذه الأوزان، بهدف جعل المجموع الموزون لوحدات العينة التي تم مقابلتها يساوي حجم العينة الكلي على المستوى الوطني. ويتحقق الترجيح بقسمة الأوزان الكاملة للعينة (معدلة بسبب عدم الاستجابة) بمتوسط هذه الأوزان في جميع الأسر على المستوى الوطني. وتم تنفيذ ذلك عن طريق ضرب أوزان العينة بعامل ثابت يساوي عدد الاسر غير الموزون على المستوى الوطني مقسوماً على العدد الكلي الموزون للأسر (باستخدام الأوزان الكاملة للعينة المعدلة بسبب عدم الاستجابة). وقد اتبعت إجراءات ترجيحية مماثلة للحصول على أوزان مرجحة لكل من أفراد النساء والأطفال دون سن الخامسة واستبانة الأطفال دون سن الخامسة. وتراوحت أوزان الأسرة (المرجحة) بين 0.012547 و 5.811189 في مناطق تعداد العينة (العناقيد) و البالغ عددها 880 عنقود.

وتم إلحاق أوزان العينة بكل مجموعات البيانات، وأجريت التحليلات عن طريق توزيع البيانات الخاصة بالأسر، والنساء، والأطفال دون سن الخامسة، والأعمار من 5 إلى 17 سنة، باستخدام أوزان العينة هذه.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة- اليونيسيف
فريق المسح العققودي متعدد المؤشرات- مكتب اليمن
ألرين نجهولت
أدني أولالي
حنان فازع
غمدان سعيد

فريق المسح العققودي متعدد المؤشرات- المكتب
الأقليمي

ليوناردو منجيني
روبرت بين
ميرال معروف
تمارا رباح
تيمور باكشفيلي
حسني العربي
ديانا سمان

فريق المسح العققودي متعدد المؤشرات- المكتب
الرئيسي

اتيلا هنسيوجلو
بو بيدرسون
ايفانا بجلك
ياديچار كسكون
ديفد ميجل

المراجع اللغوي- اللغة العربية

أ.د /صالح النهاري
أستاذ النحو و الصرف و المهارات الكتابية

فريق إدخال البيانات – مركز صنعاء

أحلام محمد علي حميد
تقيه علي عبدالله الدفعي
أنيسة فحطان مطهر القباطي
فاطمة محسن محسن العلفي
زبيبة احمد عبدالله المصقري
عادل عبدالخالق محمد الرعد

يحيى يحيى قاسم المراني

فهد علي المزيفر

الطاف لطف محمدالقريطي

نبات احمد حسين القوبري

امين محمد علي زياد

سميرة عبده احمد القدسي

ثريا سفيان احمدالاصبحي

الجهاز المركزي للأحصاء- مركز صنعاء

الفريق الاشراف العام

أ. أحمد محمد عباس أسحاق
أ.فارس علي قائد الجهمي
أ.محمد زيد علي جحاف

فريق التنسيق

خالد احمد علي سعد الحبشي

تهاني سعيد الخبية

حسن محمد ردمان نصر البدوي

يحيى محمد احمد الصديري

الفريق الفني الأساسي

خالد طه محمود لمدني
طارق ايحيى محمد لكبسي
عدنان علي يحيى المريسي
نجوى محمد حزام الشوافي

الفريق الاستشاري/ المدربين

أبراهيم عبداللطيف الشوكاني
عمار عبدالله السقاف
مفضل أحمد الحزازي
سام أحمد البشير
سعيد محمد الحمادي
ناجي محمد جبير

فريق معالجة البيانات- الكابي

تهاني عز الدين العفيفي

خديجة عبدالله مقبل

عبدالباسط محمد أحمد

حسام محمد الحكيمي

محمد علي العلفي

أنور أحمد فرحان

فريق الأطر و الخرائط

محمد محمد رميش

محمد عبد الغني مهيوم

عبد الجبار أحمد الخولاني

فريق العينة

شروق صالح محمد

أحمد ناصر المثالي

الجهاز المركزي للأحصاء- مركز عدن

الفريق الاشراف العام

د. صفاء عبدالله عوض معطي
حسن إبراهيم حسن عبدالله
سهام جابر علي عبدالله

فريق التنسيق

جميله سعيد علي سعيد

جيهان أنيس محمد أحمد

لينا سالم عيروس محمد

الفريق الفني الأساسي

افتخار عبدالحليم مقبل الزغير
اشجان توقيير ياسين
ايمان علي احمد مقبل
ما هبة صالح علي

الفريق الاستشاري/ المدربين

أميرة عبد المجيد هزاع عبدالله
جميلة صالح عبدالرحمن كعكي
أنور عبد الرحيم
سلوى عبد الحلیم

فريق معالجة البيانات- الكابي

حسين ناصر عبد النبي حسين
عدلي عبد الكريم محمد سلام

فريق العينة

أنسام أحمد عبد الجليل حيدر

أبتهال حيدر حسين محسن

فريق العمليات

فضل حيدرة مانع محمد

سهام جابر علي عبدالله

نزيه قيس عبدالخالق عبدالله

نزار احمد احمد الاهل

احمد ناصر علي السعيد

وليد احمد محمد كامل

فريق إدخال البيانات

مقادير محمد سالم شهاب

اشواق عبدالجليل مقبل ناجي

سعاد عبدالله احمد عبدالله

فريق العمليات	حبيب عبده محمد نعمان
عصام الدين محمد علي العرامي	محمد خليل يوسف عبدالغفور
محمد احمد مسعد الصناعي	محمد طاهر احمد سيل
اياذ ياسين عبدالله القرشي	محسن محمد سرور علي
لينا النونو	هناء محمد عبدالوهاب احمد
سميرة صالح الجوزي	ايناس احمد محسن عطا
منير صالح المراني	رنده عمر محمد صالح
رياض محمد النهاري	نصيره محمد حميد احمد
	نوال حسين عبدالرحمن السقاف

مشرفين المحافظات

يحيى محمد العرامي
محمد طاهر عبد المغني
يحيى أحمد حسين العمري
عبد المجيد عبد الله المؤنس
صلاح محسن حسن الصيادي
حسين احسان جرسان
تميم محمد سعيد
قائد حسين علي الحرازي
يحيى ناصر حسين الصالحي
عادل محمد الظرف
خالد صالح علي حيدرة
أيوب مانع أحمد الهادي
محمد محمد الفقيه
محمد عبده أحمد البياكي
عدنان محمد سيف علي

مشرفين المحافظات

هناء صالح علي مثنى
منصر محسن احمد العبدلي
جبران عبدالله مثنى
نصر صالح مفتاح
مهدي بورق القميشي
سعيد أحمد محمد بن اسحاق
هادي سعيد بن سلمان
علي أحمد علي سهيل
عمر أحمد عمر باحارث
خالد عبدالله علوان قاسم
سالم طالب محمد بليم
يوسف مسعود احمد بارع
مصطفى احمد مقبول عيرين

الفرق الميدانية – مركز صنعاء

الفريق الميداني ب – إب	الفريق الميداني أ- إب
بلال محمد عبدالله شحرة	حسن علي محمد العرامي
سميرة علي عبده الرحبي	ايمان عبدالله علي احمد شماسي
هاجر علي محمد العرامي	هند عبدالرحمن ناجي الغيثي
هاجر محمد صالح دحان هلال	زينب احمد محمد العرامي
دعاء عبدالوهاب محمد الكبسي	نضال منصور احمد خشافه
ندي حسن يحيى البعداني	سمر شاييف محمد سعيد البعداني
ايمان حزام محمد عبدالله مطهر	أحلام عبدالسلام علي الدميني
مرسلة عبدالله يحيى مرشد	سامية محمد حمود شايع
	رويذا قايد محمد عثمان الكبسي

الفرق الميدانية – مركز عدن

الفريق الميداني - أبين	الفريق الميداني عدن
علي حسين سعيد مفتاح	محمد عبدالواسع محمد
وداد عمر حسن	لطيفة عبده محمد مهبوب
حنين اشعنت محمد محسن	عبير محمد عبدالله العمودي
ندی احمد ناصر جابر	انتصار محمد صالح محسن
جهد عبدالله محمد الجبلي	روزا عبدالكريم سلام
انتصار حسن سالم	وهج محمد علي محمد
هند حسين سعيد غيرم	إخلاص صالح محمد الميسري
صفاء عوض خميس	ساره خالد علي احمد
تمنى محمد علي الحيدري	ليندا أحمد بن أحمد عبدالله

الفريق الميداني – حضرموت

الفريق الميداني – تعز	الفريق الميداني – حضرموت - سينون	الفريق الميداني – حضرموت
جميل عبدالباقي محمد الحكيمي	جلال احمد حسين العمري	لطفي محييدان سلامة الفحي
نجاة عبدالله راوح علي الحكيمي	امل إبراهيم علي سيلان	خديجة عباس عبدالقادر محروس
		خالد جمعان سالم براهيم د.
		ريماء أحمد فضل علي

ميرفت مبروك صالح باحارثة	أسرار عباس عبدالقادر محروس	شيماء ناصر يحيى حمطان	فاطمة هاشم احمد حمود الفران
أفراح عبدالله علي المنهالي	نبيله عرفان محفوظ جود	بشائر يحيى احمد العمري	سارة مرشد صالح عبدالوهاب الشوافي
مريم مبارك عوض بن عروة	افنان عقلان عبدالله نصير	نجوى هادي محسن الفرجة	مروه منير كامل يعقوب
أروى عبداللطيف العكبري	إحسان برك سالمين بامقيشم	نجيبة عبدالله عوض صالح زينه	فكرية عبدالعزيز عبدالسميع الشريف
انتصار احمد عبود بانجار	منال سعود محفوظ الحدادي	مرام محمد محمد عايض المراتي	إيفان عبدالسلام علي عبده
إسوان ببسليم عوض باعساس	إنيصة جبير دحمان باجبير	هايله عبدالله يحيى بقلان	سارة يوسف عبد محسن
عائشة محمد سالم طرشوم	إنهار سعيد سالم باصالح	أحلام حسين محمد الدرنة	
الفريق الميداني - لبح	الفريق الميداني - تغز	الفريق الميداني أ- أماتة العاصمة	الفريق الميداني ب- أماتة العاصمة
زاهر سعد أحمد سعد	عاصم سعيد أحمد سعيد	عمار علي يوسف المعمري	عبدالباري لطف عبدالرحمن الحضرمي
انتصار منصور سالم	لينا عبدالسلام علي محمد	نبيلة علي علي هلال	خلود علي صالح الشرفي
مها محمد عبدالرحمن السقاف	إيمان عبده مقبل علي الحميدي	انيصة محمد دحان شذان	مريم أحمد حسين الغيثي
فاطمة أكرم علي محسن	أسماء احمد محمد الزريقي	نبيلة محمد علي فراص	مني حسين صالح جواس
نهى عبدالصافي عبدالله	فاطمة شرف محمد سالم القدسي	رحمة علي حسين العراسي	لبنى علي فضل القباطي
نعمة عبدالكريم فضل محسن	هاله عبدالالة محمد احمد المجاهد	لمياء عبدالله احمد الاكوع	ياسمين عبدالرزاق حمود الحرازي
هناء محمد يحيى محسن	هيام علي محمد سعيد	نبيلة أحمد عبدالله الحاج البشيري	منى محمد أحمد إسحاق
هدى ناصر عوض صالح	ملاك عبدالحميد علي القليعة	حياة عبده عبدالله سيف	سامية فوز قحطان القباطي
هنادي طالب ناجي محمد	لطيفة قناف صالح		أمل محمد أحمد الغماري
الفريق الميداني - الضالع	الفريق الميداني - مأرب	الفريق الميداني أ- صعدة	الفريق الميداني ب- صعدة
عبد الله فضل قاسم التهامي	ناجي حسن تاجي العامري	حسين احسن حسين غرسان	عبدالله حسين عبدالله محمد
أمطار إحمد علي عبادي	سعدية علي المحفلي	ابراهيم حسن علي محمد المؤيد	صادق مقبل عيضة ناشر
انصاف احمد حسن	أسماء محمد ضيف الله	حمزة حسين احسن حسين غرسان	عبد الله عبدالعزيز عبد الضحياتي
رنا علي محمد ناجي	هجوو أحمد محمد بليم	نوره عبدالهادي مهدي الشقري	دلال نجم الدين علي علي سعد الدين
هند فضل عبد الله محمد	سهام عبدالله عبدالله بليم	ناديبه عسكر مسرع راشد	ذكرى حسين علي قاسم دحوه
إشراق عبدالله محسن عبدالله	رضية محمد أحمد الدغيبي	انتصار ابراهيم ابراهيم شايم	امل يحيى علي هادي الكتامي
بشيره احمد علي	شروق محمد ضيف اللخ طعيمز	ايمان يحيى محمد الهادي	نجاح مهدي احمد صبر
لمياء عبدالجليل احمد حمود	مروة عبدالله مبارك عباد العامري	ماجدة محسن محمد الرجعه	امل علي علي الشامي
ندى مثنى احمد قاسم	جميلة عبدالله صالح الخراز		
الفريق الميداني - شبوة	الفريق الميداني - المهرة	الفريق الميداني حجة	الفريق الميداني - الضالع
عيدروس علي ناصر باتشافعي	عوض سعيد سالم بريدان العامري	صالح عبدالله ناصر موانس	ناصر مانع احمد طاهر
أروى عبدالله قاسم محمد قاسم	ميمونه صالح كرامه سالم معيلى	نبات عادل عبده علي	خولة صالح قايد الشامي

خلود محمد يحيى محمد	منوى مصطفى حيدرة صالح البيان	سامية صالح يحيى عبدالله شويه	أروي علي محسن سعيد الحذيفي
هيام طالب صالح القرموشي	لطيفة خالد خميس رمضان باقميش	سلوى حمود هادي الجبوبي	أحلام احمد حسن الصيادي
حنان صلاح مبروك بالخير	منى مكتوب رميضان عوض	ندى يحيى عبدالله الهزار	إيمان مانع محمد الحدي
اشجان محمد منصور الفضلي	أصيلة السبيتي سالمين خويدم بايعقوب	سميرة يحيى محمد موانس	ندى علي قايد علي اليعري
أحلام عبدالله منصور صالح	نور علي حسن سالم باضاوي	نسيم جبران علي علي غزوان	نبيله احمد محمد الجنيدي
سحر أحمد صالح أحمد	سعيده راشد علي عتيق	مريم صالح ناصر الصرابي	اميرة عبدالله أحمد الادريسي
بركة كرامة محمد عبيد		ابتسام عبده حمود المروني	

الفريق الميداني - سقطرة	الفريق الميداني - الجوف	الفريق الميداني أ - الحديدة	الفريق الميداني ب - الحديدة
رمزي محمد علي طالب	هيثم حسين علي إبراهيم	محمد احمد شمسان درويش	مراد علي محمد نعمان الحداد
ليلى حديد سعد احمد	دنيا سلمان محمد قاسم	مها أحمد محمد محمد الحاضري	هناء عفيف قاسم سعيد المقطري
وفاء سالم صالح احمد	سائرة حسين صالح همام	حنان نبيل عبده غانم	حنان حلمي عباس الاثوري
حنان محمد علي طالب		حنان يحيى احمد سيله	حنان خالد علي محمد احمد القياطي
أحلام صالح سالم محمد	الفريق الميداني - الحديدة	تهاني عفيف قاسم سعيد المقطري	هويدا مهدي احمد مهدي احمد الصعفاني
فاطمة محمد سعد محمد	جهاد محمد أحمد عبدالرحمن عصلي	ناصره عبدالله عمر شجاب	عائشة يحي صغير قادري تركي
عائشة علي سالم باحقيه	سهام يحيى طالب معيمره	حنان علي عوض فتيلى حسن	نبيلة علي محمد نعمان الحداد
زينب سعيد سيف ناجي	فاطمة سليمان إبراهيم رمادى	فايزة محمد احمد المنتصر	أسماء طه عبدالقادر احمد
		ايمان محمد عبده عامر	

فريق الحصر

جمال رشاد مقبل سعيد	الفريق الميداني- نمار	الفريق الميداني- البيضاء	
مازن محمد علي صالح	نجيب محمد ناجي الكميم	ناصر مانع احمد طاهر	
سامي علي ثابت حسن	أحلام علي عبدالعزيز عبدالمغني	خولة صالح قايد الشامى	
محمد عبدالله محمد سعيد	تقىة احمد علي محمد العمدي	أروي علي محسن سعيد الحذيفي	
باسل فضل صالح العوذلي	منى عبدالله لطف العرشي	أحلام احمد حسن الصيادي	
محمد عبدالله محمد بن حطيين	روسيا محمد صالح احمد قاسم	إيمان مانع محمد الحدي	
محمد عبدالرحمن محمد المقددي	سهام حسين أحمد الكلبي	ندى علي قايد علي اليعري	
احمد سعيد سالم باحمران	نجلاء احمد محمد الجبري	نبيله احمد محمد الجنيدي	
علي علي علي قطيش	غدير صالح حمادي عبدالله الصيح	اميرة عبدالله أحمد الادريسي	
عيد صالح احمد عبده	افراح أحمد علي عامر		
غسان صالح يحي	الفريق الميداني- عمران	الفريق الميداني- صنعاء	
هياي عوض علي عجم	قايد صالح حزام الحديري	عديريه عبدالوهاب جزيلان الصباحي	
سامح علي عبدالله محمد	حليمة حسين مقبل الصعر	أحلام أمين عبدالله قاسم	
منير احمد رمضان قصعور	عبير يحيى عبدالله العرشي	رشا قائد حسين علي الحرازي	

يوسف يحيى عباس عامر
عبد الواحد محمد احمد ابراهيم
محمد احمد شمسان درويش
مراد علي محمد نعمان
محمد محسن علي العوامي
مهدي احمد مهدي احمد
خالد محمد علي عنقاد
خالد عبدالله أحمد الصلوي
حمدي عدنان محمد سيف
يحيى محمد علي الكحلاني
إسكندر عيده علي الاكحلي
مكرم لطف الله صالح النصيري
بندر محمد عبدالله ناصر
هاشم سام محمد العفاري
حمود محمد صالح القعواني
عبدالجبار سعد عبدالله الانسي
أسامة محمد عبدالله المغربي
حمزة حسين احسن حسين عرسان
ابراهيم حسن علي محمد
محمد سلمان محمد المهدي
عبد الله عبد العزيز عبدالله الضحياتي

محمد عبدالله احمد حسين لغه
عبدالسلام احمد حسين العمري
عبدالرزاق احمد حسن الفضلي
يوسف عيده محمد الخراشي
امين شوعي حسين النصيف
فارس محمد حسين الظرف
محمد علي حزام صفران
علاء عادل محمد حسين
امير عبدالغفار محمد مثني
علي عيده محمد يحيى
محمود رياض احمد النهاري
ابراهيم احمد راجح الجانفي
عبدالله عيده محمد يحيى
صالح محمد هادي الكوكباني
امين عبدالوهاب سعيد الشيخ
محمد يحيى ناصر الصالحي
عمار علي يوسف المعمرى
ناصر مانع احمد الحدي
عاصم محمد علي شمسان
فضل محمد حزام المطري
نجيب حسن ضيف الله الصعدي

إن عينة المستجيبين التي تم اختيارها في MICS اليم 2022-2023 هي فقط إحدى العينات التي يمكن سحبها من نفس المجتمع، وذلك باستخدام نفس التصميم ونفس حجم العينة. وإن كل من هذه العينات يمكن أن يعطي نتائج مختلفة إلى حد ما عن نتائج العينة الفعلية التي تم اختيارها، وأخطاء المعاينة عبارة عن مقياس للتغيرات ما بين التقديرات (أو المؤشرات) المحسوبة من كل العينات الممكنة. وإن حجم التغيرات غير معلوم بالضبط، لكن يمكن تقديرة إحصائياً من بيانات المسح.

وفي هذا الملحق سوف نعرض مقاييس خطأ المعاينة التالية، لكل من المؤشرات التي تم اختيارها:
الخطأ المعياري (se): هو الجذر التربيعي لتباين التقدير. وسوف نستخدم مفهوك تايلور الخطي لتقدير أخطاء المعاينة لمؤشرات المسح مثل: المعدلات والنسب والنسبة بين مؤشرين. وفي حالة الاحصاءات الأكثر تعقيداً مثل: الخصوبة ومعدلات الوفيات، يتم استخدام طريقة جاكنيف المتكررة لتقدير الخطأ المعياري.
معامل التغير (se/r) هو النسبة ما بين الخطأ المعياري للمؤشر وقيمة المؤشر r، ويقاس خطأ المعاينة النسبي.

تأثير التصميم (deff) هو النسبة ما بين قيمة التباين الحقيقية للمؤشر في حالة تصميم المعاينة المستخدم في المسح، وقيمة التباين المحسوب على فرض ان تصميم المعاينة هو العينة العشوائية البسيطة بالاعتماد على نفس حجم العينة. وإن الجذر التربيعي لتأثير التصميم (deff) يستخدم كدليل على فعالية تصميم العينة المتعلق بالدقة. بالنسبة لمؤشر المسح المحدد، معدل العينة مثلا، إذا كان قيمة $1=deff$ ، فهذا تشير إلى أن تصميم عينة المسح مكافئاً لتصميم العينة العشوائية البسيطة. أما إذا كان قيمة deff أكبر من 1، فهذا يشير إلى زيادة في الخطأ المعياري العائد إلى استخدام تصميم المعاينة المركب. وإذا كانت قيمة deff (أو deff) أقل من 1.0 وكان العدد المقابل من النتائج صغيراً نسبياً، فيجب استخدام قيم الخطأ المعياري وحدود الثقة بحذر. قد تنجم هذه المواقف عن قلة عدد النتائج وتوزيع قيم المؤشر داخل وبين عناقيد العينة في مجالات التقدير هذه.

وتحسب حدود الثقة لإظهار الفترة التي تحتوي قيمة المؤشر الحقيقية في المجتمع المدروس، وذلك عند مستوى ثقة محدد. في المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS)، يستخدم مستوى الثقة 95%. وهذا هو المعيار لهذا النوع من المسوح. وإن فترة أو حدود الثقة عند مستوى الثقة 95% يمكن تفسيرها كما يلي: إذا تم تنفيذ تصميم المعاينة عند نفس حجم العينة 100 مرة، وفي كل مرة تم حساب فترة الثقة عند مستوى الثقة 95%، فإن القيمة المتوقعة لعدد فترات الثقة التي تحتوي القيمة الحقيقية للمؤشر هي 95.

ولحساب أخطاء معاينة من بيانات المسح العنقودي المتعدد المؤشرات نستخدم البرمجية: CSPro و SPSS version 24 Complex samples module Version 6.3

والنتائج تظهر في الجداول اللاحقة. ويتم حساب أخطاء العينة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة SDG التي يمكن حساب الخطأ المعياري بها، والعديد من مؤشرات MICS الأخرى. ويحتوي الفصل الثالث على تعاريف وبسط وقواسم لكل من هذه المؤشرات. وتعرض النتائج على المستوى الوطني (الجدول SE.1)، للمناطق الحضرية والريفية (الجدول SE.2 و SE.3)، ولجميع المحافظات (الجدول SE.4 إلى SE.25).

بالإضافة إلى مقاييس خطأ المعاينة التي تم وصفها في الأعلى، أيضاً تحتوي الجداول على الأعداد أو التعدادات الموزونة وغير الموزونة لمقام كل مؤشر. باستخدام الأوزان المعيارية، وبمقارنة الأعداد الموزونة وغير الموزونة، فإنه يمكننا تحديد فيما إذا كان مجال معين لدية زيادة أو نقصان في المعاينة، وذلك بالمقارنة مع متوسط معدل المعاينة. إذا كان العدد الموزون أقل من العدد غير الموزون، فهذا يعني إن المجال المعين يحقق الزيادة في المعاينة. ولكن للمؤشرات التالية، يمثل العدد الموزون حجم عينة الأسر، بينما تمثل الأعداد الموزونة حجم الموزون للمجتمع الكلي.

- الوصول إلى الكهرباء
- الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف وتقنيات الطهي وتدفئة الأماكن والإضاءة
- استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
- استخدام خدمات مياه الشرب المدارة بأمان
- مرفق غسل اليدين بالماء والصابون
- استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
- التخلص الآمن في الموقع من المخلفات من مرافق الصرف الصحي في الموقع
- السكان التي تغطيها التحويلات الاجتماعية

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثر تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)	أثر تصميم العينة (deff)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	
الحد الأدنى se2 -r	الحد الأعلى se2 + r									
0.875	0.849	19,694	128,944	2.625	6.893	0.007	0.006	0.862	SR.1	تغطية العينة وخصائص المستجيبين الحصول على خدمات الكهرباء
24	18	na	na	na	na	0.060	1.258	21.001	CS.1	البقاء على قيد الحياة
38	31	na	na	na	na	0.051	1.769	34.661	CS.3	معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)
44	37	na	na	na	na	0.048	1.931	40.534	CS.5	معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حيّة) معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)
4.8	4.4	na	na	na	na	0.019	0.088	4.586	-	النمو - الصحة الإيجابية وصحة الأمومة
83	71	na	na	na	na	0.040	3.036	76.658	TM.1	معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحيّة) (3 سنوات)
0.340	0.308	7,463	7,698	1.487	2.210	0.025	0.008	0.324	TM.5b	معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة (3 سنوات))
0.630	0.589	7,463	7,698	1.820	3.314	0.017	0.010	0.609	TM.9	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية) وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة
0.571	0.522	3,741	3,927	1.508	2.275	0.022	0.012	0.546	TC.3	النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه
0.565	0.516	3,741	3,927	1.516	2.299	0.023	0.012	0.540	TC.6	تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز (DTP)
0.242	0.203	3,741	3,927	1.422	2.023	0.043	0.010	0.222	TC.10	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد
0.446	0.408	19,694	128,944	2.707	7.327	0.022	0.010	0.427	TC.18	التغطية بتطعيم الحصبة
0.383	0.316	1,809	1,854	1.490	2.221	0.048	0.017	0.350	TC.19	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
0.032	0.013	1,887	1,908	1.429	2.042	0.217	0.005	0.022	TC.32	السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
0.499	0.472	18,083	18,238	1.826	3.334	0.014	0.007	0.486	TC.45a	الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر
0.180	0.157	18,277	18,389	2.056	4.227	0.034	0.006	0.169	TC.46a	نسبة انتشار التقرّم (المعتدل والشديد)
0.018	0.013	18,277	18,389	1.358	1.845	0.081	0.001	0.015	TC.47a	نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)
0.273	0.228	3,469	3,278	1.539	2.369	0.045	0.011	0.251	LN.2	نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)
0.704	0.658	8,855	8,682	2.337	5.464	0.017	0.012	0.681	LN.8a	التعلم
0.549	0.506	8,844	8,455	2.006	4.025	0.020	0.011	0.528	LN.8b	نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معتلة)
0.387	0.343	7,171	7,155	1.921	3.689	0.030	0.011	0.365	LN.8c	معدل الاكتمال (الابتدائية)
0.308	0.280	19,561	19,561	2.143	4.592	0.024	0.007	0.294	PR.1	معدل الاكتمال (الإعدادية)
0.169	0.149	14,571	41,242	1.682	2.830	0.032	0.005	0.159	PR.3	معدل الاكتمال (الثانوية)
0.074	0.056	6,056	6,214	1.408	1.983	0.069	0.004	0.065	PR.4a	حصولوا على الحماية
0.315	0.276	6,056	6,214	1.639	2.687	0.033	0.010	0.296	PR.4b	تسجيل المواليد
0.748	0.709	19,694	128,944	3.086	9.520	0.013	0.010	0.728	WS.2	عمالة الأطفال
0.706	0.679	17,450	115,794	1.978	3.914	0.010	0.007	0.692	WS.7	الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.644	0.608	19,694	128,944	2.594	6.729	0.014	0.009	0.626	WS.8	الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.612	0.574	19,694	128,944	2.686	7.216	0.016	0.009	0.593	WS.9	العيش في بيئة آمنة ونظيفة
0.048	0.034	19,694	128,944	2.408	5.800	0.083	0.003	0.041	WS.11	استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
0.188	0.171	26,502	52,937	1.736	3.014	0.023	0.004	0.180	EQ.1	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون
0.354	0.327	19,694	128,944	1.996	3.982	0.020	0.007	0.340	EQ.3	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن
										استخدام مرافق الصرف الصحي الأساسية
										التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع
										فرصة منصفة في الحياة
										الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية
										عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية

na: لا ينطبق

جدول أخطاء العينة SE.2: أخطاء العينة: الحضر

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثر تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن، 2022 - 2023.

حدود الثقة											
الحد الأعلى se2 + r	الحد الأدنى se2 - r	العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)	أثر تصميم العينة (deff)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات		
0.975	0.947	5,540	39,273	2.699	7.283	0.007	0.007	0.961	SR.1	تغطية العينة وخصائص المستجيبين	
										الحصول على خدمات الكهرباء	
										البقاء على قيد الحياة	
19	10	na	na	na	na	0.146	2.156	15	CS.1	معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	
32	21	na	na	na	na	0.101	2.675	27	CS.3	معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حيّة)	
36	25	na	na	na	na	0.093	2.819	30	CS.5	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)	
										النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة	
3.9	3.4	na	na	na	na	0.032	0.118	3.7	-	معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحيّة) (3 سنوات)	
80	59	na	na	na	na	0.076	5.239	69	TM.1	معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة) (3 سنوات)	
0.566	0.502	1,803	2,138	1.359	1.848	0.030	0.016	0.534	TM.5b	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)	
0.844	0.782	1,803	2,138	1.687	2.845	0.019	0.015	0.813	TM.9	وجود مرافقة ماهرة أثناء انتهاء الولادة	
										النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه	
0.675	0.588	903	1,119	1.368	1.872	0.035	0.022	0.632	TC.3	تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز (DTP)	
0.674	0.584	903	1,119	1.393	1.939	0.036	0.022	0.629	TC.6	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكريد	
0.307	0.225	903	1,119	1.390	1.933	0.077	0.020	0.266	TC.10	التغطية بتطعيم الحصبة	
0.876	0.799	5,540	39,273	3.871	14.984	0.023	0.019	0.838	TC.18	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة	
0.524	0.382	344	430	1.323	1.751	0.078	0.036	0.453	TC.19	السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد	
0.030	0.000	441	489	1.277	1.630	0.491	0.007	0.015	TC.32	الرضاعة الطبيعية الحاصلة دون سن 6 أشهر	
0.423	0.367	4,282	5,057	1.864	3.475	0.035	0.014	0.395	TC.45a	نسبة انتشار التقرّم (المعتدل والشديد)	
0.138	0.105	4,264	5,013	1.648	2.716	0.068	0.008	0.121	TC.46a	نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)	
0.020	0.010	4,264	5,013	1.270	1.613	0.158	0.002	0.015	TC.47a	نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)	
										التعلم	
0.358	0.269	789	905	1.355	1.837	0.071	0.022	0.313	LN.2	نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معدلة)	
0.873	0.814	2,244	2,476	1.928	3.717	0.018	0.015	0.843	LN.8a	معدل الاكمال (الابتدائية)	
0.731	0.658	2,342	2,521	1.896	3.596	0.026	0.018	0.694	LN.8b	معدل الاكمال (الإعدادية)	
0.546	0.462	2,046	2,315	1.911	3.654	0.042	0.021	0.504	LN.8c	معدل الاكمال (الثانوية)	
										حصلوا على الحماية	
0.547	0.493	4,642	5,389	1.849	3.418	0.026	0.014	0.520	PR.1	تسجيل المواليد	
0.086	0.055	3,929	11,581	1.858	3.454	0.108	0.008	0.071	PR.3	عمالة الأطفال	
0.064	0.039	1,674	1,949	1.174	1.378	0.123	0.006	0.051	PR.4a	الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	
0.302	0.228	1,674	1,949	1.699	2.886	0.069	0.018	0.265	PR.4b	الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)	
										العيش في بيئة آمنة ونظيفة	
0.956	0.921	5,540	39,273	2.758	7.607	0.009	0.009	0.938	WS.2	استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية	
0.811	0.765	5,158	36,889	2.005	4.021	0.014	0.011	0.788	WS.7	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون	
0.965	0.933	5,540	39,273	2.669	7.122	0.008	0.008	0.949	WS.8	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن	
0.932	0.887	5,540	39,273	2.925	8.558	0.012	0.011	0.909	WS.9	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية	
0.101	0.062	5,540	39,273	2.670	7.127	0.120	0.010	0.082	WS.11	التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع	
										فرصة منصفة في الحياة	
0.193	0.157	6,729	14,793	1.911	3.652	0.051	0.009	0.175	EQ.1	الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية	
0.310	0.263	5,540	39,273	1.934	3.741	0.041	0.012	0.286	EQ.3	عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية	

na: لا ينطبق

جدول أخطاء العينة 3.E: SE: أخطاء العينة: الريف

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deff)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليفن ، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deff)	آثار تصميم العينة (deff)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	
الحد الأعلى se2 + r	الحد الأدنى se2 - r									
0.836	0.802	14,154	89,671	2.659	7.071	0.010	0.009	0.819	SR.1	تغطية العينة وخصائص المستجيبين الحصول على خدمات الكهرباء البقاء على قيد الحياة
26	20	na	na	na	na	0.065	1.508	23	CS.1	معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)
42	33	na	na	na	na	0.058	2.189	38	CS.3	معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حيّة)
49	40	na	na	na	na	0.054	2.387	44	CS.5	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)
5.3	4.8	na	na	na	na	0.021	0.108	5.1	-	النمو - الصحة الإيجابية وصحة الأمومة معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحيّة (3 سنوات)
87	72	na	na	na	na	0.047	3.717	80	TM.1	معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة (3 سنوات)
0.260	0.227	5,660	5,560	1.478	2.183	0.035	0.008	0.243	TM.5b	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)
0.556	0.506	5,660	5,560	1.882	3.543	0.024	0.012	0.531	TM.9	وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه
0.541	0.483	2,838	2,809	1.535	2.356	0.028	0.014	0.512	TC.3	تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز (DTP)
0.534	0.476	2,838	2,809	1.536	2.359	0.029	0.014	0.505	TC.6	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكرديد
0.226	0.184	2,838	2,809	1.411	1.990	0.052	0.011	0.205	TC.10	التغطية بتطعيم الحصبة
0.267	0.227	14,154	89,671	2.752	7.574	0.040	0.010	0.247	TC.18	الاعتماد الأسلي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لإغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
0.356	0.281	1,465	1,424	1.540	2.372	0.059	0.019	0.318	TC.19	السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
0.037	0.013	1,446	1,419	1.468	2.156	0.241	0.006	0.025	TC.32	الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر
0.536	0.505	13,801	13,181	1.817	3.302	0.015	0.008	0.520	TC.45a	نسبة انتشار التقرّم (المعتدل والشديد)
0.200	0.172	14,013	13,376	2.115	4.472	0.037	0.007	0.186	TC.46a	نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)
0.018	0.012	14,013	13,376	1.389	1.929	0.094	0.001	0.015	TC.47a	نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)
0.253	0.201	2,680	2,373	1.606	2.579	0.057	0.013	0.227	LN.2	التعلم نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معدلة)
0.646	0.587	6,611	6,206	2.463	6.069	0.024	0.015	0.616	LN.8a	معدل الاكمال (الابتدائية)
0.482	0.431	6,502	5,933	2.059	4.240	0.028	0.013	0.457	LN.8b	معدل الاكمال (الإعدادية)
0.322	0.275	5,125	4,840	1.848	3.414	0.040	0.012	0.299	LN.8c	معدل الاكمال (الثانوية)
0.222	0.193	14,919	14,172	2.158	4.658	0.035	0.007	0.208	PR.1	حصلوا على الحماية تسجيل المواليد
0.207	0.181	10,642	29,661	1.671	2.791	0.033	0.006	0.194	PR.3	عمالة الأطفال
0.083	0.059	4,382	4,265	1.497	2.240	0.082	0.006	0.071	PR.4a	الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.332	0.287	4,382	4,265	1.608	2.585	0.036	0.011	0.310	PR.4b	الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.664	0.609	14,154	89,671	3.346	11.195	0.021	0.014	0.637	WS.2	العيش في بيئة آمنة ونظيفة استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
0.665	0.630	12,292	78,905	2.047	4.189	0.014	0.009	0.648	WS.7	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون
0.507	0.462	14,154	89,671	2.724	7.421	0.024	0.011	0.484	WS.8	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن
0.478	0.431	14,154	89,671	2.831	8.013	0.026	0.012	0.454	WS.9	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
0.027	0.018	14,154	89,671	1.800	3.239	0.099	0.002	0.023	WS.11	التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع
0.191	0.172	19,773	38,144	1.650	2.723	0.025	0.005	0.182	EQ.1	فرصة منصفة في الحياة الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية
0.380	0.348	14,154	89,671	2.018	4.073	0.022	0.008	0.364	EQ.3	عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية

na: لا ينطبق

جدول أخطاء العينة 4. SE: أخطاء العينة: اب

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف واثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لاثار تصميم العينة (deff)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمين ، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لاثار تصميم العينة (deff)	اثر تصميم العينة (deff)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات
الحد الأدنى r2 -se	الحد الأعلى r2 + se								
0.963	0.894	1,149	13,449	2.266	5.137	0.019	0.017	0.928	SR.1
تغطية العينة وخصائص المستجيبين									
الحصول على خدمات الكهرباء									
البقاء على قيد الحياة									
43	18	na	na	na	na	0.198	6.024	30	CS.1
57	24	na	na	na	na	0.206	8.320	40	CS.3
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حية)									
معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حية)									
63	28	na	na	na	na	0.192	8.784	46	CS.5
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حية)									
النمو - الصحة الإيجابية وصحة الأمومة									
4.7	3.8	na	na	na	na	0.052	0.223	4.3	-
معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحية (5 سنوات)									
95	59	na	na	na	na	0.117	8.998	77	TM.1
0.470	0.351	431	769	1.257	1.581	0.073	0.030	0.411	TM.5b
معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة (5 سنوات)									
0.671	0.538	431	769	1.411	1.990	0.055	0.033	0.605	TM.9
تغطية رعاية ما قبل الولادة (اربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية) وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة									
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه									
0.651	0.464	219	390	1.387	1.925	0.084	0.047	0.557	TC.3
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز (DTP)									
0.645	0.459	219	390	1.387	1.924	0.085	0.047	0.552	TC.6
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكريد									
0.310	0.147	219	390	1.434	2.056	0.179	0.041	0.228	TC.10
التغطية بتطعيم الحصبة									
0.448	0.350	1,149	13,449	1.700	2.890	0.062	0.025	0.399	TC.18
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة									
0.344	0.176	163	290	1.222	1.492	0.162	0.042	0.260	TC.19
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد									
0.000	0.000	100	172	na	na	0.000	0.000	0.000	TC.32
الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر									
0.522	0.428	1,059	1,877	1.527	2.333	0.049	0.023	0.475	TC.45a
نسبة انتشار التقرم (المعتدل والشديد)									
0.070	0.046	1,073	1,899	0.845	0.713	0.104	0.006	0.058	TC.46a
نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)									
0.024	0.008	1,073	1,899	1.028	1.056	0.244	0.004	0.016	TC.47a
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)									
التعلم									
0.386	0.262	181	304	0.887	0.787	0.095	0.031	0.324	LN.2
نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معدلة)									
0.790	0.656	560	978	1.769	3.129	0.046	0.033	0.723	LN.8a
معدل الاكمال (الابتدائية)									
0.622	0.480	508	891	1.607	2.583	0.064	0.036	0.551	LN.8b
معدل الاكمال (الإعدادية)									
0.391	0.274	428	764	1.281	1.642	0.088	0.029	0.333	LN.8c
معدل الاكمال (الثانوية)									
حصولوا على الحماية									
0.294	0.216	1,105	1,959	1.485	2.206	0.076	0.019	0.255	PR.1
تسجيل المواليد									
0.197	0.131	891	4,405	1.339	1.793	0.101	0.017	0.164	PR.3
عمالة الأطفال									
0.103	0.043	386	709	1.126	1.267	0.204	0.015	0.073	PR.4a
الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)									
0.384	0.257	386	709	1.337	1.789	0.099	0.032	0.320	PR.4b
الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)									
العيش في بيئة آمنة ونظيفة									
0.800	0.681	1,149	13,449	2.290	5.244	0.040	0.030	0.740	WS.2
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية									
0.761	0.670	1,073	12,555	1.646	2.709	0.032	0.023	0.716	WS.7
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون									
0.640	0.525	1,149	13,449	1.980	3.921	0.050	0.029	0.582	WS.8
استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن									
0.627	0.511	1,149	13,449	1.981	3.925	0.051	0.029	0.569	WS.9
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية									
0.020	0.001	1,149	13,449	1.609	2.588	0.470	0.005	0.010	WS.11
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع									
فرصة منصفة في الحياة									
0.261	0.207	1,563	5,597	1.270	1.613	0.058	0.014	0.234	EQ.1
الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية									
0.378	0.298	1,149	13,449	1.430	2.046	0.059	0.020	0.338	EQ.3
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية									

na: لا ينطبق

جدول أخطاء العينة SE.5: أخطاء العينة: أبين

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deff)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليم، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deff)	آثار تصميم العينة (deff)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	
الحد الأدنى se2 -r	الحد الأعلى se2 + r									
0.941	0.769	635	2,983	3.073	9.442	0.050	0.043	0.855	SR.1	تغطية العينة وخصائص المستجيبين الحصول على خدمات الكهرباء البقاء على قيد الحياة
24	6	na	na	na	na	0.310	4.601	15	CS.1	معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حية)
33	8	na	na	na	na	0.304	6.262	21	CS.3	معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حية)
39	13	na	na	na	na	0.248	6.475	26	CS.5	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حية)
5.2	4.0	na	na	na	na	0.062	0.284	4.6	-	النمو - الصحة الإيجابية وصحة الأمومة
140	81	na	na	na	na	0.134	14.730	110	TM.1	معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحية (5 سنوات) معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة) (5 سنوات)
0.509	0.331	262	189	1.459	2.130	0.106	0.045	0.420	TM.5b	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)
0.920	0.746	262	189	1.881	3.537	0.052	0.043	0.833	TM.9	وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة
0.412	0.240	130	94	1.045	1.093	0.132	0.043	0.326	TC.3	النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه
0.407	0.230	130	94	1.073	1.151	0.138	0.044	0.319	TC.6	تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكرزاز (DTP)
0.182	0.047	130	94	1.207	1.456	0.296	0.034	0.114	TC.10	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد
0.706	0.538	635	2,983	2.183	4.763	0.068	0.042	0.622	TC.18	التغطية بتطعيم الحصبة
0.804	0.407	26	18	1.014	1.029	0.164	0.099	(0.606)	TC.19	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
0.054	0.000	58	44	1.007	1.015	0.982	0.018	0.018	TC.32	السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
0.359	0.290	583	419	0.887	0.787	0.053	0.017	0.324	TC.45a	الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر
0.207	0.137	606	437	1.145	1.310	0.102	0.018	0.172	TC.46a	نسبة انتشار التقرم (المعتدل والشديد)
0.021	0.005	606	437	0.836	0.699	0.297	0.004	0.013	TC.47a	نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)
										نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)
0.440	0.175	117	82	1.547	2.392	0.215	0.066	0.308	LN.2	التعلم
0.874	0.765	222	150	1.049	1.101	0.033	0.027	0.819	LN.8a	نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معتلة)
0.618	0.434	228	158	1.386	1.921	0.087	0.046	0.526	LN.8b	معدل الاكمال (الابتدائية)
0.428	0.294	224	154	1.037	1.075	0.092	0.033	0.361	LN.8c	معدل الاكمال (الإعدادية)
										معدل الاكمال (الثانوية)
0.696	0.580	638	460	1.521	2.313	0.045	0.029	0.638	PR.1	حصولوا على الحماية
0.258	0.148	443	873	1.429	2.043	0.135	0.027	0.203	PR.3	تسجيل المواليد
0.109	0.048	197	144	0.787	0.619	0.192	0.015	0.079	PR.4a	عمالة الأطفال
0.396	0.264	197	144	0.984	0.968	0.100	0.033	0.330	PR.4b	الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
										الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.970	0.810	635	2,983	3.221	10.374	0.045	0.040	0.890	WS.2	العيش في بيئة آمنة ونظيفة
0.702	0.513	437	2,038	2.022	4.089	0.078	0.047	0.608	WS.7	استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
0.871	0.683	635	2,983	2.855	8.153	0.061	0.047	0.777	WS.8	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون
0.785	0.623	635	2,983	2.240	5.018	0.058	0.041	0.704	WS.9	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن
0.092	0.043	635	2,983	1.233	1.521	0.182	0.012	0.068	WS.11	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
0.131	0.069	817	1,143	1.484	2.204	0.156	0.016	0.100	EQ.1	فرصة متصفة في الحياة
0.491	0.396	635	2,983	1.199	1.438	0.053	0.024	0.444	EQ.3	التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع
										الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية
										عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية

na: لا ينطبق
() 49-25 حالة غير مرجحة

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثر تصميم العينة (deff)، والجزء التريبي لأثر تصميم العينة (deff)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجزء التريبي لأثر تصميم العينة (deff)	أثر تصميم العينة (deff)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	
الحد الأعلى se2 + r	الحد الأدنى se2 - r									
0.994	0.982	1,178	14,766	0.981	0.962	0.003	0.003	0.988	SR.1	تغطية العينة وخصائص المستجيبين الحصول على خدمات الكهرباء
										البقاء على قيد الحياة
28	10	na	na	na	na	0.227	4.290	19	CS.1	معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)
40	19	na	na	na	na	0.174	5.126	29	CS.3	معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حيّة)
42	22	na	na	na	na	0.163	5.217	32	CS.5	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)
										النمو - الصحة الإيجابية وصحة الأمومة
3.9	3.4	na	na	na	na	0.040	0.148	3.6	-	معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحيّة) (5 سنوات)
91	62	na	na	na	na	0.096	7.363	77	TM.1	معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة) (5 سنوات)
0.667	0.563	428	881	1.104	1.219	0.042	0.026	0.615	TM.5b	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)
0.869	0.766	428	881	1.380	1.904	0.032	0.026	0.818	TM.9	وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة
										النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه
0.738	0.612	226	479	1.005	1.010	0.046	0.031	0.675	TC.3	تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز (DTP)
0.739	0.618	226	479	0.970	0.940	0.045	0.030	0.678	TC.6	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكريد
0.319	0.193	226	479	1.079	1.164	0.122	0.031	0.256	TC.10	التغطية بتطعيم الحصبة
0.971	0.941	1,178	14,766	1.248	1.557	0.008	0.007	0.956	TC.18	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأعراض الطهي والتدفئة والإضاءة
0.595	0.416	50	100	0.626	0.391	0.088	0.045	0.505	TC.19	السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
0.051	0.000	104	217	1.047	1.095	0.700	0.015	0.021	TC.32	الرضاعة الطبيعية الحاصلة دون سن 6 أشهر
0.460	0.374	983	2,045	1.373	1.885	0.052	0.022	0.417	TC.45a	نسبة انتشار التقرّم (المعتدل والشديد)
0.095	0.053	975	2,023	1.244	1.548	0.141	0.010	0.074	TC.46a	نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)
0.022	0.004	975	2,023	1.222	1.493	0.344	0.004	0.013	TC.47a	نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)
										التعلم
0.389	0.218	186	366	1.268	1.608	0.141	0.043	0.304	LN.2	نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معدلة)
0.925	0.855	463	890	1.198	1.436	0.020	0.017	0.890	LN.8a	معدل الاكتمال (الابتدائية)
0.774	0.683	456	897	1.088	1.184	0.031	0.023	0.729	LN.8b	معدل الاكتمال (الإعدادية)
0.557	0.421	424	828	1.401	1.964	0.070	0.034	0.489	LN.8c	معدل الاكتمال (الثانوية)
										حصلوا على الحماية
0.536	0.460	1,046	2,171	1.216	1.478	0.038	0.019	0.498	PR.1	تسجيل المواليد
0.048	0.026	876	4,453	0.898	0.807	0.155	0.006	0.037	PR.3	عمالة الأطفال
0.085	0.037	383	745	0.983	0.966	0.198	0.012	0.061	PR.4a	الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.386	0.255	383	745	1.377	1.896	0.103	0.033	0.320	PR.4b	الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
										العيش في بيئة آمنة ونظيفة
0.989	0.968	1,178	14,766	1.261	1.589	0.005	0.005	0.978	WS.2	استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
0.859	0.801	1,112	14,120	1.295	1.677	0.018	0.015	0.830	WS.7	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون
1.000	0.986	1,178	14,766	1.675	2.804	0.004	0.004	0.993	WS.8	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن
0.973	0.937	1,178	14,766	1.498	2.243	0.009	0.009	0.955	WS.9	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
0.139	0.055	1,178	14,766	2.434	5.923	0.217	0.021	0.097	WS.11	التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع
										فرصة منصفة في الحياة
0.158	0.098	1,484	5,709	1.716	2.946	0.116	0.015	0.128	EQ.1	الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية
0.211	0.150	1,178	14,766	1.362	1.855	0.084	0.015	0.181	EQ.3	عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية

na: لا ينطبق

جدول أخطاء العينة SE.7: أخطاء العينة: البيضاء

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثر تصميم العينة (def)، والجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (def)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (def)	أثر تصميم العينة (def)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	
الحد الأعلى se2 + r	الحد الأدنى se2 - r									
0.991	0.955	791	3,150	1.525	2.325	0.009	0.009	0.973	SR.1	تغطية العينة وخصائص المستجيبين
										الحصول على خدمات الكهرباء
										البقاء على قيد الحياة
24	8	na	na	na	na	0.247	3.924	16	CS.1	معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حية)
31	12	na	na	na	na	0.224	4.806	21	CS.3	معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حية)
37	17	na	na	na	na	0.188	5.004	27	CS.5	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حية)
4.1	3.5	na	na	na	na	0.039	0.148	3.8	-	النمو - الصحة الإيجابية وصحة الأمومة
										معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحية) (5 سنوات)
83	49	na	na	na	na	0.128	8.435	66	TM.1	معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة) (5 سنوات)
0.367	0.221	307	162	1.404	1.971	0.124	0.037	0.294	TM.5b	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)
0.854	0.731	307	162	1.319	1.739	0.039	0.031	0.793	TM.9	وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة
										النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه
0.386	0.184	143	82	1.331	1.772	0.177	0.050	0.285	TC.3	تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز (DTP)
0.391	0.192	143	82	1.309	1.714	0.171	0.050	0.291	TC.6	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكريد
0.120	0.034	143	82	0.966	0.933	0.281	0.022	0.077	TC.10	التغطية بتطعيم الحصبة
0.601	0.489	791	3,150	1.583	2.505	0.051	0.028	0.545	TC.18	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
0.500	0.226	48	28	0.976	0.953	0.189	0.068	(0.363)	TC.19	السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
0.022	0.000	67	37	0.702	0.492	1.025	0.007	(0.007)	TC.32	الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر
0.552	0.465	738	417	1.183	1.401	0.043	0.022	0.508	TC.45a	نسبة انتشار التقرم (المعتدل والشديد)
0.089	0.028	755	426	1.797	3.231	0.262	0.015	0.059	TC.46a	نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)
0.039	0.013	755	426	1.110	1.231	0.246	0.006	0.026	TC.47a	نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)
										التعلم
0.192	0.045	161	83	1.444	2.084	0.312	0.037	0.118	LN.2	نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معتلة)
0.642	0.498	402	208	1.457	2.123	0.063	0.036	0.570	LN.8a	معدل الاكمال (الابتدائية)
0.411	0.238	402	202	1.844	3.401	0.133	0.043	0.324	LN.8b	معدل الاكمال (الإعدادية)
0.289	0.153	383	196	1.600	2.561	0.154	0.034	0.221	LN.8c	معدل الاكمال (الثانوية)
										حصلوا على الحماية
0.330	0.225	767	434	1.623	2.634	0.095	0.026	0.277	PR.1	تسجيل المواليد
0.135	0.059	661	1,070	1.648	2.717	0.196	0.019	0.097	PR.3	عمالة الأطفال
0.111	0.043	288	150	1.077	1.161	0.220	0.017	0.077	PR.4a	الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.352	0.225	288	150	1.186	1.407	0.110	0.032	0.288	PR.4b	الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
										العيش في بيئة آمنة ونظيفة
0.809	0.673	791	3,150	2.178	4.744	0.046	0.034	0.741	WS.2	استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
0.761	0.675	767	3,079	1.325	1.756	0.030	0.022	0.718	WS.7	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون
0.588	0.416	791	3,150	2.411	5.812	0.085	0.043	0.502	WS.8	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن
0.575	0.404	791	3,150	2.404	5.778	0.087	0.043	0.490	WS.9	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
0.036	0.010	791	3,150	1.223	1.495	0.282	0.007	0.023	WS.11	التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع
										فرصة متصفة في الحياة
0.178	0.124	1,133	1,339	1.275	1.625	0.090	0.014	0.151	EQ.1	الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية
0.462	0.337	791	3,150	1.802	3.247	0.079	0.031	0.400	EQ.3	عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية

na لا ينطبق

() 25-49 حالة غير مرجحة

جدول أخطاء العينة SE.8: أخطاء العينة: تعز

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثر تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)	أثر تصميم العينة (deff)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	
الحد الأعلى se2 + r	الحد الأدنى se2 - r									
0.945	0.858	941	14,034	2.244	5.034	0.024	0.022	0.902	SR.1	تغطية العينة وخصائص المستجيبين
										الحصول على خدمات الكهرباء
										البقاء على قيد الحياة
28	8	na	na	na	na	0.277	5.004	18	CS.1	معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حية)
53	20	na	na	na	na	0.230	8.348	36	CS.3	معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حية)
56	21	na	na	na	na	0.224	8.600	38	CS.5	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حية)
										النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة
4.5	3.6	na	na	na	na	0.051	0.207	4.0	-	معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحية (5 سنوات)
95	57	na	na	na	na	0.126	9.574	76	TM.1	معدل الولادة عند الشباب (لكل 1,000 امرأة شابة (5 سنوات)
0.341	0.225	303	764	1.115	1.244	0.102	0.029	0.283	TM.5b	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)
0.725	0.633	303	764	0.860	0.739	0.034	0.023	0.679	TM.9	وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة
										النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه
0.664	0.477	158	402	1.183	1.400	0.082	0.047	0.570	TC.3	تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكرزاز (DTP)
0.658	0.466	158	402	1.214	1.473	0.085	0.048	0.562	TC.6	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكريد
0.322	0.178	158	402	1.038	1.078	0.143	0.036	0.250	TC.10	التغطية بتطعيم الحصبة
0.516	0.353	941	14,034	2.517	6.334	0.094	0.041	0.435	TC.18	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
0.500	0.322	84	214	0.825	0.680	0.108	0.045	0.411	TC.19	السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
0.000	0.000	71	173	na	na	0.000	0.000	0.000	TC.32	الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر
0.484	0.371	711	1,764	1.521	2.312	0.066	0.028	0.427	TC.45a	نسبة انتشار التقرم (المعتدل والشديد)
0.206	0.118	718	1,787	1.601	2.563	0.136	0.022	0.162	TC.46a	نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)
0.021	0.001	718	1,787	1.326	1.758	0.474	0.005	0.011	TC.47a	نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)
										التعلم
0.457	0.274	137	326	1.109	1.230	0.125	0.046	0.366	LN.2	نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معدلة)
0.890	0.729	384	941	2.008	4.030	0.050	0.040	0.810	LN.8a	معدل الاكمال (الابتدائية)
0.752	0.612	406	996	1.513	2.289	0.051	0.035	0.682	LN.8b	معدل الاكمال (الإعدادية)
0.647	0.469	300	757	1.546	2.391	0.080	0.044	0.558	LN.8c	معدل الاكمال (الثانوية)
										حصلوا على الحماية
0.309	0.198	785	1,963	1.799	3.236	0.110	0.028	0.253	PR.1	تسجيل المواليد
0.113	0.064	643	4,286	1.091	1.191	0.138	0.012	0.089	PR.3	عمالة الأطفال
0.088	0.014	282	733	1.407	1.980	0.362	0.018	0.051	PR.4a	الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.348	0.194	282	733	1.454	2.115	0.142	0.039	0.271	PR.4b	الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
										العيش في بيئة آمنة ونظيفة
0.758	0.620	941	14,034	2.285	5.222	0.050	0.034	0.689	WS.2	استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
0.768	0.694	806	12,009	1.184	1.401	0.025	0.019	0.731	WS.7	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون
0.620	0.490	941	14,034	1.999	3.995	0.058	0.032	0.555	WS.8	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن
0.607	0.476	941	14,034	2.017	4.066	0.060	0.033	0.542	WS.9	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
0.036	0.001	941	14,034	1.970	3.882	0.466	0.009	0.019	WS.11	التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع
										فرصة منصفة في الحياة
0.272	0.200	1,120	5,481	1.431	2.049	0.077	0.018	0.236	EQ.1	الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية
0.559	0.466	941	14,034	1.421	2.020	0.045	0.023	0.512	EQ.3	عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية

na: لا ينطبق

جدول أخطاء العينة SE.9: أخطاء العينة: الجوف

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثر تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)	أثر تصميم العينة (deff)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	
الحد الأعلى se2 + r	الحد الأدنى se2 -r									
0.763	0.633	1,002	1,152	2.226	4.954	0.046	0.032	0.698	SR.1	تغطية العينة وخصائص المستجيبين الحصول على خدمات الكهرباء
35	7	na	na	na	na	0.327	6.942	21	CS.1	البقاء على قيد الحياة معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حية)
60	22	na	na	na	na	0.236	9.602	41	CS.3	معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حية)
81	34	na	na	na	na	0.201	11.637	58	CS.5	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حية)
6.1	5.1	na	na	na	na	0.044	0.247	5.6	-	النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحية) (5 سنوات)
109	63	na	na	na	na	0.133	11.413	86	TM.1	معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة) (5 سنوات)
0.240	0.146	310	68	1.042	1.086	0.121	0.023	0.193	TM.5b	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)
0.541	0.376	310	68	1.453	2.112	0.090	0.041	0.458	TM.9	وجود مراقبة ماهرة أثناء الولادة النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه
0.105	0.030	161	34	0.951	0.904	0.280	0.019	0.067	TC.3	تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز (DTP)
0.117	0.022	161	34	1.174	1.379	0.340	0.024	0.070	TC.6	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكريد
0.063	0.000	161	34	1.175	1.381	0.518	0.016	0.031	TC.10	التغطية بتطعيم الحصبة
0.099	0.050	1,002	1,152	1.486	2.209	0.166	0.012	0.075	TC.18	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
0.107	0.057	323	72	0.817	0.667	0.152	0.012	0.082	TC.19	السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
0.092	0.000	76	18	1.214	1.473	0.701	0.027	0.038	TC.32	الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر
0.549	0.423	872	188	1.868	3.488	0.065	0.032	0.486	TC.45a	نسبة انتشار التقرم (المعتدل والشديد)
0.667	0.545	881	190	1.843	3.395	0.050	0.030	0.606	TC.46a	نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)
0.017	0.001	881	190	1.240	1.537	0.445	0.004	0.009	TC.47a	نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)
0.121	0.022	171	39	1.242	1.541	0.343	0.025	0.071	LN.2	التعلم نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معدلة)
0.650	0.460	354	76	1.804	3.253	0.086	0.048	0.555	LN.8a	معدل الاكمال (الابتدائية)
0.501	0.330	355	74	1.630	2.657	0.103	0.043	0.415	LN.8b	معدل الاكمال (الإعدادية)
0.482	0.287	279	61	1.674	2.802	0.127	0.049	0.385	LN.8c	معدل الاكمال (الثانوية)
0.068	0.026	895	193	1.472	2.168	0.221	0.010	0.047	PR.1	حصلوا على الحماية تسجيل المواليد
0.170	0.106	672	396	1.200	1.439	0.116	0.016	0.138	PR.3	عمالة الأطفال
0.118	0.040	222	46	1.075	1.156	0.247	0.019	0.079	PR.4a	الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.531	0.311	222	46	1.657	2.746	0.131	0.055	0.421	PR.4b	الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.628	0.399	1,002	1,152	3.631	13.182	0.112	0.057	0.513	WS.2	العيش في بيئة آمنة ونظيفة استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
0.428	0.293	781	918	1.966	3.863	0.094	0.034	0.360	WS.7	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون
0.213	0.114	1,002	1,152	2.116	4.476	0.151	0.025	0.164	WS.8	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن
0.207	0.111	1,002	1,152	2.079	4.322	0.151	0.024	0.159	WS.9	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
0.000	0.000	1,002	1,152				0.000	0.000	WS.11	التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع
0.493	0.416	1,267	523	1.388	1.928	0.043	0.019	0.455	EQ.1	فرصة منصقة في الحياة الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية
0.605	0.499	1,002	1,152	1.680	2.824	0.048	0.026	0.552	EQ.3	عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية

na: لا ينطبق

جدول أخطاء العينة SE.10: أخطاء العينة: حجة

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لأثار تصميم العينة (deff)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)		معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	
الحذ الأعلى se2 + r	الحذ الأدنى se2 - r			أثر تصميم العينة (deff)	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)					
0.626	0.469	899	10,167	2.357	5.557	0.071	0.039	0.548	SR.1	تغطية العينة وخصائص المستجيبين الحصول على خدمات الكهرباء
28	15	na	na	na	na	0.160	3.423	21	CS.1	معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)
38	24	na	na	na	na	0.119	3.656	31	CS.3	معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حيّة)
47	31	na	na	na	na	0.103	4.048	39	CS.5	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)
7.2	5.6	na	na	na	na	0.061	0.393	6.4	-	النمو - الصحة الإيجابية وصحة الأمومة معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحيّة) (5 سنوات)
107	53	na	na	na	na	0.168	13.484	80	TM.1	معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة) (5 سنوات)
0.186	0.114	375	715	0.970	0.941	0.119	0.018	0.150	TM.5b	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)
0.433	0.265	375	715	1.696	2.878	0.120	0.042	0.349	TM.9	وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة
0.670	0.493	195	385	1.254	1.573	0.076	0.044	0.582	TC.3	النمو - صحة الطفل وتغذيته وتمانه تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)
0.670	0.493	195	385	1.254	1.573	0.076	0.044	0.582	TC.6	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكريد
0.412	0.281	195	385	0.958	0.917	0.094	0.033	0.347	TC.10	التغطية بتطعيم الحصبة
0.187	0.038	899	10,167	3.544	12.560	0.332	0.037	0.112	TC.18	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
0.340	0.155	131	246	1.221	1.492	0.187	0.046	0.248	TC.19	السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحادّ
0.000	0.000	108	195	na	na	0.000	0.000	0.000	TC.32	الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر
0.608	0.517	938	1,762	1.404	1.971	0.040	0.023	0.562	TC.45a	نسبة انتشار التقرّم (المعتدل والشديد)
0.455	0.350	931	1,737	1.637	2.681	0.065	0.026	0.403	TC.46a	نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)
0.007	0.001	931	1,737	0.731	0.534	0.365	0.002	0.004	TC.47a	نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)
0.272	0.131	164	299	1.124	1.264	0.175	0.035	0.201	LN.2	التعلم نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معدلة)
0.600	0.393	411	763	2.086	4.352	0.104	0.052	0.496	LN.8a	معدل الاكمال (الابتدائية)
0.491	0.310	334	625	1.688	2.850	0.113	0.045	0.401	LN.8b	معدل الاكمال (الإعدادية)
0.373	0.220	283	522	1.410	1.989	0.129	0.038	0.297	LN.8c	معدل الاكمال (الثانوية)
0.304	0.199	968	1,807	1.884	3.550	0.105	0.026	0.251	PR.1	حصلوا على الحماية تسجيل المواليد
0.297	0.199	642	3,684	1.436	2.062	0.099	0.024	0.248	PR.3	عمالة الأطفال
0.115	0.047	227	405	0.946	0.894	0.212	0.017	0.081	PR.4a	الزواج المبكر (قبل سنّ 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.348	0.216	227	405	1.104	1.218	0.117	0.033	0.282	PR.4b	الزواج المبكر (قبل سنّ 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.574	0.387	899	10,167	2.815	7.922	0.098	0.047	0.480	WS.2	العيش في بيئة آمنة ونظيفة استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
0.579	0.452	724	8,177	1.702	2.898	0.061	0.032	0.516	WS.7	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون
0.366	0.233	899	10,167	2.177	4.741	0.111	0.033	0.299	WS.8	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن
0.300	0.145	899	10,167	2.792	7.796	0.174	0.039	0.222	WS.9	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
0.016	0.000	899	10,167	2.031	4.125	0.871	0.005	0.006	WS.11	التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع فرصة منصفة في الحياة
0.212	0.155	1,215	4,739	1.283	1.647	0.078	0.014	0.183	EQ.1	الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية
0.591	0.464	899	10,167	1.904	3.626	0.060	0.032	0.528	EQ.3	عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية

na: لا ينطبق

جدول أخطاء العينة SE.11: أخطاء العينة: الجديدة

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثر تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن، 2022 - 2023.

حدود الثقة		مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات							
الحد الأعلى se2 + r	الحد الأدنى se2 - r	العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)	أثر تصميم العينة (deff)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات
0.833	0.749	1,044	15,149	1.656	2.741	0.026	0.021	0.791	SR.1
تغطية العينة وخصائص المستجيبين									
الحصول على خدمات الكهرباء									
البقاء على قيد الحياة									
25	10	na	na	na	na	0.212	3.741	18	CS.1
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حية)									
48	25	na	na	na	na	0.154	5.667	37	CS.3
معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حية)									
55	29	na	na	na	na	0.152	6.361	42	CS.5
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حية)									
النمو - الصحة الإيجابية وصحة الأمومة									
5.5	4.0	na	na	na	na	0.076	0.359	4.8	-
معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحية (5 سنوات)									
92	49	na	na	na	na	0.153	10.781	71	TM.1
معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة (5 سنوات)									
0.312	0.221	395	989	1.020	1.039	0.085	0.023	0.266	TM.5b
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)									
0.636	0.509	395	989	1.276	1.629	0.056	0.032	0.573	TM.9
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة									
النمو - صحة الطفل وتغذيته وتماثله									
0.778	0.617	211	513	1.275	1.625	0.058	0.040	0.697	TC.3
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز (DTP)									
0.776	0.613	211	513	1.286	1.655	0.059	0.041	0.695	TC.6
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكريد									
0.297	0.174	211	513	1.051	1.105	0.131	0.031	0.235	TC.10
التغطية بتطعيم الحصبة									
0.332	0.212	1,044	15,149	2.173	4.720	0.110	0.030	0.272	TC.18
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة									
0.605	0.355	117	296	1.346	1.813	0.130	0.062	0.480	TC.19
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد									
0.136	0.025	108	271	1.049	1.100	0.342	0.028	0.081	TC.32
الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر									
0.610	0.530	939	2,319	1.223	1.497	0.035	0.020	0.570	TC.45a
نسبة انتشار التقرم (المعتدل والشديد)									
0.258	0.188	952	2,377	1.301	1.692	0.079	0.018	0.223	TC.46a
نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)									
0.009	0.000	952	2,377	1.039	1.080	0.511	0.002	0.004	TC.47a
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)									
التعلم									
0.328	0.111	145	375	1.567	2.456	0.246	0.054	0.219	LN.2
نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معدلة)									
0.562	0.370	416	1,041	1.961	3.847	0.103	0.048	0.466	LN.8a
معدل الاكمال (الابتدائية)									
0.419	0.271	396	949	1.547	2.394	0.107	0.037	0.345	LN.8b
معدل الاكمال (الإعدادية)									
0.320	0.164	378	923	1.778	3.162	0.162	0.039	0.242	LN.8c
معدل الاكمال (الثانوية)									
حصلوا على الحماية									
0.175	0.108	975	2,430	1.512	2.286	0.119	0.017	0.142	PR.1
تسجيل المواليد									
0.182	0.081	661	4,546	1.916	3.671	0.192	0.025	0.131	PR.3
عمالة الأطفال									
0.083	0.024	336	811	1.200	1.440	0.276	0.015	0.053	PR.4a
الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)									
0.300	0.196	336	811	1.103	1.217	0.105	0.026	0.248	PR.4b
الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)									
العيش في بيئة آمنة ونظيفة									
0.954	0.791	1,044	15,149	3.928	15.428	0.046	0.041	0.873	WS.2
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية									
0.770	0.660	991	14,583	1.919	3.684	0.039	0.028	0.715	WS.7
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون									
0.914	0.811	1,044	15,149	2.400	5.761	0.030	0.026	0.863	WS.8
استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن									
0.882	0.752	1,044	15,149	2.723	7.415	0.040	0.033	0.817	WS.9
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية									
0.023	0.006	1,044	15,149	1.162	1.350	0.296	0.004	0.015	WS.11
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع									
فرصة منصفة في الحياة									
0.117	0.074	1,233	5,974	1.304	1.700	0.114	0.011	0.095	EQ.1
الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية									
0.247	0.165	1,044	15,149	1.636	2.677	0.100	0.020	0.206	EQ.3
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية									

na: لا ينطبق

جدول أخطاء العينة SE.12: أخطاء العينة: حضرموت

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثر تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)	أثر تصميم العينة (deff)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	
الحد الأعلى se2 + r	الحد الأدنى se2 - r									
1.000	0.930	944	5,559	4.682	21.924	0.024	0.023	0.976	SR.1	تغطية العينة وخصائص المستجيبين الحصول على خدمات الكهرباء
25	2	na	na	na	na	0.416	5.712	14	CS.1	البقاء على قيد الحياة
26	4	na	na	na	na	0.382	5.732	15	CS.3	معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حية)
34	10	na	na	na	na	0.275	6.114	22	CS.5	معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حية) معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حية)
4.1	3.2	na	na	na	na	0.060	0.219	3.7	-	النمو - الصحة الإيجابية وصحة الأمومة معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحية (5 سنوات))
77	30	na	na	na	na	0.215	11.523	54	TM.1	معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة (5 سنوات))
0.542	0.426	294	291	0.997	0.995	0.060	0.029	0.484	TM.5b	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)
0.879	0.780	294	291	1.128	1.273	0.030	0.025	0.830	TM.9	وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة النمو - صحة الطفل وتغذيته وتمانه
0.548	0.381	143	138	1.003	1.007	0.090	0.042	0.464	TC.3	تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP)
0.559	0.384	143	138	1.045	1.093	0.093	0.044	0.471	TC.6	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد
0.298	0.148	143	138	1.077	1.159	0.169	0.038	0.223	TC.10	التغطية بتطعيم الحصبة
0.943	0.796	944	5,559	3.334	11.118	0.042	0.037	0.870	TC.18	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
0.911	0.627	13	11	0.584	0.341	0.092	0.071	(*)	TC.19	السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
0.108	0.000	70	69	1.021	1.043	0.519	0.028	0.053	TC.32	الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر
0.281	0.187	631	623	1.404	1.971	0.101	0.024	0.234	TC.45a	نسبة انتشار التقرم (المعتدل والشديد)
0.190	0.140	622	614	0.840	0.706	0.076	0.013	0.165	TC.46a	نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)
0.039	0.011	622	614	1.105	1.221	0.275	0.007	0.025	TC.47a	نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)
0.572	0.407	115	115	0.880	0.774	0.084	0.041	0.490	LN.2	التعلم نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معتلة)
0.866	0.786	359	345	0.998	0.996	0.024	0.020	0.826	LN.8a	معدل الاكمال (الابتدائية)
0.728	0.582	358	337	1.455	2.117	0.056	0.037	0.655	LN.8b	معدل الاكمال (الإعدادية)
0.453	0.339	312	306	1.030	1.061	0.072	0.029	0.396	LN.8c	معدل الاكمال (الثانوية)
0.846	0.789	703	687	0.977	0.955	0.017	0.014	0.817	PR.1	حصلوا على الحماية تسجيل المواليد
0.106	0.059	666	1,637	1.111	1.234	0.144	0.012	0.082	PR.3	عمالة الأطفال
0.110	0.003	245	233	1.818	3.306	0.475	0.027	0.057	PR.4a	الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.283	0.112	245	233	1.671	2.791	0.216	0.043	0.198	PR.4b	الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
1.000	0.937	944	5,559	3.562	12.690	0.019	0.018	0.974	WS.2	العيش في بيئة آمنة ونظيفة استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
0.956	0.902	875	5,232	1.551	2.406	0.014	0.013	0.929	WS.7	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون
0.954	0.863	944	5,559	2.442	5.965	0.025	0.023	0.909	WS.8	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن
0.912	0.816	944	5,559	2.147	4.611	0.028	0.024	0.864	WS.9	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
0.313	0.206	944	5,559	1.882	3.541	0.104	0.027	0.260	WS.11	التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع
0.100	0.052	1,075	2,038	1.467	2.153	0.156	0.012	0.076	EQ.1	فرصة منصفة في الحياة الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية
0.264	0.163	944	5,559	1.907	3.636	0.119	0.025	0.214	EQ.3	عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية

na: لا ينطبق
(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثر تصميم العينة (def)، والجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (def)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (def)	أثر تصميم العينة (def)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	
الحد الأعلى se2 + r	الحد الأدنى se2 -r									
0.907	0.843	960	9,362	1.503	2.258	0.018	0.016	0.875	SR.1	تغطية العينة وخصائص المستجيبين الحصول على خدمات الكهرباء
										البقاء على قيد الحياة
36	16	na	na	na	na	0.189	4.883	26	CS.1	معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حية)
54	34	na	na	na	na	0.113	5.014	44	CS.3	معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حية)
66	41	na	na	na	na	0.119	6.357	54	CS.5	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حية)
										النمو - الصحة الإيجابية وصحة الأمومة
6.1	4.9	na	na	na	na	0.053	0.291	5.5	-	معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحية) (5 سنوات)
115	70	na	na	na	na	0.122	11.257	93	TM.1	معدل الولادة عند الشباب (لكل امرأة شابة) (5 سنوات)
0.331	0.229	442	621	1.186	1.406	0.091	0.025	0.280	TM.5b	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)
0.684	0.526	442	621	1.691	2.861	0.065	0.039	0.605	TM.9	وجود مراقبة ماهرة أثناء الولادة
										النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه
0.620	0.467	220	309	1.140	1.299	0.071	0.038	0.543	TC.3	تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز (DTP)
0.608	0.458	220	309	1.111	1.234	0.070	0.037	0.533	TC.6	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكريد
0.191	0.093	220	309	1.040	1.081	0.173	0.024	0.142	TC.10	التغطية بتطعيم الحصبة
0.218	0.105	960	9,362	2.379	5.659	0.175	0.028	0.161	TC.18	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
0.291	0.141	108	155	0.939	0.883	0.173	0.037	0.216	TC.19	السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
0.030	0.000	104	141	1.028	1.056	1.006	0.010	0.010	TC.32	الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر
0.605	0.523	1,021	1,443	1.324	1.754	0.036	0.021	0.564	TC.45a	نسبة انتشار التقرم (المعتدل والشديد)
0.070	0.043	1,011	1,427	0.919	0.844	0.118	0.007	0.057	TC.46a	نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)
0.015	0.003	1,011	1,427	1.004	1.008	0.334	0.003	0.009	TC.47a	نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)
										التعلم
0.282	0.127	184	245	1.299	1.686	0.189	0.039	0.205	LN.2	نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معدلة)
0.701	0.526	529	706	2.063	4.255	0.071	0.044	0.614	LN.8a	معدل الاكمال (الابتدائية)
0.520	0.377	461	622	1.540	2.372	0.080	0.036	0.449	LN.8b	معدل الاكمال (الإعدادية)
0.340	0.217	418	561	1.395	1.945	0.110	0.031	0.278	LN.8c	معدل الاكمال (الثانوية)
										حصلوا على الحماية
0.142	0.078	1,057	1,494	1.669	2.785	0.146	0.016	0.110	PR.1	تسجيل المواليد
0.304	0.217	751	3,224	1.346	1.813	0.083	0.022	0.261	PR.3	عمالة الأطفال
0.106	0.046	353	495	1.070	1.145	0.199	0.015	0.076	PR.4a	الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.420	0.271	353	495	1.477	2.182	0.108	0.037	0.345	PR.4b	الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
										العيش في بيئة آمنة ونظيفة
0.677	0.486	960	9,362	2.990	8.942	0.082	0.048	0.582	WS.2	استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
0.612	0.490	856	8,447	1.786	3.191	0.055	0.030	0.551	WS.7	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون
0.594	0.445	960	9,362	2.315	5.358	0.072	0.037	0.520	WS.8	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن
0.567	0.427	960	9,362	2.176	4.736	0.071	0.035	0.497	WS.9	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
0.029	0.005	960	9,362	1.464	2.144	0.361	0.006	0.017	WS.11	التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع
										فرصة منصفة في الحياة
0.224	0.175	1,351	4,077	1.131	1.280	0.062	0.012	0.199	EQ.1	الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية
0.310	0.191	960	9,362	2.135	4.560	0.119	0.030	0.250	EQ.3	عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية

na: لا ينطبق

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثر تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)	أثر تصميم العينة (deff)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	
الحد الأعلى se2 + r	الحد الأدنى se2 -r									
0.969	0.822	804	2,922	3.400	11.561	0.041	0.037	0.895	SR.1	تغطية العينة وخصائص المستجيبين الحصول على خدمات الكهرباء
										البقاء على قيد الحياة
28	7	na	na	na	na	0.302	5.261	17	CS.1	معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حية)
37	13	na	na	na	na	0.242	6.019	25	CS.3	معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حية)
40	16	na	na	na	na	0.212	6.000	28	CS.5	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حية)
										النمو - الصحة الإيجابية وصحة الأمومة
4.0	3.3	na	na	na	na	0.053	0.193	3.6	-	معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحية) (5 سنوات)
58	30	na	na	na	na	0.158	6.980	44	TM.1	معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة) (5 سنوات)
0.396	0.230	357	147	1.682	2.830	0.132	0.041	0.313	TM.5b	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)
0.812	0.661	357	147	1.617	2.613	0.051	0.038	0.736	TM.9	وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة
										النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه
0.275	0.133	177	73	1.163	1.352	0.173	0.035	0.204	TC.3	تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكرزاز (DTP)
0.265	0.120	177	73	1.216	1.479	0.188	0.036	0.192	TC.6	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكراريد
0.127	0.049	177	73	0.909	0.827	0.220	0.019	0.088	TC.10	التغطية بتطعيم الحصبة
0.637	0.514	804	2,922	1.762	3.104	0.053	0.031	0.576	TC.18	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
0.342	0.342	8	3	0.000	0.000	0.000	0.000	(*)	TC.19	السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
0.038	0.000	97	41	1.073	1.152	0.950	0.012	0.013	TC.32	الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر
0.452	0.339	736	305	1.558	2.428	0.071	0.028	0.396	TC.45a	نسبة انتشار التقرم (المعتدل والشديد)
0.138	0.083	738	304	1.180	1.392	0.123	0.014	0.111	TC.46a	نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)
0.028	0.008	738	304	1.006	1.012	0.272	0.005	0.018	TC.47a	نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)
										التعلم
0.219	0.105	216	89	1.135	1.287	0.176	0.028	0.162	LN.2	نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معدلة)
0.822	0.658	475	195	2.028	4.111	0.055	0.041	0.740	LN.8a	معدل الاكمال (الابتدائية)
0.536	0.359	572	232	2.134	4.555	0.099	0.044	0.447	LN.8b	معدل الاكمال (الإعدادية)
0.415	0.265	414	167	1.610	2.592	0.110	0.038	0.340	LN.8c	معدل الاكمال (الثانوية)
										حصلوا على الحماية
0.542	0.359	967	398	2.864	8.204	0.102	0.046	0.451	PR.1	تسجيل المواليد
0.128	0.061	656	905	1.467	2.152	0.178	0.017	0.094	PR.3	عمالة الأطفال
0.059	0.024	406	166	0.879	0.773	0.210	0.009	0.041	PR.4a	الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.209	0.137	406	166	0.964	0.930	0.105	0.018	0.173	PR.4b	الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
										العيش في بيئة آمنة ونظيفة
0.895	0.796	804	2,922	1.940	3.762	0.029	0.025	0.845	WS.2	استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
0.886	0.775	757	2,769	2.042	4.171	0.034	0.028	0.831	WS.7	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون
0.588	0.379	804	2,922	2.959	8.755	0.108	0.052	0.483	WS.8	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن
0.576	0.365	804	2,922	2.998	8.988	0.112	0.053	0.471	WS.9	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
0.063	0.003	804	2,922	2.366	5.597	0.449	0.015	0.033	WS.11	التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع
										فرصة متصقة في الحياة
0.057	0.034	1,246	1,147	1.005	1.010	0.130	0.006	0.046	EQ.1	الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية
0.276	0.199	804	2,922	1.289	1.662	0.082	0.019	0.237	EQ.3	عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية
										na: لا ينطبق
										(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

جدول أخطاء العينة SE.15: أخطاء العينة: صعدة

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لأثار تصميم العينة (deff)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)	أثر تصميم العينة (deff)	معامل الاختلاف (t/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	الحد الأعلى se2 + t	الحد الأدنى se2 - t
تغطية العينة وخصائص المستجيبين											
الحصول على خدمات الكهرباء											
البقاء على قيد الحياة											
0.902	0.841	957	4,939	1.404	1.972	0.017	0.015	0.871	SR.1		
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)											
40	15	na	na	na	na	0.224	6.220	28	CS.1		
معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حيّة)											
95	45	na	na	na	na	0.176	12.330	70	CS.3		
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)											
113	56	na	na	na	na	0.167	14.094	85	CS.5		
النمو - الصحة الإيجابية وصحة الأمومة											
معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحيّة) (5 سنوات)											
5.3	4.2	na	na	na	na	0.057	0.270	4.7	-		
معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة) (5 سنوات)											
48	24	na	na	na	na	0.165	5.934	36	TM.1		
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)											
0.057	0.020	285	195	0.824	0.679	0.245	0.009	0.038	TM.5b		
0.312	0.235	285	195	0.732	0.536	0.071	0.019	0.273	TM.9		
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه											
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز (DTP)											
0.430	0.235	133	92	1.188	1.411	0.146	0.049	0.333	TC.3		
0.399	0.228	133	92	1.056	1.116	0.136	0.043	0.313	TC.6		
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكريد											
0.265	0.099	133	92	1.239	1.536	0.229	0.042	0.182	TC.10		
التغطية بتطعيم الحصبة											
0.268	0.189	957	4,939	1.461	2.134	0.087	0.020	0.228	TC.18		
الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة											
0.611	0.426	97	66	0.908	0.824	0.089	0.046	0.518	TC.19		
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد											
0.041	0.000	63	42	0.922	0.850	0.998	0.014	0.014	TC.32		
الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر											
0.443	0.326	890	593	1.797	3.230	0.076	0.029	0.384	TC.45a		
نسبة انتشار التقرّم (المعتدل والشديد)											
0.265	0.177	887	591	1.568	2.459	0.099	0.022	0.221	TC.46a		
نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)											
0.015	0.003	887	591	0.994	0.989	0.354	0.003	0.009	TC.47a		
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)											
التعلم											
نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معتلة)											
0.142	0.036	160	109	1.171	1.371	0.297	0.026	0.089	LN.2		
معدل الاكمال (الابتدائية)											
0.644	0.459	450	300	1.965	3.859	0.084	0.046	0.551	LN.8a		
معدل الاكمال (الإعدادية)											
0.537	0.335	639	440	2.574	6.626	0.116	0.051	0.436	LN.8b		
معدل الاكمال (الثانوية)											
0.336	0.172	427	295	1.946	3.786	0.162	0.041	0.254	LN.8c		
حصلوا على الحماية											
تسجيل المواليد											
0.225	0.166	961	637	1.155	1.334	0.076	0.015	0.195	PR.1		
عمالة الأطفال											
0.132	0.064	808	1,480	1.624	2.637	0.174	0.017	0.098	PR.3		
الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)											
0.057	0.017	286	196	0.890	0.792	0.270	0.010	0.037	PR.4a		
الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)											
0.349	0.260	286	196	0.816	0.667	0.073	0.022	0.305	PR.4b		
العيش في بيئة آمنة ونظيفة											
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية											
0.500	0.324	957	4,939	2.774	7.693	0.107	0.044	0.412	WS.2		
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون											
0.711	0.604	697	3,445	1.495	2.236	0.041	0.027	0.658	WS.7		
استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن											
0.635	0.492	957	4,939	2.234	4.989	0.064	0.036	0.564	WS.8		
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية											
0.631	0.487	957	4,939	2.238	5.008	0.064	0.036	0.559	WS.9		
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع											
0.082	0.043	957	4,939	1.248	1.557	0.156	0.010	0.063	WS.11		
فرصة منصفه في الحياة											
الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية											
0.213	0.128	1,504	1,936	2.181	4.756	0.124	0.021	0.171	EQ.1		
0.661	0.494	957	4,939	2.611	6.818	0.072	0.042	0.578	EQ.3		
عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية											

na: لا ينطبق

جدول أخطاء العينة SE.16: أخطاء العينة: صنعاء

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deff)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deff)	آثار تصميم العينة (deff)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	ملاحظات
الحد الأدنى se2 - r	الحد الأعلى se2 + r									
0.956	0.884	903	6,868	1.991	3.962	0.020	0.018	0.920	SR.1	تغطية العينة وخصائص المستجيبين
31	15	na	na	na	na	0.170	3.928	23	CS.1	الحصول على خدمات الكهرياء
47	24	na	na	na	na	0.160	5.717	36	CS.3	البقاء على قيد الحياة
57	27	na	na	na	na	0.179	7.565	42	CS.5	معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حية)
										معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حية)
										معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حية)
										النمو - الصحة الإيجابية وصحة الأمومة
5.4	4.3	na	na	na	na	0.054	0.263	4.9	-	معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحية) (5 سنوات)
124	79	na	na	na	na	0.110	11.182	102	TM.1	معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة) (5 سنوات)
0.331	0.217	386	431	1.250	1.562	0.104	0.028	0.274	TM.5b	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)
0.635	0.442	386	431	1.901	3.615	0.090	0.048	0.539	TM.9	وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة
										النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه
0.620	0.405	195	213	1.502	2.255	0.105	0.054	0.513	TC.3	تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكرزاز (DTP)
0.623	0.401	195	213	1.546	2.390	0.108	0.055	0.512	TC.6	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكراريذ
0.300	0.109	195	213	1.643	2.700	0.233	0.048	0.205	TC.10	التغطية بتطعيم الحصبة
0.164	0.077	903	6,868	2.018	4.073	0.182	0.022	0.121	TC.18	الاعتماد الأسامي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
0.514	0.264	31	39	0.702	0.493	0.161	0.062	(0.389)	TC.19	السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
0.000	0.000	99	111	na	na	0.000	0.000	0.000	TC.32	الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر
0.614	0.491	841	971	1.787	3.194	0.056	0.031	0.552	TC.45a	نسبة انتشار التقرم (المعتدل والشديد)
0.113	0.065	855	980	1.241	1.541	0.136	0.012	0.089	TC.46a	نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)
0.087	0.037	855	980	1.524	2.321	0.203	0.013	0.062	TC.47a	نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)
										التعلم
0.353	0.197	169	181	1.129	1.275	0.141	0.039	0.275	LN.2	نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معدلة)
0.796	0.628	473	499	2.018	4.073	0.059	0.042	0.712	LN.8a	معدل الاكمال (الابتدائية)
0.652	0.403	434	472	2.594	6.731	0.118	0.062	0.527	LN.8b	معدل الاكمال (الإعدادية)
0.467	0.230	339	368	2.293	5.257	0.171	0.059	0.348	LN.8c	معدل الاكمال (الثانوية)
										حصولوا على الحماية
0.205	0.117	977	1,108	1.856	3.446	0.136	0.022	0.161	PR.1	تسجيل المواليد
0.235	0.170	692	2,191	1.076	1.158	0.081	0.016	0.202	PR.3	عمالة الأطفال
0.066	0.013	279	314	1.140	1.299	0.336	0.013	0.040	PR.4a	الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.425	0.260	279	314	1.452	2.107	0.121	0.041	0.343	PR.4b	الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
										العيش في بيئة آمنة ونظيفة
0.766	0.643	903	6,868	2.025	4.103	0.044	0.031	0.704	WS.2	استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
0.692	0.577	862	6,622	1.754	3.076	0.045	0.029	0.634	WS.7	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون
0.470	0.324	903	6,868	2.244	5.035	0.092	0.037	0.397	WS.8	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن
0.436	0.292	903	6,868	2.244	5.034	0.099	0.036	0.364	WS.9	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
0.027	0.010	903	6,868	0.928	0.862	0.226	0.004	0.018	WS.11	التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع
										فرصة منصفة في الحياة
0.261	0.191	1,272	2,856	1.500	2,249	0.078	0.018	0.226	EQ.1	الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية
0.250	0.166	903	6,868	1.556	2.421	0.101	0.021	0.208	EQ.3	عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية
										na لا ينطبق
										() 25-49 حالة غير مرجحة

جدول أخطاء العينة SE.17: أخطاء العينة: عدن

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثار تصميم العينة (def), والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (def), ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (def)	آثار تصميم العينة (def)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	
الحد الأعلى se2 + r	الحد الأدنى se2 - r									
تغطية العينة وخصائص المستجيبين										
1.000	0.986	889	4,470	1.422	2.022	0.004	0.004	0.994	SR.1	الحصول على خدمات الكهرباء
البقاء على قيد الحياة										
21	4	na	na	na	na	0.340	4.255	13	CS.1	معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)
31	9	na	na	na	na	0.277	5.524	20	CS.3	معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حيّة)
39	9	na	na	na	na	0.304	7.354	24	CS.5	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)
النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة										
3.9	3.1	na	na	na	na	0.057	0.198	3.5	-	معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحيّة) (5 سنوات)
83	39	na	na	na	na	0.179	10.977	61	TM.1	معدل الولادة عند الشباب (لكل امرأة شابة) (5 سنوات)
0.647	0.496	245	213	1.189	1.414	0.066	0.038	0.571	TM.5b	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)
0.883	0.778	245	213	1.089	1.187	0.032	0.026	0.830	TM.9	وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه										
0.598	0.410	111	94	0.986	0.972	0.093	0.047	0.504	TC.3	تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي و الكزاز (DTP)
0.576	0.383	111	94	1.011	1.021	0.100	0.048	0.480	TC.6	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكراريد
0.402	0.211	111	94	1.087	1.183	0.156	0.048	0.307	TC.10	التغطية بتطعيم الحصبة
0.997	0.935	889	4,470	2.564	6.572	0.016	0.016	0.966	TC.18	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
0.449	0.249	43	33	0.679	0.461	0.143	0.050	(0.349)	TC.19	السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
0.117	0.000	58	50	1.084	1.176	0.609	0.032	0.053	TC.32	الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر
0.333	0.237	566	510	1.265	1.599	0.084	0.024	0.285	TC.45a	نسبة انتشار التقرّم (المعتدل والشديد)
0.168	0.096	559	505	1.247	1.555	0.135	0.018	0.132	TC.46a	نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)
0.011	0.000	559	505	0.999	0.998	0.589	0.003	0.005	TC.47a	نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)
التعلم										
0.453	0.227	110	92	1.249	1.559	0.167	0.057	0.340	LN.2	نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معتلة)
0.934	0.796	335	277	1.850	3.422	0.040	0.035	0.865	LN.8a	معدل الاكمال (الابتدائية)
0.789	0.608	311	251	1.731	2.995	0.065	0.045	0.699	LN.8b	معدل الاكمال (الإعدادية)
0.613	0.435	303	250	1.541	2.375	0.085	0.044	0.524	LN.8c	معدل الاكمال (الثانوية)
حصلوا على الحماية										
0.909	0.820	642	579	1.660	2.756	0.026	0.022	0.865	PR.1	تسجيل المواليد
0.103	0.050	593	1,266	1.202	1.445	0.171	0.013	0.077	PR.3	عمالة الأطفال
0.105	0.029	221	194	1.124	1.264	0.283	0.019	0.067	PR.4a	الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.322	0.172	221	194	1.295	1.677	0.152	0.038	0.247	PR.4b	الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
العيش في بيئة آمنة ونظيفة										
0.963	0.933	889	4,470	1.029	1.060	0.008	0.008	0.948	WS.2	استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
0.839	0.729	844	4,222	1.940	3.763	0.035	0.027	0.784	WS.7	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون
1.000	0.974	889	4,470	1.782	3.175	0.007	0.007	0.988	WS.8	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن
0.988	0.953	889	4,470	1.526	2.329	0.009	0.009	0.970	WS.9	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
0.129	0.019	889	4,470	3.111	9.681	0.369	0.027	0.074	WS.11	التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع
فرصة متصّفة في الحياة										
0.279	0.194	986	1,626	1.575	2.481	0.090	0.021	0.237	EQ.1	الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية
0.359	0.249	889	4,470	1.773	3.145	0.090	0.027	0.304	EQ.3	عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية

na: لا يتطابق
() 49-25 حالة غير مرجحة

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثر تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمصحح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)	أثر تصميم العينة (deff)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المصحح العنقودي متعدد المؤشرات	
الحد الأعلى se2 + r	الحد الأدنى se2 - r									
0.889	0.800	855	4,248	1.805	3.257	0.026	0.022	0.845	SR.1	تغطية العينة وخصائص المستجيبين الحصول على خدمات الكهرباء
19	4	na	na	na	na	0.338	3.810	11	CS.1	البقاء على قيد الحياة معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)
25	7	na	na	na	na	0.273	4.465	16	CS.3	معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حيّة)
29	10	na	na	na	na	0.244	4.726	19	CS.5	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)
5.1	4.3	na	na	na	na	0.045	0.211	4.7	-	النمو - الصحة الإيجابية وصحة الأمومة معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحيّة) (5 سنوات)
91	47	na	na	na	na	0.159	10.937	69	TM.1	معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة) (5 سنوات)
0.435	0.304	265	238	1.098	1.206	0.088	0.033	0.369	TM.5b	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)
0.785	0.696	265	238	0.826	0.682	0.030	0.022	0.741	TM.9	وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة
0.402	0.248	148	130	1.001	1.002	0.119	0.039	0.325	TC.3	النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز (DTP)
0.415	0.249	148	130	1.066	1.136	0.125	0.041	0.332	TC.6	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكريد
0.208	0.064	148	130	1.276	1.628	0.266	0.036	0.136	TC.10	التغطية بتطعيم الحصبة
0.616	0.493	855	4,248	1.794	3.218	0.055	0.031	0.554	TC.18	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
0.926	0.690	22	17	0.687	0.472	0.073	0.059	(*)	TC.19	السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
0.000	0.000	57	50	na	na	0.000	0.000	0.000	TC.32	الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر
0.414	0.318	629	551	1.255	1.576	0.066	0.024	0.366	TC.45a	نسبة انتشار التقرّم (المعتدل والشديد)
0.403	0.305	669	584	1.324	1.752	0.069	0.024	0.354	TC.46a	نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)
0.033	0.010	669	584	1.015	1.031	0.265	0.006	0.022	TC.47a	نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)
0.215	0.106	137	117	0.862	0.743	0.169	0.027	0.161	LN.2	التعليم نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معتلة)
0.892	0.741	309	267	1.708	2.916	0.046	0.038	0.817	LN.8a	معدل الاكتمال (الابتدائية)
0.679	0.530	316	277	1.351	1.825	0.062	0.037	0.605	LN.8b	معدل الاكتمال (الإعدادية)
0.483	0.312	215	199	1.281	1.640	0.108	0.043	0.398	LN.8c	معدل الاكتمال (الثانوية)
0.361	0.248	698	609	1.622	2.629	0.093	0.028	0.305	PR.1	حصلوا على الحماية تسجيل المواليد
0.186	0.111	571	1,381	1.250	1.563	0.125	0.019	0.149	PR.3	عمالة الأطفال
0.065	0.009	188	174	1.019	1.038	0.382	0.014	0.037	PR.4a	الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.385	0.173	188	174	1.616	2.611	0.190	0.053	0.279	PR.4b	الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.822	0.700	855	4,248	2.100	4.409	0.040	0.031	0.761	WS.2	العيش في بيئة آمنة ونظيفة استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
0.775	0.689	770	3,806	1.352	1.828	0.029	0.022	0.732	WS.7	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون
0.523	0.411	855	4,248	1.631	2.661	0.060	0.028	0.467	WS.8	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن
0.515	0.404	855	4,248	1.636	2.676	0.061	0.028	0.460	WS.9	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
0.028	0.002	855	4,248	1.539	2.370	0.422	0.006	0.015	WS.11	التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع
0.163	0.125	996	1,749	0.874	0.765	0.068	0.010	0.144	EQ.1	فرصة منصفة في الحياة الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية
0.393	0.295	855	4,248	1.518	2.303	0.072	0.025	0.344	EQ.3	عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية

na: لا ينطبق

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

جدول أخطاء العينة SE.19: أخطاء العينة: مارب

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لأثار تصميم العينة (deff)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)	أثر تصميم العينة (deff)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	
الحد الأعلى se2 + r	الحد الأدنى se2 - r									
0.883	0.792	645	995	1.571	2.468	0.027	0.023	0.837	SR.1	تغطية العينة وخصائص المستجيبين الحصول على خدمات الكهرباء
36	7	na	na	na	na	0.338	7.209	21	CS.1	البقاء على قيد الحياة معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حية)
55	19	na	na	na	na	0.249	9.170	37	CS.3	معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حية)
57	20	na	na	na	na	0.239	9.237	39	CS.5	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حية)
5.6	3.8	na	na	na	na	0.092	0.431	4.7	-	النمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحية (5 سنوات)
63	36	na	na	na	na	0.135	6.746	50	TM.1	معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة (5 سنوات)
0.275	0.142	180	45	1.093	1.196	0.159	0.033	0.209	TM.5b	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)
0.726	0.571	180	45	1.090	1.188	0.060	0.039	0.648	TM.9	وجود مراقبة ماهرة أثناء الولادة
0.312	0.085	82	22	1.277	1.631	0.285	0.057	0.199	TC.3	النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز (DTP)
0.227	0.065	82	22	1.031	1.063	0.277	0.040	0.146	TC.6	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكرديد
0.157	0.035	82	22	0.928	0.861	0.317	0.030	0.096	TC.10	التغطية بتطعيم الحصبة
0.539	0.346	645	995	2.463	6.064	0.109	0.048	0.442	TC.18	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
0.140	0.045	37	9	0.495	0.245	0.259	0.024	(0.092)	TC.19	السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
0.204	0.101	49	12	0.498	0.248	0.170	0.026	(0.152)	TC.32	الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر
0.579	0.421	557	134	1.866	3.484	0.079	0.040	0.500	TC.45a	نسبة انتشار التقرم (المعتدل والشديد)
0.106	0.046	557	136	1.326	1.757	0.196	0.015	0.076	TC.46a	نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)
0.081	0.036	557	136	1.150	1.323	0.196	0.011	0.059	TC.47a	نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)
0.187	0.054	107	28	1.053	1.108	0.276	0.033	0.121	LN.2	التعلم نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معدلة)
0.754	0.611	242	60	1.194	1.426	0.052	0.036	0.683	LN.8a	معدل الاكمال (الابتدائية)
0.682	0.456	248	62	1.788	3.195	0.099	0.056	0.569	LN.8b	معدل الاكمال (الإعدادية)
0.476	0.351	254	63	1.010	1.019	0.076	0.031	0.414	LN.8c	معدل الاكمال (الثانوية)
0.414	0.280	617	150	1.752	3.071	0.097	0.034	0.347	PR.1	حصولوا على الحماية تسجيل المواليد
0.192	0.111	460	310	1.219	1.485	0.135	0.020	0.151	PR.3	عمالة الأطفال
0.139	0.051	217	53	1.098	1.207	0.230	0.022	0.095	PR.4a	الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.361	0.220	217	53	1.142	1.303	0.121	0.035	0.290	PR.4b	الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.719	0.502	645	995	2.834	8.034	0.089	0.054	0.610	WS.2	العيش في بيئة آمنة ونظيفة استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
0.518	0.411	558	816	1.261	1.591	0.057	0.027	0.465	WS.7	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون
0.737	0.532	645	995	2.713	7.358	0.081	0.051	0.635	WS.8	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن
0.716	0.503	645	995	2.769	7.670	0.087	0.053	0.609	WS.9	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
0.127	0.059	645	995	1.486	2.207	0.183	0.017	0.093	WS.11	التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع
0.277	0.183	899	415	1.673	2.799	0.102	0.023	0.230	EQ.1	فرصة منصفة في الحياة الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية
0.505	0.370	645	995	1.725	2.976	0.077	0.034	0.437	EQ.3	عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية

na: لا ينطبق
() 25-49 حالة غير مرجحة

جدول أخطاء العينة SE.20: أخطاء العينة: المحيوت

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثر تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (deff)	أثر تصميم العينة (deff)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	
الحد الأعلى se2 + r	الحد الأدنى se2 - r									
0.756	0.621	855	3,697	2.139	4.576	0.049	0.034	0.689	SR.1	تغطية العينة وخصائص المستجيبين الحصول على خدمات الكهرباء
										البقاء على قيد الحياة
36	12	na	na	na	na	0.248	5.906	24	CS.1	معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)
50	16	na	na	na	na	0.255	8.396	33	CS.3	معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حيّة)
63	23	na	na	na	na	0.230	9.925	43	CS.5	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)
										النمو - الصحة الإيجابية وصحة الأمومة
6.4	5.1	na	na	na	na	0.054	0.310	5.8	-	معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحيّة) (5 سنوات)
104	65	na	na	na	na	0.114	9.651	85	TM.1	معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة) (5 سنوات)
0.234	0.165	388	243	0.851	0.725	0.087	0.017	0.200	TM.5b	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)
0.584	0.441	388	243	1.407	1.980	0.070	0.036	0.513	TM.9	وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة
										النمو - صحة الطفل وتغذيته وتمانه
0.827	0.636	173	110	1.414	1.998	0.065	0.048	0.732	TC.3	تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكرزاز (DTP)
0.819	0.631	173	110	1.378	1.899	0.065	0.047	0.725	TC.6	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكريايد
0.399	0.237	173	110	1.144	1.308	0.128	0.041	0.318	TC.10	التغطية بتطعيم الحصبة
0.241	0.102	855	3,697	2.707	7.330	0.204	0.035	0.171	TC.18	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
0.408	0.232	126	80	1.055	1.113	0.137	0.044	0.320	TC.19	السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
0.041	0.000	112	69	1.044	1.091	0.773	0.013	0.016	TC.32	الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر
0.606	0.482	938	590	1.915	3.665	0.057	0.031	0.544	TC.45a	نسبة انتشار التقرم (المعتدل والشديد)
0.218	0.154	946	596	1.273	1.620	0.087	0.016	0.186	TC.46a	نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)
0.024	0.004	946	596	1.297	1.682	0.356	0.005	0.014	TC.47a	نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)
										التعلم
0.272	0.100	156	96	1.376	1.893	0.231	0.043	0.186	LN.2	نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معتلة)
0.626	0.448	427	266	1.840	3.387	0.083	0.044	0.537	LN.8a	معدل الاكمال (الابتدائية)
0.471	0.286	421	262	1.945	3.783	0.122	0.046	0.379	LN.8b	معدل الاكمال (الإعدادية)
0.422	0.288	328	203	1.267	1.604	0.094	0.034	0.355	LN.8c	معدل الاكمال (الثانوية)
										حصلوا على الحماية
0.283	0.185	966	609	1.787	3.192	0.104	0.024	0.234	PR.1	تسجيل المواليد
0.357	0.289	657	1,286	0.939	0.881	0.053	0.017	0.323	PR.3	عمالة الأطفال
0.184	0.069	282	177	1.448	2.096	0.227	0.029	0.127	PR.4a	الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.453	0.273	282	177	1.574	2.476	0.124	0.045	0.363	PR.4b	الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
										العيش في بيئة آمنة ونظيفة
0.704	0.455	855	3,697	3.688	13.603	0.107	0.062	0.580	WS.2	استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
0.608	0.505	797	3,466	1.469	2.157	0.046	0.026	0.557	WS.7	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون
0.474	0.310	855	3,697	2.461	6.055	0.105	0.041	0.392	WS.8	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن
0.442	0.282	855	3,697	2.423	5.871	0.110	0.040	0.362	WS.9	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
0.004	0.000	855	3,697	0.854	0.729	0.732	0.001	0.002	WS.11	التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع
										فرصة منصفة في الحياة
0.459	0.369	1,221	1,640	1.596	2.549	0.054	0.023	0.414	EQ.1	الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية
0.581	0.500	855	3,697	1.189	1.414	0.038	0.020	0.541	EQ.3	عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية

na: لا ينطبق

جدول أخطاء العينة 21.SE: أخطاء العينة: المهرة

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثر تصميم العينة (def)، والجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (def)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن، 2022 - 2023.									
حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (def)	أثر تصميم العينة (deff)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات
الحد الأدنى se2 - r	الحد الأعلى se2 + r								
0.977	0.889	814	445	2.500	6.248	0.024	0.022	0.933	SR.1
تغطية العينة وخصائص المستجيبين									
الحصول على خدمات الكهرباء									
البقاء على قيد الحياة									
0	0	na	na	na	na	0.000	0.000	0	CS.1
7	-2	na	na	na	na	1.004	2.193	2	CS.3
9	-2	na	na	na	na	0.711	2.704	4	CS.5
معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حيّة)									
معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حيّة)									
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حيّة)									
النمو - الصحة الإيجابية وصحة الأمومة									
4.2	3.2	na	na	na	na	0.071	0.261	3.7	-
معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحيّة) (5 سنوات)									
71	32	na	na	na	na	0.190	9.814	52	TM.1
معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة) (5 سنوات)									
0.556	0.420	216	24	0.995	0.990	0.069	0.034	0.488	TM.5b
تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)									
0.911	0.795	216	24	1.207	1.458	0.034	0.029	0.853	TM.9
وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة									
النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه									
0.642	0.339	106	12	1.551	2.404	0.154	0.076	0.490	TC.3
تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكرزاز (DTP)									
0.605	0.303	106	12	1.555	2.418	0.166	0.076	0.454	TC.6
تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكريد									
0.254	0.094	106	12	1.085	1.177	0.231	0.040	0.174	TC.10
التغطية بتطعيم الحصبة									
0.964	0.860	814	445	2.601	6.765	0.028	0.026	0.912	TC.18
الاعتماد الأسامي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة									
0.608	0.608	10	1	0.000	0.000	0.000	0.000	(*)	TC.19
السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد									
0.000	0.000	52	6	na	na	0.000	0.000	0.000	TC.32
الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر									
0.259	0.184	499	53	1.012	1.024	0.085	0.019	0.222	TC.45a
نسبة انتشار التقرّم (المعتدل والشديد)									
0.174	0.089	497	53	1.393	1.939	0.161	0.021	0.131	TC.46a
نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)									
0.031	0.004	497	53	1.126	1.269	0.376	0.007	0.018	TC.47a
نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)									
التعلّم									
0.392	0.224	93	10	0.873	0.763	0.137	0.042	0.308	LN.2
نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معدلة)									
0.811	0.637	276	31	1.615	2.610	0.060	0.044	0.724	LN.8a
معدل الاكتمال (الابتدائية)									
0.539	0.392	275	30	1.221	1.490	0.079	0.037	0.465	LN.8b
معدل الاكتمال (الإعدادية)									
0.474	0.294	183	20	1.249	1.560	0.117	0.045	0.384	LN.8c
معدل الاكتمال (الثانوية)									
حصلوا على الحماية									
0.763	0.659	555	60	1.355	1.836	0.037	0.026	0.711	PR.1
تسجيل المواليد									
0.047	0.006	480	140	1.381	1.908	0.381	0.010	0.027	PR.3
عمالة الأطفال									
0.106	0.022	167	18	1.113	1.239	0.330	0.021	0.064	PR.4a
الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)									
0.346	0.159	167	18	1.391	1.935	0.186	0.047	0.253	PR.4b
الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)									
العيش في بيئة آمنة وتطبيقه									
0.977	0.914	814	445	1.977	3.907	0.017	0.016	0.945	WS.2
استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية									
0.829	0.727	735	407	1.665	2.771	0.033	0.026	0.778	WS.7
مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون									
0.956	0.798	814	445	3.411	11.637	0.045	0.039	0.877	WS.8
استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن									
0.866	0.723	814	445	2.523	6.365	0.045	0.036	0.794	WS.9
استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية									
0.102	0.046	814	445	1.530	2.340	0.190	0.014	0.074	WS.11
التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع									
0.072	0.033	805	174	1.214	1.473	0.182	0.010	0.053	EQ.1
فرصة منصفة في الحياة									
0.215	0.106	814	445	2.106	4.434	0.169	0.027	0.161	EQ.3
الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية									
عدد السكان المسؤولين بالتحويلات الاجتماعية									

na: لا ينطبق

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

جدول أخطاء العينة SE.22: أخطاء العينة: عمران

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deff)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليم، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deff)	آثار تصميم العينة (deff)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	
الحد الأدنى se2 - r	الحد الأعلى se2 + r									
0.910	0.772	974	4,735	2.928	8.573	0.041	0.034	0.841	SR.1	تغطية العينة وخصائص المستجيبين الحصول على خدمات الكهرباء البقاء على قيد الحياة
32	15	na	na	na	na	0.179	4.169	23	CS.1	معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حية)
53	32	na	na	na	na	0.127	5.389	43	CS.3	معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حية)
60	36	na	na	na	na	0.126	6.050	48	CS.5	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حية)
7.0	5.5	na	na	na	na	0.059	0.370	6.3	-	الصحة الإيجابية وصحة الأمومة معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحية) (5 سنوات)
112	58	na	na	na	na	0.159	13.586	85	TM.1	معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة) (5 سنوات)
0.280	0.201	513	336	1.044	1.089	0.082	0.020	0.241	TM.5b	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)
0.600	0.472	513	336	1.457	2.123	0.060	0.032	0.536	TM.9	وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة
0.738	0.512	249	160	1.840	3.384	0.090	0.057	0.625	TC.3	النمو - صحة الطفل وتغذيته وتمانه تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز (DTP)
0.737	0.494	249	160	1.964	3.858	0.099	0.061	0.615	TC.6	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكرديد
0.343	0.183	249	160	1.429	2.042	0.152	0.040	0.263	TC.10	التغطية بتطعيم الحصبة
0.367	0.238	974	4,735	2.188	4.787	0.106	0.032	0.303	TC.18	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
0.651	0.436	97	64	1.060	1.124	0.099	0.054	(*)	TC.19	السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
0.047	0.000	127	84	0.930	0.865	0.551	0.012	0.022	TC.32	الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر
0.619	0.535	1,203	792	1.468	2.154	0.036	0.021	0.577	TC.45a	نسبة انتشار التقرح (المعتدل والشديد)
0.092	0.062	1,253	821	0.997	0.993	0.098	0.007	0.077	TC.46a	نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)
0.019	0.003	1,253	821	1.360	1.851	0.369	0.004	0.011	TC.47a	نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)
0.264	0.154	224	141	1.013	1.026	0.132	0.028	0.209	LN.2	التعلم نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معدلة)
0.786	0.627	454	298	1.856	3.446	0.056	0.040	0.707	LN.8a	معدل الاكمال (الابتدائية)
0.624	0.500	449	296	1.326	1.758	0.055	0.031	0.562	LN.8b	معدل الاكمال (الإعدادية)
0.440	0.320	349	234	1.161	1.348	0.079	0.030	0.380	LN.8c	معدل الاكمال (الثانوية)
0.188	0.139	1,306	854	1.196	1.431	0.075	0.012	0.163	PR.1	حصولوا على الحماية تسجيل المواليد
0.216	0.160	819	1,677	1.031	1.063	0.075	0.014	0.188	PR.3	عمالة الأطفال
0.120	0.060	287	199	0.888	0.788	0.167	0.015	0.090	PR.4a	الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.391	0.225	287	199	1.522	2.315	0.135	0.042	0.308	PR.4b	الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.714	0.552	974	4,735	2.620	6.864	0.064	0.040	0.633	WS.2	العيش في بيئة آمنة ونظيفة استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
0.673	0.538	907	4,449	2.085	4.347	0.056	0.034	0.605	WS.7	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون
0.538	0.370	974	4,735	2.631	6.922	0.093	0.042	0.454	WS.8	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن
0.439	0.286	974	4,735	2.480	6.153	0.106	0.038	0.362	WS.9	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
0.063	0.008	974	4,735	2.334	5.447	0.392	0.014	0.035	WS.11	التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع
0.124	0.093	1,598	2,183	0.994	0.988	0.071	0.008	0.109	EQ.1	فرصة منصفة في الحياة الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية
0.499	0.360	974	4,735	2.181	4.755	0.081	0.035	0.430	EQ.3	عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية

na لا ينطبق
(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

جدول أخطاء العينة SE.23: أخطاء العينة: الضالع

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deff)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن ، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deff)	آثار تصميم العينة (deff)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	
الحد الأدنى se2 -r	الحد الأعلى se2 + r									
0.898	0.817	743	2,884	1.578	2.489	0.024	0.020	0.858	SR.1	تغطية العينة وخصائص المستجيبين الحصول على خدمات الكهرباء
28	10	na	na	na	na	0.229	4.335	19	CS.1	معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حية)
31	12	na	na	na	na	0.227	4.810	21	CS.3	معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حية)
31	12	na	na	na	na	0.227	4.810	21	CS.5	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حية)
5.0	3.7	na	na	na	na	0.077	0.335	4.3	-	النمو - الصحة الإيجابية وصحة الأمومة معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحية) (5 سنوات)
122	75	na	na	na	na	0.118	11.640	99	TM.1	معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة) (5 سنوات)
0.398	0.232	290	166	1.518	2.306	0.132	0.042	0.315	TM.5b	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)
0.589	0.475	290	166	0.972	0.946	0.054	0.029	0.532	TM.9	وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة
0.305	0.167	150	86	0.992	0.984	0.146	0.035	0.236	TC.3	النمو - صحة الطفل وتغذيته ونمائه تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكرزاز (DTP)
0.263	0.127	150	86	1.048	1.099	0.175	0.034	0.195	TC.6	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكريد
0.099	0.039	150	86	0.723	0.523	0.218	0.015	0.069	TC.10	التغطية بتطعيم الحصبة
0.394	0.209	743	2,884	2.750	7.565	0.154	0.046	0.301	TC.18	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
0.596	0.151	22	12	1.054	1.111	0.298	0.111	0.374	TC.19	السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
0.032	0.000	84	50	0.968	0.937	1.032	0.011	0.010	TC.32	الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر
0.622	0.513	641	366	1.391	1.934	0.048	0.027	0.567	TC.45a	نسبة انتشار التقرم (المعتدل والشديد)
0.230	0.148	675	385	1.358	1.845	0.108	0.020	0.189	TC.46a	نسبة انتشار الهُزال (المعتدل والشديد)
0.080	0.039	675	385	1.104	1.220	0.169	0.010	0.060	TC.47a	نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)
0.191	0.113	165	99	0.699	0.489	0.129	0.020	0.152	LN.2	التعلم نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معتلة)
0.805	0.623	322	182	1.810	3.274	0.064	0.046	0.714	LN.8a	معدل الاكتمال (الابتدائية)
0.635	0.529	341	192	0.990	0.980	0.046	0.026	0.582	LN.8b	معدل الاكتمال (الإعدادية)
0.457	0.287	270	148	1.436	2.062	0.114	0.042	0.372	LN.8c	معدل الاكتمال (الثانوية)
0.399	0.226	754	429	2.571	6.612	0.139	0.043	0.312	PR.1	حصولوا على الحماية تسجيل المواليد
0.191	0.113	561	971	1.284	1.648	0.128	0.019	0.152	PR.3	عمالة الأطفال
0.101	0.033	231	128	1.019	1.038	0.250	0.017	0.067	PR.4a	الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.426	0.288	231	128	1.099	1.208	0.097	0.035	0.357	PR.4b	الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 24-20)
0.615	0.406	743	2,884	2.850	8.124	0.102	0.052	0.511	WS.2	العيش في بيئة آمنة ونظيفة استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
0.702	0.587	581	2,204	1.444	2.084	0.045	0.029	0.644	WS.7	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون
0.582	0.450	743	2,884	1.800	3.239	0.064	0.033	0.516	WS.8	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن
0.536	0.415	743	2,884	1.643	2.701	0.063	0.030	0.476	WS.9	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
0.028	0.002	743	2,884	1.464	2.144	0.437	0.007	0.015	WS.11	التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع
0.182	0.087	1,007	1,223	2.201	4.843	0.176	0.024	0.134	EQ.1	فرصة بنصفية في الحياة الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية
0.316	0.241	743	2,884	1.137	1.294	0.067	0.019	0.278	EQ.3	عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية

na: لا ينطبق

جدول أخطاء العينة 24:SE: أخطاء العينة: ريمة

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثار تصميم العينة (def), والجذر التربيعي لأثار تصميم العينة (def), ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن، 2022 - 2023.

حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لأثر تصميم العينة (def)	أثر تصميم العينة (def)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	
الحد الأدنى se2 - r	الحد الأعلى se2 + r									
0.813	0.748	885	2,746	1.156	1.336	0.021	0.016	0.780	SR.1	تغطية العينة وخصائص المستجيبين الحصول على خدمات الكهرباء
42	23	na	na	na	na	0.149	4.811	32	CS.1	البقاء على قيد الحياة معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حية)
67	38	na	na	na	na	0.139	7.304	53	CS.3	معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حية)
81	46	na	na	na	na	0.139	8.816	64	CS.5	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حية)
7.0	5.8	na	na	na	na	0.045	0.291	6.4	-	التمو - الصحة الإنجابية وصحة الأمومة معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحية (5 سنوات)
141	97	na	na	na	na	0.092	10.943	119	TM.1	معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة (5 سنوات)
0.067	0.018	481	202	1.322	1.749	0.286	0.012	0.043	TM.5b	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)
0.264	0.162	481	202	1.363	1.857	0.119	0.025	0.213	TM.9	وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة ووجود مرافقة تقيده وتناميه
0.526	0.344	259	104	1.473	2.170	0.104	0.045	0.435	TC.3	تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكرزاز (DTP)
0.496	0.323	259	104	1.411	1.992	0.105	0.043	0.410	TC.6	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكريد
0.140	0.084	259	104	0.714	0.510	0.125	0.014	0.112	TC.10	التغطية بتطعيم الحصبة
0.013	0.004	885	2,746	0.671	0.451	0.242	0.002	0.009	TC.18	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
0.257	0.151	250	100	1.031	1.063	0.129	0.026	(*)	TC.19	السي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
0.025	0.000	129	54	1.040	1.082	0.994	0.008	0.008	TC.32	الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر
0.720	0.650	1,195	488	1.312	1.721	0.026	0.018	0.685	TC.45a	نسبة انتشار التقرم (المعتدل والشديد)
0.297	0.238	1,196	487	1.155	1.334	0.055	0.015	0.268	TC.46a	نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)
0.010	0.002	1,196	487	0.860	0.740	0.319	0.002	0.006	TC.47a	نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)
0.243	0.094	192	77	1.376	1.893	0.221	0.037	0.168	LN.2	التعلم نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معدلة)
0.597	0.457	474	190	1.523	2.319	0.066	0.035	0.527	LN.8a	معدل الاكمال (الابتدائية)
0.395	0.232	410	171	1.780	3.169	0.130	0.041	0.314	LN.8b	معدل الاكمال (الإعدادية)
0.278	0.160	301	125	1.239	1.535	0.135	0.030	0.219	LN.8c	معدل الاكمال (الثانوية) حصلوا على الحماية
0.090	0.029	1,230	501	2.272	5.163	0.258	0.015	0.060	PR.1	تسجيل المواليد
0.623	0.541	686	986	1.091	1.190	0.035	0.021	0.582	PR.3	عمالة الأطفال
0.160	0.072	277	115	1.145	1.311	0.190	0.022	0.116	PR.4a	الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.448	0.326	277	115	1.041	1.083	0.079	0.031	0.387	PR.4b	الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.320	0.158	885	2,746	2.823	7.968	0.170	0.040	0.239	WS.2	العيش في بيئة آمنة ونظيفة استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
0.505	0.373	697	2,209	1.756	3.084	0.075	0.033	0.439	WS.7	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون
0.324	0.198	885	2,746	2.140	4.582	0.121	0.032	0.261	WS.8	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن
0.310	0.190	885	2,746	2.065	4.262	0.120	0.030	0.250	WS.9	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
0.000	0.000	885	2,746	na	na	0.000	0.000	0.000	WS.11	التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع فرصه منصفه في الحياة
0.309	0.258	1,395	1,273	1.053	1.109	0.045	0.013	0.283	EQ.1	الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية
0.448	0.342	885	2,746	1.610	2.591	0.067	0.026	0.395	EQ.3	عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية

na: لا ينطبق
(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

جدول أخطاء العينة SE.25: أخطاء العينة: سقطرى

الأخطاء المعيارية ومعاملات الاختلاف وأثار تصميم العينة (deff)، والجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deff)، ومجالات الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، MICS اليمن، 2022 - 2023.										
حدود الثقة		العدد الكلي غير المرجح	العدد المرجح	الجذر التربيعي لآثار تصميم العينة (deff)	آثار تصميم العينة (deff)	معامل الاختلاف (r/se)	الخطأ المعياري (se)	القيمة (r)	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات	
الحد الأدنى se2 -r	الحد الأعلى se2 + r									
0.998	0.939	827	224	2.434	5.923	0.015	0.015	0.969	SR.1	تغطية العينة وخصائص المستجيبين الحصول على خدمات الكهرباء
9	-2	na	na	na	na	0.726	2.553	4	CS.1	البقاء على قيد الحياة معدل وفيات حديثي الولادة (لكل 1,000 ولادة حية)
17	3	na	na	na	na	0.331	3.345	10	CS.3	معدل وفيات الرضع (لكل 1,000 ولادة حية)
18	4	na	na	na	na	0.331	3.530	11	CS.5	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 ولادة حية)
5.7	4.6	na	na	na	na	0.054	0.279	5.2	-	النمو - الصحة الإيجابية وصحة الأمومة معدل الخصوبة الكلي (عدد الولادات الحية) (5 سنوات)
47	25	na	na	na	na	0.152	5.433	36	TM.1	معدل الولادة عند الشابات (لكل امرأة شابة) (5 سنوات)
0.373	0.241	310	10	1.255	1.576	0.107	0.033	0.307	TM.5b	تغطية رعاية ما قبل الولادة (أربع مرات على الأقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية)
0.531	0.388	310	10	1.261	1.591	0.078	0.036	0.459	TM.9	وجود مرافقة ماهرة أثناء الولادة النمو - صحة الطفل وتغذيته وتمانه
0.829	0.614	152	5	1.473	2.169	0.075	0.054	0.721	TC.3	تغطية التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكرزاز (DTP)
0.764	0.554	152	5	1.356	1.840	0.079	0.052	0.659	TC.6	تغطية تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكرويد
0.518	0.316	152	5	1.261	1.589	0.121	0.051	0.417	TC.10	التغطية بتطعيم الحصبة
0.496	0.391	827	224	1.520	2.309	0.059	0.026	0.444	TC.18	الاعتماد الأساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة
1.000	1.000	3	0	0.000	0.000	0.000	0.000	(*)	TC.19	السعي إلى الحصول على الرعاية للأطفال التي تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي الحاد
0.065	0.000	94	3	1.092	1.192	0.671	0.019	0.028	TC.32	الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سن 6 أشهر
0.605	0.484	913	29	1.835	3.369	0.056	0.030	0.545	TC.45a	نسبة انتشار التقرم (المعتدل والشديد)
0.191	0.119	921	29	1.526	2.328	0.117	0.018	0.155	TC.46a	نسبة انتشار الهزال (المعتدل والشديد)
0.035	0.019	921	29	0.752	0.565	0.150	0.004	0.027	TC.47a	نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشديد)
0.221	0.072	179	6	1.411	1.991	0.255	0.037	0.147	LN.2	التعلم نسبة المشاركة في التعليم المنظم (معدلة)
0.857	0.774	518	17	1.211	1.468	0.025	0.021	0.816	LN.8a	معدل الاكتمال (الابتدائية)
0.729	0.643	524	17	1.059	1.122	0.031	0.022	0.686	LN.8b	معدل الاكتمال (الإعدادية)
0.593	0.482	359	12	1.046	1.093	0.051	0.028	0.538	LN.8c	معدل الاكتمال (الثانوية)
0.560	0.464	949	30	1.475	2.177	0.047	0.024	0.512	PR.1	حصولوا على الحماية تسجيل المواليد
0.039	0.004	682	76	1.587	2.518	0.414	0.009	0.021	PR.3	عمالة الأطفال
0.051	0.010	296	10	1.030	1.060	0.339	0.010	0.030	PR.4a	الزواج المبكر (قبل سن 15 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.225	0.118	296	10	1.220	1.487	0.156	0.027	0.172	PR.4b	الزواج المبكر (قبل سن 18 سنة، للنساء في الفئة العمرية 20-24)
0.940	0.852	827	224	2.062	4.250	0.024	0.022	0.896	WS.2	العيش في بيئة آمنة ونظيفة استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية
0.885	0.812	823	223	1.458	2.125	0.021	0.018	0.849	WS.7	مرافق غسل الأيدي بالماء والصابون
0.824	0.688	827	224	2.274	5.169	0.045	0.034	0.756	WS.8	استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن
0.824	0.688	827	224	2.274	5.169	0.045	0.034	0.756	WS.9	استخدام خدمات الصرف الصحي الأساسية
0.000	0.000	827	224	na	na	0.000	0.000	0.000	WS.11	التخلص الآمن من النفايات من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع
0.048	0.023	1,315	96	1.233	1.519	0.178	0.006	0.035	EQ.1	فرصة منصفة في الحياة الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية
0.127	0.068	827	224	1.435	2.058	0.152	0.015	0.097	EQ.3	عدد السكان المشمولين بالتحويلات الاجتماعية

na: لا ينطبق

(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

D.1 توزيع العمر:

الجدول DQ.1.1: توزيع عمر أفراد الأسر المعيشية

توزيع عمر السنة المنفردة لأفراد الأسرة المعيشية، حسب الجنس، MICS اليمن، 2022 - 2023.

ذكور					إناث				
النسبة		العدد		العمر	النسبة		العدد		العمر
النسبة	العدد	النسبة	العدد		النسبة	العدد	النسبة	العدد	
1.0	645	1.1	691	45	3.0	1,926	3.4	2,156	0
0.6	370	0.6	412	46	3.1	1,978	3.1	2,013	1
0.5	346	0.6	405	47	3.2	2,057	3.4	2,159	2
0.7	434	0.7	429	48	3.1	2,023	3.2	2,082	3
0.5	302	0.5	347	49	2.6	1,699	2.9	1,871	4
0.8	534	0.9	577	50	2.4	1,579	2.6	1,654	5
0.7	439	0.5	295	51	2.5	1,585	2.8	1,815	6
0.8	515	0.6	358	52	2.6	1,669	2.8	1,812	7
0.7	427	0.5	318	53	2.7	1,729	2.8	1,829	8
0.5	342	0.4	279	54	2.5	1,586	2.5	1,637	9
0.8	526	0.6	403	55	2.5	1,616	2.8	1,783	10
0.5	307	0.4	280	56	2.4	1,521	2.5	1,593	11
0.4	253	0.4	235	57	2.4	1,519	2.7	1,747	12
0.4	238	0.3	178	58	2.3	1,515	2.5	1,638	13
0.3	207	0.3	168	59	2.2	1,449	2.5	1,608	14
0.9	568	1.0	625	60	2.3	1,465	2.3	1,502	15
0.4	242	0.4	265	61	2.2	1,404	2.3	1,463	16
0.4	249	0.4	233	62	1.9	1,231	2.0	1,281	17
0.4	247	0.4	263	63	2.4	1,543	2.3	1,509	18
0.2	123	0.3	173	64	2.1	1,324	1.8	1,149	19
0.4	255	0.4	289	65	2.6	1,705	2.3	1,470	20
0.2	112	0.2	158	66	1.7	1,120	1.4	878	21
0.2	137	0.2	115	67	2.0	1,283	1.9	1,246	22
0.2	110	0.2	121	68	1.9	1,200	1.6	1,030	23
0.2	100	0.1	95	69	1.7	1,076	1.4	909	24
0.5	347	0.6	402	70	2.3	1,474	1.9	1,193	25
0.1	97	0.2	108	71	1.4	931	1.3	825	26
0.2	120	0.2	154	72	1.5	983	1.3	866	27
0.1	85	0.3	182	73	1.5	1,000	1.5	946	28
0.0	32	0.1	50	74	1.2	764	1.0	649	29
0.2	125	0.2	142	75	2.0	1,300	1.7	1,069	30
0.1	45	0.1	57	76	1.0	659	0.9	607	31
0.1	42	0.1	65	77	1.3	869	1.2	757	32
0.1	54	0.1	72	78	1.2	788	1.0	638	33
0.0	24	0.0	32	79	1.1	695	0.9	583	34
0.2	137	0.2	154	80	1.7	1,115	1.6	1,038	35
0.1	53	0.1	59	81	1.0	660	1.1	717	36
0.1	45	0.1	60	82	1.1	694	1.0	672	37
0.1	39	0.1	43	83	1.2	776	1.0	663	38
0.0	18	0.0	21	84	1.0	668	1.0	621	39
0.4	235	0.4	240	85+	1.5	940	1.5	963	40
0.0	0	0.0	0	لا أعرف	0.7	463	0.8	529	41
					0.9	557	1.0	650	42
					0.9	564	0.9	566	43
100.0	64,600	100.0	64,344	المجموع	0.6	371	0.6	405	44

أما أن هذا الجدول يشمل جميع أفراد الأسرة المدرجين في الأسر التي تمت مقابلتهم، فإن الأرقام والتوزيعات حسب الجنس لا تتطابق مع تلك الموضحة للأفراد في الجداول SR.5.1W / M و SR.5.2 و SR.5.3 حيث يتم وزن الأفراد الذين تمت مقابلتهم بأوزان العينات الفردية. تستخدم الجداول DQ.1.2W / M و DQ.1.3 و DQ.1.4 بالمثل أوزان العينات الأسرية ولا تتطابق مع التوزيعات التي تم الحصول عليها من خلال الاستبيانات الفردية.

الجدول DQ.1.2W: توزيع العمر للنساء المؤهلات واللاتي تم مقابلاتهن				
أفراد الأسرة المعيشية من النساء في الفئة العمرية 10-54 سنة، والنساء التي تم مقابلاتهن في الفئة العمرية 15-49 سنة، ونسبة النساء المؤهلات اللاتي تم مقابلاتهن، MICS اليمن، 2022 - 2023.				
نسبة النساء المؤهلات اللاتي تم مقابلاتهن (نسبة الاستكمال)	النساء اللاتي تم مقابلاتهن في الفئة العمرية 15-49 سنة		أفراد الأسرة المعيشية من النساء في الفئة العمرية 10-54 سنة	
	النسبة	العدد	العدد	
				العمر
na	na	na	7,620	14-10
97.6	22.2	6,798	6,967	19-15
95.8	19.9	6,117	6,384	24-20
96.3	16.2	4,963	5,152	29-25
96.6	13.6	4,166	4,311	34-30
97.2	12.4	3,804	3,912	39-35
97.1	9.2	2,809	2,894	44-40
96.9	6.6	2,034	2,098	49-45
na	na	na	2,257	54-50
96.8	100.0	30,691	31,717	الإجمالي (49-15)
				النسب
na	na	na	1.09	نسبة 14-10 إلى 19-15 سنة
na	na	na	1.08	نسبة 54-50 إلى 49-45 سنة

na: لا ينطبق

الجدول DQ.1.3: توزيع أعمار صغار الأطفال في استبانة الأسرة المعيشية واستبانة الأطفال دون سن الخامسة				
أفراد الأسرة المعيشية من الأطفال في الفئة العمرية (0-7 سنوات)، والأطفال في الفئة العمرية (0-4 سنوات) الذين تم مقابلة أمهاتهم/مناحات الرعاية لهم، ونسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين تم مقابلة أمهاتهم/مناحات الرعاية لهم، MICS اليمن، 2022 - 2023.				
نسبة الأطفال دون سن الخامسة المؤهلين ممن تم استكمال المقابلات الخاصة بهم (معدل الاستكمال)	الأطفال دون سن الخامسة الذين تم استكمال المقابلات الخاصة بهم		أفراد الأسرة المعيشية من الأطفال في الفئة العمرية (0-7 سنوات)	
	النسبة	العدد	العدد	
				العمر
95.8	20.2	3,910	4,082	0
96.6	20.0	3,855	3,992	1
97.1	21.2	4,095	4,216	2
96.5	20.5	3,962	4,105	3
97.8	18.1	3,491	3,570	4
na	na	na	3,233	5
na	na	na	3,401	6
na	na	na	3,481	7
96.7	100.0	19,313	19,964	الإجمالي (4-0 سنوات)
				النسب
na	na	na	1.06	نسبة 2 إلى 1
na	na	na	0.91	نسبة 5 إلى 4

na: لا ينطبق

الجدول DQ.1.4: توزيع أعمار الأطفال في الفئة العمرية 3-20 سنة في استبانة الأسر المعيشية واستبانة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة

عدد الأسر المعيشية التي لديها فرد واحد على الأقل من الفئة العمرية 3-20 سنة، وتوزيع نسبة الأطفال الذين تم اختيارهم لإجراء المقابلة وعدد ونسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ممن تم إجراء مقابلات مع أمهاتهم/ماتحات الرعاية لهم، MICS اليمن، 2022 - 2023.

العمر	عدد الأسر المعيشية التي لديها فرد واحد على الأقل في الفئة العمرية 3-20 سنة	توزيع نسبة الأطفال الذين يتم اختيارهم لإجراء المقابلة لهم	الأطفال في الفئة العمرية 17-5 سنة الذين تم استكمال المقابلات الخاصة بهم		نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة المؤهلين ممن تم استكمال المقابلات الخاصة بهم (معدل الاستكمال)
			العدد	النسبة	
3	4,026	na	na	na	na
4	3,681	na	na	na	na
5	3,319	9.0	1,288	9.0	98.3
6	3,462	9.4	1,329	9.3	97.3
7	3,593	9.2	1,320	9.2	98.2
8	3,565	8.8	1,256	8.7	98.2
9	3,218	7.3	1,053	7.3	98.8
10	3,410	7.6	1,096	7.6	99.4
11	3,033	6.8	974	6.8	98.6
12	3,372	6.5	936	6.5	98.4
13	3,240	7.0	1,005	7.0	98.9
14	3,046	7.1	1,027	7.1	99.3
15	3,064	7.0	1,020	7.1	99.4
16	2,830	7.4	1,064	7.4	99.2
17	2,558	7.0	997	6.9	98.5
18	3,128	na	na	na	na
19	2,410	na	na	na	na
20	3,128	na	na	na	na
	41,710	100.0	14,365	100.0	98.6
					الإجمالي (5-17 سنة)
					النسب
	1.11	na	na	na	نسبة 4 إلى 5
	0.96	1.02	na	na	نسبة 6 إلى 7
	1.01	0.99	na	na	نسبة 14 إلى 15
	1.22	na	na	na	نسبة 17 إلى 18
					na: لا ينطبق
					أُستخدم عدد الحالات لحساب "نسبة 6 إلى 7" و"نسبة 15 إلى 14"

الجدول DQ.2.1: تبليغ الولادة (أفراد الأسر المعيشية)							
توزيع نسبة أفراد الأسر المعيشية حسب اكتمال معلومات تاريخ الميلاد، MICS اليمن، 2022 - 2023.							
عدد أفراد الأسرة المعيشية	اكتمال تبليغ الولادة والعمر						الإجمالي
	الإجمالي	إجابة ناقصة/لا أعرف/غير ذلك	العمر فقط	سنة الولادة فقط	سنة الولادة والعمر	سنة وشهر الولادة	
128,944	100.0	0.1	1.3	0.0	15.1	83.5	
المنطقة							
39,273	100.0	0.1	1.3	0.0	13.6	84.9	منطقة حضرية
89,671	100.0	0.1	1.3	0.0	15.8	82.8	منطقة ريفية
المحافظة							
13,449	100.0	0.0	0.0	0.0	21.2	78.8	إب
2,983	100.0	0.0	4.0	0.0	13.9	82.1	أبين
14,766	100.0	0.0	0.6	0.0	15.9	83.5	أمانة العاصمة
3,150	100.0	0.1	5.5	0.0	16.4	77.9	البيضاء
14,034	100.0	0.0	0.8	0.0	17.6	81.5	تعز
1,152	100.0	0.0	0.0	0.0	0.1	99.8	الجوف
10,167	100.0	0.1	3.2	0.0	7.0	89.8	حجة
15,149	100.0	0.0	0.0	0.0	19.3	80.6	الحديدة
5,559	100.0	0.4	2.3	0.0	4.0	93.3	حضرموت
9,362	100.0	0.0	0.3	0.0	29.5	70.3	ذمار
2,922	100.0	0.2	3.1	0.0	1.3	95.4	شبوة
4,939	100.0	0.0	3.6	0.0	16.6	79.8	صعدة
6,868	100.0	0.0	1.3	0.0	14.2	84.6	صنعاء
4,470	100.0	0.3	1.0	0.0	8.5	90.2	عدن
4,248	100.0	0.0	1.0	0.0	4.4	94.6	لحج
995	100.0	2.7	2.9	0.0	10.5	83.8	مارب
3,697	100.0	0.0	0.0	0.0	9.5	90.5	المحويت
445	100.0	0.1	3.6	0.0	5.3	91.0	المهرة
4,735	100.0	0.0	0.1	0.0	22.4	77.5	عمران
2,884	100.0	0.2	6.2	0.0	1.3	92.4	الضالع
2,746	100.0	0.1	1.2	0.0	11.7	87.0	ريمة
224	100.0	0.0	0.0	0.0	0.1	99.8	سقطرى
العمر							
19,964	100.0	0.0	0.3	0.0	1.4	98.3	0-4
32,885	100.0	0.0	0.6	0.0	7.1	92.2	5-14
25,787	100.0	0.1	0.9	0.0	13.3	85.8	15-24
35,606	100.0	0.1	1.3	0.0	22.1	76.4	25-49
9,867	100.0	0.1	3.7	0.0	36.2	60.0	50-64
4,359	100.0	0.2	5.9	0.0	42.2	51.7	65-84
475	100.0	0.6	21.4	0.0	39.9	38.0	85+
لا ينطبق							

الجدول DQ.2.2W: تاريخ الولادة وتبليغ الولادة (للنساء)

توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة حسب اكتمال معلومات تاريخ الميلاد/العمر، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء	اكتمال تبليغ الولادة والعمر						الإجمالي
	الإجمالي	إيجابية ناقصة/لا أعرف/غير ذلك	العمر فقط	سنة الولادة فقط	سنة الولادة والعمر	سنة وشهر الولادة	
31,134	100.0	0.1	1.2	0.0	19.3	79.4	
المنطقة							
10,097	100.0	0.2	1.0	0.0	16.1	82.7	منطقة حضرية
21,037	100.0	0.1	1.3	0.0	20.8	77.8	منطقة ريفية
المحافظة							
3,371	100.0	0.0	0.0	0.0	26.2	73.8	إب
691	100.0	0.0	3.1	0.0	20.1	76.8	أبين
3,816	100.0	0.1	0.6	0.0	17.8	81.6	أمانة العاصمة
778	100.0	0.0	3.5	0.0	18.7	77.8	البيضاء
3,570	100.0	0.0	0.4	0.0	19.7	79.9	تعز
266	100.0	0.0	0.0	0.0	0.1	99.9	الجوف
2,242	100.0	0.1	5.4	0.0	9.9	84.7	حجة
3,828	100.0	0.0	0.0	0.0	26.6	73.4	الحديدة
1,338	100.0	0.6	1.7	0.0	4.0	93.7	حضر موت
2,144	100.0	0.0	0.3	0.0	40.6	59.1	ذمار
748	100.0	0.1	2.3	0.0	1.3	96.2	شبوة
1,129	100.0	0.1	3.1	0.0	18.2	78.6	صعدة
1,613	100.0	0.0	1.2	0.0	20.0	78.8	صنعاء
1,138	100.0	0.6	0.8	0.0	8.7	89.9	عدن
957	100.0	0.0	1.2	0.0	5.4	93.5	لحج
250	100.0	3.1	2.9	0.0	11.2	82.8	مارب
837	100.0	0.0	0.0	0.0	10.9	89.1	المحويت
111	100.0	0.1	2.8	0.0	5.1	92.0	المهرة
1,033	100.0	0.0	0.1	0.0	35.8	64.1	عمران
635	100.0	0.2	6.6	0.0	1.6	91.6	الضالع
589	100.0	0.2	0.7	0.0	15.7	83.4	ريمة
50	100.0	0.1	0.0	0.0	0.2	99.7	سقطرى
العمر							
6,894	100.0	0.1	0.7	0.0	10.8	88.5	19-15
6,214	100.0	0.1	1.1	0.0	16.0	82.8	24-20
5,030	100.0	0.1	1.2	0.0	20.0	78.7	29-25
4,228	100.0	0.2	1.3	0.0	22.6	75.8	34-30
3,863	100.0	0.1	1.5	0.0	24.4	74.0	39-35
2,848	100.0	0.1	1.9	0.0	26.5	71.5	44-40
2,057	100.0	0.1	2.0	0.0	29.3	68.6	49-45

الجدول DQ.2.3: تبليغ تاريخ الولادة (الولادات الحية)

نسبة توزيع المواليد الحية الأولى والأحدث للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة حسب اكتمال معلومات تاريخ الميلاد (المقترضة)، MICS اليمن، 2022 - 2023.

اكتمال تبليغ تاريخ الولادة											
عدد المواليد الحية الحديثة	تاريخ آخر ولادة حية				عدد المواليد الحية الأولى	تاريخ أول ولادة حية					الإجمالي
	الإجمالي	إيجابية ناقصة/لا أعرف/غير ذلك	سنة الولادة فقط	سنة وشهر الولادة		الإجمالي	إيجابية ناقصة/لا أعرف/غير ذلك	السنوات المكتملة منذ أول ولادة فقط	سنة الولادة فقط	سنة وشهر الولادة	
15,494	100.0	0.4	3.7	95.9	18,339	100.0	0.1	0.4	6.5	92.9	الإجمالي
المنطقة											
4,809	100.0	0.4	1.8	97.8	5,855	100.0	0.1	0.4	4.0	95.5	منطقة حضرية
10,685	100.0	0.4	4.5	95.1	12,485	100.0	0.1	0.5	7.7	91.7	منطقة ريفية
المحافظة											
1,635	100.0	0.1	3.1	96.8	1,944	100.0	0.0	0.0	5.7	94.3	إب
347	100.0	0.4	4.5	95.1	426	100.0	0.0	0.7	5.5	93.8	أبين
1,952	100.0	0.0	0.3	99.7	2,363	100.0	0.0	0.0	1.8	98.2	أمانة العاصمة
414	100.0	0.7	4.8	94.6	483	100.0	0.5	0.6	6.9	92.0	البيضاء
1,628	100.0	0.0	6.2	93.8	1,907	100.0	0.0	0.2	9.3	90.6	تعز
151	100.0	0.0	0.2	99.8	178	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	الجوف
1,208	100.0	1.3	2.4	96.3	1,341	100.0	0.2	1.7	7.3	90.8	حجة
1,698	100.0	0.0	7.4	92.6	2,070	100.0	0.2	0.0	10.4	89.4	الحديدة
665	100.0	1.2	2.7	96.1	797	100.0	0.7	0.8	3.3	95.2	حضر موت
1,102	100.0	0.0	6.6	93.4	1,285	100.0	0.0	0.1	13.6	86.3	ذمار
332	100.0	2.0	1.0	97.0	404	100.0	0.2	1.1	1.7	96.9	شبيوة
625	100.0	0.1	2.9	97.0	738	100.0	0.1	1.0	6.4	92.6	صعدة
884	100.0	0.1	3.3	96.6	1,027	100.0	0.0	0.2	6.1	93.8	صنعاء
518	100.0	0.4	2.3	97.3	648	100.0	0.3	0.6	3.2	95.9	عدن
482	100.0	0.7	4.1	95.2	579	100.0	0.0	0.6	4.4	95.0	لحج
113	100.0	0.4	6.1	93.5	140	100.0	0.7	0.0	6.4	92.9	مارب
428	100.0	0.0	1.1	98.9	492	100.0	0.0	0.0	3.0	97.0	المحويت
49	100.0	1.7	0.3	98.0	61	100.0	0.4	1.2	0.2	98.1	المهرة
598	100.0	0.0	5.5	94.5	675	100.0	0.0	0.0	14.7	85.3	عمران
330	100.0	4.8	0.2	95.0	393	100.0	0.0	4.8	0.7	94.5	الضالع
312	100.0	0.0	0.8	99.2	362	100.0	0.0	0.0	2.5	97.5	ريمة
21	100.0	0.0	0.0	100.0	26	100.0	0.0	0.0	0.1	99.9	سقطرى

الجدول DQ.2.4: التبليغ عن الولادة والعمر (الأطفال دون سن الخامسة)

توزيع نسبة الأطفال دون سن الخامسة حسب اكتمال معلومات تاريخ الميلاد/العمر، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال	الإجمالي	اكتمال تبليغ الولادة والعمر					سنة وشهر الولادة	
		إيجابية ناقصة/لا أعرف/غير ذلك	العمر فقط	سنة الولادة فقط	سنة الولادة والعمر	سنة وشهر الولادة		
19,561	100.0	0.0	0.2	0.0	1.3	98.5	الإجمالي	
							المنطقة	
5,389	100.0	0.0	0.1	0.0	0.4	99.5	منطقة حضرية	
14,172	100.0	0.0	0.3	0.0	1.6	98.1	منطقة ريفية	
							المحافظة	
1,959	100.0	0.0	0.0	0.0	0.7	99.3	إب	
460	100.0	0.0	1.0	0.0	2.6	96.4	أبين	
2,171	100.0	0.0	0.0	0.0	0.1	99.9	أمانة العاصمة	
434	100.0	0.3	0.3	0.0	1.9	97.5	البيضاء	
1,963	100.0	0.0	0.0	0.0	3.6	96.4	تعز	
193	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	الجوف	
1,807	100.0	0.0	0.3	0.0	0.7	99.0	حجة	
2,430	100.0	0.0	0.1	0.0	2.4	97.5	الحديدة	
687	100.0	0.3	0.1	0.0	0.9	98.7	حضر موت	
1,494	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	ذمار	
398	100.0	0.0	0.5	0.0	1.3	98.2	شبوة	
637	100.0	0.0	0.0	0.0	0.1	99.9	صعدة	
1,108	100.0	0.0	0.0	0.0	0.7	99.3	صنعاء	
579	100.0	0.0	0.8	0.0	0.8	98.5	عدن	
609	100.0	0.0	1.1	0.0	3.0	95.8	لحج	
150	100.0	0.3	0.0	0.0	2.2	97.5	مارب	
609	100.0	0.0	0.0	0.0	0.7	99.3	المحويت	
60	100.0	0.0	1.2	0.0	0.6	98.2	المهرة	
854	100.0	0.0	0.0	0.0	2.3	97.7	عمران	
429	100.0	0.0	3.5	0.0	0.0	96.5	الضالع	
501	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	ريمة	
30	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	سقطرى	
							العمر	
3,962	100.0	0.0	0.1	0.0	0.2	99.7	0	
3,903	100.0	0.0	0.2	0.0	0.5	99.3	1	
4,152	100.0	0.0	0.2	0.0	1.9	97.9	2	
4,008	100.0	0.0	0.3	0.0	1.8	97.9	3	
3,535	100.0	0.1	0.3	0.0	2.0	97.6	4	

الجدول DQ.2.5: التبليغ عن الولادة والعمر (الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة)

توزيع نسبة الأطفال المختارين ضمن الفئة العمرية 5-17 سنة حسب اكتمال معلومات تاريخ الميلاد/العمر، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال المختارين في الفئة العمرية 5-17 سنة	اكتمال تبليغ الولادة والعمر						الإجمالي
	الإجمالي	إجابة ناقصة/لا أعرف/غير ذلك	العمر فقط	سنة الولادة فقط	سنة الولادة والعمر	سنة وشهر الولادة	
14,571	100.0	0.0	0.5	0.0	7.2	92.2	
المنطقة							
4,587	100.0	0.1	0.3	0.0	4.0	95.7	منطقة حضرية
9,984	100.0	0.0	0.7	0.0	8.7	90.7	منطقة ريفية
المحافظة							
1,566	100.0	0.0	0.0	0.0	6.8	93.2	إب
316	100.0	0.0	1.1	0.0	4.8	94.1	أبين
1,778	100.0	0.0	0.0	0.0	1.3	98.7	أمانة العاصمة
350	100.0	0.1	1.0	0.0	6.8	92.1	البيضاء
1,596	100.0	0.0	0.0	0.0	9.9	90.1	تعز
147	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	الجوف
1,208	100.0	0.0	2.7	0.0	5.6	91.8	حجة
1,621	100.0	0.0	0.0	0.0	12.4	87.6	الحديدة
650	100.0	0.3	0.9	0.0	3.4	95.4	حضر موت
1,028	100.0	0.0	0.0	0.0	17.4	82.6	ذمار
269	100.0	0.0	2.3	0.0	1.1	96.6	شبوة
537	100.0	0.0	0.2	0.0	5.6	94.2	صعدة
766	100.0	0.0	0.6	0.0	8.5	90.9	صنعاء
507	100.0	0.4	0.3	0.0	3.0	96.2	عدن
505	100.0	0.0	1.1	0.0	4.6	94.3	لحج
111	100.0	0.5	0.7	0.0	7.2	91.7	مارب
403	100.0	0.0	0.0	0.0	3.8	96.2	المحويت
53	100.0	0.0	1.7	0.0	0.8	97.5	المهرة
538	100.0	0.0	0.0	0.0	14.8	85.2	عمران
320	100.0	0.0	4.6	0.0	0.6	94.8	الضالع
278	100.0	0.0	0.0	0.0	2.8	97.2	ريمة
22	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	سقطرى
العمر							
6,336	100.0	0.1	0.5	0.0	4.3	95.1	9-5
5,105	100.0	0.0	0.7	0.0	8.4	90.9	14-10
3,130	100.0	0.0	0.5	0.0	10.9	88.6	17-15

الجدول DQ.3.1: اكتمال فحص الملح المدعوم باليود							
توزيع نسبة الأسر المعيشية حسب استكمال فحص الملح المدعوم باليود، MICS اليمن، 2022 - 2023.							
عدد الأسر المعيشية	الإجمالي	لم يتم فحص الملح، حسب السبب		تم فحص الملح			
		غير ذلك ^أ	لا يوجد ملح لدى الأسرة المعيشية	غير مدعم باليود	ثاني فحص مدعم باليود	أول فحص مدعم باليود	
19,694	100.0	0.7	2.2	38.4	7.8	50.8	الإجمالي
المنطقة							
6,258	100.0	1.2	2.0	25.3	5.5	65.8	منطقة حضرية
13,436	100.0	0.5	2.3	44.5	8.9	43.7	منطقة ريفية
المحافظة							
2,000	100.0	0.9	0.4	45.5	8.4	44.9	إب
435	100.0	0.6	4.0	31.7	4.7	59.0	أبين
2,300	100.0	1.7	0.7	23.0	2.7	71.9	أمانة العاصمة
405	100.0	0.2	1.0	30.1	0.4	68.2	البيضاء
2,270	100.0	0.6	2.6	33.6	18.4	44.8	تعز
212	100.0	0.3	0.0	39.9	1.4	58.4	الجوف
1,670	100.0	0.7	1.9	55.6	11.9	29.8	حجة
2,564	100.0	0.3	3.9	21.8	9.2	64.3	الحديدة
909	100.0	1.5	0.4	52.2	3.2	42.2	حضرموت
1,295	100.0	0.7	2.9	50.0	4.7	41.8	ذمار
326	100.0	0.2	0.7	66.0	0.8	32.3	شبوة
631	100.0	0.3	4.3	25.6	4.5	64.9	صعدة
974	100.0	0.3	2.3	48.7	0.6	48.0	صنعاء
738	100.0	1.1	2.5	17.9	2.9	75.6	عدن
756	100.0	0.1	0.8	20.9	31.7	46.4	لحج
157	100.0	2.0	2.9	51.9	3.6	38.1	مارب
519	100.0	0.0	0.2	81.8	0.7	17.3	المحويت
89	100.0	0.3	0.7	22.9	3.5	72.7	المهرة
639	100.0	0.2	10.4	46.6	1.3	41.5	عمران
423	100.0	0.0	0.8	36.8	2.6	59.8	الضالع
355	100.0	0.2	1.5	75.1	2.8	20.3	ريمة
27	100.0	0.0	0.5	84.4	0.0	15.0	سقطرى
خمس مؤشر الثروة							
3,987	100.0	0.5	3.1	56.7	8.7	30.9	الأفقر
3,925	100.0	0.5	2.6	41.9	8.6	46.2	الفقر
3,740	100.0	0.4	2.2	37.5	9.7	50.1	المتوسط
3,893	100.0	0.8	2.3	31.5	7.5	57.7	الغني
4,150	100.0	1.3	0.8	24.8	4.8	68.2	الأغنى

أ تشمل الأسر التي تشير نتيجة فحصها إلى "لا ردة فعل" أي غير مدعمة باليود فإذا لم يتم إجراء فحص ثان

نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي لديهن معلومات ناقصة أو غير مكتملة حول تاريخ أول زواج وعمرهن حينها ، MICS اليمن ، 2022 - 2023.

عدد النساء	الإجمالي	اكتمال الإبلاغ عن تاريخ الزواج الأول والعمر				الإجمالي
		إجابات ناقصة	العمر فقط	سنة الزواج الأول فقط	سنة وشهر الزواج الأول	
20,727	100.0	0.3	12.2	71.3	16.2	
المنطقة						
6,676	100.0	0.3	7.6	70.9	21.2	منطقة حضرية
14,052	100.0	0.3	14.4	71.5	13.8	منطقة ريفية
المحافظة						
2,169	100.0	0.1	6.6	93.3	0.0	اب
488	100.0	1.0	9.0	12.0	78.0	ابين
2,679	100.0	0.0	3.8	96.2	0.0	أمانة العاصمة
540	100.0	0.2	64.0	35.8	0.0	البيضاء
2,190	100.0	0.3	16.5	56.4	26.8	تعز
197	100.0	0.3	4.7	93.3	1.7	الجوف
1,476	100.0	0.0	11.7	88.3	0.0	حجة
2,387	100.0	0.0	14.5	85.2	0.3	الحديدة
903	100.0	2.0	8.4	11.2	78.4	حضر موت
1,467	100.0	0.0	0.7	99.3	0.0	ذمار
475	100.0	1.8	14.8	10.6	72.8	شبه
788	100.0	0.1	49.2	50.7	0.0	صعدة
1,155	100.0	0.0	0.6	99.4	0.0	صنعاء
740	100.0	0.5	3.3	16.6	79.6	عدن
658	100.0	1.3	3.6	13.2	82.0	لحج
159	100.0	0.4	40.6	45.0	14.0	مارب
553	100.0	0.0	4.0	96.0	0.0	المحويت
70	100.0	1.3	32.1	8.4	58.2	المهرة
753	100.0	0.0	4.3	95.7	0.0	عمران
439	100.0	0.7	33.6	43.5	22.2	الضالع
411	100.0	0.0	30.4	69.6	0.0	ريه
29	100.0	2.4	0.1	3.2	94.3	سقطرى

الجدول DQ.3.4: اكتمال المعلومات الخاصة بمؤشرات القياس الجسماني: نقص الوزن

توزيع نسبة الأطفال دون سن الخامسة حسب اكتمال معلومات تاريخ الميلاد والوزن، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال دون سن الخامسة	نسبة الأطفال المستثنين من التحليل	الإجمالي	سبب استثنائهم من التحليل				وزن صحيح وتاريخ ميلاد صحيح	
			حالات شاردة (الشوارد)	لم يتم قياس الوزن وتاريخ الميلاد غير مكتمل	تاريخ ميلاد غير مكتمل	لم يتم قياس الوزن		
19,561	5.9	100.0	0.6	0.1	1.4	3.8	94.1	الإجمالي
								العمر (بالأشهر)
1,908	4.8	100.0	0.9	0.0	0.3	3.6	95.2	0-5
2,061	3.7	100.0	0.6	0.0	0.4	2.8	96.3	6-11
3,927	4.7	100.0	0.6	0.0	0.6	3.4	95.3	12-23
4,119	6.1	100.0	0.4	0.1	2.0	3.5	93.9	24-35
4,013	6.8	100.0	0.6	0.1	1.9	4.1	93.2	36-47
3,532	7.8	100.0	0.5	0.2	2.2	4.9	92.2	48-59
								الجنس
10,073	6.1	100.0	0.6	0.1	1.6	3.8	93.9	ذكر
9,488	5.6	100.0	0.5	0.1	1.2	3.8	94.4	انثى
								المنطقة
5,389	5.9	100.0	0.6	0.1	0.4	4.8	94.1	منطقة حضرية
14,172	5.9	100.0	0.5	0.1	1.8	3.4	94.1	منطقة ريفية
								المحافظة
1,959	3.4	100.0	0.4	0.1	0.6	2.3	96.6	إب
460	8.0	100.0	1.0	0.1	3.5	3.3	92.0	أبين
2,171	5.2	100.0	0.2	0.0	0.1	4.9	94.8	أمانة العاصمة
434	4.0	100.0	1.6	0.0	2.5	0.0	96.0	البيضاء
1,963	9.6	100.0	0.3	0.2	3.4	5.7	90.4	تعز
193	1.0	100.0	1.0	0.0	0.0	0.0	99.0	الجوف
1,807	1.7	100.0	0.7	0.0	1.0	0.0	98.3	حجة
2,430	3.8	100.0	0.4	0.0	2.5	0.8	96.2	الحديدة
687	9.5	100.0	0.3	0.2	1.1	7.9	90.5	حضر موت
1,494	4.0	100.0	0.2	0.0	0.0	3.8	96.0	ذمار
398	22.5	100.0	1.1	0.5	1.3	19.6	77.5	شبوثة
637	5.9	100.0	0.7	0.0	0.1	5.1	94.1	صعدة
1,108	9.5	100.0	0.3	0.2	0.5	8.5	90.5	صنعاء
579	12.2	100.0	0.7	0.7	0.9	10.0	87.8	عدن
609	6.5	100.0	0.5	0.3	3.9	1.8	93.5	لحج
150	7.9	100.0	3.4	0.2	2.3	2.0	92.1	مارب
609	2.0	100.0	1.3	0.0	0.7	0.0	98.0	المحويت
60	8.3	100.0	0.3	0.6	1.2	6.2	91.7	المهرة
854	5.6	100.0	0.5	0.2	2.1	2.8	94.4	عمران
429	10.9	100.0	1.6	0.1	3.3	5.8	89.1	الضالع
501	2.2	100.0	1.0	0.0	0.0	1.2	97.8	ريمة
30	0.9	100.0	0.9	0.0	0.0	0.0	99.1	سقطرى
								المستوى التعليمي للأم
7,902	5.3	100.0	0.6	0.1	1.8	2.8	94.7	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
7,395	6.5	100.0	0.7	0.1	1.4	4.3	93.5	التعليم الأساسي
5,002	6.3	100.0	0.7	0.1	1.3	4.2	93.7	الابتدائي
2,394	6.9	100.0	0.6	0.1	1.4	4.7	93.1	الإعدادي
3,360	6.1	100.0	0.4	0.1	0.9	4.7	93.9	الثانوي
896	5.5	100.0	0.2	0.0	0.2	5.1	94.5	أعلى من الثانوي
8	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	إجابة ناقصة/لا أعرف
								عمر الام عند الولادة
3,472	6.6	100.0	0.5	0.2	2.1	3.8	93.4	أقل من 20 سنة
12,525	5.9	100.0	0.6	0.0	1.2	4.1	94.1	20-34 سنة
3,467	4.7	100.0	0.5	0.2	1.5	2.6	95.3	35-49 سنة
97	14.3	100.0	0.0	0.0	1.6	12.6	85.7	لا توجد معلومات

الجدول DQ.3.4: اكتمال المعلومات الخاصة بمؤشرات القياس الجسماني: نقص الوزن

توزيع نسبة الأطفال دون سن الخامسة حسب اكتمال معلومات تاريخ الميلاد والوزن، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال دون سن الخامسة	نسبة الأطفال المستثنين من التحليل	الإجمالي	سبب استثنائهم من التحليل				وزن صحيح وتاريخ ميلاد صحيح	صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم ^أ
			حالات شاردة (الشوارد)	لم يتم قياس الوزن وتاريخ الميلاد غير مكتمل	تاريخ ميلاد غير مكتمل	لم يتم قياس الوزن		
2,158	3.8	100.0	0.4	0.0	0.4	2.9	96.2	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
17,020	6.0	100.0	0.6	0.1	1.5	3.9	94.0	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
								خمس مؤشر الثروة
4,630	4.6	100.0	0.6	0.1	1.8	2.1	95.4	الأفقر
4,000	4.1	100.0	0.3	0.1	1.7	2.0	95.9	الفقير
3,750	7.0	100.0	0.9	0.1	1.5	4.6	93.0	المتوسط
3,817	5.6	100.0	0.4	0.0	1.2	4.0	94.4	الغني
3,364	8.8	100.0	0.6	0.2	0.8	7.2	91.2	الأغنى

^أ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.

الجدول DQ.3.5: اكتمال المعلومات الخاصة بمؤشرات القياس الجسماني: التقرّم

توزيع نسبة الأطفال دون سن الخامسة حسب اكتمال معلومات تاريخ الميلاد والطول، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال دون سن الخامسة	نسبة الأطفال المستثنيين من التحليل	الإجمالي	سبب استثنائهم من التحليل				قياس طول/قامة صحيح وتاريخ ميلاد صحيح	
			حالات شاردة (الشوارد)	لم يتم قياس القامة/الطول، وتاريخ ميلاد غير مكتمل	تاريخ ميلاد غير مكتمل	لم يتم قياس القامة/الطول		
19,561	6.8	100.0	1.7	0.1	1.4	3.6	93.2	الإجمالي
								العمر (بالأشهر)
1,908	7.0	100.0	3.3	0.0	0.3	3.4	93.0	0-5
2,061	5.8	100.0	2.6	0.0	0.4	2.9	94.2	6-11
3,927	6.0	100.0	1.9	0.0	0.6	3.4	94.0	12-23
4,119	7.2	100.0	1.4	0.0	2.0	3.7	92.8	24-35
4,013	6.8	100.0	1.2	0.2	1.7	3.7	93.2	36-47
3,532	7.5	100.0	1.0	0.0	2.2	4.3	92.5	48-59
								الجنس
10,073	7.2	100.0	1.8	0.1	1.5	3.7	92.8	ذكر
9,488	6.3	100.0	1.5	0.0	1.2	3.6	93.7	انثى
								المنطقة
5,389	6.2	100.0	1.2	0.0	0.4	4.5	93.8	منطقة حضرية
14,172	7.0	100.0	1.9	0.1	1.7	3.3	93.0	منطقة ريفية
								المحافظة
1,959	4.2	100.0	1.3	0.0	0.6	2.3	95.8	إب
460	8.9	100.0	2.1	0.2	3.3	3.2	91.1	أبين
2,171	5.8	100.0	1.1	0.0	0.1	4.6	94.2	أمانة العاصمة
434	4.1	100.0	1.6	0.0	2.5	0.0	95.9	البيضاء
1,963	10.1	100.0	1.0	0.4	3.0	5.7	89.9	تعز
193	2.4	100.0	2.4	0.0	0.0	0.0	97.6	الجوف
1,807	2.5	100.0	1.4	0.0	1.0	0.1	97.5	حجة
2,430	4.6	100.0	1.2	0.0	2.5	0.9	95.4	الحديدة
687	9.4	100.0	1.0	0.2	1.1	7.1	90.6	حضر موت
1,494	3.4	100.0	0.2	0.0	0.0	3.2	96.6	ذمار
398	23.4	100.0	5.1	0.0	1.3	17.0	76.6	شبوكة
637	6.8	100.0	1.4	0.0	0.1	5.3	93.2	صعدة
1,108	12.3	100.0	3.1	0.0	0.5	8.7	87.7	صنعاء
579	11.9	100.0	1.2	0.1	0.9	9.7	88.1	عدن
609	9.5	100.0	4.1	0.0	3.9	1.5	90.5	لحج
150	10.8	100.0	6.6	0.0	2.3	1.9	89.2	مارب
609	3.0	100.0	2.3	0.0	0.7	0.0	97.0	المحويت
60	10.8	100.0	2.5	0.4	1.2	6.7	89.2	المهرة
854	7.3	100.0	2.3	0.0	2.1	2.8	92.7	عمران
429	14.7	100.0	7.3	0.0	3.3	4.2	85.3	الضالع
501	2.6	100.0	1.3	0.0	0.0	1.2	97.4	ريمة
30	3.9	100.0	3.9	0.0	0.0	0.0	96.1	سقطرى
								المستوى التعليمي للأب
7,902	6.3	100.0	1.7	0.0	1.8	2.7	93.7	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
7,395	7.2	100.0	1.6	0.1	1.3	4.2	92.8	التعليم الأساسي
5,002	6.8	100.0	1.5	0.0	1.3	4.0	93.2	الابتدائي
2,394	8.1	100.0	2.0	0.3	1.1	4.6	91.9	الإعدادية
3,360	7.3	100.0	1.9	0.0	0.9	4.5	92.7	الثانوي
896	5.9	100.0	1.2	0.0	0.2	4.5	94.1	أعلى من الثانوي
8	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	إجابة ناقصة/لا أعرف

الجدول DQ.3.5: اكتمال المعلومات الخاصة بمؤشرات القياس الجسماني: التقرّم

توزيع نسبة الأطفال دون سن الخامسة حسب اكتمال معلومات تاريخ الميلاد والطول، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال دون سن الخامسة	نسبة الأطفال المستثنيين من التحليل	الإجمالي	سبب استثنائهم من التحليل			قياس طول/قامة		عمر الام عند الولادة
			حالات شاردة (الشوارد)	لم يتم قياس القامة/الطول، وتاريخ ميلاد غير مكتمل	تاريخ ميلاد غير مكتمل	لم يتم قياس القامة/الطول	صحيح وتاريخ ميلاد صحيح	
3,472	7.5	100.0	1.5	0.0	2.1	3.8	92.5	أقل من 20 سنة
12,525	6.8	100.0	1.7	0.1	1.1	3.8	93.2	20-34 سنة
3,467	5.9	100.0	1.8	0.0	1.5	2.7	94.1	35-49 سنة
97	9.7	100.0	0.0	0.0	1.6	8.0	90.3	لا توجد معلومات
								صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم^أ
2,158	4.3	100.0	1.3	0.0	0.4	2.6	95.7	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
17,020	7.0	100.0	1.7	0.1	1.5	3.7	93.0	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
								خمس مؤشر الثروة
4,630	6.1	100.0	2.3	0.0	1.8	2.0	93.9	الأفقر
4,000	5.1	100.0	1.4	0.0	1.7	2.0	94.9	الفقر
3,750	7.5	100.0	1.5	0.0	1.4	4.5	92.5	المتوسط
3,817	6.8	100.0	1.7	0.2	1.0	3.9	93.2	الغني
3,364	8.8	100.0	1.4	0.1	0.7	6.6	91.2	الأغنى
<p>^أ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.</p> <p>#البيانات تمثل جزء من المحافظة () 25-49 حالة غير مرجحة (*) أقل من 25 حالة غير مرجحة</p>								

الجدول DQ.3.6: اكتمال المعلومات الخاصة بمؤشرات القياس الجسماني: الهزال والوزن الزائد

توزيع نسبة الأطفال دون سن الخامسة حسب اكتمال معلومات الوزن والطول، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال دون سن الخامسة	نسبة الأطفال المستثنىين من التحليل	الإجمالي	سبب استثنائهم من التحليل			وزن صحيح وطول/قامة صحيح		
			حالات شاردة (الشوارد)	لم يتم قياس الوزن والقامة/الطول	لم يتم قياس القامة/الطول			لم يتم قياس الوزن
19,561	6.0	100.0	1.7	3.4	0.3	0.5	94.0	الإجمالي
العمر (بالأشهر)								
1,908	7.9	100.0	3.9	3.0	0.4	0.5	92.1	0-5
2,061	4.7	100.0	1.7	2.7	0.2	0.1	95.3	6-11
3,927	5.5	100.0	1.9	3.3	0.2	0.2	94.5	12-23
4,119	5.8	100.0	1.7	3.4	0.5	0.3	94.2	24-35
4,013	6.0	100.0	1.2	3.5	0.5	0.8	94.0	36-47
3,532	6.5	100.0	1.1	4.2	0.3	0.9	93.5	48-59
الجنس								
10,073	6.3	100.0	2.0	3.4	0.4	0.5	93.7	ذكر
9,488	5.7	100.0	1.5	3.5	0.2	0.5	94.3	انثى
المنطقة								
5,389	7.0	100.0	1.7	4.2	0.4	0.7	93.0	منطقة حضرية
14,172	5.6	100.0	1.8	3.1	0.3	0.4	94.4	منطقة ريفية
المحافظة								
1,959	3.1	100.0	0.6	2.4	0.0	0.0	96.9	إب
460	5.0	100.0	1.1	3.0	0.5	0.4	95.0	أبين
2,171	6.8	100.0	1.3	4.0	0.7	0.9	93.2	أمانة العاصمة
434	1.9	100.0	1.9	0.0	0.0	0.0	98.1	البيضاء
1,963	8.9	100.0	1.4	4.7	1.6	1.2	91.1	تعز
193	1.6	100.0	1.6	0.0	0.0	0.0	98.4	الجوف
1,807	3.9	100.0	3.8	0.0	0.1	0.0	96.1	حجة
2,430	2.2	100.0	1.3	0.8	0.1	0.0	97.8	الحديدة
687	10.6	100.0	2.2	6.9	0.4	1.2	89.4	حضر موت
1,494	4.4	100.0	0.6	3.1	0.1	0.6	95.6	ذمار
398	23.6	100.0	3.5	17.4	0.0	2.6	76.4	شبيوة
637	7.2	100.0	1.7	4.9	0.4	0.3	92.8	صعدة
1,108	11.5	100.0	2.6	8.7	0.2	0.0	88.5	صنعاء
579	12.8	100.0	1.3	9.6	0.8	1.1	87.2	عدن
609	4.1	100.0	2.0	1.8	0.0	0.3	95.9	لحج
150	9.6	100.0	7.4	2.1	0.0	0.1	90.4	مارب
609	2.1	100.0	2.1	0.0	0.0	0.0	97.9	المحويت
60	11.1	100.0	2.4	5.3	1.9	1.4	88.9	المهرة
854	3.9	100.0	0.9	3.0	0.0	0.0	96.1	عمران
429	10.3	100.0	4.1	4.1	0.2	1.8	89.7	الضالع
501	2.6	100.0	1.3	1.1	0.1	0.1	97.4	ريمة
30	2.8	100.0	2.8	0.0	0.0	0.0	97.2	سقطرى
المستوى التعليمي للأم								
7,902	4.9	100.0	1.7	2.6	0.2	0.3	95.1	ما قبل الابتدائي أو لا تعليم
7,395	6.5	100.0	1.7	4.0	0.4	0.5	93.5	التعليم الأساسي
5,002	6.1	100.0	1.6	3.8	0.2	0.4	93.9	الابتدائي
2,394	7.3	100.0	1.8	4.3	0.7	0.5	92.7	الإعدادية
3,360	7.1	100.0	1.9	4.1	0.5	0.6	92.9	الثانوي
896	7.8	100.0	1.8	3.6	0.9	1.5	92.2	أعلى من الثانوي
8	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	إجابة ناقصة/لا أعرف
عمر الأم عند الولادة								
3,472	5.9	100.0	1.5	3.7	0.4	0.3	94.1	أقل من 20 سنة
12,525	6.4	100.0	1.9	3.6	0.4	0.6	93.6	20-34 سنة
3,467	4.6	100.0	1.6	2.6	0.2	0.2	95.4	35-49 سنة
97	12.7	100.0	0.0	8.0	0.0	4.6	87.3	لا توجد معلومات

الجدول DQ.3.6: اكتمال المعلومات الخاصة بمؤشرات القياس الجسماني: الهزال والوزن الزائد

توزيع نسبة الأطفال دون سن الخامسة حسب اكتمال معلومات الوزن والطول، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال دون سن الخامسة	نسبة الأطفال المستثنيين من التحليل	سبب استثنائهم من التحليل					وزن صحيح وطول/قامة صحيح	صعوبات القدرات الوظيفية عند الأم ^أ
		الإجمالي	حالات شاردة (الشوارد)	لم يتم قياس الوزن والقامة/الطول	لم يتم قياس القامة/الطول	لم يتم قياس الوزن		
2,158	5.4	100.0	2.4	2.5	0.1	0.4	94.6	تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
17,020	6.0	100.0	1.7	3.5	0.4	0.5	94.0	لا تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
								خمس مؤشر الثروة
4,630	4.4	100.0	2.0	2.0	0.1	0.2	95.6	الأفقر
4,000	3.6	100.0	1.3	1.8	0.2	0.3	96.4	الفقير
3,750	6.7	100.0	1.8	4.3	0.3	0.4	93.3	المتوسط
3,817	6.4	100.0	1.7	3.5	0.7	0.6	93.6	الغني
3,364	9.7	100.0	1.8	6.3	0.5	1.1	90.3	الأغني

^أ يظهر تصنيف الصعوبات الوظيفية للأم للمجيبين على نموذج القدرات الوظيفية للبالغين فقط، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-49 سنة.
#البيانات تمثل جزء من المحافظة
() 25-49 حالة غير مرجحة
(*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول DQ.3.7: التكدس في قياسات الوزن والطول

توزيع قياسات الوزن والطول/القامة حسب الخانة العشرية المسجلة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

الإجمالي	الطول أو القامة		الوزن	
	النسبة	العدد	النسبة	العدد
	100.0	18,889	100.0	18,797
الخانة				
0	11.5	2,168	12.0	2,253
1	10.1	1,908	9.5	1,792
2	12.0	2,271	11.9	2,234
3	12.3	2,333	10.3	1,940
4	10.1	1,916	9.6	1,801
5	12.4	2,333	10.0	1,874
6	9.7	1,838	9.8	1,840
7	8.1	1,533	8.9	1,672
8	6.8	1,282	9.2	1,728
9	6.9	1,309	8.8	1,663

الجدول DQ.4.2: مشاهدة مرفق غسل الأيدي							
توزيع نسبة مرافق غسل الأيدي التي تم مشاهدتها من قبل الباحثين في جميع الأسر المعيشية التي تم مقابلتها، MICS اليمن، 2022 - 2023.							
عدد الأسر المعيشية	مرفق غسل الأيدي						
	الإجمالي	التي لم يتم مشاهدتها			التي تم مشاهدتها		مرفق ثابت
		سبب آخر	لم يُسمح لنا بمشاهدته	ليس في المسكن، أو الفناء أو أرض المسكن	مكان متنقل	مرفق ثابت	
19,694	100.0	0.1	1.7	8.8	49.6	39.8	الإجمالي
							المنطقة
6,258	100.0	0.2	2.6	3.6	23.4	70.3	منطقة حضرية
13,436	100.0	0.1	1.3	11.2	61.8	25.6	منطقة ريفية
							المحافظة
2,000	100.0	0.0	0.4	6.8	53.7	39.2	إب
435	100.0	1.0	1.1	28.7	23.1	46.0	أبين
2,300	100.0	0.2	3.1	2.1	22.7	72.0	أمانة العاصمة
405	100.0	0.0	0.3	2.5	59.5	37.8	البيضاء
2,270	100.0	0.0	1.6	12.5	57.2	28.7	تعز
212	100.0	0.0	0.8	19.4	76.9	2.9	الجوف
1,670	100.0	0.0	0.4	20.2	61.6	17.8	حجة
2,564	100.0	0.0	2.1	2.9	40.9	54.1	الحديدة
909	100.0	0.3	4.4	2.1	13.7	79.4	حضر موت
1,295	100.0	0.1	0.9	10.2	74.5	14.2	ذمار
326	100.0	0.0	1.1	5.0	44.6	49.3	شبو
631	100.0	0.3	3.8	23.7	54.0	18.3	صعدة
974	100.0	0.0	0.4	3.8	77.3	18.5	صنعاء
738	100.0	0.9	3.5	1.0	7.3	87.3	عدن
756	100.0	0.0	0.9	8.9	45.9	44.3	لحج
157	100.0	0.1	3.6	10.7	55.4	30.1	مارب
519	100.0	0.0	0.3	6.4	80.3	13.1	المحويت
89	100.0	0.0	1.9	7.5	20.7	70.0	المهرة
639	100.0	0.0	0.0	6.4	78.9	14.7	عمران
423	100.0	0.0	3.2	19.4	58.3	19.2	الضالع
355	100.0	0.1	3.6	18.3	75.4	2.5	ريمة
27	100.0	0.1	0.0	0.4	86.7	12.8	سقطرى
							خمس مؤشر الثروة
3,987	100.0	0.1	1.4	20.7	60.5	17.3	الأفقر
3,925	100.0	0.0	1.1	10.2	72.0	16.7	الفقر
3,740	100.0	0.1	1.4	6.2	66.7	25.7	المتوسط
3,893	100.0	0.1	1.9	5.2	40.2	52.6	الغني
4,150	100.0	0.3	2.6	1.7	11.4	84.1	الأغنى

() 49-25 حالة غير مرجحة
 (*) أقل من 25 حالة غير مرجحة

الجدول DQ.4.3: مشاهدة شهادات الميلاد

توزيع نسبة الأطفال دون سن الخامسة حسب وجود شهادات الميلاد، ونسبة شهادات الميلاد التي تم مشاهدتها، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال	نسبة شهادات الميلاد التي شاهدها الباحثون $100 \times (2+1)/(1)$	لدى الطفل شهادة ميلاد					الإجمالي
		الإجمالي	لا أعرف/إجابة ناقصة	ليس لدى الطفل/ شهادة ميلاد	لم يتم مشاهدتها من قبل الباحث/ة (2)	تم مشاهدتها من قبل الباحث/ة (1)	
19,561	68.3	100.0	0.4	74.6	7.9	17.1	الإجمالي
							المنطقة
5,389	66.9	100.0	0.4	53.9	15.1	30.6	منطقة حضرية
14,172	69.8	100.0	0.4	82.5	5.2	12.0	منطقة ريفية
							المحافظة
1,959	67.4	100.0	0.0	78.9	6.9	14.2	اب
460	90.3	100.0	0.3	37.5	6.1	56.1	أبين
2,171	53.7	100.0	0.3	57.1	19.7	22.9	أمانة العاصمة
434	67.5	100.0	0.0	84.5	5.1	10.5	البيضاء
1,963	65.6	100.0	0.4	78.7	7.2	13.8	تعز
193	81.8	100.0	1.1	95.2	0.7	3.0	الجوف
1,807	65.6	100.0	0.3	82.8	5.8	11.1	حجة
2,430	68.7	100.0	0.5	86.6	4.0	8.8	الحديدة
687	66.0	100.0	0.2	21.1	26.8	51.9	حضر موت
1,494	79.8	100.0	0.0	91.3	1.8	6.9	ذمار
398	89.1	100.0	0.6	59.8	4.3	35.3	شبو
637	58.4	100.0	3.3	79.8	7.0	9.8	صعدة
1,108	55.6	100.0	0.4	89.9	4.3	5.4	صنعاء
579	80.7	100.0	0.1	20.3	15.4	64.2	عدن
609	84.1	100.0	0.2	72.2	4.4	23.3	لحج
150	45.5	100.0	0.9	68.5	16.7	14.0	مارب
609	57.3	100.0	0.0	81.8	7.8	10.5	المحويت
60	75.3	100.0	0.6	33.6	16.2	49.6	المهرة
854	77.1	100.0	0.2	84.6	3.5	11.7	عمران
429	72.3	100.0	0.4	68.9	8.5	22.2	الضالع
501	91.6	100.0	0.1	95.1	0.4	4.4	ريمة
30	57.8	100.0	0.0	54.8	19.1	26.1	سقطرى
							العمر (بالأشهر)
1,908	67.6	100.0	0.5	85.0	4.7	9.8	5-0
2,061	72.1	100.0	0.3	77.6	6.2	15.9	11-6
3,927	70.4	100.0	0.3	75.8	7.1	16.8	23-12
4,119	67.9	100.0	0.3	73.8	8.3	17.5	35-24
4,013	65.3	100.0	0.3	71.8	9.7	18.2	47-36
3,532	68.8	100.0	0.4	70.0	9.2	20.3	59-48

الجدول DQ.4.4: مشاهدة سجلات التطعيم

نسبة توزيع الأطفال في الفئة العمرية 0-35 شهراً حسب وجود سجلات التطعيم، ونسبة سجلات التطعيم التي شاهدها الباحثون، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد الأطفال في الفئة العمرية 0-35 شهراً	نسبة سجلات التطعيم التي شاهدها الباحثة $100 * (2+1) / (1)$	لدى الطفل/ة سجلات تطعيم				ليس لدى الطفل/ة سجلات تطعيم		الإجمالي
		الإجمالي	لا أعرف/إجابة ناقصة	لم يتم مشاهدتها من قبل الباحثة/ة (2)	تم مشاهدتها من قبل الباحثة/ة (1)	لم يسبق أن كان لديه/ها سجلات تطعيم أبداً:	كان لديه/ها سجلات تطعيم في السابق	
12,015	85.8	100.0	0.6	8.8	53.2	32.1	5.3	
المنطقة								
3,321	86.4	100.0	0.7	9.8	62.0	22.2	5.3	منطقة حضرية
8,694	85.5	100.0	0.6	8.4	49.8	35.9	5.3	منطقة ريفية
المحافظة								
1,227	86.2	100.0	0.0	9.4	58.7	25.8	5.9	إب
307	88.6	100.0	0.7	4.0	30.9	59.8	4.5	أبين
1,396	88.1	100.0	0.2	9.3	68.8	16.6	4.8	أمانة العاصمة
237	85.0	100.0	1.4	6.2	35.2	55.3	1.8	البيضاء
1,183	85.2	100.0	0.5	9.9	57.0	29.2	3.5	تعز
109	74.1	100.0	2.6	4.0	11.5	80.7	1.6	الجوف
1,119	82.6	100.0	0.5	12.2	57.9	25.4	4.1	حجة
1,523	89.6	100.0	0.6	7.8	67.0	22.5	2.1	الحديدة
420	85.8	100.0	1.5	9.2	55.6	32.6	1.3	حزموت
940	86.7	100.0	0.0	7.4	47.9	34.1	10.6	ذمار
245	86.3	100.0	2.8	3.5	22.0	69.2	2.6	شبيوة
306	65.9	100.0	3.5	10.3	19.9	58.8	8.3	صعدة
704	84.5	100.0	0.2	9.3	51.1	32.7	6.7	صنعاء
335	85.6	100.0	0.6	9.4	55.7	25.8	8.5	عدن
355	84.5	100.0	0.5	6.0	32.9	52.8	7.7	لحج
74	55.2	100.0	1.5	13.4	16.5	56.7	11.8	مارب
378	81.3	100.0	0.6	11.2	48.7	26.3	13.7	المحويت
37	85.1	100.0	1.0	5.7	32.3	51.2	9.7	المهرة
521	87.0	100.0	0.4	7.9	52.8	33.4	5.6	عمران
267	75.2	100.0	1.0	8.2	25.0	62.6	2.9	الضالع
316	87.8	100.0	0.6	6.7	48.3	39.2	5.1	ريمة
17	64.0	100.0	0.6	25.3	44.9	14.5	13.9	سقطرى
العمر (بالأشهر)								
1,908	92.6	100.0	0.6	3.4	43.2	50.7	2.3	5-0
2,061	92.1	100.0	0.2	5.3	62.0	28.4	4.0	11-6
3,927	86.0	100.0	0.2	9.5	58.1	27.4	4.8	23-12
4,119	79.7	100.0	1.2	12.4	48.7	29.9	7.9	35-24

الجدول DQ.5.1: الالتحاق بالمدرسة حسب العمر المنفرد																					
توزيع أفراد الأسر المعيشية في الفئة العمرية 24-3 سنة حسب المستوى التعليمي والصف الذي يلتحقون به في السنة المدرسية الحالية، MICS اليمن، 2022 - 2023.																					
عدد أفراد الأسرة المعيشية في الفئة العمرية 24-3 سنة	الملتحقون بالمدرسة حالياً																				
	الإجمالي	لا أعرف/إجابة ناقصة	مرحلة أعلى من الثانوية	المرحلة الثانوية			المرحلة الأساسية										برامج تعليم الطفولة المبكرة	غير الملتحقين بالمدرسة			
				الصف	1	2	3	لا أعرف/إجابة ناقصة	1	2	3	4	5	6	7	8			9		
																				العمر في بداية السنة المدرسية	
3,869	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	99.2	3
3,289	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.9	2.8	94.0	4
3,278	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	2.6	17.2	5.0	74.9	5	
3,388	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	2.6	13.4	37.1	2.5	43.8	6	
3,575	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.7	14.7	30.3	26.3	0.6	24.8	7	
3,373	100.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.5	2.0	13.5	30.2	22.8	13.5	0.2	17.1	8
3,336	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	2.9	13.1	26.2	21.9	12.9	5.1	0.1	17.2	9
3,208	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	2.9	12.2	24.2	20.1	13.1	6.9	3.1	0.1	16.9	10
3,233	100.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	2.4	12.7	24.2	18.8	11.3	6.5	2.5	1.4	0.1	19.2	11
3,168	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2.5	11.1	21.6	17.7	10.9	7.1	3.8	1.9	0.6	0.0	0.0	22.6	12
3,087	100.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	2.3	0.0	10.7	20.3	17.4	9.4	5.3	3.4	2.0	0.8	0.6	0.0	0.0	27.3	13
2,996	100.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	10.0	0.0	19.2	12.8	8.4	4.8	2.7	1.5	1.1	0.5	0.4	0.0	36.3	14
2,952	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	8.0	14.7	0.0	13.5	7.1	3.8	2.7	1.8	0.9	0.8	0.2	0.4	0.1	43.9	15
2,734	100.0	0.0	0.1	0.0	0.0	8.3	15.5	11.4	0.0	7.0	2.8	1.8	1.0	0.9	0.6	0.5	0.4	0.1	0.0	49.7	16
2,796	100.0	0.0	1.1	0.0	0.0	15.0	10.4	5.7	0.0	3.4	1.5	1.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	59.4	17
2,742	100.0	0.0	3.0	0.0	0.0	13.9	5.4	3.1	0.0	2.1	0.9	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	70.0	18
2,918	100.0	0.1	6.7	0.0	0.0	7.4	2.6	1.5	0.0	1.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	78.8	19
2,493	100.0	0.0	8.6	0.0	0.0	4.0	1.5	0.5	0.0	0.7	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	83.5	20
2,259	100.0	0.2	9.4	0.1	0.1	2.8	1.2	0.7	0.0	0.3	0.6	0.4	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	83.9	21
2,403	100.0	0.0	8.7	0.0	0.0	2.2	1.2	0.4	0.0	0.6	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	86.0	22
2,077	100.0	0.0	8.1	0.0	0.0	1.2	0.7	0.3	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	88.8	23
892	100.0	0.6	3.8	0.0	0.0	0.6	0.2	0.5	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.8	24 ^أ

^أ الذين بلغوا 25 سنة من العمر وقت إجراء المقابلة الذين كانوا يبلغون 24 سنة من العمر في بداية السنة المدرسية وتم استثناءهم لأنه تم جمع نسبة الالتحاق الحالي فقط للفئة العمرية 24-3 سنة وقت إجراء المقابلة

الجدول DQ.6.1: النسبة بين الجنسين عند الولادة بين الأطفال الذي ولدوا وما زالوا على قيد الحياة

النسبة بين الجنسين (عدد الذكور لكل 100 أنثى) بين الأطفال الذين سبق أن ولدوا (عند الولادة)، والأطفال ممن هم على قيد الحياة، والأطفال المتوفين للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

عدد النساء	الأطفال المتوفون			الأطفال الذين هم على قيد الحياة			الأطفال الذين أنجبهم طوال حياتها			الإجمالي
	النسبة بين الجنسين	البنات	البنات	النسبة بين الجنسين	البنات	البنات	النسبة بين الجنسين عند الولادة	البنات	البنات	
31,134	1.37	1,652	2,259	1.08	32,264	34,884	1.10	33,916	37,143	
										العمر
6,894	1.07	22	24	1.06	345	367	1.06	367	391	19-15
6,214	1.33	114	152	1.11	2,574	2,851	1.12	2,688	3,003	24-20
5,030	1.34	189	252	1.02	4,902	4,998	1.03	5,090	5,249	29-25
4,228	1.35	284	385	1.10	6,028	6,634	1.11	6,312	7,019	34-30
3,863	1.34	350	467	1.09	7,092	7,722	1.10	7,442	8,189	39-35
2,848	1.58	341	538	1.04	6,430	6,688	1.07	6,771	7,226	44-40
2,057	1.25	353	441	1.15	4,893	5,624	1.16	5,246	6,065	49-45

الجدول DQ.6.2: الولادات حسب الفترات التي سبق المسح

عدد المواليد، والنسبة بين الجنسين عند الولادة، والنسبة بين الفترات، وفقاً لعدد الأطفال الذين على قيد الحياة، كما هو مذكور في سجلات تاريخ ولادات النساء (المقترضة) في الفئة العمرية 15-49 سنة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

النسبة بين الفترات ^د			النسبة بين الجنسين عند الولادة ^د			نسبة من لديهم تاريخ ميلاد كامل ^أ			عدد المواليد			الإجمالي
متوفى/متوفاة	متوفى/متوفاة	على قيد الحياة	متوفى/متوفاة	متوفى/متوفاة	على قيد الحياة	متوفى/متوفاة	متوفى/متوفاة	على قيد الحياة	متوفى/متوفاة	متوفى/متوفاة	على قيد الحياة	
na	na	na	109.5	136.7	108.1	92.1	78.9	92.9	71,059	3,911	67,148	
السنوات التي سبقت المسح												
na	na	na	112.8	152.4	111.8	99.1	91.1	99.3	3,952	115	3,837	0
97.3	89.7	97.6	107.2	215.2	105.0	98.6	87.6	99.0	4,002	124	3,879	1
105.0	107.7	104.9	103.9	115.4	103.5	97.5	88.6	97.8	4,275	160	4,114	2
104.8	111.8	104.5	104.5	114.9	104.1	97.6	96.0	97.7	4,142	174	3,968	3
98.2	95.2	98.3	110.4	200.7	107.7	96.9	83.6	97.5	3,631	151	3,480	4
93.4	94.7	93.4	104.7	96.8	105.1	95.8	89.3	96.1	3,257	143	3,113	5
100.0	98.3	100.1	115.4	124.1	115.0	94.6	85.0	95.1	3,339	152	3,187	6
101.1	106.7	100.9	111.4	119.1	111.0	93.5	81.4	94.1	3,420	165	3,255	7
104.8	105.6	104.7	103.3	142.6	101.8	91.2	71.9	92.1	3,424	158	3,267	8
16.4	10.3	16.9	102.8	96.3	103.1	92.7	79.3	93.3	3,116	134	2,983	9
na	na	na	111.6	140.4	109.7	88.0	75.1	89.0	34,500	2,436	32,064	أكثر من 10
فترة الخمس سنوات التي سبقت المسح												
na	na	na	107.6	149.3	106.3	98.0	89.6	98.3	20,002	724	19,278	4-0
na	na	na	107.5	115.3	107.1	93.5	81.3	94.1	16,557	751	15,806	9-5
na	na	na	110.0	133.5	108.9	90.5	77.2	91.2	14,625	758	13,868	14-10
na	na	na	108.0	143.4	105.8	88.5	75.8	89.5	10,787	732	10,055	19-15
na	na	na	119.0	143.9	116.4	83.5	72.8	84.7	9,087	946	8,141	20 فأكثر

na : لا ينطبق

^أ تم ذكر كل من شهر وسنة الولادة عكس النسبة المذكورة هي نسبة من ليس لديهم معلومات مكتملة وبالتالي يتم افتراض تاريخ الميلاد

^د $100 \times (B_f/B_m)$ ، حيث B_f, B_m هما عدد المواليد الذكور والإناث، على التوالي

^د $100 \times ((B_{t+1}+B_{t-1})/B_t \times 2)$ ، حيث B_t هو عدد الولادات في السنة t التي سبقت المسح.

الجدول DQ.6.3: ذكر العمر وقت الوفاة بالأيام

توزيع الوفيات دون عمر شهر واحد حسب العمر عند الوفاة بالأيام ونسبة وفيات حديثي الولادة التي ذكر أنها حدثت في عمر 0-6 أيام، حسب فترات الخمس سنوات التي سبقت المسح، كما هو مذكور في سجلات تاريخ ولادات النساء (المفترضة) في الفئة العمرية 15-49 سنة، MICS اليمن، 2022 - 2023.

الإجمالي للسنوات الـ 20 التي سبقت المسح	عدد السنوات التي سبقت المسح				العمر عند الوفاة (بالأيام)
	19-15	14-10	9-5	4-0	
195	40	40	53	71	0
428	102	102	122	118	1
123	23	23	29	50	2
165	41	41	45	40	3
75	10	10	21	28	4
23	8	8	4	9	5
26	10	10	3	7	6
111	31	31	28	20	7
19	7	7	0	9	8
10	2	2	3	4	9
22	1	1	6	12	10
6	0	0	0	5	11
12	1	1	1	8	12
7	6	6	0	1	13
18	6	6	3	3	14
52	11	11	10	13	15
6	3	3	0	2	16
8	1	1	7	0	17
3	2	2	0	0	18
2	0	0	0	2	19
39	8	8	17	5	20
12	6	6	2	4	21
4	1	1	2	1	22
0	0	0	0	0	23
3	0	0	3	1	24
9	2	2	0	2	25
0	0	0	0	0	26
0	0	0	0	0	27
1	0	0	0	1	28
0	0	0	0	0	29
14	4	4	3	2	30
1,393	327	327	362	417	مجموع فترة 0-30 يوماً
74.3	71.7	71.7	76.3	77.5	نسبة وفيات حديثي الولادة المبكرة ^أ

^أ الوفيات خلال الأيام الـ 7 الأولى (0-6)، مقسومة على الوفيات خلال الشهر الأول (0-30 يوماً)

الجدول DQ.6.4: ذكر العمر وقت الوفاة بالأشهر

توزيع نسبة الوفيات دون عمر سنتين حسب العمر وقت الوفاة بالأشهر ونسبة وفيات الرضع التي ذكر أنها حدثت في عمر أقل من شهر واحد من بين الأطفال الذين على قيد الحياة للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة، لفترات الخمس سنوات للولادات التي سبقت المسح (المفترضة)، MICS اليمن، 2023 - 2022.

الإجمالي للسنوات الـ 20 التي سبقت المسح	عدد السنوات التي سبقت المسح				العمر عند الوفاة (بالأشهر)
	19-15	14-10	9-5	4-0	
					0 ^أ
1,393	327	327	362	417	1
190	48	48	64	41	2
151	40	40	41	35	3
126	25	25	30	44	4
87	16	16	26	16	5
75	17	17	18	19	6
75	28	28	12	14	7
65	5	5	13	24	8
76	17	17	15	13	9
71	22	22	20	11	10
24	10	10	2	10	11
44	10	10	15	10	12
17	4	4	7	5	13
10	1	1	1	4	14
3	1	1	0	1	15
8	0	0	2	2	16
3	1	1	0	1	17
2	0	0	0	2	18
9	2	2	2	4	19
1	0	0	0	0	20
3	1	1	1	1	21
0	0	0	0	0	22
0	0	0	0	0	23
2,379	566	566	617	654	مجموع فترة 0-11 شهراً
58.6	57.9	57.9	58.8	63.7	نسبة وفيات حديثي الولادة ^ب

^أ تشمل الوفيات في عمر أقل من الشهر التي يتم التعبير عنها بالأيام

^ب الوفيات في عمر أقل من شهر، مقسومة على عدد الوفيات في عمر أقل من سنة

تُعرض استبانة اليمن للمسح العنقودي متعدد المؤشرات باللغة العربية وتُترجم إلى اللغة الانكليزية:

- استبانة الأسرة المعيشية
- الاستبانة الفردي للمرأة
- استبانة الأطفال دون سنّ الخامسة
- استبانة الأطفال من عمر 5-17 سنة

E.1 العربية 124

E.1.1 استبانة الأسرة المعيشية

124 النسخة الإنجليزية من الاستبانات متاحة في التقرير النهائي للمسح باللغة الإنجليزية، الملحق E.

HH		لوحة معلومات الأسرة المعيشية	
HH2. رقم الأسرة المعيشية: _____		HH1. رقم العنقود: _____	
HH4. اسم ورقم رئيس الفريق: _____ الاسم _____		HH3. اسم ورقم الباحثة: _____ الاسم _____	
HH7. المحافظة: _____ الرمز _____		HH5. يوم / شهر / سنة المقابلة: _____ 2 0 / /	
HH7A. المديرية: _____ الرمز _____		HH6. المنطقة: _____ 1..... حضرية 2..... ريفية	

HH11. سجلي الوقت: _____	قبل إجراء المقابلة، تحقق إذا ما كان/كانت المستجيب/ة فرد على دراية كاملة بأمور الأسرة المعيشية وبلغ/تبلغ على الأقل 18 سنة من العمر. يمكن إجراء المقابلة مع طفل يتراوح عمره بين 15 - 17 سنة فقط في حالة لم يكن في الأسرة المعيشية شخص بالغ أو كان الأشخاص البالغين في الأسرة غير قادرين على إجراء المقابلة. ولا يجوز لك إجراء المقابلة مع أي طفل دون سن 15 سنة.
ساعات: _____ دقائق: _____	HH12. مرحباً، اسمي (اسمك). نحن من الجهاز المركزي للإحصاء ونقوم بتنفيذ مسح حول وضع الأطفال والعائلات والأسر. أودّ الحديث معك حول هذه المواضيع. تستغرق هذه المقابلة عادةً دقيقة. وبعد الانتهاء من هذه المقابلة، هل تسمح/ين لي بإجراء مقابلات إضافية معك أو مع أفراد آخرين من أسرتك؟ وستبقى جميع المعلومات التي نحصل عليها سرّية للغاية ومجهولة الهوية. وإذا اخترت عدم الإجابة عن سؤال ما أو رغبت بإيقاف المقابلة، يرجى إخباري بذلك. هل يمكنني البدء الآن؟
1 ⇐ قائمة أفراد الأسرة المعيشية HH46 ⇐ 2	نعم..... لا/ لم يسأل

01..... أنجزت المقابلة..... لا يوجد أي فرد من أفراد الأسرة المعيشية أو مستجيب كفؤ في المنزل للإجابة	HH46. نتيجة مقابلة استبانة الأسرة المعيشية: قومي بمناقشة أية نتيجة لم يتم استكمالها مع رئيس الفريق.
02..... وقت الزيارة.....	
03..... الأسرة بأكملها غير متواجدة في المسكن لمدة زمنية طويلة.....	
04..... رفضت الأسرة إجراء المقابلة.....	
05..... المسكن فارغ أو العنوان ليس مسكن.....	
06..... المسكن هدم.....	
07..... لم يتم العثور على المسكن.....	
96..... غير ذلك (يرجى التحديد).....	

ستتم تعبئة هذا الإطار بعد استكمال جميع الاستبانات	
عدد الاستبانات المنجزة	
_____	HH53
_____	HH55
0..... صفر..... 1..... واحد.....	HH56

ستتم تعبئة هذا الإطار بعد الانتهاء من استبانة الأسرة المعيشية	
العدد الإجمالي	
_____	HH48
_____	HH49
_____	HH51
_____	HH52

HH47. اسم ورقم سطر المستجيب/ة لمقابلة استبانة الأسرة المعيشية:	
الاسم _____	
أفراد الأسرة المعيشية	
النساء في الفئة العمرية بين 15 - 49 سنة	
الأطفال دون سن الخامسة	
الأطفال في الفئة العمرية بين 5 - 17 سنة	

نموذج قائمة أفراد الأسرة المعيشية

HL

أولاً، قومي بتعبئة HL2 - HL4 لجميع أفراد الأسرة المعيشية بدءاً برب الأسرة بشكل عمودي. بعد الانتهاء من تعبئة HL2 - HL4 لجميع أفراد الأسرة، احرص على الاستيضاح أكثر عن وجود أفراد إضافيين: الأفراد غير المتواجدين حالياً في المنزل، أو أي رضع أو أطفال صغار وغيرهم ممن قد لا يكونون من أفراد العائلة (مثل الخدم، الأصدقاء) لكنهم يعيشون عادة في الأسرة المعيشية. بعد ذلك، اسألني الأسئلة من HL5 إلى HL20 لكل فرد من أفراد الأسرة في كل مرة. إذا تم استخدام استبيانات إضافية، أشيرني إلى ذلك بتحديد هذه المربع:

HL1 الرقم	HL2 أولاً، من فضلك أخبريني باسماء جميع الأشخاص الذين يعيشون هنا عادة، ابتداءً برب الأسرة.	HL3 ما هي علاقة (الاسم) بـ (اسم رب الأسرة)؟	HL4 هل (الاسم) ذكر أم أنثى؟	HL5 تاريخ ميلاد (الاسم)؟	HL6 كم عمر (الاسم)؟	HL8 رقم السطر إذا كان سن المرأة بين 15-49 سنة.	HL10 سجلتي رقم السطر إذا كان العمر بين 4-0 سنوات.	HL11 العمر 17-0 سنة؟	HL12 هل أم (الاسم) على قيد الحياة؟	HL13 هل تعيش أم (الاسم) في هذه الأسرة المعيشية؟	HL14 سجلتي رقم سطر الأم و التنقل إلى HL16.	HL15 هل أب (الاسم) على قيد الحياة؟	HL16 هل أب (الاسم) على قيد الحياة؟	HL17 هل أب (الاسم) يعيش ضمن هذه الأسرة؟	HL18 سجلتي رقم سطر الأب وانتقلي إلى HL20.	HL19 هل أب (الاسم) يعيش ضمن هذه الأسرة؟	HL20 السنخي رقم سطر الأم من HL14. إذا كان فرغاً، اسألني: 1 في الخارج 2 في أسرة معيشية أخرى في نفس المحافظة 3 في أسرة معيشية أخرى في محافظة أخرى 4 في مؤسسة في هذا البلد	HL20 السنخي رقم سطر الأم من HL14. إذا كان فرغاً، اسألني: 1 في الخارج 2 في أسرة معيشية أخرى في نفس المحافظة 3 في أسرة معيشية أخرى في محافظة أخرى 4 في مؤسسة في هذا البلد
السطر	الاسم	العلاقة*	ذكر	أنثى	الشهر	السنة	العمر	امرأة 15-49	نعم لا	نعم لا	نعم لا	نعم لا	نعم لا	نعم لا	نعم لا	نعم لا	نعم لا	
01			2	1				01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	
02			2	1				02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	
03			2	1				03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	
04			2	1				04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	
05			2	1				05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	
06			2	1				06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	
07			2	1				07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	
08			2	1				08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	
09			2	1				09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	
10			2	1				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
11			2	1				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
12			2	1				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
13			2	1				13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
14			2	1				14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
15			2	1				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	

01 رب الأسرة
02 زوج(ة)
03 ابن / بنت
04 صير (زوج الابنة) / كنة (زوجة الابن)

05 حفيذة
06 أم / أب
07 الحمى أو الحمة
08 أخ / أخت
09 أخ الزوج / أخت الزوجة
10 عم/عمة أو خال/خالدة
11 ابن أخ أو ابنة أخ / ابن أخت أو ابنة أخت
12 أقرب آخرون

13 ابن أو ابنة بالتبني / ابن أو ابنة بالرعاية الحضانة / ابن(بنت) الزوجة أو الزوج
14 خدم (مقيمون مع الأسرة)
96 آخرون (لا يوجد صلة قرابة)
98 لا أعرف

* الرموز للسؤال HL3:
العلاقة برب الأسرة:

ED													نموذج التعليم								
.ED8		.ED7		.ED6			.ED5						.ED4		.ED3		.ED2		.ED1		
تحقق من ED4: التحق/ت بالمدرسة أو تمهيدي؟		العمر 24-3 سنة؟		هل أنهى (الاسم) (ذلك الصف/ تلك السنة) بنجاح؟			ما هو أعلى مستوى وصف دراسي أو سنة دراسية وصل/ت إليهما (الاسم)؟						هل سبق لـ (الاسم) وأن التحق/ت بالمدرسة أو بأي برنامج تعليم للطفولة المبكرة؟		عمر 3 سنوات أو أكثر؟		الاسم والعمر.		رقم السطر		
1 نعم 2 لا		1 نعم 2 لا		1 نعم 2 لا 8 لا أعرف			الصف/السنة: 98 لا أعرف ED7						0 تمهيدي ED7 1 أساسي 3 ثانوية 4 أعلى من الثانوية 8 لا أعرف		1 نعم ED5 2 لا السطر التالي		1 نعم 2 لا السطر التالي		انسخي أدناه وعلى الصفحة التالية أسماء وأعمار جميع أفراد الأسرة المعيشية من HL2 و HL6.		
لا	نعم	لا	نعم	لا أعرف	لا	نعم	الصف/ السنة				المستوى				لا	نعم	لا	نعم	العمر	الاسم	السطر
2	1	2	1	8	2	1	___	___	8	4	3	1	0	2	1	2	1	___	___	01	
2	1	2	1	8	2	1	___	___	8	4	3	1	0	2	1	2	1	___	___	02	
2	1	2	1	8	2	1	___	___	8	4	3	1	0	2	1	2	1	___	___	03	
2	1	2	1	8	2	1	___	___	8	4	3	1	0	2	1	2	1	___	___	04	
2	1	2	1	8	2	1	___	___	8	4	3	1	0	2	1	2	1	___	___	05	
2	1	2	1	8	2	1	___	___	8	4	3	1	0	2	1	2	1	___	___	06	
2	1	2	1	8	2	1	___	___	8	4	3	1	0	2	1	2	1	___	___	07	
2	1	2	1	8	2	1	___	___	8	4	3	1	0	2	1	2	1	___	___	08	
2	1	2	1	8	2	1	___	___	8	4	3	1	0	2	1	2	1	___	___	09	
2	1	2	1	8	2	1	___	___	8	4	3	1	0	2	1	2	1	___	___	10	
2	1	2	1	8	2	1	___	___	8	4	3	1	0	2	1	2	1	___	___	11	
2	1	2	1	8	2	1	___	___	8	4	3	1	0	2	1	2	1	___	___	12	
2	1	2	1	8	2	1	___	___	8	4	3	1	0	2	1	2	1	___	___	13	
2	1	2	1	8	2	1	___	___	8	4	3	1	0	2	1	2	1	___	___	14	
2	1	2	1	8	2	1	___	___	8	4	3	1	0	2	1	2	1	___	___	15	

ED													نموذج التعليم																	
													ED1	رقم السطر	ED2	الاسم والعمر.														
													ED9	هل التحق (الاسم) في أي وقت من الأوقات خلال السنة الدراسية 2022/2021 بالمدرسة أو بأي برنامج تعليمي للطفولة المبكرة؟	ED9A	ما هو السبب الرئيسي لترك (الاسم) الدراسة للعام الدراسي 2022/2021؟	ED10	خلال هذه السنة الدراسية 2022/2021، ما هو المستوى والصف أو السنة التي يلتحق/تلتحق بهما (الاسم)؟	ED11	هل يلتحق/تلتحق بمدرسة حكومية؟	ED12	في السنة الدراسية 2022/2021، هل حصلت/حصلت على أي دعم للرسوم المدرسية؟	ED13	من قدم دعم الرسوم؟	ED14	بالنسبة للسنة الدراسية 2022/2021، هل حصلت/حصلت على أي دعم مادي دراسية	ED15	هل التحق/ت/ (الاسم) في أي وقت من الأوقات خلال السنة الدراسية 2021/2020	ED16	خلال تلك السنة الدراسية 2021/2020، ما هو المستوى والصف أو السنة التي التحق/ت بهما (الاسم)؟
													1 نعم ED10	1 الزواج / الحرب 2 النزاع / الحرب 3 صعوبة الوصول الى المدرسة 4 عدم الرغبة بالدراسة 5 الحصول على عمل لمساعدة الأسرة 6 عدم القدرة على تحمل تكاليف الدراسة 7 تهدم المدرسة أثناء الحرب 8 النزوح من المنزل أثناء الحرب 96 أخرى	1 المستوى: 0 تمهيدي D15	1 أساسي 3 ثانوية 4 أعلى من الثانوية 8 لا أعرف	إذا كانت الإجابة "نعم"، سجلي "1". إذا كانت الإجابة لا، استوضحي أكثر لتحديد رمز الجهة التي تدير المدرسة؟	1 إذا كانت الإجابة "نعم"، استوضحي أكثر للتأكد من عدم الحصول على الدعم من العائلة أو أقارب أو أصدقاء أو آخرين من الجيران.	A مؤسسة حكومية / عامة C جهة خاصة D منظمة محلية E منظمة دولية/اقليمية X غير ذلك Z لا أعرف (يسمح بتعدد الاجابات)	1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	
													نعم لا	الاسباب	المستوى	الصف/السنة	الجهة	نعم لا لا أعرف	الرسوم	نعم لا لا أعرف	نعم لا لا أعرف	نعم لا لا أعرف	نعم لا لا أعرف	نعم لا لا أعرف	المستوى	الصف/السنة				
01				2	1	96	8	7	6	5	4	3	2	1	8	4	3	1	0	8	2	1	8	4	3	1	0			
02				2	1	96	8	7	6	5	4	3	2	1	8	4	3	1	0	8	2	1	8	4	3	1	0			
03				2	1	96	8	7	6	5	4	3	2	1	8	4	3	1	0	8	2	1	8	4	3	1	0			
04				2	1	96	8	7	6	5	4	3	2	1	8	4	3	1	0	8	2	1	8	4	3	1	0			
05				2	1	96	8	7	6	5	4	3	2	1	8	4	3	1	0	8	2	1	8	4	3	1	0			
06				2	1	96	8	7	6	5	4	3	2	1	8	4	3	1	0	8	2	1	8	4	3	1	0			
07				2	1	96	8	7	6	5	4	3	2	1	8	4	3	1	0	8	2	1	8	4	3	1	0			
08				2	1	96	8	7	6	5	4	3	2	1	8	4	3	1	0	8	2	1	8	4	3	1	0			
09				2	1	96	8	7	6	5	4	3	2	1	8	4	3	1	0	8	2	1	8	4	3	1	0			
10				2	1	96	8	7	6	5	4	3	2	1	8	4	3	1	0	8	2	1	8	4	3	1	0			
11				2	1	96	8	7	6	5	4	3	2	1	8	4	3	1	0	8	2	1	8	4	3	1	0			
12				2	1	96	8	7	6	5	4	3	2	1	8	4	3	1	0	8	2	1	8	4	3	1	0			
13				2	1	96	8	7	6	5	4	3	2	1	8	4	3	1	0	8	2	1	8	4	3	1	0			
14				2	1	96	8	7	6	5	4	3	2	1	8	4	3	1	0	8	2	1	8	4	3	1	0			
15				2	1	96	8	7	6	5	4	3	2	1	8	4	3	1	0	8	2	1	8	4	3	1	0			

MR	.MR5	.MR4	.MR3	.MR2	.MR1
	ما هي أسباب الانتقال ؟ 1 النزاع/ العنف / الخوف على الحياة 2 عدم وجود عمل (أسباب اقتصادية) 3 ظروف أو علاقات عائلية/ زواج 4 للدراسة (دراستي أو دراسة لأطفال) 5 رضيع/ طفل يسكن مع والديه/ الأسرة 6 سبب آخر	أين كان يعيش (الاسم) قبل أن ينتقل إلى هذا المكان ؟ 1 بلد آخر 2 محافظة أخرى 3 مديرية أخرى (بنفس المحافظة) 4 مدينة / قرية أخرى (بنفس المديرية) 8 لا أعرف	كم الفترة التي يعيش فيها (الاسم) بشكل متواصل في هذه المنطقة / المدينة/ القرية؟ - منذ الولادة أو بشكل دائم توضع دائرة حول الرقم 000 وتم (انتقلي إلى السطر التالي) - يسجل بالأشهر إذا كانت أقل من سنتين - يسجل 00 إذا أقل من شهر في خانة الأشهر - اذا "لا أعرف" التحقق للتأكد من التقدير - اذا كان دائما أو منذ الولادة ، دققي في تحديد ما اذا كان (الاسم) قد تم تهجيده في مرحلة ما ولكن عاد الان الى مكان المعيشة المعتادة ، اذا كان الأمر كذلك، سجلي السنوات منذ أن عاد (للعائدين)	الاسم والعمر انسخي الاسماء والأعمار لجميع أفراد الأسرة من HL2 و HL6	رقم السطر
	السبب	المكان	منذ الولادة	العمر	الاسم
	6 5 4 3 2 1	8 4 3 2 1	2 1 000	___	01
	6 5 4 3 2 1	8 4 3 2 1	2 1 000	___	02
	6 5 4 3 2 1	8 4 3 2 1	2 1 000	___	03
	6 5 4 3 2 1	8 4 3 2 1	2 1 000	___	04
	6 5 4 3 2 1	8 4 3 2 1	2 1 000	___	05
	6 5 4 3 2 1	8 4 3 2 1	2 1 000	___	06
	6 5 4 3 2 1	8 4 3 2 1	2 1 000	___	07
	6 5 4 3 2 1	8 4 3 2 1	2 1 000	___	08
	6 5 4 3 2 1	8 4 3 2 1	2 1 000	___	09
	6 5 4 3 2 1	8 4 3 2 1	2 1 000	___	10
	6 5 4 3 2 1	8 4 3 2 1	2 1 000	___	11
	6 5 4 3 2 1	8 4 3 2 1	2 1 000	___	12
	6 5 4 3 2 1	8 4 3 2 1	2 1 000	___	13
	6 5 4 3 2 1	8 4 3 2 1	2 1 000	___	14
	6 5 4 3 2 1	8 4 3 2 1	2 1 000	___	15

الآن أود أن أطرح عليك بعض الأسئلة حول الطعام. خلال آخر 12 شهر الماضية:

FC2 ⇐ 2	1..... نعم 2..... لا	FC1 هل كنت قلقاً أو أي من أفراد أسرتك بأنه لن يتوفر لك الطعام الكافي لتأكل بسبب عدم توفر النقود الكافية أو المصادر الأخرى؟
FC2 ⇐ 8	8..... لا أعرف	
	1..... نعم 2..... لا	FC1a هل حدث هذا في الأسابيع الأربعة الماضية (30 يوماً)؟
	8..... لا أعرف	
FC3 ⇐ 2	1..... نعم 2..... لا	FC2 أيضاً بالتفكير حول ال 12 شهر الماضية ، هل حدث ولم يكن باستطاعتك أو أي من أفراد أسرتك أكل طعام صحي ومغذي بسبب عدم توفر النقود الكافية أو المصادر الأخرى؟
FC3 ⇐ 8	8..... لا أعرف	
	1..... نعم 2..... لا	FC2 a هل حدث هذا في الأسابيع الأربعة الماضية (30 يوماً)؟
	8..... لا أعرف	
FC4 ⇐ 2	1..... نعم 2..... لا	FC3 هل أكلت أو أي من أفراد أسرتك أنواعاً قليلة من الأطعمة بسبب عدم توفر النقود الكافية أو المصادر الأخرى؟
FC4 ⇐ 8	8..... لا أعرف	
	1..... نعم 2..... لا	FC3a هل حدث هذا في الأسابيع الأربعة الماضية (30 يوماً) ؟
	8..... لا أعرف	
FC5 ⇐ 2	1..... نعم 2..... لا	FC4 هل كان عليك أو أي من أفراد أسرتك التخلي عن وجبة طعام بسبب عدم توفر النقود الكافية أو المصادر الأخرى؟
FC5 ⇐ 8	8..... لا أعرف	
	1..... نعم 2..... لا	FC4a هل حدث هذا في الأسابيع الأربعة الماضية (30 يوماً) ؟
	8..... لا أعرف	
FC6 ⇐ 2	1..... نعم 2..... لا	FC5 أيضاً بالتفكير حول ال 12 شهر الماضية ، هل حدث وأن أكلت أو أي من أفراد أسرتك أقل مما اعتقدت أنك يجب أن تأكل بسبب عدم توفر النقود الكافية أو المصادر الأخرى؟
FC6 ⇐ 8	8..... لا أعرف	
	1..... نعم 2..... لا	FC5a هل حدث هذا في الأسابيع الأربعة الماضية (30 يوماً) ؟
	8..... لا أعرف	
FC7 ⇐ 2	1..... نعم 2..... لا	FC6 هل نفذ الطعام لدى أسرتك بسبب عدم توفر النقود الكافية أو المصادر الأخرى؟
FC7 ⇐ 8	8..... لا أعرف	

FC		نموذج الأمن الغذائي
	1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	FC6a هل حدث هذا في الأسابيع الأربعة الماضية (30 يوماً)؟
FC8 ⇔ 2	1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	FC7 هل كنت أنت أو أي من أفراد أسرتك تعانيون من الجوع ولكنكم لم تأكلوا لأنه لم يكن هناك ما يكفي من المال أو الموارد الأخرى للطعام؟
FC8 ⇔ 8	1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	FC7a هل حدث هذا في الأسابيع الأربعة الماضية (30 يوماً)؟
	1 مرة واحدة فقط . 2 أكثر من أسبوع واحد . 3 تقريبا كل أسبوع	FC7b كم مرة حدث ذلك؟
2 ⇔ النموذج التالي	1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	FC8 هل بقيت أنت أو أي من أفراد أسرتك دون تناول الطعام ليوم كامل بسبب عدم توفر النقود الكافية أو المصادر الأخرى؟
8 ⇔ النموذج التالي	1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	FC8a هل حدث هذا في الأسابيع الأربعة الماضية (30 يوماً)؟
	1 مرة واحدة فقط . 2 أكثر من أسبوع واحد . 3 تقريبا كل أسبوع	FC8b كم مرة حدث ذلك؟

HC	نموذج خصائص الأسرة المعيشية	
	1..... اللغة العربية 2..... اللغة الانجليزية لغة أخرى 6..... (يرجى التحديد)	HC1B. ما هي اللغة الأم الأصلية لـ (اسم رب الأسرة المأخوذ من HL2)؟
	عدد الغرف	HC3. كم عدد الغرف التي يستخدمها أفراد هذه الأسرة المعيشية عادة للنوم؟
	لا نعم	HC7. هل يوجد لدى أسرتك:
	2 1 مذياع	[B] مذياع؟
	2 1 طبخة غاز	[C] طبخة غاز؟
	2 1 سرير	[D] سرير؟
	2 1 دولاب ملابس	[E] دولاب ملابس؟
	2 1 كنبه (سوفه)	[F] كنبه (سوفه)؟
	1..... الشبكة العامة 2..... من خارج الشبكة (مولد/نظام منعزل) 3..... شبكة كهرباء خاصة 5..... طاقة شمسية 4..... لا توجد كهرباء	HC8. ما هو المصدر الرئيسي للكهرباء؟
	لا نعم	HC9. هل يوجد لدى أسرتك:
	2 1 تلفاز	[A] تلفاز؟
	2 1 ثلاجة	[B] ثلاجة؟
	2 1 غسالة	[C] غسالة
	لا نعم	HC10. هل يمتلك أي من أفراد أسرتك:
	2 1 دراجة هوائية	[B] دراجة هوائية؟
	2 1 دراجة نارية / سكوتر	[C] دراجة نارية أو سكوتر؟
	2 1 سيارة / شاحنة / شاحنة صغيرة	[E] سيارة أو شاحنة أو شاحنة صغيرة؟
	2 1 قارب بمحرك	[F] قارب بمحرك؟
	2 1 قارب بدون محرك (شراعي)	[G] قارب بدون محرك (شراعي)
	1..... نعم 2..... لا	HC11. هل لدى أي من أفراد أسرتك جهاز حاسوب أو جهاز لوحي؟
	1..... نعم 2..... لا	HC12. هل لدى أي من أفراد أسرتك هاتف نقال؟

HC	نموذج خصائص الأسرة المعيشية	
	ملك خاص 1..... مستأجر 2..... غير ذلك (يرجى التحديد) 6.....	HC14. هل تمتلك/تمتلكين أو يمتلك أي شخص آخر في هذه الأسرة المعيشية هذا المسكن؟ إذا كان الجواب "لا"، اسألها: هل تستأجر/تستأجرين هذا المسكن من شخص لا يعيش ضمن هذه الأسرة المعيشية؟ إذا كانت الإجابة "مستأجر من شخص آخر"، "سجلي" 2". للإجابات الأخرى سجلي "6" وحددي الإجابة.
HC17 ⇐2	نعم 1..... لا 2.....	HC15. هل يمتلك أي فرد من أفراد هذه الأسرة المعيشية أية قطعة أرض صالحة للزراعة؟
	متر مربع 95000 99998 لا أعرف	HC16. كم متر مربع من الأرض الزراعية يمتلك أفراد هذه الأسرة المعيشية؟
HC19 ⇐2	نعم 1..... لا 2.....	HC17. هل تمتلك هذه الأسرة المعيشية أية مواشي أو قطعان أو أية حيوانات مزارع أو دواجن؟
	الأبقار الحلوب أو الثيران مواشي أخرى خيل أو حمير أو بغال ماعز خرفان دجاج جمال أرانب خلايا نحل	HC18. كم عدد الحيوانات التالية التي تمتلكها هذه الأسرة المعيشية؟ [A] الأبقار الحلوب أو الثيران؟ [B] مواشي أخرى؟ [C] خيل أو حمير أو بغال؟ [D] ماعز؟ [E] خرفان؟ [F] دجاج؟ [H] جمال؟ [I] أرانب؟ [J] خلايا نحل؟ إذا لم تكن الأسرة تمتلك أية حيوانات، سجلي "00". إذا كانت الإجابة 95 أو أكثر، سجلي "95". إذا كانت الإجابة غير معروفة، سجلي "98".

نموذج التحويلات الاجتماعية

ST

ST1. أود أن أسألك عن برامج المساعدة الاقتصادية الخارجية المتنوعة المقدمة لأسرتك. وأعني بالمساعدة الخارجية الدعم الذي تقدمه الحكومة أو المنظمات غير الحكومية مثل المنظمات الانسانية أو الخيرية أو القائمة على الخدمة الاجتماعية. ويستثنى من هذا أي دعم تقدمه العائلة أو الأقارب الآخرين أو الأصدقاء أو الجيران.

[X] أي برنامج مساندة خارجي آخر	[D] أي مستحقات التقاعد	[C] التأمين الصحي	[B] منظمة الغذاء العالمي- برنامج المساعدات الغذائية العينية أو النقدية	[A] اليونيسف البنك الدولي - مشروع الحوالات النقدية	
<p>نعم (يرجى التحديد) 1 <input type="checkbox"/></p> <p>لا 2 <input type="checkbox"/></p> <p>انتهى</p>	<p>نعم 1 <input type="checkbox"/></p> <p>لا 2 <input type="checkbox"/></p> <p>[X]</p>	<p>نعم 1 <input type="checkbox"/></p> <p>لا 2 <input type="checkbox"/></p> <p>[D]</p>	<p>نعم 1 <input type="checkbox"/></p> <p>لا 2 <input type="checkbox"/></p> <p>[C]</p>	<p>نعم 1 <input type="checkbox"/></p> <p>لا 2 <input type="checkbox"/></p> <p>[B]</p>	<p>ST2. هل أنت على دراية بـ (اسم البرنامج)؟</p>
<p>نعم 1 <input type="checkbox"/></p> <p>لا 2 <input type="checkbox"/></p> <p>انتهى</p> <p>لا أعرف 8 <input type="checkbox"/></p> <p>انتهى</p>	<p>نعم 1 <input type="checkbox"/></p> <p>لا 2 <input type="checkbox"/></p> <p>[X]</p> <p>لا أعرف 8 <input type="checkbox"/></p> <p>[X]</p>	<p>نعم 1 <input type="checkbox"/></p> <p>لا 2 <input type="checkbox"/></p> <p>[D]</p> <p>لا أعرف 8 <input type="checkbox"/></p> <p>[D]</p>	<p>نعم 1 <input type="checkbox"/></p> <p>لا 2 <input type="checkbox"/></p> <p>[C]</p> <p>لا أعرف 8 <input type="checkbox"/></p> <p>[C]</p>	<p>نعم 1 <input type="checkbox"/></p> <p>لا 2 <input type="checkbox"/></p> <p>[B]</p> <p>لا أعرف 8 <input type="checkbox"/></p> <p>[B]</p>	<p>ST3. هل حصلت أسرتك أو حصل أي من أفراد أسرتك على مساعدة من خلال (اسم البرنامج)؟</p>
<p>قبل 1 أشهر <input type="checkbox"/></p> <p>انتهى</p> <p>قبل 2 سنوات <input type="checkbox"/></p> <p>انتهى</p> <p>لا أعرف 998 <input type="checkbox"/></p> <p>انتهى</p>	<p>قبل 1 أشهر <input type="checkbox"/></p> <p>[X]</p> <p>قبل 2 سنوات <input type="checkbox"/></p> <p>[X]</p> <p>لا أعرف 998 <input type="checkbox"/></p> <p>[X]</p>	<p>قبل 1 أشهر <input type="checkbox"/></p> <p>[D]</p> <p>قبل 2 سنوات <input type="checkbox"/></p> <p>[D]</p> <p>لا أعرف 998 <input type="checkbox"/></p> <p>[D]</p>	<p>قبل 1 أشهر <input type="checkbox"/></p> <p>[C]</p> <p>قبل 2 سنوات <input type="checkbox"/></p> <p>[C]</p> <p>لا أعرف 998 <input type="checkbox"/></p> <p>[C]</p>	<p>قبل 1 أشهر <input type="checkbox"/></p> <p>[B]</p> <p>قبل 2 سنوات <input type="checkbox"/></p> <p>[B]</p> <p>لا أعرف 998 <input type="checkbox"/></p> <p>[B]</p>	<p>ST4. متى كانت آخر مرة حصلت فيها أسرتك أو حصل أي من أفراد أسرتك على مساعدة من خلال (اسم البرنامج)؟</p> <p>إذا كانت الإجابة أقل من شهر سجلي "1" وسجلي "00" في خانة الأشهر.</p> <p>إذا كانت الإجابة أقل من 12 شهراً، سجلي "1" وسجليها في خانة الأشهر.</p> <p>إذا كانت الإجابة سنة واحدة / 12 شهراً سجلاً أو أكثر، سجلي "2" وسجليها في خانة السنوات.</p>

EU	نموذج استخدام الأسرة للطاقة	
EU5 ⇐01 EU5 ⇐02 EU5 ⇐03 EU4 ⇐06 EU4 ⇐09 EU4 ⇐96 EU6 ⇐97	01..... موقد/ شولة / فرن/ تنور كهربائي 02..... موقد/ شولة / فرن/ تنور يعمل بالطاقة الشمسية 03..... موقد/ شولة / فرن/ تنور يعمل بالغاز النفطي السائل 06..... موقد/ شولة / فرن/ تنور يعمل بالوقود السائل 07..... موقد/ شولة / فرن/ تنور يعمل بالوقود الصلب المصنّع 08..... موقد/ شولة / فرن/ تنور تقليدي يعمل بالوقود الصلب 09..... موقد / شولة / فرن/ تنور حجري ثلاثي / على النار 96..... غير ذلك (يرجى التحديد) 97..... لا يتم طهي الطعام في هذا لمنزل	EU1. في أسرتك المعيشية، ما نوع موقد الطبخ الذي يُستخدم بشكل رئيسي للطهي؟
	1..... نعم 2..... لا 8..... لا أعرف	EU2. هل يوجد له مدخنة؟
	1..... نعم 2..... لا 8..... لا أعرف	EU3. هل يوجد له مروحة؟
	02..... البنزين / الديزل 03..... الكيروسين (الكاز) / البارافين 05..... الفحم النباتي 06..... حطب / خشب 07..... بقايا المحاصيل / عشب / القش / شجيرات 08..... روث الحيوانات / الفضلات 09..... كتل حيوية معالجة (بالات) أو رقائق خشبية 10..... قمامة / بلاستيك 11..... نشارة الخشب 12..... الكراتين / الأوراق 96..... غير ذلك (يرجى التحديد)	EU4. ما نوع مصدر الوقود أو الطاقة المستخدم في هذا الموقد؟ إذا كانت الإجابة أكثر من خيار واحد، سجّلي مصدر الطاقة الرئيسي لهذا الموقد.
	في المنزل الرئيسي 1..... في غرفة غير منفصلة 2..... في غرفة منفصلة 3..... في مبنى منفصل في الخارج 4..... الهواء الطلق 5..... على الفرندة أو رواق مغطى 6..... غير ذلك (يرجى التحديد)	EU5. هل يتم الطهي عادة داخل المنزل، أم في مبنى منفصل، أم في الخارج؟ إذا كانت الإجابة "في المنزل الرئيسي"، استوضحي أكثر لتحديدي إذا ما كان يتم الطهي في غرفة منفصلة. إذا كانت الإجابة "في الخارج"، استوضحي أكثر لتحديدي إذا ما كان الطهي يتم على الفرندة أو في رواق مغطى أو في الهواء الطلق.

EU	نموذج استخدام الأسرة للطاقة	
EU8⇐01	01..... التدفئة المركزية 02..... مدفأة مصنعة 03..... مدفأة تقليدية 04..... موقد طهي مصنع 05..... موقد طهي تقليدي 06..... موقد حجري ثلاثي / على النار	EU6. ما هي الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها أسرتك للتدفئة عند الضرورة؟
EU8⇐06	96.....	
EU8⇐96	96..... غير ذلك (يرجى التحديد)	
EU9⇐97	97..... لا توجد مدفأة لدى الأسرة المعيشية	
	1..... نعم 2..... لا 8..... لا أعرف	EU7. هل توجد لها مدخنة؟
	01..... سخان هواء شمسي 02..... الكهرباء 04..... غاز النفط المسال / غاز الطبخ 06..... الكحول / الإيثانول 07..... البنزين / الديزل 08..... الكيروسين (الجاز) / البارافين 10..... الفحم النباتي 11..... حطب / خشب 12..... بقايا المحاصيل / العشب / القش / شجيرات 13..... روث الحيوانات / الفضلات 14..... كتل حيوية معالجة (بالات) أو رقاقت خشبية 15..... قمامة / بلاستيك 16..... نشارة الخشب 96..... غير ذلك (يرجى التحديد)	EU8. ما نوع مصدر الوقود أو الطاقة المستخدم في هذه المدفأة؟ إذا كانت الإجابة أكثر من خيار واحد، سجلي مصدر الطاقة الرئيسي لهذه المدفأة.
	01..... الكهرباء 02..... لمبة تعمل بالطاقة الشمسية 03..... مصباح، أو مصباح يدوي أو فانوس قابل للشحن 04..... مصباح أو مصباح يدوي أو فانوس يعمل بالبطارية 06..... مصباح يعمل بالبنزين 07..... مصباح يعمل بالكيروسين (الجاز) / البارافين 08..... الفحم النباتي 09..... حطب / خشب 10..... بقايا المحاصيل / العشب / القش / شجيرات 11..... روث الحيوانات / الفضلات 12..... مصباح يعمل بالزيت 13..... شمعة 96..... غير ذلك (يرجى التحديد) 97..... لا توجد إضاءة في المنزل	EU9. أثناء الليل، ما الذي تستخدمه أسرتك بشكل رئيسي لإضاءة المنزل؟

WS		تموذج المياه والصرف الصحي
<p>WS7⇐11 WS7⇐12 WS3⇐13 WS3⇐14</p> <p>WS3⇐21</p> <p>WS3⇐31 WS3⇐32</p> <p>WS3⇐41 WS3⇐42</p> <p>WS3⇐51 WS4⇐61 WS4⇐71</p> <p>WS3⇐81</p> <p>WS3⇐96</p>	<p>المياه المنقولة عبر الأنابيب</p> <p>11.....منقولة عبر الأنابيب إلى داخل المسكن</p> <p>12.....منقولة عبر الأنابيب إلى فناء / أرض المسكن</p> <p>13.....منقولة عبر الأنابيب من أحد الجيران</p> <p>14.....حنفية عامة / صنوبر رأسي عام</p> <p>21.....قناة البئر / البئر الجوفية</p> <p>بئر محفورة</p> <p>31.....بئر محمية</p> <p>32.....بئر غير محمية</p> <p>عين / غيل</p> <p>41.....عين / غيل محمي</p> <p>42.....عين / غيل غير محمي</p> <p>51.....مياه الأمطار</p> <p>61.....وايت ماء كبير</p> <p>71.....وايت ماء صغير</p> <p>81.....مياه سطحية (نهر، سد، بحيرة، بركة، مياه جارية، قناة، قناة ري)</p> <p>مياه معبأة</p> <p>91.....في قنينات /قوارير</p> <p>92.....في أكياس</p> <p>96.....غير ذلك (يرجى التحديد)</p>	<p>WS1. ما هو المصدر الرئيسي لمياه الشرب الذي يستخدمه أفراد أسرتك؟</p> <p>إذا لم تكن الإجابة واضحة، استوضحي أكثر لتحديد المكان الذي يحصل أفراد الأسرة منه غالباً على مياه الشرب (نقطة جمع المياه).</p>
<p>WS7⇐11 WS7⇐12</p> <p>WS4⇐61 WS4⇐71</p> <p>WS3⇐96</p>	<p>المياه المنقولة عبر الأنابيب</p> <p>11.....منقولة عبر الأنابيب إلى المسكن</p> <p>12.....منقولة عبر الأنابيب إلى فناء / أرض المسكن</p> <p>13.....منقولة عبر الأنابيب إلى أحد الجيران</p> <p>14.....حنفية عامة / صنوبر رأسي عام</p> <p>21.....قناة البئر / البئر الجوفية</p> <p>بئر محفورة</p> <p>31.....بئر محمية</p> <p>32.....بئر غير محمية</p> <p>ينبوع</p> <p>41.....ينبوع محمي</p> <p>42.....ينبوع غير محمي</p> <p>51.....مياه الأمطار</p> <p>61.....وايت ماء كبير</p> <p>71.....وايت ماء صغير</p> <p>81.....مياه سطحية (نهر، سد، بحيرة، بركة، مياه جارية، قناة، قناة ري)</p> <p>96.....غير ذلك (يرجى التحديد)</p>	<p>WS2. ما هو مصدر المياه الرئيسي الذي يستخدمه أفراد أسرتك لأغراض أخرى كالطهي وغسل الأيدي؟</p> <p>إذا لم تكن الإجابة واضحة، استوضحي أكثر لتحديد المكان الذي يحصل أفراد الأسرة منه غالباً على المياه المستخدمة لأغراض أخرى غير الشرب.</p>
<p>WS7⇐1 WS7⇐2</p>	<p>1.....في المسكن الخاص بالأسرة</p> <p>2.....في الفناء / قطعة الأرض الخاصة بالمسكن</p> <p>3.....في مكان آخر</p>	<p>WS3. أين يقع مصدر المياه هذا؟</p>

WS7⇐000	لا يقوم أفراد الأسرة ب جلب الماء000..... عدد الدقائق لا أعرف998.....	WS4. كم من الوقت يستغرقه أفراد أسرتك للوصول إلى هناك للحصول على الماء ثم العودة؟
	الاسم رقم السطر 98.....	WS5. من يذهب عادة لجلب الماء لأسرتك؟ سجلي اسم الشخص وانسخي رقم السطر الخاص بهذا الشخص من نموذج قائمة أفراد الأسرة المعيشية
	عدد المرات لا أعرف98.....	WS6. خلال السبعة أيام الماضية (منذ يوم المقابلة) ، كم مرة كان على هذا الشخص الذهاب لجلب الماء؟
WS9⇐2	1..... 2..... لا أعرف8.....	WS7. خلال الشهر الماضي، هل صادف أن لم يكن لدى أسرتك كميات كافية من مياه الشرب؟
WS9⇐8	1..... 2..... 3..... غير ذلك (يرجى التحديد)6 لا أعرف8.....	WS8. ما السبب الرئيسي الذي منعه من الحصول على كميات كافية من الماء عند الحاجة إليها؟
WS11⇐2	1..... 2..... لا أعرف8.....	WS9. هل تفعلون أي شيء لجعل الماء أكثر أماناً للشرب؟
WS11⇐8		

	<p>A..... علي الماء</p> <p>B..... إضافة المبييض / الكلور</p> <p>C..... تصفيته باستخدام قطعة قماش</p> <p>استخدام فلتر الماء (سيراميك، رمل، مرشح يتكون من عدة مواد، إلخ)</p> <p>D..... التطهير عن طريق أشعة الشمس</p> <p>E..... تركه حتى يترسب</p> <p>F.....</p> <p>X _____ غير ذلك (يرجى التحديد)</p> <p>Z..... لا أعرف</p>	<p>WS10. ما الذي تفعلونه عادة لجعل الماء أكثر أماناً للشرب؟</p> <p>استوضحني أكثر:</p> <p>أي شيء آخر؟</p> <p>سجلي جميع الطرق التي ذكرت.</p>
<p>WS14↔11</p> <p>WS14↔14</p> <p>WS14↔18</p> <p>WS14↔41</p> <p>95↔انتهى</p> <p>WS14↔96</p>	<p>مياه طاردة / متدفقة بالصب</p> <p>11..... تتدفق إلى شبكة مجاري</p> <p>13..... تتدفق إلى حفرة مرحاض (بيارة)</p> <p>14..... تتدفق إلى الهواء الطلق</p> <p>18..... لا أعرف إلى أين تتدفق</p> <p>حفرة مرحاض</p> <p>21..... مرحاض متصل بحفرة محسنة ومهواه</p> <p>22..... مرحاض متصل بحفرة مغطاة</p> <p>23..... مرحاض متصل بحفرة غير مغطاة / حفرة مفتوحة</p> <p>41..... سطل</p> <p>95..... لا يوجد مرحاض / بين الشجيرات / في الحقول (العراء)</p> <p>96..... غير ذلك (يرجى التحديد)</p>	<p>WS11. ما نوع المراض الذي يستخدمه أفراد أسرتك عادة؟</p> <p>إذا كانت الإجابة "مياه طاردة" أو "متدفقة بالصب"، استوضحني أكثر:</p> <p>إلى أين تتدفق؟</p> <p>إذا تعذر تحديد النوع اطلبي الإنز لمشاهدة المراض.</p>
<p>WS14↔4</p> <p>WS14↔8</p>	<p>1..... نعم، تم تفرغها</p> <p>4..... لا، لم يتم تفرغها</p> <p>8..... لا أعرف</p>	<p>WS12. هل سبق أن تم تفرغ المراض (الإجابة من سؤال WS11)؟</p>
	<p>تم إزالتها بواسطة مقدم للخدمة</p> <p>1..... إلى معمل معالجة</p> <p>2..... تم دفنها في حفرة مغطاة</p> <p>3..... لا أعرف أين أفرغت</p> <p>قامت الأسرة بتفرغها.</p> <p>4..... تم دفنها في حفرة مغطاة</p> <p>إلى حفرة غير مغطاة، أو أرض مكشوفة أو مكان مائي أو في مكان آخر</p> <p>5.....</p> <p>6..... غير ذلك (يرجى التحديد)</p> <p>8..... لا أعرف</p>	<p>WS13. في آخر مرة تم تفرغ المراض، إلى أين تم تفرغ المحتويات؟</p> <p>استوضحني أكثر:</p> <p>هل تم إزالة المحتويات بواسطة مقدم للخدمة؟</p>
	<p>1..... في المسكن الخاص بالأسرة</p> <p>2..... في الفناء / قطعة الأرض الخاصة بالمسكن</p> <p>3..... في مكان آخر</p>	<p>WS14. أين يوجد مكان هذا المراض؟</p>
<p>2↔انتهى</p>	<p>1..... نعم</p> <p>2..... لا</p>	<p>WS15. هل تتشاركون في استخدام هذا المراض مع أشخاص آخرين ليسوا من أفراد أسرتكم؟</p>
<p>2↔انتهى</p>	<p>1..... نتشارك فيه مع الأسر التي نعرفها (ليس مرحاضاً عاماً)</p> <p>2..... نتشارك فيه مع الناس عموماً</p>	<p>WS16. هل تتشاركون في المراض فقط مع أفراد أسر أخرى تعرفونهم، أم أن هذا المراض هو للاستخدام العام؟</p>

	<p>عدد الأسر (إذا كانت الإجابة أقل من 10) 0_..... عشر أسر أو أكثر 10..... لا أعرف 98.....</p>	<p>WS17. كم العدد الإجمالي للأسر التي تستخدم هذا المرحاض، بما فيها أسر تكم؟</p>
--	---	---

HW	نموذج غسل الأيدي
<p>تمت مشاهدته</p> <p>1 تم مشاهدة مرفق ثابت (مغسلة / حنفية) داخل المسكن</p> <p>2 في فناء / أرض المسكن</p> <p>3 تم مشاهدة مكان متنقل (دلو / وعاء / إبريق)</p> <p>لم تتم مشاهدته</p> <p>4 لا يوجد مكان لغسل الأيدي في المسكن / الفناء / الأرض المحيطة ..</p> <p>5 لم يسمح برؤيته</p> <p>6 سبب آخر (يرجى التحديد)</p>	<p>HW1. أود أن أعرف المزيد عن المكان الذي يغسل أفراد هذه الأسرة أيديهم فيه؟</p> <p>هل يمكنك لو سمحت أن تريني المكان الذي يغسل أفراد أسرته أيديهم فيه في <u>أغلب الأوقات</u>؟</p> <p>سجلي النتيجة والملاحظة</p>
<p>1 الماء متوفر</p> <p>2 الماء غير متوفر</p>	<p>HW2. تحقق من وجود الماء في مكان غسل الأيدي.</p> <p>وتتحقق من ذلك من خلال تفقد الحنفية/المضخة أو الوعاء أو الدلو أو وعاء الماء أو الأشياء المشابهة للتأكد من وجود الماء.</p>
<p>1 نعم، يوجد</p> <p>2 لا، لا يوجد</p>	<p>HW3. هل يوجد صابون أو مادة منظفة أو رماد/طين/ رمل في مكان غسل الأيدي؟</p>
<p>مرفق ثابت (مغسلة / حنفية)</p> <p>1 داخل المسكن</p> <p>2 في فناء / أرض المسكن</p> <p>حاوية/إناء متنقل</p> <p>3 (دلو / وعاء / إبريق)</p> <p>4 لا يوجد مكان لغسل الأيدي في المسكن / الفناء / الأرض المحيطة ..</p> <p>6 غير ذلك (يرجى التحديد)</p>	<p>HW4. أين تقوم/ين أو يقوم أفراد أسرته الآخرين بغسل أيديهم غالباً؟</p>
<p>1 نعم</p> <p>2 لا</p>	<p>HW5. هل لديك صابون أو أي مادة منظفة أو رماد / طين/ رمل في منزلك لغسل الأيدي؟</p>
<p>1 نعم، تمت رؤيتها</p> <p>2 لا، لم تتم رؤيتها</p>	<p>HW6. هل يمكنك أن تريني إياها لو سمحت؟</p>
<p>A قطعة صابون أو صابون سائل</p> <p>B..... مادة منظفة (بودرة، سائل، معجون)</p> <p>C..... رماد / طين / رمل</p>	<p>HW7. سجلي مشاهداتك.</p> <p>سجلي كل ما ينطبق.</p>

SA نموذج الملح المدعوم باليود

<p>HH13↔5</p>	<p>تم فحص الملح 0 جزء في المليون (لا تفاعل) 1 تفاعل 5</p>	<p>SA1. نريد أن نتحقق مما إذا كان الملح المستخدم في أسرتك مدعوماً باليود. هل يمكنني الحصول على عينة من الملح المستخدم في طبخ الطعام في منزلك؟</p>
<p>HH13↔4 HH13↔6</p>	<p>لم يتم فحص الملح لا يوجد ملح في المنزل 4 سبب آخر (يرجى التحديد) 6</p>	<p>ضعي نقطتين من محلول الاختبار، وارصدي التفاعل الأكثر غمقة الذي يحدث خلال 30 ثانية، وقارنيه/قارنيه مع جدول الألوان ومن ثم سجلي النتيجة (1 أو 5) التي تنطبق مع نتيجة الاختبار.</p>
<p>HH13↔5</p>	<p>تم فحص الملح 0 جزء في المليون (لا تفاعل) 1 تفاعل 5</p>	<p>SA2. أود أن أجري اختباراً آخر. هل يمكنك أن تحضري لي عينة أخرى من نفس الملح؟</p>
<p>HH13↔4 HH13↔6</p>	<p>لم يتم فحص الملح سبب آخر (يرجى التحديد) 6</p>	<p>ضعي خمس نقاط من محلول إعادة الفحص. ومن ثم ضع نقطتين من محلول الاختبار على نفس البقعة. ارصدي التفاعل الأكثر غمقة الذي يحدث خلال 30 ثانية، وقارنيه مع جدول الألوان ومن ثم سجلي النتيجة (1 أو 5) التي تنطبق مع نتيجة الاختبار.</p>

	<p>الساعة والدقائق : ____</p>	<p>HH13. سجلي الوقت.</p>
<p>1 2</p>	<p>العربية 1 الإنجليزية 2</p>	<p>HH14. لغة الاستبانة .</p>
<p>1 2 6</p>	<p>العربية 1 الإنجليزية 2 لغة أخرى (يرجى التحديد) 6</p>	<p>HH15. لغة المقابلة.</p>
<p>1 2 6</p>	<p>العربية 1 الإنجليزية 2 لغة أخرى (يرجى التحديد) 6</p>	<p>HH16. اللغة الأم للمستجيب/ة.</p>
<p>1 2 3</p>	<p>نعم، لترجمة كامل الاستبانة 1 نعم، لترجمة جزء من الاستبانة 2 لا، لم يتم استخدام مترجم 3</p>	<p>HH17. هل تم استخدام مترجم لترجمة أية أجزاء من هذا الاستبانة؟</p>
<p>HH29↔0 HH27↔1</p>	<p>لا يوجد أطفال 0 طفل واحد 1 طفلان أو أكثر (العدد) ____</p>	<p>HH18. تحققي من HL6 في قائمة أفراد الأسرة المعيشية وأشيري إلى الإجمالي عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 - 17 سنة:</p>

HH19. أدرج كل طفل(ة) يتراوح عمره بين 5-17 سنة أدناه حسب ترتيبه في قائمة أفراد الأسرة المعيشية. لا تدرج أي أفراد آخرين في الأسرة المعيشية من خارج الفئة العمرية بين 5 و 17 سنة. سجلي رقم سطر واسم وجنس وعمر كل طفل(ة).

.HH24 العمر من HL6	.HH23 الجنس من HL4	.HH22 الاسم من HL2	.HH21 رقم السطر من HL1	.HH20 رقم الترتيب
العمر	ذكر أنثى	الاسم	الرقم	الترتيب
___ ___	2 1		___	1
___ ___	2 1		___	2
___ ___	2 1		___	3
___ ___	2 1		___	4
___ ___	2 1		___	5
___ ___	2 1		___	6
___ ___	2 1		___	7
___ ___	2 1		___	8

HH25: تحقق من آخر خانة رقمية لرقم الأسرة (HH2) من لوحة معلومات الأسرة المعيشية. هذا هو رقم الصف الذي يجب أن تذهبي إليه في الجدول أدناه.

تحقق من مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة في HH18 أعلاه. هذا هو رقم العمود الذي يجب أن تذهبي إليه في الجدول أدناه.

ابحثي عن المربع الذي يتقاطع فيه رقم الصف مع رقم العمود، سجلي الرقم الذي يظهر في المربع. هذا هو رقم ترتيب (HH20) الطفل(ة) الذي/التي تم اختياره/ها.

الإجمالي عدد الأطفال المؤهلين في الأسرة المعيشية (من HH18)							آخر خانة لرقم الأسرة المعيشية (من HH2)
+8	7	6	5	4	3	2	
4	5	6	3	4	2	2	0
5	6	1	4	1	3	1	1
6	7	2	5	2	1	2	2
7	1	3	1	3	2	1	3
8	2	4	2	4	3	2	4
1	3	5	3	1	1	1	5
2	4	6	4	2	2	2	6
3	5	1	5	3	3	1	7
4	6	2	1	4	1	2	8
5	7	3	2	1	2	1	9

رقم الترتيب	رقم السطر	الاسم	العمر	HH26. سجلي رقم الترتيب (HH20)، ورقم السطر (HH21)، والاسم (HH22)، والعمر (HH24) للطفل (ة) الذي/التي تم اختياره/ها.
				HH27. (عندما يكون HH18 = 1 أو عندما يكون هناك طفل منفرد يتراوح عمره بين 5-17 سنة في هذه الأسرة المعيشية): سجلي رقم الترتيب كـ "1"، وسجلي رقم السطر (HL1) والاسم (HL2) والعمر (HL6) لهذا/هذه الطفل(ة) من قائمة أفراد الأسرة المعيشية.
HH28. قومي بإعداد استبانة للأطفال ما بين 5 - 17 سنة ليتم استيفاءه مع الأم/مانحة الرعاية لهذا/هذه الطفل(ة).				
HH40 ← 2	1..... 2 لا	نعم، هناك على الأقل امرأة واحدة يتراوح عمرها بين 15-49 سنة	لا	HH29. تحقق من HL8 في قائمة أفراد الأسرة المعيشية: هل هناك نساء تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة؟
HH30. قومي بإعداد نسخة منفصلة عن الاستبانة الفردي للمرأة لكل امرأة يتراوح عمرها بين 15-49 سنة.				
HH40 ← 2	1..... 2 لا	نعم، هناك على الأقل فتاة واحدة يتراوح عمرها بين 15-17 سنة	لا	HH31. تحقق من HL6 و HL8 في قائمة أفراد الأسرة المعيشية: هل هناك فتيات تتراوح أعمارهن بين 15-17 سنة؟
HH40 ← 2	1..... 2 لا	نعم، هناك على الأقل فتاة واحدة يتراوح عمرها بين 15-17 سنة تتطابق حالتها مع HL20 ≠ 90	لا، HL20 = 90 لجميع الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15-17 سنة	HH32. تحقق من HL20 في قائمة أفراد الأسرة المعيشية: هل يجب الحصول على موافقة لإجراء المقابلة مع على الأقل فتاة واحدة يتراوح عمرها بين 15-17 سنة؟
HH33. كجزء من المسح، سنقوم أيضًا بإجراء مقابلة مع النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة. وسنأخذ الإذن للمقابلة مع كل شخص نجري معه المقابلة. وستقوم باحثة أنثى بإجراء هذه المقابلات.				
بالنسبة للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15-17 سنة، يجب أن نحصل أيضًا على الموافقة من شخص بالغ قبل إجراء المقابلة معهن. وكما ذكرت سابقاً، ستبقى جميع المعلومات التي نحصل عليها سرية للغاية ومجهولة الهوية.				
هل يمكننا إجراء مقابلة مع (اسم (أسماء) فرد (أفراد) الأسرة الأثني/الإثني ممن تتراوح أعمارهن بين 15-17 سنة) فيما بعد؟				
<input type="checkbox"/> إذا كانت الإجابة "نعم" لجميع الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15-17 سنة، تابعي في السؤال HH40 .				
<input type="checkbox"/> "لا" لفتاة واحدة على الأقل يتراوح عمرها بين 15-17 سنة، و"نعم" لفتاة واحدة على الأقل يتراوح عمرها بين 15-17 سنة سجلي "06" في WM17 (أيضاً في UF17 و FS17، إذا تطابق) في الاستبانة الفردية للفتيات اللاتي لم يتم الحصول على الموافقة من أحد الكبار البالغين لاستيفاء الاستبانة لهن. بعد ذلك تابعي في HH40 .				
<input type="checkbox"/> "لا" لجميع الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15-17 سنة سجلي "06" في WM17 (أيضاً في UF17 و FS17، إذا تطابق) في جميع الاستبانة الفردية للفتيات اللاتي لم يتم الحصول على موافقة من أحد الكبار البالغين لاستيفاء الاستبانة لهن. بعد ذلك تابعي في HH40 .				
HH40	1..... 2 لا	نعم، هناك واحد على الأقل	لا	HH40. تحقق من HL10 في قائمة أفراد الأسرة المعيشية: هل يوجد أي أطفال تتراوح أعمارهم بين 0-4 سنوات؟
HH41. قومي بإعداد نسخة منفصلة من استبانة الأطفال دون سن الخامسة لكل طفل يتراوح عمره بين 0-4 سنوات.				

HH45. والآن، ارجع/ارجعي إلى لوحة معلومات الأسرة المعيشية و:

- سجّل/سجّلي "01" في السؤال رقم HH46 (نتيجة مقابلة استبانة الأسرة المعيشية)،
- سجّل/سجّلي اسم ورقم سطر (من قائمة أفراد الأسرة المعيشية) المستجيب/ة في HH47 من مقابلة استبانة الأسرة المعيشية،
- استكمل/استكملي الأسئلة من HH48 إلى HH52،
- اشكر/اشكري المستجيب/ة على تعاونها/ها ومن ثم
- تابع/تابعي استيفاء الاستبانة/الاستبانات الفردية المتبقية في هذه الأسرة المعيشية.

إذا لم يكن سيتم استيفاء أي استبانة فردي أو أي استبانة لفحص جودة المياه في هذه الأسرة المعيشية، أشكر/اشكري المستجيب/ة على تعاونها/ها وانتقل/انتقلي إلى الأسرة المعيشية التالية التي كلفك المشرف(ة) بمقابلتها.

ملاحظات الباحث

ملاحظات رئيس الفريق



المسح العنقودي متعدد المؤشرات- اليمن 2022 - 2023

الاستبانة الفردي للنساء اللواتي اعمارهن بين 15-49 سنة

لوحة معلومات المرأة		WM
WM1. رقم العقود:	_____	WM2. رقم الأسرة المعيشية: _____
WM3. اسم ورقم سطر المرأة في الأسرة: الاسم _____	_____	WM4. اسم ورقم رئيس الفريق: الاسم _____
WM5. اسم ورقم الباحثة: الاسم _____	_____	WM6. يوم / شهر / سنة المقابلة: _____ / _____ / 20__

سجلي الوقت: WM7		تأكد من عمر المرأة في السؤال HL6 لقائمة أفراد الأسرة في استبانة الأسرة المعيشية: إذا كان العمر يتراوح بين 15-17 سنة، تحقق من السؤال رقم HH33 في استبانة الأسرة المعيشية بأنه تم الحصول على موافقة من أحد البالغين في الأسرة على إجراء المقابلة أم أن ذلك من غير الضروري (= 90 HL20). إذا كانت هناك ضرورة للحصول على موافقة ولم يتم الحصول عليها، يجب عدم إجراء المقابلة ويجب تسجيل الرمز "06" في السؤال رقم WM17 في هذا الاستبانة.
ساعات:	دقائق:	
1.....	2.....	WM8. تحقق من الاستبانات المنجزة في هذه الأسرة: هل قمت أنت أو فرد آخر من فريقك بإجراء مقابلة مع هذه المستجيبات لاستبانة آخر؟
1. نعم، سبقت مقابلتها	2. لا، هذه أول مقابلة	WM9A. مرحباً، اسمي (اسمك). نحن من الجهاز المركزي للإحصاء ونقوم بتنفيذ مسح حول وضع الأطفال والعائلات والأسر. وأودّ التحدث معك حول صحتك وحول مواضيع أخرى. تستغرق هذه المقابلة عادة دقيقة. كما أننا نجري مقابلات مع الأمهات أيضاً حول أطفالهن. وسنبقى جميع المعلومات التي نحصل عليها سرية للغاية ومجهولة الهوية. وإذا اخترت عدم الإجابة عن سؤال ما أو رغبت بإيقاف المقابلة، يرجى إخباري بذلك. هل يمكنني البدء الآن؟
1. نعم	2. لا/ لم يسأل	WM9B. الآن، أود أن أتحدث معك حول صحتك ومواضيع أخرى بتفصيل أكبر. سوف تستغرق هذه المقابلة حوالي دقيقة. ومرة أخرى، نؤكد لك أن جميع المعلومات التي نحصل عليها ستبقى سرية للغاية ومجهولة الهوية. وإذا اخترت عدم الإجابة عن سؤال ما أو رغبت بإيقاف المقابلة، يرجى إخباري بذلك. هل يمكنني البدء الآن؟
1. نموذج خلفية عامة عن المرأة	2. WM17	WM17. نتيجة مقابلة المرأة قومي بمناقشة أية نتيجة لم يتم استكمالها مع رئيس الفريق.
01. أنجزت المقابلة	02. ليست في المنزل	03. رفضت
04. أنجزت بشكل جزئي	05. غير قادرة على إجراء المقابلة (يرجى التحديد)	06. لم تعطى الموافقة من أحد البالغين في الأسرة لهذه المستجيبات التي تبلغ من العمر 15-17 سنة
96. غير ذلك (يرجى التحديد)		

WB		خلفية عامة عن المرأة
WB3⇔2	1..... HH47 = WM3 2..... WM3≠HH47	WB1تحققى من رقم سطر المستجيبة (WM3) في لوحة معلومات المرأة والمجيب(ة) على استبانة الأسرة المعيشية (HH47):
WB15⇔1 WB14⇔2	1..... 4 أو 3 = ED5 2..... 0 = ED5 أو 1 أو 8 أو فارغة	WB2تحققى من ED5 في نموذج التعليم في استبانة الأسرة المعيشية لهذه المستجيبة: أعلى مستوى دراسي وصلت إليه:
	تاريخ الميلاد الشهر لا أعرف الشهر 98..... السنة لا أعرف السنة 9998.....	WB3. ما تاريخ ميلادك بالشهر والسنة؟
	العمر (بالسنوات الكاملة) __ __	WB4. كم عمرك؟ استوضحي منها أكثر: كم كان عمرك في آخر عيد ميلاد لك؟ إذا كانت الإجابات على سؤالي WB3 و WB4 غير متوافقة، استوضحي منها أكثر وصححيها. يجب تسجيل العمر.
WB14⇔2	1..... نعم 2..... لا	WB5. هل سبق لك وأن التحقت بالمدرسة أو بأي برنامج تعليم للطفولة المبكرة؟
WB14⇔000	000..... تمهيدي 1..... أساسي 3..... ثانوي 4..... أعلى من الثانوية	WB6. ما هو أعلى مستوى وصف دراسي أو سنة دراسية وصلت إليهما؟
	1..... نعم 2..... لا	WB7. هل أنهيت ذلك (الصف/السنة) بنجاح؟
WB13⇔2	1..... العمر 15-24 سنة 2..... العمر 25-49 سنة	WB8تحققى من WB4: عمر المستجيبة:
WB11⇔2	1..... نعم 2..... لا	WB9. هل التحقت بالمدرسة في أي وقت من الأوقات خلال السنة الدراسية الحالية؟ "2021-2022"
	1..... أساسي 3..... ثانوي 4..... أعلى من الثانوية	WB10. خلال السنة الدراسية الحالية، ما هو المستوى والصف أو السنة التي تلتحقين بها؟ "2021-2022"
WB13⇔2	1..... نعم 2..... لا	WB11. هل التحقت بالمدرسة في أي وقت من الأوقات خلال السنة الدراسية السابقة؟ "2020-2021"
	1..... أساسي 3..... ثانوي 4..... أعلى من الثانوية	WB12. خلال السنة الدراسية السابقة، ما هو المستوى والصف أو السنة التي كنت ملتحقه بها؟
WB15⇔1	1..... 4 أو 3 = WB6 2..... 1 = WB6	WB13تحققى من WB6: أعلى مستوى دراسي وصلت إليه:

<p>1..... لا تستطيع القراءة نهائياً</p> <p>2..... تستطيع قراءة أجزاء من الجملة فقط</p> <p>3..... قادرة على قراءة الجملة كاملة</p> <p>4..... لا يوجد جملة باللغة المطلوبة / نظام برييل (يرجى التحديد)</p>	<p>WB14. الآن أريدك أن تقرني لي هذه الجملة. اعرضي الجملة/المكتوبة على البطاقة للمستجيبة. إذ لم تستطع المستجيبة قراءة الجملة كاملة، استوضحي منها أكثر: هل يمكنك أن تقراني لي جزءاً من هذه الجملة؟</p>
<p>WB18 ⇐ 95</p>	<p>WB15. منذ متى وأنت تعيشين بشكل متواصل في (اسم مدينة أو بلدة أو قرية المسكن الحالي)؟ إذا كانت المدة أقل من سنة واحدة، سجلي "00" سنوات.</p> <p>السنوات دائماً / منذ الولادة 95</p>
<p>1..... مدينة</p> <p>2..... بلدة/ مدينة صغيرة</p> <p>3..... منطقة ريفية</p> <p>5..... غير قادرة على التحديد</p> <p>8..... لا أعرف / لا أتذكر</p>	<p>WB16. قبيل انتقالك إلى هنا، هل كنت تعيشين في مدينة أم في بلدة / مدينة صغيرة أم في منطقة ريفية؟ استوضحي منها أكثر لتحديد نوع المكان. إذا لم تكن قادرة على تحديد إذا ما كان المكان الذي كانت تعيش فيه مدينة أم بلدة/ مدينة صغيرة أو منطقة ريفية، اكتبي اسم المكان ومن ثم سجلي مؤقتاً "5" إلى أن تتعرفي على الفئة المناسبة. (اسم المكان)</p>
<p>محافظة _____ الرمز _____</p> <p>خارج البلد</p> <p>96..... (يرجى التحديد)</p>	<p>WB17. قبل أن تنتقلي إلى هنا، في أي محافظة كنت تعيشين؟</p>
<p>1..... نعم</p> <p>2..... لا</p> <p>2 ⇐ انتهى</p>	<p>WB18. هل لديك أي تأمين صحي؟</p>
<p>A..... مؤسسة صحية مشتركة / صحة قائمة على المجتمع التأمين</p> <p>B..... تأمين صحي من خلال جهة العمل</p> <p>C..... الضمان الاجتماعي</p> <p>D..... تأمين صحي آخر تجاري</p> <p>X..... غير ذلك (يرجى التحديد)</p>	<p>WB19. ما نوع التأمين الصحي الذي لديك؟ سجلي كل ما ذكر.</p>

MA		نموذج الزواج
	1 نعم، متزوجة حالياً 3 لا، ليست متزوجة MA5 ⇐ 3	MA1. هل أنت متزوجة حالياً؟
	العمر بالسنوات لا أعرف 98	MA2. كم عمر (زوجك)؟ استوضحي منها أكثر: كم كان عمر (زوجك) في آخر عيد ميلاد له؟
	1 نعم 2 لا MA7 ⇐ 2	MA3. بالإضافة إليك، هل يوجد لدى (زوجك) زوجات أخريات؟
	العدد لا أعرف 98 MA7 ⇐ MA7 ⇐ 98	MA4. كم عدد الزوجات الأخريات اللاتي يعيش معهن؟
	1 نعم، سبق لها الزواج 3 لا AF1 ⇐ 3 (انتقلي الى نموذج القدرات الوظيفية للمستجيبة)	MA5. هل سبق لك الزواج؟
	1 أرملة 2 مطلقة MA6	MA6. ما هي حالتك الزوجية الآن: هل أنت أرملة أم مطلقة؟
	1 مرة واحدة فقط 2 أكثر من مرة MA8A ⇐ 1 MA8B ⇐ 2	MA7. هل سبق لك الزواج لمرة واحدة فقط أم أكثر من مرة؟
	تاريخ الزواج السنة لا أعرف السنة 9998	MA8A. في أي سنة تزوجت؟ MA8B. في أي سنة تزوجت زوجك الأول؟
	1 نعم، 9998 = MA8A/ B 2 لا، 9998 ≠ MA8A/ B 2 ⇐ انتهى	MA9. تحققى من MA8A/ B: هل تم تسجيل "لا أعرف السنة"؟
	1 نعم، 1 = MA7 2 لا، 2 = MA7 MA11A ⇐ 1 MA11B ⇐ 2	MA10. تحققى من MA7: لمرة واحدة؟
	العمر بالسنوات MA11A MA11B	MA11A. كم كان عمرك عندما تزوجت؟ MA11B. كم كان عمرك عندما تزوجت زوجك الأول؟

CM		نموذج الخصوبة / تاريخ الولادات
CM8 ⇐2	1 نعم 2 لا	CM1. أود الآن أن أسالك عن جميع حالات الولادة التي مررت بها طيلة حياتك. هل سبق أن أنجبت أي مولود؟ هذا النموذج ونموذج تاريخ الولادات يجب أن يشيرا فقط إلى الأطفال الذين ولدوا أحياء. ويجب عدم الإشارة إلى أية حالات للمواليد الذين ولدوا أموات في الإجابة عن أي سؤال.
CM5 ⇐2	1 نعم 2 لا	CM2. هل لديك أبناء أو بنات ممن أنجبتيهم يعيشون معك الآن؟
	الأبناء الذكور في المنزل __ __	CM3. كم عدد الأبناء الذكور الذين يعيشون معك؟ إذا لم يكن هناك أي أبناء، سجلي "00"
	البنات في المنزل __ __	CM4. كم عدد الأبناء الإناث اللاتي يعشن معك؟ إذا لم يكن هناك أي بنات، سجلي "00"
CM8 ⇐2	1 نعم 2 لا	CM5. هل لديك أبناء أو بنات ممن أنجبتهمهم على قيد الحياة لكنهم لا يعيشون معك؟
	الأبناء الذين يعيشون في مكان آخر __ __	CM6. كم عدد الأبناء الذكور الأحياء ممن لا يعيشون معك؟ إذا لم يكن هناك أي أبناء، سجلي "00"
	البنات اللاتي يعشن في مكان آخر __ __	CM7. كم عدد البنات الأحياء ممن لا يعشن معك؟ إذا لم يكن هناك أي بنات، سجلي "00"
CM11 ⇐2	1 نعم 2 لا	CM8. هل سبق لك أن أنجبت ولداً أو بنتاً ولدوا أحياء، ولكنهم توفوا فيما بعد؟ إذا كانت الإجابة "لا"، استوضحي منها أكثر: أعني هل أنجبت طفلاً بكى عند ولادته أو أبدي أية حركة أو صوت أو حاول التنفس أو ظهرت عليه أية علامة من علامات الحياة ولو لوقت قصير جداً وتوفي بعد ذلك؟
	أبناء ذكور توفوا __ __	CM9. كم عدد الأولاد الذكور الذين توفوا؟ إذا لم يكن هناك أي أبناء، سجلي "00"
	بنات متوفين __ __	CM10. كم عدد البنات اللاتي توفين؟ إذا لم يكن هناك أي بنات، سجلي "00"
	المجموع __ __	CM11. اجمعي الإجابات عن الأسئلة CM3 و CM4 و CM6 و CM7 و CM9 و CM10.
CM14 ⇐1	1 نعم 2 لا	CM12. فقط من أجل التأكيد على أنني حصلت على العدد الصحيح، يكون مجموع عدد الولادات التي مررت بها طيلة حياتك هو (العدد الكلي في السؤال رقم CM11). هل هذا صحيح؟
		CM13. تحقق من الإجابات عن الأسئلة من CM1 إلى CM10 وأجري التصحيحات اللازمة إلى أن تصبح الإجابة في السؤال CM12 هي "نعم"
0 ⇐ انتهى	0 1 00 = CM11 01 = CM11 أو أكثر	CM14. تحقق من CM11: كم هو عدد الولادات؟

الخصوبة / تاريخ الولادات																		
BH0. الآن، أريد أن أسجل أسماء جميع المواليد الذين وضعتهم، سواء كانوا على قيد الحياة أم لا، بدءاً من أول مولود وضعته.																		
سجلي أسماء جميع المواليد في BH1. وسجلي التوائم في أسطر منفصلة.																		
رقم السطر	BH0	ما الاسم الذي أطلق على طفلك (الأول/التالي)؟	BH1	BH2. هل كان من بين هذه الولادات أي ولادة لتوأم؟		ولد	بنت	BH3. هل كان (اسم المولود) ولداً أم بنتاً؟	BH4. في أي يوم و شهر وسنة وضعت (اسم المولود)؟			BH5. هل ما زال/ت (اسم المولود) على قيد الحياة؟	BH6. كم كان عمر (اسم المولود) في آخر عيد ميلاد له/لها؟	BH7. هل (اسم المولود) يعيش/تعيش معك؟	BH8. سجلي رقم سطر الطفل(ة) (من HL1) سجلي "00" إذا لم يكن/تكن الطفل(ة) مدرجة/ة في استبانة الأسرة.	BH9. كم كان عمر (اسم المولود) عندما توفي/توفيت؟	BH10. هل وضعت أي موليد أحياء آخرين بين (اسم المولود السابق) و (اسم المولود)، بما في ذلك أي أطفال توفوا بعد الولادة؟	
				ليس توأم	توأم				السنة	الشهر	اليوم							نعم
01				1	2	1	2											
02				1	2	1	2											
03				1	2	1	2											
04				1	2	1	2											
05				1	2	1	2											
06				1	2	1	2											
07				1	2	1	2											
08				1	2	1	2											
09				1	2	1	2											

أضيفي الولادة الولادة التالية		شهر.....2 سنوات.....3		BH10			BH9									BH0 BH رقم السطر	
مواليد أحياء آخرين بين (اسم المولود السابق) و (اسم المولود)، بما في ذلك أي أطفال توفوا بعد الولادة؟		BH9. كم كان عمر (اسم المولود) عندما توفي/توفيت؟ إذا كانت الإجابة "سنة واحدة"، استوضحي منها أكثر: كم كان عمر (اسم المولود) بالأشهر؟ سجّلي بالأيام إذا كان العمر أقل من شهر واحد؛ وسجّلي بالأشهر إذا كان العمر أقل من سنتين؛ أو بالسنوات		BH8. سجّلي رقم سطر الطفل(ة) (من HL1) سجّلي "00" إذا لم يكن/تكن الطفل(ة) مدرجة/ة في استبانة الأسرة.	BH7. هل يعيش/تعيش معك؟	BH6. كم كان عمر (اسم المولود) في آخر عيد ميلاد له/لها؟ سجّلي العمر بالسنوات الكاملة.		BH5. هل ما زال/ت (اسم المولود) على قيد الحياة؟	BH4. في أي يوم شهر وسنة وضعت (اسم المولود)؟ استوضحي منها أكثر: ما هو تاريخ ميلاده/ها؟			BH3. هل كان (اسم المولود) صبياً أم بنتاً؟	BH2. هل كان من بين هذه الولادات أي ولادة لتوأم؟		BH1. ما الاسم الذي أطلق على طفلك (الأول/التالي)؟		
لا	نعم	العدد	الوحدة	رقم السطر	لا	نعم	العمر	لا	نعم	السنة	الشهر	اليوم	ولد	بنت	ليس توأم	توأم	
	1 أضيفي الولادة التالية	— —	1..... 2..... 3.....	BH10	2	1	— —	1 2	BH9	— — — —	— —	— —	1 2	1 2	1 2	1 2	10
	1 أضيفي الولادة التالية	— —	1..... 2..... 3.....	BH10	2	1	— —	1 2	BH9	— — — —	— —	— —	1 2	1 2	1 2	1 2	11
	1 أضيفي الولادة التالية	— —	1..... 2..... 3.....	BH10	2	1	— —	1 2	BH9	— — — —	— —	— —	1 2	1 2	1 2	1 2	12
	1 أضيفي الولادة التالية	— —	1..... 2..... 3.....	BH10	2	1	— —	1 2	BH9	— — — —	— —	— —	1 2	1 2	1 2	1 2	13
	1 أضيفي الولادة التالية	— —	1..... 2..... 3.....	BH10	2	1	— —	1 2	BH9	— — — —	— —	— —	1 2	1 2	1 2	1 2	14
1. سجّلي الولادة (الولادات) في سجل تاريخ الولادات		1..... 2.....		نعم لا.....		BH11. هل وضعت أي مواليد أحياء منذ ولادة(اسم آخر مولود مدرج)؟											

CM		نموذج الخصوبة / تاريخ الولادات
CM17⇐1	1.....الأعداد متطابقة 2.....الأعداد مختلفة	CM15. قارني العدد الوارد في السؤال رقم CM11 مع عدد الولادات المدرجة في سجل تاريخ الولادات أعلاه وتحققي إذا ما كانت:
		CM16. استوضحي منها أكثر ووقفي بين الإجابات في سجل تاريخ الولادات إلى أن تصبح الأعداد متطابقة أي الإجابة للسؤال CM12 تصبح "نعم".
0⇐انتهى	لم تتجب أي مولود حيّ خلال السنتين الماضيتين0 ولادة حيّة واحدة أو أكثر خلال السنتين الماضيتين1	CM17. تحققي من BH4: آخر ولادة وضعتها خلال السنتين الماضيتين، أي منذ (شهر المقابلة) من عام (سنة المقابلة ناقص 2)؟ إذا كان الشهر الذي أجريت فيه المقابلة هو نفس شهر الولادة، وكانت سنة الولادة عام (سنة المقابلة ناقص 2)، اعتبري هذه الولادة على أنها تمت خلال السنتين الماضيتين.
	اسم آخر مولود _____	CM18. انسخي اسم آخر طفل(ة) مدرج في BH1 إذا كان/كانت الطفل(ة) متوفى(ة)، توخي الحذر عند الإشارة إلى هذا/هذه الطفل(ة) باسمه/ها في النماذج التالية.

DB		نموذج الرغبة في آخر ولادة
2 ⇌ انتهى	<p>1 نعم، CM17 = 1</p> <p>2 لا، CM17 = 0 أو فارغة</p>	<p>DB1. تحقق من CM17. هل وضعت المستجيبة مولوداً خلال السنتين الماضيتين؟</p> <p>انسخي أدناه اسم آخر مولود مدرج في سجل تاريخ الولادات (CM18) واستخدميه حيثما يشار إليه:</p> <p>الاسم _____</p>
1 ⇌ انتهى	<p>1 نعم</p> <p>2 لا</p>	<p>DB2. عندما حملت بـ (اسم المولود)، هل كنت ترغيبين بالحمل في ذلك الوقت؟</p>
1 ⇌ DB4A 2 ⇌ DB4B	<p>1 فقط ولادة واحدة</p> <p>2 ولادتان أو أكثر</p>	<p>DB3. تحقق من CM11. عدد الولادات:</p>
	<p>1 في وقت لاحق</p> <p>2 لم أرغب في إنجاب المزيد/ أي من الأطفال</p>	<p>DB4A. هل كنت ترغيبين بإنجاب مولود في وقت لاحق، أم أنك لم تكوني راغبة في إنجاب أي أطفال على الإطلاق؟</p> <p>DB4B. هل كنت ترغيبين بإنجاب مولود في وقت لاحق، أم أنك لم تكوني راغبة في إنجاب مزيد من الأطفال؟</p>

MN		نموذج صحة الأم والمولود الأخير
2=انتهى	1 نعم، CM17 = 1 2 لا، CM17 = 0 أو فارغة 2=انتهى	MN1. تحققى من CM17. هل وضعت المستجيبة مولودًا حيًا في السنتين الماضيتين؟ انسخي أدناه اسم آخر مولود مدرج في سجل تاريخ الولادات (CM18) واستخدميه حيثما يشار إليه: الاسم _____
MN7=2	1 نعم 2 لا 2=انتهى	MN2. هل كنت تراجعين أي شخص للحصول على رعاية ما قبل الولادة أثناء حملك بـ (اسم المولود)؟
	أخصائي صحي A طبيب/طبيبة B ممرضة / قابلة C مساعد طبيب شخص آخر F قابلة تقليدية (دايه / جدة) G عاملة صحية مجتمعية X غير ذلك (يرجى التحديد) _____	MN3. من الشخص الذي كنت تراجعينه؟ استوضحي منها أكثر: أي شخص آخر؟ استوضحي منها أكثر حول صفة الشخص الذي كانت تراجعيه وسجلي الإجابات المقدمة.
	1 أسابيع 2 أشهر 998 لا أعرف 1	MN4. كم كانت مدة الحمل بالأسابيع أو الأشهر عندما تلقت لأول مرة رعاية ما قبل الولادة لهذا الحمل؟ سجلي الإجابة كما تقدمها المستجيبة. إذا كان "9 أشهر" أو في وقت لاحق، سجلي 9.
	عدد المرات 98 لا أعرف 98	MN5. كم عدد المرات التي تلقت فيها رعاية ما قبل الولادة أثناء هذا الحمل؟ استوضحي منها أكثر لتحديد عدد مرات تلقي رعاية ما قبل الولادة. إذا أجابت المستجيبة بمدى معين، سجلي العدد الأدنى لعدد المرات التي تلقت فيها رعاية ما قبل الولادة.
	لا نعم 2 فحص ضغط الدم 2 أخذ عينة من البول 2 أخذ عينة من الدم 1	MN6. كجزء من رعاية ما قبل الولادة المقدمة لك أثناء هذا الحمل، هل أجريت لك أي من الأشياء التالية مرة واحدة على الأقل: [A] هل تم قياس ضغط دمك؟ [B] هل تم أخذ عينة من البول؟ [C] هل تم أخذ عينة من الدم؟
	1 نعم (تم مشاهدة بطاقة أو وثيقة أخرى) 2 نعم (لم يتم مشاهدة بطاقة أو وثيقة أخرى) 3 لا 8 لا أعرف 8	MN7. هل لديك بطاقة أو أي وثيقة أخرى تبيّن اللقاحات التي تلقيتها؟ إذا كان الجواب نعم، أسأليها: هل يمكنني رؤيتها لو سمحت؟ إذا تم عرض البطاقة، استخدمها للاستعانة بها في الإجابة عن الأسئلة التالية.
MN11=2	1 نعم 2 لا 2=انتهى	MN8. حين كنت حاملاً بـ (اسم المولود)، هل تلقت أية حقنة في ذراعك أو كتفك لحماية المولود من مرض الكزاز، الذي يسبب تشنجات بعد الولادة؟
MN11=8	8 لا أعرف 8	
MN11=8	عدد المرات 8 لا أعرف 8	MN9. كم عدد المرات التي تلقت فيها حقنة للتحصين من مرض الكزاز أثناء حملك بـ (اسم المولود)؟

MN		نموذج صحة الأم والمولود الأخير
MN16 A ⇐2	1..... حقنة واحدة فقط 2..... حقنتان أو أكثر	MN10 .تحققى من MN9: كم هو عدد المرات المصرح بها كحقن ضد الكزاز أثناء الحمل الأخير؟
MN16 A ⇐2	1..... نعم لا 2.....	MN11 . هل تلقيت أية حقنة ضد الكزاز في أي وقت من الأوقات قبل حملك بـ (اسم المولود) من أجل حماية نفسك أو حماية طفلك آخر؟
MN16A ⇐8	8..... لا أعرف	إذا ذكرت أنها تلقت DTP (تثانوس/الكرزاز) عندما كانت طفلة، تعتبر أنها تلقت حقنة.
	عدد المرات 8..... لا أعرف	MN12 . كم عدد المرات التي تلقيت فيها حقنة للتحصين من مرض الكزاز قبل حملك بـ (اسم المولود)؟ إذا كانت الإجابة 7 مرات أو أكثر، سجلي "7". أشيرى إلى لقاحات DTP (تثانوس/الكرزاز) التي تلقتها المستحبة وهي طفلة إذا ذكر ذلك.
MN14A ⇐1 MN14B ⇐2	1..... حقنة واحدة فقط 2..... حقنتان أو أكثر أو لا أعرف	MN13 .تحققى من MN12: كم عدد المرات التي تم ذكرها كحقن ضد الكزاز قبل الحمل الأخير؟
	السنوات 98..... لا أعرف	MN14A . منذ كم سنة تلقيت هذه الحقنة ضد الكزاز ؟ MN14B . منذ كم سنة تلقيت آخر حقنة من هذه الحقن ضد الكزاز؟ الإشارة هنا إلى اخر حقنة التي تلقت قبل هذا الحمل، كما هو مسجل في MN12. إذا كانت المدة أقل من سنة واحدة، سجلي "00".
MN19 ⇐2	1..... نعم لا 2.....	MN16A . أثناء حملك بـ (اسم المولود)، هل تناولت أي دواء لحمايتك من الإصابة بالمalaria؟
MN19 ⇐8	8..... لا أعرف	
	عدد المرات 98..... لا أعرف	MN17A . كم عدد المرات التي تناولت فيها دواء ضد المalaria أثناء حملك بـ (اسم المولود)؟
	A..... زيارة لرعاية ما قبل الولادة B..... زيارة لمرفق آخر C..... عاملة صحية مجتمعية X..... مصدر آخر (يرجى التحديد)	MN18A . هل حصلت على أي دواء ضد المalaria أثناء إحدى زيارات تلقىك رعاية ما قبل الولادة، أو أثناء زيارة أخرى لإحدى المرافق الصحية أو لدى مصدر آخر؟

MN	نموذج صحة الأم والمولود الأخير	
	<p>أخصائي صحي</p> <p>A..... طبيب/ طبيبة</p> <p>B..... ممرضة / قابلة</p> <p>C..... مساعد طبيب</p> <p>شخص آخر</p> <p>F..... قابلة تقليدية (داية / جدة)</p> <p>G..... عاملة صحية مجتمعية</p> <p>H..... أحد الأقارب / الأصدقاء</p> <p>X _____ غير ذلك (يرجى التحديد)</p> <p>Y..... لا أحد</p>	<p>MN19. من ساعدك في ولادة (اسم المولود)؟</p> <p>استوضحي منها أكثر: أي شخص آخر؟</p> <p>استوضحي منها أكثر حول صفة الشخص الذي ساعدها في الولادة وسجلي الإجابات المقدمة.</p>
<p>MN23 ⇐11</p> <p>MN23 ⇐12</p>	<p>المنزل</p> <p>11..... منزل المستجيب</p> <p>12..... منزل آخر</p> <p>قطاع طبي عام</p> <p>21..... مستشفى حكومي</p> <p>...../عيادة حكومية</p> <p>22..... مركز صحي</p> <p>23..... وحدة صحية حكومية</p> <p>26..... مؤسسة حكومية أخرى (يرجى التحديد)</p> <p>قطاع طبي خاص</p> <p>31..... مستشفى خاص</p> <p>32..... عيادة خاصة</p> <p>33..... دار أمومة خاصة</p> <p>..... مؤسسة طبية خاصة أخرى</p> <p>36..... (يرجى التحديد)</p> <p>76..... لا أعرف هل هو قطاع عام أم خاص</p> <p>96..... غير ذلك (يرجى التحديد)</p>	<p>MN20. أين أنجبت (اسم المولود)؟</p> <p>استوضحي منها أكثر لتحديد نوع المكان.</p> <p>إذا لم تكن قادرة على تحديد إذا ما كان المكان مكاناً عاماً أم خاصاً، اكتبي اسم المكان ومن ثم سجلي مؤقتاً "76" إلى أن تتعرفي على الفئة المناسبة.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(اسم المكان)</p>
<p>MN23 ⇐2</p>	<p>1..... نعم</p> <p>2..... لا</p>	<p>MN21. هل قمت بإنجاب (اسم المولود) عن طريق عملية قيصرية؟ أي، هل قاموا بشق بطنك لإخراج المولود؟</p>
	<p>1..... قبل أيام المخاض</p> <p>2..... بعد أيام المخاض</p>	<p>MN22. متى تم اتخاذ القرار بإجراء عملية قيصرية؟</p> <p>استوضحي منها أكثر إن أمكن: هل كان ذلك قبل أم بعد بدء أيام المخاض لديك؟</p>
<p>MN25 ⇐2</p> <p>MN25 ⇐8</p>	<p>1..... نعم</p> <p>2..... لا</p> <p>8..... لا أعرف / لا أتذكر</p>	<p>MN23. مباشرة بعد الولادة، هل تم وضع (اسم المولود) مباشرة على صدرك؟</p>
	<p>1..... نعم</p> <p>2..... لا</p> <p>8..... لا أعرف / لا أتذكر</p>	<p>MN24. قبل وضع المولود على صدرك، هل تم لفه؟</p>

MN		نموذج صحة الأم والمولود الأخير
	1..... نعم 2..... لا 8..... لا أعرف / لا أتذكر	MN25. هل تم تجفيف أو مسح (اسم المولود) بعد الولادة؟
	000..... مباشرة بعد الولادة/أقل من ساعة واحدة ساعات 1..... أيام 2..... 997..... لم يتحمم ابدا 998..... لا أعرف / لا أتذكر	MN26. كم مضى من الوقت بعد الولادة قبل أن يتم تحميم (اسم المولود) لأول مرة؟ إذا كان مباشرة بعد الولادة أو أقل من ساعة واحدة، سجلي '000'. إذا أقل من 24 ساعة، سجلي ساعات إذا بعد "يوم 1" أو "اليوم التالي"، التحقيق: حول كم ساعة بعد الولادة؟ إذا "24 ساعة"، دقي لضمان أفضل تقدير أقل من 24 ساعة إذا كان 24 ساعة أو أكثر، سجلي أيام
MN30 ⇐1	1 نعم، MN20 = 21-36 أو 76 2 لا، MN20 = 11-12 أو 96	MN27. تحقق من MN20: هل تم إنجاب المولود في مرفق صحي؟
	1..... شفرة جديدة 2..... شفرة تستخدم لأغراض أخرى 3..... مقص 6..... غير ذلك (يرجى التحديد) 8..... لا أعرف	MN28. ما الذي تم استخدامه لقطع الحبل السري؟
	1..... نعم 2..... لا 8..... لا أعرف / لا أتذكر	MN29. هل تم غلي أو تعقيم الأداة التي استخدمت لقطع الحبل السري قبل استخدامها؟
MN32 ⇐2	1..... نعم 2..... لا 8..... لا أعرف / لا أتذكر	MN30. بعد أن تم قطع الحبل السري وحتى سقوطه، هل تم وضع أي مادة على الحبل السري؟
MN32 ⇐8	8..... لا أعرف / لا أتذكر	
	A..... مادة الكلور هكسدين B..... مادة مطهرة أخرى (سبيرتو، بنفسج بلوري) C..... زيت الخردل/ زيت الججل/زيت الزيتون D..... رماد F..... بن مطحون X..... غير ذلك (يرجى التحديد) Z..... لا أعرف / لا أتذكر	MN31. ما الذي تم وضعه على الحبل السري؟ استوضحي منها أكثر: أي شيء آخر؟
	1..... كبيرا جداً 2..... أكبر من المتوسط 3..... متوسط الحجم 4..... أقل من المتوسط 5..... صغير الحجم جداً 8..... لا أعرف	MN32. عندما وُلد/ولدت (اسم المولود)، هل كان حجمه/ها كبيراً جداً، أو أكبر من المتوسط، أو متوسط الحجم، أم أقل من المتوسط، أم صغير الحجم جداً.
MN35 ⇐2	1..... نعم 2..... لا 8..... لا أعرف	MN33. هل تم قياس وزن (اسم المولود) عند الولادة؟
MN35 ⇐8	8..... لا أعرف	

MN	نموذج صحة الأم والمولود الأخير	
	<p>الوزن حسب البطاقة 1 كغم .</p> <p>الوزن حسب ما تتذكره الأم 2 كغم .</p> <p>لا أعرف 99998</p>	<p>MN34. كم كان وزن (اسم المولود)؟</p> <p>إن كان هناك بطاقة متوفرة، سجلي الوزن الوارد في البطاقة.</p>
	<p>1..... نعم</p> <p>2..... لا</p>	<p>MN35. هل رجعت اليك الدورة الشهرية منذ ولادة (اسم المولود)؟</p>
MN39B ⇐2	<p>1..... نعم</p> <p>2..... لا</p>	<p>MN36. هل سبق أن أرضعت (اسم المولود) رضاعة طبيعية؟</p>
	<p>مباشرة بعد الولادة..... 000</p> <p>ساعات 1</p> <p>أيام 2</p> <p>لا أعرف / لا أتذكر 998</p>	<p>MN37. كم مضى من الوقت بعد الولادة قبل أن تقومي بإرضاع (اسم المولود) رضاعة طبيعية لأول مرة؟</p> <p>إذا كان الوقت أقل من ساعة واحدة، سجلي "00" ساعات.</p> <p>إذا كان الوقت أقل من 24 ساعة، سجلي عدد الساعات.</p> <p>أما إذا كان غير ذلك، سجلي عدد الأيام.</p>
MN39A ⇐1	<p>1..... نعم</p> <p>2..... لا</p>	<p>MN38. خلال الأيام الثلاثة الأولى من الولادة، هل تم إعطاء (اسم المولود) أي شيء ليشربه/لتشربه غير حليب الأم؟</p>
	<p>A..... الحليب (من غير حليب الأم)</p> <p>B..... ماء خالص</p> <p>C..... سكر أو محلول الجلوكوز</p> <p>D..... ماء الغريب</p> <p>E..... محلول الماء مذاب فيه السكر والملح</p> <p>F..... عصير فواكه</p> <p>G..... حليب رضع بديل/حليب خاص بالرضع</p> <p>H..... شاي / مستحضر تقليدي من الأعشاب الطبيعية</p> <p>I..... العسل</p> <p>J..... أدوية بوصفة طبية</p> <p>X..... غير ذلك (يرجى التحديد)</p> <p>Y..... لم يتم إعطاءه/ها شيء ليشربه/لتشربه</p>	<p>MN39A. ما الذي تم إعطاءه لـ (اسم المولود) ليشربه/لتشربه؟</p> <p>استوضحي منها أكثر: أي شيء آخر؟</p> <p>" لم يتم إعطاءه/ها شيء ليشربه/لتشربه " هي إجابة غير صحيحة ولا يمكن تسجيل فئة الإجابة Y.</p> <p>MN39B. خلال الأيام الثلاثة الأولى من الولادة، ما الذي تم إعطاءه لـ (اسم المولود) ليشربه؟</p> <p>استوضحي منها أكثر: أي شيء آخر؟</p> <p>" لم يتم إعطاءه/ها شيء ليشربه/لتشربه " يمكن تسجيل (فئة الإجابة Y) فقط في حالة عدم تسجيل أية فئة إجابة أخرى.</p>

PN	نموذج الفحوصات الصحية بعد الولادة	
	1. نعم، CM17 = 1..... 2. لا، CM17 = 0 أو فارغة	PN1 تحقق من CM17: هل وضعت مولوداً حياً في السنتين الماضيتين؟ انسخى أدناه اسم آخر مولود مدرج في سجل تاريخ الولادات (CM18) واستخدميه حيثما يشار إليه: الاسم _____
	1. نعم، MN20 = 36-21 أو 76 2. لا، MN20 = 11-12 أو 96	PN2 تحقق من MN20: هل تم إنجاب المولود في مرفق صحي؟
	1. ساعات 2. أيام 3. أسابيع لا أعرف / لا أتذكر 998	PN3 والآن، أريد أن أطرح عليك بعض الأسئلة حول ما حدث خلال الساعات والأيام الأولى من بعد ولادة (اسم المولود). لقد قلت لي أنك أنجبت طفلك في (اسم أو نوع المرفق الصحي في MN20). كم من الوقت بقيت هناك بعد الولادة؟ إذا كانت الإجابة أقل من يوم واحد، سجلي عدد الساعات. إذا كانت الإجابة أقل من أسبوع واحد، سجلي عدد الأيام. إذا كانت الإجابة غير ذلك، سجلي عدد الأسابيع.
	1. نعم 2. لا	PN4 أود الآن التحدث معك حول الفحوصات الصحية التي أجريت لـ (اسم المولود) بعد الولادة - على سبيل المثال، إن قام شخص ما بفحص (اسم المولود)، للتأكد من سلامة الحبل السري، أو للاطمئنان على أن (اسم المولود) على ما يرام. قبل مغادرتك لـ (اسم أو نوع المرفق الصحي المذكور في MN20)، هل قام أي شخص بفحص صحة (اسم المولود)؟
	1. نعم 2. لا	PN5 وماذا عن الفحوصات التي أجريت للتأكد من صحتك أنت - أعني، هل قام أي شخص بتقييم وضعك الصحي، على سبيل المثال من خلال توجيه أسئلة إليك حول صحتك أو فحصك؟ قبل مغادرتك لـ (اسم أو نوع المرفق الصحي المذكور في MN20)، هل قام أي شخص بفحص صحتك أنت؟
	1. نعم 2. لا	PN6 والآن، أود التحدث معك حول ما حدث بعد مغادرتك لـ (اسم أو نوع المرفق الصحي المذكور في MN20). بعد مغادرتك لـ (اسم أو نوع المرفق الصحي المذكور في MN20)، هل قام أي شخص بفحص صحة (اسم المولود)؟
	1. نعم، تم تسجيل فئة واحدة على الأقل من فئات الإجابة من A إلى G 2. لا، لم يتم تسجيل أي من فئات الإجابة من A إلى G	PN7 تحقق من MN19: هل قام أي أخصائي صحي أو قابلة تقليدية أو عاملة صحة مجتمعية بمساعدة المستجيبة في الولادة؟
	1. نعم 2. لا	PN8 لقد قلت لي أن (الشخص المذكور أو الأشخاص المذكورين في MN19) ساعدتك/ساعدتك في الولادة. أود الآن التحدث معك حول الفحوصات التي أجريت للتأكد من الوضع الصحي لـ (اسم المولود) بعد الولادة - على سبيل المثال، فحص (اسم المولود)، للتأكد من سلامة الحبل السري، أو للاطمئنان على أن (اسم المولود) على ما يرام. بعد انتهاء الولادة وقبل أن يغادرك (الشخص أو الأشخاص المذكورين في MN19)، هل قام (الشخص أو الأشخاص المذكورين في MN19) بفحص الوضع الصحي لـ (اسم المولود)؟

PN	نموذج الفحوصات الصحية بعد الولادة	
	1. نعم 2. لا	PN9. وهل قام (الشخص أو الأشخاص المذكورين في MN19) بفحص وضعك الصحي <u>أنت</u> قبل المغادرة، مثل توجيه أسئلة إليك حول صحتك أو القيام بفحصك؟
PN12 ⇐1 PN19 ⇐2	1. نعم 2. لا	PN10. بعد مغادرة (الشخص أو الأشخاص المذكورين في MN19)، هل قام أي شخص بفحص الوضع الصحي لـ (اسم المولود)؟
PN20 ⇐2	1. نعم 2. لا	PN11. أود الآن التحدث معك حول الفحوصات الصحية التي أجريت لـ (اسم المولود) بعد الولادة - على سبيل المثال، إن قام شخص ما بفحص (اسم المولود)، للتأكد من سلامة الحبل السري، أو للاطمئنان على أن (اسم المولود) على ما يرام. بعد ولادتك لـ (اسم المولود)، هل قام أي شخص بفحص وضعه/وضعها الصحي؟
PN13A ⇐1 PN13B ⇐2	1. مرة واحدة 2. أكثر من مرة	PN12. هل أجري هذا الفحص مرة واحدة فقط أم أكثر من مرة؟
	1. ساعات 2. أيام 3. أسابيع لا أعرف / لا أتذكر 998	PN13A. كم مضى من الوقت بعد الولادة قبل أن يتم إجراء هذا الفحص؟ PN13B. كم مضى من الوقت بعد الولادة قبل أن يتم إجراء أول هذه الفحوصات؟ إذا كانت الإجابة أقل من يوم واحد، سجّلي عدد الساعات. إذا كانت الإجابة أقل من أسبوع واحد، سجّلي عدد الأيام. إذا كانت الإجابة غير ذلك، سجّلي عدد الأسابيع.
	A. طبيب/طبيبة B. ممرضة / قابلة C. مساعد طبيب/ة شخص آخر F. قابلة تقليدية (جده/ داية) G. عاملة صحية مجتمعية H. أحد الأقارب / الأصدقاء X. غير ذلك (يرجى التحديد)	PN14. من قام بفحص (اسم المولود) في ذلك الوقت؟

PN	نموذج الفحوصات الصحية بعد الولادة	
	<p>المنزل</p> <p>11..... منزل المستجيبة</p> <p>12..... منزل آخر</p> <p>قطاع طبي عام</p> <p>21..... مستشفى حكومي</p> <p>22..... عيادة حكومية/مركز صحي</p> <p>23..... وحدة صحية حكومية</p> <p>مؤسسة حكومية أخرى</p> <p>26..... (يرجى التحديد)</p> <p>قطاع طبي خاص</p> <p>31..... مستشفى خاص</p> <p>32..... عيادة خاصة</p> <p>33..... دار أمومة خاصة</p> <p>مؤسسة طبية خاصة أخرى</p> <p>36..... (يرجى التحديد)</p> <p>76..... لا أعرف هل هو قطاع عام أم خاص</p> <p>96..... غير ذلك (يرجى التحديد)</p>	<p>PN15. أين تم هذا الفحص؟</p> <p>استوضح منها أكثر لتحديد نوع المكان.</p> <p>إذا لم تكن قادرة على تحديد إذا ما كان المكان مكاناً عاماً أم خاصاً، اكتب اسم المكان ومن ثم سجلي مؤقتاً "76" إلى أن تتعرفي على الفئة المناسبة.</p> <p>_____</p> <p>(اسم المكان)</p>
PN18 ⇄2	<p>1..... نعم، MN20 = 21-36 أو 76</p> <p>2..... لا، MN20 = 11-12 أو 96</p>	<p>PN16. تحقق من MN20: هل تم إنجاب المولود في مرفق صحي؟</p>
PN21 ⇄1 PN25 ⇄2	<p>1..... نعم</p> <p>2..... لا</p>	<p>PN17. بعد مغادرتك لـ (اسم أو نوع المرفق الصحي المذكور في MN20)، هل قام أي شخص بفحص وضعك الصحي أنت؟</p>
PN20 ⇄2	<p>1..... نعم، تم تسجيل واحدة من الإجابات من A إلى G على الأقل</p> <p>2..... لا، لم يتم تسجيل أي من الإجابات من A إلى G</p>	<p>PN18. تحقق من MN19: هل قام أي أخصائي صحي أو قابلة تقليدية أو عاملة صحة مجتمعية بمساعدة المستجيبة في الولادة؟</p>
PN21 ⇄1 PN25 ⇄2	<p>1..... نعم</p> <p>2..... لا</p>	<p>PN19. بعد انتهاء الولادة ومغادرة (الشخص أو الأشخاص المذكورين في MN19)، هل قام أي شخص بفحص بوضعك الصحي أنت؟</p>
PN25 ⇄2	<p>1..... نعم</p> <p>2..... لا</p>	<p>PN20. بعد ولادتك لـ (اسم المولود)، هل قام أي شخص بفحص وضعك الصحي، على سبيل المثال بتوجيه أسئلة إليك حول صحتك أو فحصك؟</p>
PN22A ⇄1 PN22B ⇄2	<p>1..... مرة واحدة</p> <p>2..... أكثر من مرة</p>	<p>PN21. هل أجري هذا الفحص مرة واحدة فقط أم أكثر من مرة؟</p>
	<p>ساعات 1.....</p> <p>أيام 2.....</p> <p>أسابيع 3.....</p> <p>لا أعرف / لا أتذكر 998.....</p>	<p>PN22A. كم مضى من الوقت بعد الولادة قبل أن يتم إجراء هذا الفحص؟</p> <p>PN22B. كم مضى من الوقت بعد الولادة قبل أن يتم إجراء أول هذه الفحوصات؟</p> <p>إذا كانت الإجابة أقل من يوم واحد، سجلي عدد الساعات.</p> <p>إذا كانت الإجابة أقل من أسبوع واحد، سجلي عدد الأيام.</p> <p>إذا كانت الإجابة غير ذلك، سجلي عدد الأسابيع.</p>

PN		نموذج الفحوصات الصحية بعد الولادة
	<p>أخصائي صحي</p> <p>A..... طبيب/طبيبة</p> <p>B..... ممرضة / قابلة</p> <p>C..... مساعد طبيب/ة</p> <p>شخص آخر</p> <p>F..... قابلة تقليدية (جده/ داية)</p> <p>G..... عاملة صحية مجتمعية</p> <p>H..... أحد الأقارب / الأصدقاء</p> <p>X..... غير ذلك (يرجى التحديد)</p>	<p>PN23. من قام بفحصك في ذلك الوقت؟</p>
	<p>المنزل</p> <p>11..... منزل المستجيبة</p> <p>12..... منزل آخر</p> <p>قطاع طبي عام</p> <p>21..... مستشفى حكومي</p> <p>22..... عيادة حكومية/مركز صحي</p> <p>23..... وحدة صحية حكومية</p> <p>..... جهة حكومة أخرى</p> <p>26..... (يرجى التحديد)</p> <p>قطاع طبي خاص</p> <p>31..... مستشفى خاص</p> <p>32..... عيادة خاصة</p> <p>33..... دار أمومة خاصة</p> <p>..... جهة طبية خاصة أخرى</p> <p>36..... (يرجى التحديد)</p> <p>76..... لا أعرف هل هو قطاع عام أم خاص</p> <p>96..... غير ذلك (يرجى التحديد)</p>	<p>PN24. أين تم هذا الفحص؟</p> <p>استوضحي منها أكثر لتحديد نوع المكان.</p> <p>إذا لم تكن قادرة على تحديد إذا ما كان المكان مكاناً عاماً أم خاصاً، اكتبي اسم المكان ومن ثم سجلي مؤقتاً "76" إلى أن تتعرفي على الفئة المناسبة.</p> <p>..... (اسم المكان)</p>
	<p>نعم لا لا أعرف</p> <p>8 2 1..... فحص الحبل السري</p> <p>8 2 1..... قياس درجة الحرارة</p> <p>8 2 1..... تقديم إرشاد حول الرضاعة الطبيعية</p>	<p>PN25. خلال اليومين الأولين من بعد الولادة، هل قام أي مقدم للرعاية الصحية بأي مما يلي سواء في المنزل أو في إحدى المنشآت الصحية:</p> <p>[A] فحص الحبل السري لـ (اسم المولود)؟</p> <p>[B] قياس درجة حرارة (اسم المولود)؟</p> <p>[C] تقديم الإرشاد لك حول الرضاعة الطبيعية؟</p>
PN28 ⇐2	<p>1..... نعم، MN36 = 1</p> <p>2..... لا، MN36 = 2</p>	<p>PN26. تحقق من MN36: هل سبق إرضاع الطفل رضاعة طبيعية؟</p>
	<p>1..... نعم</p> <p>2..... لا</p> <p>8..... لا أعرف</p>	<p>PN27. هل تمت مشاهدة عملية الرضاعة الطبيعية لـ (اسم المولود)؟</p>
PN29A ⇐1 PN29B ⇐2 PN29C ⇐3	<p>1..... نعم، MN33 = 1</p> <p>2..... لا، MN33 = 2</p> <p>3..... لا أعرف، MN33 = 8</p>	<p>PN28. تحقق من MN33: هل تم قياس وزن الطفل عند الولادة؟</p>

PN		نموذج الفحوصات الصحية بعد الولادة
1..... نعم 2..... لا	<p>PN29A. لقد ذكرت أنه تم قياس وزن (اسم المولود) عند الولادة. بعد ذلك، هل تم قياس وزن (اسم المولود) مرة أخرى من قبل مقدم الرعاية الصحية خلال أول يومين؟</p> <p>PN29B. لقد ذكرت أنه لم يتم قياس وزن (اسم المولود) عند الولادة. هل تم قياس وزن (اسم المولود) من قبل مقدم الرعاية الصحية خلال أول يومين من بعد الولادة؟</p> <p>PN29C. لقد ذكرت أنك لا تعرفين إذا ما كان قد تم قياس وزن (اسم المولود) عند الولادة أم لا. هل تم قياس وزن (اسم المولود) من قبل مقدم الرعاية الصحية خلال أول يومين من بعد الولادة؟</p>	
1..... نعم 2..... لا	<p>PN30. خلال أول يومين من بعد ولادة (اسم المولود)، هل قام أي مزود للرعاية بإعطائك معلومات حول الأعراض التي تتطلب منك أخذ طفلك المريض إلى مرفق صحي لحصوله على الرعاية؟</p>	

AF		نموذج القدرات الوظيفية للمستجيبة
1<=تهى	العمر 15 - 17 سنة 1 العمر 18 - 49 سنة 2	AF1 . تحقق من WB4: عمر المستجيبة؟
	1..... نعم 2..... لا	AF2 . هل تستخدم النظارات أو العدسات اللاصقة؟ اذكري استخدام النظارات للقراءة.
	1..... نعم 2..... لا	AF3 . هل تستخدم معين سمعي؟
		AF4 . سوف أسألك الآن عن الصعوبات التي قد تواجهينها عند القيام بعدد من النشاطات المختلفة. ولكل نشاط، هناك أربعة إجابات محتملة. (1) لا تواجهين أية صعوبة، أم (2) تواجهين بعض الصعوبة، أم (3) تواجهين كثير من الصعوبة، أم (4) أنك غير قادرة على القيام بالنشاط نهائياً. كرري الفئات أثناء توجيه الأسئلة الفردية عند عدم استخدام المستجيبة أية فئة إجابة. تذكرى، الإجابات المحتملة الأربع هي: (1) لا تواجهين أية صعوبة، أم (2) تواجهين بعض الصعوبة، أم (3) تواجهين كثير من الصعوبة، أم (4) أنك غير قادرة على القيام بالنشاط نهائياً.
AF6A ⇔1 AF6B ⇔2	1 = AF2 نعم 2 = AF2 لا	AF5 . تحقق من AF2: هل المستجيبة تستخدم نظارات أو عدسات لاصقة؟
	1..... لا تواجه أي صعوبة 2..... تواجه بعض الصعوبة 3..... تواجه كثير من الصعوبة 4..... لا ترى نهائياً	AF6A . عندما تستخدم النظارات أو العدسات اللاصقة، هل تواجهين صعوبة في الرؤية؟ AF6B . هل تواجهين صعوبة في الرؤية؟
AF8A ⇔1 AF8B ⇔2	1 = AF3 نعم 2 = AF3 لا	AF7 . تحقق من AF3: هل تستخدم المستجيبة معيماً سمعياً؟
	1..... لا تواجه أي صعوبة 2..... تواجه بعض الصعوبة 3..... تواجه كثير من الصعوبة 4..... لا تسمع نهائياً	AF8A . عندما تستخدم المعين السمعي (المعينات السمعية)، هل تواجهين صعوبة في السمع؟ AF8B . هل تواجهين صعوبة في السمع؟
	1..... لا تواجه أي صعوبة 2..... تواجه بعض الصعوبة 3..... تواجه كثير من الصعوبة 4..... لا تستطيع المشي/صعود الدرج نهائياً	AF9 . هل تواجهين صعوبة في المشي أو في صعود الدرج؟
	1..... لا تواجه أي صعوبة 2..... تواجه بعض الصعوبة 3..... تواجه كثير من الصعوبة 4..... لا تستطيع التذكر/التركيز نهائياً	AF10 . هل تواجهين صعوبة في التذكر أو التركيز؟
	1..... لا تواجه أي صعوبة 2..... تواجه بعض الصعوبة 3..... تواجه كثير من الصعوبة 4..... غير قادرة على العناية بنفسها نهائياً	AF11 . هل تواجهين صعوبة في العناية بنفسك، كالاغتسال أو ارتداء الملابس؟
	1..... لا تواجه أي صعوبة 2..... تواجه بعض الصعوبة 3..... تواجه كثير من الصعوبة	AF12 . باستخدام لغتك الاعتيادية، هل تواجهين صعوبة في التواصل مع الآخرين، على سبيل المثال فهم ما يقوله الآخرون وفهم الآخرين ما تقولينه؟

	الساعات والدقائق : _____	WM10. سجلي الوقت.
1	نعم، تم إجراء المقابلة بأكملها على انفراد	WM11. هل تم إجراء المقابلة بأكملها على انفراد أم كان هناك شخص ما متواجد أثناء المقابلة أو أثناء جزء منها؟
2	لا، كان هناك أشخاص متواجدين أثناء إجراء المقابلة. (يرجى التحديد)	
3	لا، كان هناك أشخاص متواجدين أثناء إجراء جزء من المقابلة. (يرجى التحديد)	
1	العربية	WM12. لغة الاستبانة.
2	الانجليزية	
1	العربية	WM13. لغة المقابلة.
2	الانجليزية	
6	لغة أخرى (يرجى التحديد)	
1	العربية	WM14. اللغة الأم للمستجيب.
2	الانجليزية	
6	لغة أخرى (يرجى التحديد)	
1	نعم، لترجمة كامل الاستبانة	WM15. هل تم استخدام مترجمة لترجمة أية أجزاء من هذا الاستبانة؟
2	نعم، لترجمة أجزاء من الاستبانة	
3	لا، لم يتم استخدام مترجمة	
<p>WM16. تأكدي من العمودين رقم HL10 و HL20 في قائمة أفراد الأسرة، استبانة الأسرة المعيشية: هل المستجيب أم أو مانحة رعاية لأي طفل يتراوح عمره بين 0-4 سنوات يعيش ضمن هذه الأسرة؟</p> <p><input type="checkbox"/> نعم ⇨ انتقلي إلى السؤال WM17 في لوحة معلومات المرأة و سجلي "01". ومن ثم انتقلي إلى استبانة الأطفال دون سن الخامسة لاستيفائهم هذا الطفل وابدئي المقابلة مع هذه المستجيب.</p> <p><input type="checkbox"/> لا ⇨ تحقق من HH26 - HH27 في استبانة الأسرة المعيشية: هل يوجد طفل يتراوح عمره بين 5-17 سنة تم اختياره لاستيفاء استبانة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة؟</p> <p><input type="checkbox"/> نعم ⇨ تحقق من العمود رقم HL20 في قائمة أفراد الأسرة، استبانة الأسرة المعيشية: هل المستجيب أم أو مانحة رعاية للطفل الذي تم اختياره لاستيفاء استبانة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة في هذه الأسرة المعيشية؟</p> <p><input type="checkbox"/> نعم ⇨ انتقلي إلى السؤال WM17 في لوحة معلومات المرأة و سجلي "01". بعد ذلك انتقلي إلى استبانة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة لاستيفائهم لهذا الطفل و ابدئي المقابلة مع هذه المستجيب.</p> <p><input type="checkbox"/> لا ⇨ انتقلي إلى السؤال WM17 في لوحة معلومات المرأة و سجلي "01". وبعد ذلك أنهي المقابلة مع هذه المستجيب بشكرها على تعاونها. تحققي إذا ما كان هناك استبانة بحاجة إلى الاستكمال في هذه الأسرة المعيشية.</p> <p><input type="checkbox"/> لا ⇨ انتقلي إلى السؤال WM17 في لوحة معلومات المرأة و سجلي "01". وبعد ذلك أنهي المقابلة مع هذه المستجيب بشكرها على تعاونها. تحققي إذا ما كان هناك استبانة بحاجة إلى الاستكمال في هذه الأسرة المعيشية.</p>		

ملاحظات الباحثة

ملاحظات رئيس الفريق



المسح العنقودي متعدد المؤشرات، اليمن 2022 - 2023

استبانة الأطفال دون سن الخامسة

UF		لوحة معلومات الأطفال دون سن الخامسة	
UF2. رقم الأسرة المعيشية:		UF1. رقم العنقود:	
UF4. اسم الأم / مانحة الرعاية ورقم السطر:		UF3. اسم الطفل (ة) ورقم السطر	
الاسم		الاسم	
UF6. اسم ورقم رئيس الفريق (ة):		UF5. اسم ورقم الباحثة:	
الاسم		الاسم	
UF8. سجلي الوقت:	ساعات:	دقائق:	UF7. يوم / شهر / سنة المقابلة:
_____	_____	_____	_____ / _____ / _____
_____	_____	_____	2 0 _____ / _____ / _____

تأكد من عمر المستجيب في السؤال HL6 من قائمة أفراد الأسرة في استبانة الأسرة المعيشية: إذا كان العمر يتراوح بين 15 و 17 سنة، تحقق من أنه تم الحصول على موافقة من أحد البالغين في الأسرة على إجراء المقابلة (HH33) أم أن ذلك من غير الضروري (HL20 = 90). إذا كان هناك ضرورة للحصول على موافقة ولم يتم الحصول عليها، يجب عدم إجراء المقابلة ويجب تسجيل الرمز "06" في السؤال UF17. يجب أن يكون عمر المستجيب 15 سنة على الأقل.		UF9. تأكد من الاستبانة المنجزة في هذه الأسرة المعيشية: هل قمت أنت أو فرد آخر من فريقك بإجراء مقابلة مع هذه المستجيب لاستبانة آخر؟	
UF10B ⇐1 UF10A ⇐2	1 نعم، سبقت مقابلتها 2 لا، أول مقابلة		
UF10B. والآن، أودّ التحدث معك حول صحة وسلامة (اسم الطفل في UF3) بتفصيل أكبر. سوف تستغرق هذه المقابلة حوالي دقيقة. ومرة أخرى، نؤكد لك أن جميع المعلومات التي نحصل عليها ستبقى سرّية للغاية ومجهولة الهوية. وإذا اخترت عدم الإجابة عن سؤال ما أو رغبت بإيقاف المقابلة، يرجى إخبارنا بذلك. هل يمكنني البدء الآن؟		UF10A. مرحباً، اسمي (اسمك). نحن من الجهاز المركزي للإحصاء ونقوم بتنفيذ مسح حول وضع الأطفال والعائلات والأسر. أودّ التحدث معك حول صحة وسلامة (اسم الطفل في UF3). سوف تستغرق هذه المقابلة حوالي دقيقة. وستبقى جميع المعلومات التي نحصل عليها سرّية للغاية ومجهولة الهوية. وإذا اخترت عدم الإجابة عن سؤال ما أو رغبت بإيقاف المقابلة، يرجى إخبارنا بذلك. هل يمكنني البدء الآن؟	
1 نموذج معلومات الأطفال دون سن الخامسة UF17 ⇐2		1 نعم 2 لا / لم يسأل	

01..... أنجزت المقابلة	UF17. نتيجة المقابلة للأطفال دون سن الخامسة
02..... ليست في المنزل	الرموز تشير إلى الأم/مانحة الرعاية.
03..... رفضت المقابلة	قومي بمناقشة أية نتيجة لم يتم استكمالها مع رئيس الفريق.
04..... أنجزت بشكل جزئي	
غير قادرة على إجراء المقابلة	
05..... (يرجى التحديد)	
لم يتم الحصول على موافقة من أحد البالغين لهذه الأم/مانحة الرعاية التي عمرها 15 - 17 سنة.	
06.....	
96..... غير ذلك (يرجى التحديد)	

UB		خلفية عامة عن الطفل دون سن الخامسة
		<p>UB0. قبل أن أبدأ المقابلة، هل يمكنك لو سمحت إحضار شهادة ميلاد (الاسم) وبطاقة أو كارت التلقيح الخاصة به/بها أو أي سجل تطعيمات آخر من مقدم رعاية خاص؟ سوف أحتاج إلى الاطلاع على تلك الوثائق.</p>
	<p>تاريخ الميلاد اليوم لا أعرف اليوم 98..... الشهر السنة 2 0 _ _</p>	<p>UB1. في أي يوم وشهر وسنة وُلدت (الاسم)؟ استوضحي أكثر: ما هو تاريخ ميلاده/ها؟ إذا كانت الأم/مانحة الرعاية تعرف تاريخ الميلاد بالضبط، سجلي أيضاً اليوم؛ خلاف ذلك سجلي "98" لليوم. في كل الأحوال يجب تسجيل الشهر و السنة.</p>
	<p>A شهادة الميلاد B سجل تسجيل الميلاد C سجل تحصين الأطفال D تقرير الأم E تقديريا باستخدام تقويم الأحداث F التحويل من التقويم الهجري G أخرى (حدد)-----</p>	<p>UB1A. مصدر المعلومات لتاريخ الميلاد عدة خيارات ممكنة</p>
	<p>العمر (بالسنوات الكاملة).....</p>	<p>UB2. كم عمر (الاسم)؟ استوضحي أكثر: كم كان عمر (الاسم) في آخر عيد ميلاد له/لها؟ سجلي العمر بالسنوات الكاملة. إذا كان العمر أقل من سنة واحدة، سجلي "0". إذا كانت الإجابات على سؤالي UB1 و UB2 غير متوافقة، استوضحي أكثر وصححيها.</p>
UB9 ⇐1	<p>العمر 0، 1 أو 2 العمر 3 أو 4 سنوات.....</p>	<p>UB3. تحقق من UB2: عمر الطفل/ة؟</p>
UB6 ⇐2	<p>1..... HH47 = UF4 المستجيبة هي نفسها، 2..... HH47 ≠ UF4 المستجيبة ليست هي نفسها،</p>	<p>UB4. تحقق من رقم سطر المستجيبة (UF4) والمستجيبة/ة لاستبانة الأسرة المعيشية (HH47):</p>
UB8B ⇐1 UB9 ⇐2	<p>1..... نعم، ED10 = 0 2..... لا، ED10 ≠ 0 أو فارغ.....</p>	<p>UB5. تحقق من ED10 في نموذج التعليم في استبانة الأسرة المعيشية: هل يلتحق/تلتحق الطفل(ة) ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة في السنة الدراسية الحالية؟</p>
UB9 ⇐2	<p>1 نعم 2 لا</p>	<p>UB6. هل سبق أن التحق/ت (الاسم) بأي برنامج تعليمي للطفولة المبكرة، مثل التمهيدي؟</p>

UB		خلفية عامة عن الطفل دون سن الخامسة
UB8A ⇐1 UB9 ⇐2	1 نعم 2 لا	UB7. هل التحق/ت في أي وقت من الأوقات منذ سبتمبر 2021 بـ (البرامج المذكورة في UB6)؟
	1 نعم 2 لا	UB8A. هل يلتحق/تلتحق حالياً بـ (البرامج المذكورة في UB6)؟ UB8B. لقد ذكرت أن (الاسم) التحق/ت ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة خلال هذه السنة الدراسية. هل هو/هي ملتحق/ة حالياً بهذا البرنامج؟
	1 نعم 2 لا	UB9. هل لدى (الاسم) أي تأمين صحي؟
	A تأمين صحي لمؤسسة صحية مشتركة/ مؤسسة مجتمعية B تأمين صحي من خلال جهة العمل C الضمان الاجتماعي D تأمين صحي آخر تجاري X غير ذلك (يرجى التحديد)	UB10. ما نوع التأمين الصحي لدى (الاسم)؟ سجلي كل ما تُكر.

BR		نموذج تسجيل الولادة
1 <= انتهى 2 <= انتهى	1..... نعم، تمت رؤيتها 2..... نعم، لم تتم رؤيتها 3..... لا 8..... لا أعرف	BR1. هل يوجد لدى (الاسم) شهادة ميلاد؟ إذا كان الجواب نعم، أسألها: هل يمكنني رؤيتها لو سمحت؟
1 <= انتهى	1..... نعم 2..... لا 8..... لا أعرف	BR2. هل تم تسجيل ولادة (الاسم) لدى مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني؟
	1..... نعم 2..... لا	BR3. هل تعرفين كيف تسجلين ولادة (الاسم)؟

UCD		نموذج ضبط سلوك الطفل (6)
1 <= انتهى	العمر 0 1 العمر 1، 2، 3 أو 4 2	UCD1. تحقق من UB2: عمر الطفل/؟
	لا نعم الحرمان من الامتيازات 1 2 تفسير السلوك الخاطئ 1 2 هزّه/هزّها 1 2 الصراخ، الصياح 1 2 إعطاؤه/ها شيء آخر ليفعله / لتفعله 1 2	UCD2. يستخدم الكبار أساليب معينة لتهديب الأطفال وتعليمهم السلوك الأمثل أو لمعالجة مشكلة سلوكية لديهم. سأقرأ عليك لائحة من الطرق المستخدمة. وأرجو أن تخبريني إذا ما كنت استخدمت أنت أو أي شخص بالغ آخر في أسرتك هذه الطريقة مع (الاسم) خلال الشهر الماضي. [A] حرمان (الاسم) من امتيازات أو أشياء يرغب/ترغب بها أو عدم السماح له/لها بمغادرة المنزل. [B] التفسير/الشرح لـ (الاسم) لماذا كان سلوكه/ها خطأ. [C] هزّه/هزّها. [D] الصراخ عليه/عليها. [E] إعطاؤه/ها شيء آخر ليفعله/تفعله.
UCD5 <= 2	نعم 1 لا 2	UCD3. تحقق من UF4: هل هذه المستجيبة أم أو مانحة الرعاية إلى أي طفل آخر دون سن الخامسة أو طفل عمره 5-14 تم اختياره للاستبانة للأطفال من سن 5-17؟
1 <= انتهى	نعم 1 لا 2	UCD4. تحقق من UF4: هل سبقت أن أجابت هذه المستجيبة على السؤال التالي (UCD5 أو FCD5) لطفل آخر؟
	نعم 1 لا 2 لا أعرف / لا رأي 8	UCD5. هل تعتقد أن يجب معاقبة الطفل/ة جسدياً من أجل تنشئته/ها أو تربيته/ها أو تهذيبه/ها كما ينبغي؟

UCF	نموذج الفقرات الوظيفية للطفل (ة)	
1 ⇐ انتهى	1 العمر 0 أو 1 سنة 2 العمر 2، 3 أو 4	UCF1. تحقق من UB2: عمر الطفل/؟
	1 نعم 2 لا	UCF2. أود أن أطرح عليك بعض الأسئلة حول الصعوبات التي قد يواجهها / تواجهها (الاسم). هل يضع/ تضع (الاسم) نظارات؟
	1 نعم 2 لا	UCF3. هل يستخدم/تستخدم (الاسم) معينات سمعية؟
	1 نعم 2 لا	UCF4. هل يستخدم/تستخدم (الاسم) أي معدات أو يتلقى/ تتلقى مساعدة للمشي؟
		UCF5. في الأسئلة التالية، سأطلب منك الإجابة عنها من خلال تحديد واحدة من الإجابات المحتملة لكل سؤال هل يمكنك القول أن (الاسم): (1) لا يجد/تجد أية صعوبة، أم (2) يجد/تجد بعض الصعوبة، أم (3) يجد/تجد كثير من الصعوبة، أم (4) أنه/أنها غير قادر/ة على القيام بالنشاط نهائياً. كرري الفئات أثناء توجيه الأسئلة الفردية عند عدم استخدام المستجيبة أية فئة إجابة: تذكرني، الإجابات المحتملة الأربع هي: هل يمكنك القول أن (الاسم): (1) لا يجد/تجد أية صعوبة، أم (2) يجد/تجد بعض الصعوبة، أم (3) يجد/تجد كثير من الصعوبة، أم (4) أنه/أنها غير قادر/ة على القيام بالنشاط نهائياً؟
UCF7A ⇐1 UCF7B ⇐2	1 نعم، UCF2 = 1 2 لا، UCF2 = 2	UCF6. تحقق من UCF2: هل يضع/ تضع الطفل/ة نظارات؟
	1 لا يجد/تجد صعوبة 2 يجد/تجد بعض الصعوبة 3 يجد/تجد كثير من الصعوبة 4 لا يستطيع/تستطيع الرؤية نهائياً	UCF7A. أثناء وضعه/ها للنظارات، هل يجد/تجد (اسم) صعوبة في الرؤية؟ UCF7B. هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في الرؤية؟
UCF9A ⇐1 UCF9B ⇐2	1 نعم، UCF3 = 1 2 لا، UCF3 = 2	UCF8. تحقق من UCF3: هل يستخدم/تستخدم الطفل/ة معينات سمعية؟
	1 لا يجد/تجد صعوبة 2 يجد/تجد بعض الصعوبة 3 يجد/تجد كثير من الصعوبة 4 لا يستطيع/تستطيع السمع نهائياً	UCF9A. عند استخدام المعين السمعي (المعينات السمعية)، هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في سماع الأصوات كأصوات الناس أو الموسيقى؟ UCF9B. هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في سماع الأصوات كأصوات الناس أو الموسيقى؟
UCF11 ⇐1 UCF13 ⇐2	1 نعم، UCF4 = 1 2 لا، UCF4 = 2	UCF10. تحقق من UCF4: هل يستخدم/تستخدم الطفل/ة أي معدات أو يتلقى/تتلقى مساعدة للمشي؟
	2 يجد/تجد بعض الصعوبة 3 يجد/تجد كثير من الصعوبة 4 لا يستطيع/تستطيع المشي نهائياً	UCF11. بدون المعدات أو المساعدة، هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في المشي؟
UCF14 ⇐1 UCF14 ⇐2 UCF14 ⇐3 UCF14 ⇐4	1 لا يجد/تجد صعوبة 2 يجد/تجد بعض الصعوبة 3 يجد/تجد كثير من الصعوبة 4 لا يستطيع/تستطيع المشي نهائياً	UCF12. باستخدام المعدات أو بالمساعدة، هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في المشي؟

<p>1 لا يجد/ تجد صعوبة</p> <p>2 يجد/ تجد بعض الصعوبة</p> <p>3 يجد/ تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4 لا يستطيع/ تستطيع المشي نهائياً</p>	<p>UCF13. مقارنة بالأطفال في مثل عمره/عمرها ، هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في المشي؟</p>
<p>1 لا يجد/ تجد صعوبة</p> <p>2 يجد/ تجد بعض الصعوبة</p> <p>3 يجد/ تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4 لا يستطيع/ تستطيع التقاط الأشياء نهائياً</p>	<p>UCF14. مقارنة بالأطفال في مثل عمره/عمرها، هل يجد/ تجد (الاسم) صعوبة في التقاط الأشياء الصغيرة بيدها؟</p>
<p>1 لا يجد/ تجد صعوبة</p> <p>2 يجد/ تجد بعض الصعوبة</p> <p>3 يجد/ تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4 لا يستطيع/ تستطيع فهمي نهائياً</p>	<p>UCF15. هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في فهمك؟</p>
<p>1 لا يجد/ تجد صعوبة</p> <p>2 يجد/ تجد بعض الصعوبة</p> <p>3 يجد/ تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4 لا أستطيع فهمه/فهمها نهائياً</p>	<p>UCF16. عندما يتحدث/تتحدث (الاسم)، هل تجد صعوبة في فهمه/ فهمها؟</p>
<p>1 لا يجد/ تجد صعوبة</p> <p>2 يجد/ تجد بعض الصعوبة</p> <p>3 يجد/ تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4 لا يستطيع/ تستطيع تعلم الأشياء نهائياً</p>	<p>UCF17. مقارنة بالأطفال في مثل عمره/عمرها، هل يجد/ تجد (الاسم) صعوبة في تعلم الأشياء؟</p>
<p>1 لا يجد/ تجد صعوبة</p> <p>2 يجد/ تجد بعض الصعوبة</p> <p>3 يجد/ تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4 لا يستطيع/ تستطيع اللعب نهائياً</p>	<p>UCF18. مقارنة بالأطفال في مثل عمره/عمرها، هل يجد/ تجد (الاسم) صعوبة في اللعب؟</p>
<p>1 لا يفعل/ تفعل نهائياً</p> <p>2 بدرجة أقل</p> <p>3 بنفس الدرجة</p> <p>4 بدرجة أعلى</p> <p>5 بدرجة أعلى بكثير</p>	<p>UCF19. للسؤال التالي خمسة خيارات مختلفة في الإجابات. سأسأرك عليك هذه الخيارات بعد طرح السؤال.</p> <p>مقارنة بالأطفال في مثل عمره/عمرها، إلى أي حد يقوم/ تقوم (الاسم) بركل أو عض أو ضرب الأطفال الآخرين أو الكبار؟</p> <p>هل يمكنك القول أنه/أنها: لا يفعل/ تفعل ذلك نهائياً، أو يفعله/تفعله بدرجة أقل من الأطفال الآخرين، أم بنفس الدرجة أم بدرجة أعلى، أم بدرجة أعلى بكثير؟</p>

BD	نموذج الرضاعة الطبيعية والتنوع التغذوي	
	1. العمر 0، 1 أو 2 2. العمر 3 أو 4 سنوات	BD1. تحقق من UB2: عمر الطفل/ة؟
2 انتهى		
BD3A 2 BD3A 8	1 نعم 2 لا لا أعرف 8	BD2. هل سبق أن تم إرضاع (الاسم) رضاعة طبيعية؟
	1 نعم 2 لا لا أعرف 8	BD3. هل ما زال/ت (الاسم) يتلقى/ تتلقى رضاعة طبيعية؟
انتهى 2	1. العمر 0 أو 1 2. العمر 2 سنوات	BD3A. تحقق من UB2: عمر الطفل/ة؟
	1 نعم 2 لا لا أعرف 8	BD4. هل شرب/شربت (الاسم) أي شيء بواسطة رضاعة يوم أمس خلال النهار أو الليل؟
	1 نعم 2 لا لا أعرف 8	BD5. هل شرب/شربت محلول (الارو/ع) معالجة الجفاف عن طريق الفم يوم أمس خلال النهار أو الليل؟
	1 نعم 2 لا لا أعرف 8	BD6. هل شرب/ت أو تناول/ت (الاسم) مكملات غذائية من الفيتامينات أو المعادن، أو تناول/تناولت أية أدوية يوم أمس خلال النهار أو الليل؟
	نعم لا لا أعرف	BD7. أود الآن أن أسألك عن جميع السوائل الأخرى التي يكون/تكون (الاسم) قد تناولها/تناولتها يوم أمس خلال النهار أو الليل. يرجى إدراج حتى السوائل المستهلكة خارج المنزل. هل شرب/شربت (الاسم) (اسم السائل) يوم أمس خلال النهار أو الليل:
	1 2 8	[A] مياه خالصة؟
	1 2 8	[B] عصير أو مشروبات عصائر؟
	1 2 8	[C] المرق؟
	1 2 8	[D] حليب خاص بالرضع؟
	1 2 8	حليب خاص بالرضع
	1 2 8	حليب خاص بالرضع

BD		نموذج الرضاعة الطبيعية والتنوع التغذوي	
		[D1] كم عدد المرات التي شرب/شربت فيها (الاسم) حليب خاص بالرضع؟ إذا كانت الإجابة 7 مرات أو أكثر، سجلي "7" إذا كانت الإجابة غير معروفة، سجلي "8"	عدد المرات حليب خاص بالرضع _____
8 2 1 BD7[X] BD7[X]	حليب	[E] حليب حيوانات مثل الحليب الطازج أو المعلب أو مسحوق الحليب؟	
		[E1] كم عدد المرات التي شرب/شربت فيها (الاسم) حليب؟ إذا كانت الإجابة 7 مرات أو أكثر، سجلي "7" إذا كانت الإجابة غير معروفة، سجلي "8"	عدد المرات حليب _____
8 2 1 BD8 BD8	سوايل أخرى	[X] أية سوايل أخرى؟	
		[X1] سجلي جميع السوايل الأخرى المذكورة. (يرجى التحديد)	
<p>BD8. والان أود أن أسألك عن جميع ما تناوله/تناولته (الاسم) يوم أمس خلال النهار والليل. يرجى إدراج حتى الأطعمة المستهلكة خارج المنزل.</p> <p>- عندما استيقظت/ت (الاسم) بالأمس. هل تناولت أي شيء في ذلك الوقت؟ إذا كان الجواب نعم، أسأليها: لو سمحت أخبريني عن جميع ما أكله/أكلته (الاسم) في ذلك الوقت. استوضحي أكثر: أي شيء آخر؟ سجلي الأجوبة باستخدام مجموعات الأطعمة أنناه.</p> <p>- ماذا فعلت/ت (الاسم) بعد ذلك؟ هل تناولت أي شيء في ذلك الوقت؟ كرري تسلسل هذه الأسئلة، مع تسجيل الأجوبة في مجموعات الأطعمة، إلى أن تخبرك المستجيبة أن الطفل/ة خلدت/ت إلى النوم حتى صباح الغد.</p>			
		وبالنسبة لكل مجموعة أطعمة لم يتم ذكرها بعد استكمال تسلسل الأسئلة أعلاه، أسأليها: فقط للتأكد، هل تناولت (الاسم) (بنود مجموعة الأطعمة) يوم أمس خلال النهار أو الليل	نعم لا لا أعرف
8 2 1 BD8[B] BD8[B] J	لبن رائب (زبادي)	[A] لبن رائب مصنوع من حليب الحيوانات؟ لاحظي أنه يجب رصد لبن الرائب السائل - زيادي/المعد للشرب في السؤال BD7[E] أو BD7[X]، اعتماداً على محتوى الحليب.	
		[A1] كم عدد المرات التي تناولت فيها (الاسم) لبن الرائب؟ إذا كانت الإجابة 7 مرات أو أكثر، سجلي "7" إذا كانت الإجابة غير معروفة، سجلي "8"	عدد المرات التي تناولت فيها لبن رائب (زبادي) _____
8 2 1	غذاء الأطفال المدعم	[B] أي غذاء أطفال، مثل السيريلاك؟	
8 2 1	الأطعمة المصنوعة من الحبوب	[C] الخبز، الأرز، المكرونة، العصيدة أو أي أطعمة مصنوعة من الحبوب؟	

BD				نموذج الرضاعة الطبيعية والتنوع التغذوي	
8	2	1	اليقطين، الجزر، القرع، إلخ.	[D]	اليقطين أو القرع أو الجزر أو البطاطا الحلوة ذات الحشوة الصفراء أو برتقالية اللون؟
8	2	1	الأطعمة المصنوعة من الجذور	[E]	البطاطا العادية؟
8	2	1	خضار ورقية خضراء	[F]	أية خضار ورقية خضراء مثل السبانخ؟
8	2	1	المانجو الناضجة، عنب العظام	[G]	المانجو/عنب العظام أو عنب الفافل(باباي)؟
8	2	1	فواكه وخضار أخرى	[H]	أية فواكه أو خضار أخرى مثل الموز؟
8	2	1	لحوم أعضاء حيوانات داخلية	[I]	الكبد أو الكلية أو القلب أو أية لحوم أعضاء حيوانات داخلية أخرى؟
8	2	1	لحوم أخرى	[J]	أية لحوم أخرى، مثل لحم البقر، أو الخروف، أو الماعز، أو الدجاج أو البط أو نقانق مصنوعة من هذه اللحوم؟
8	2	1	بيض	[K]	البيض؟
8	2	1	سمك طازج أو مجفف	[L]	الأسماك أو أسماك صدفية، سواء الطازجة أو المجففة؟
8	2	1	أطعمة مصنوعة من الفول أو البازلاء أو البندق، إلخ.	[M]	الفول أو البازلاء أو العدس أو البندق، بما في ذلك أية أطعمة مصنوعة منها؟
8	2	1	الجبن أو الأطعمة الأخرى المصنوعة من الحليب	[N]	الجبن أو الأطعمة الأخرى المصنوعة من حليب الحيوانات؟
8	2	1	أطعمة أخرى صلبة، أو شبه صلبة أو أطعمة ليّنة	[X]	أطعمة أخرى صلبة، أو شبه صلبة أو أطعمة ليّنة؟
			(يرجى التحديد)	[X1]	سجلي جميع الأطعمة الصلبة الأخرى أو شبه الصلبة أو اللينة التي لا تندرج ضمن فئات الأطعمة المذكورة أعلاه.
8	2	1	عدد المرات لا أعرف 8	BD9	كم مرة تناول (الاسم) أية أطعمة صلبة أو شبه صلبة أو أطعمة ليّنة يوم أمس خلال النهار والليل؟ إذا كانت الإجابة عن سؤال BD8[A] "نعم، احرصي على أن تشمل الإجابة هنا عدد المرات المسجل لطعام اللبن الرائب في السؤال BD8[A1]. إذا كانت الإجابة 7 مرات أو أكثر، سجلي "7".

IM		نموذج التطعيم	
<p>العمر 0، 1 أو 2..... 1..... 2.....</p> <p>العمر 3 أو 4 سنوات..... 2.....</p>		<p>IM1. تحقق من UB2: عمر الطفل؟</p>	
<p>1.....</p> <p>2.....</p> <p>3.....</p> <p>4.....</p>		<p>IM2. هل لديك بطاقة/كارت تطعيم أو أية وثيقة أخرى تبين اللقاحات التي أخذها/أخذتها (الاسم)؟</p>	
<p>1.....</p> <p>2.....</p> <p>3.....</p> <p>4.....</p>		<p>IM3. هل سبق أن كان لديك بطاقة/كارت كرت تطعيم خاص لـ (الاسم)؟</p>	
<p>1.....</p> <p>2.....</p> <p>3.....</p> <p>4.....</p>		<p>IM4. تحقق من IM2:</p>	
<p>1.....</p> <p>2.....</p> <p>3.....</p> <p>4.....</p>		<p>IM5. هل يمكنك رؤية البطاقة (البطاقات) (و/أو) أية وثيقة أخرى؟</p>	
<p>1.....</p> <p>2.....</p> <p>3.....</p> <p>4.....</p>		<p>IM6.</p> <p>(a) انسحي التواريخ لكل لقاح من الوثائق.</p> <p>(b) سجّلي "44" في عمود اليوم إذا كانت الوثائق تبيّن أنّ اللقاح قد أُعطِيَ ولكن التاريخ لم يُسجَل.</p>	
<p>تاريخ التطعيم</p>			
<p>السنة</p>		<p>الشهر</p>	
<p>اليوم</p>			
<p>2 0</p>		<p>BCG</p> <p>التدرن (السل)</p>	
<p>2 0</p>		<p>OPV0</p> <p>شلل الأطفال (عند الولادة) (OPV)</p>	
<p>2 0</p>		<p>OPV1</p> <p>الجرعة الأولى من تطعيم شلل الأطفال</p>	
<p>2 0</p>		<p>OPV2</p> <p>الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال</p>	
<p>2 0</p>		<p>OPV3</p> <p>الجرعة الثالثة من تطعيم شلل الأطفال</p>	
<p>2 0</p>		<p>IPV</p> <p>تطعيم شلل الأطفال المعطل</p>	
<p>2 0</p>		<p>Pental</p> <p>الجرعة الأولى من اللقاح الخماسي التكافؤ (الدفتيريا، السعال الديكي، الكزاز، المستدمية النزلية، والتهاب الكبد الوبائي)</p>	
		<p>1 –</p>	

IM										نموذج التطعيم	
										Penta2	الجرعة الثانية من لقاح الخماسي التكافؤ (الدفتيريا، السعال الديكي، الكزاز، المستدمية النزلية، والتهاب الكبد الوبائي) 2 -
										Penta3	الجرعة الثالثة من لقاح الخماسي التكافؤ (الدفتيريا، السعال الديكي، الكزاز، المستدمية النزلية، والتهاب الكبد الوبائي) 3 -
										PCV1	الجرعة الأولى من لقاح المكورة الرئوية (المقترن) - 1
										PCV2	الجرعة الثانية من لقاح المكورة الرئوية (المقترن) - 2
										PCV3	الجرعة الثالثة من لقاح المكورة الرئوية (المقترن) - 3
										Rota1	الجرعة الأولى من لقاح الفيروس العجلي (الروتا فيروس) - 1
										Rota2	الجرعة الثانية من لقاح الفيروس العجلي (الروتا فيروس) - 2
										MR1	MR 1 (الحصبة والحصبة الألمانية)
										MR2	MR 2
1 <= انتهى										IM7. تحقق من IM6: هل تم تسجيل جميع اللقاحات (BCG الى MR2)؟	
1..... نعم 2..... لا										IM8. هل شارك/ت (الاسم) في أي من الحملات التالية، الأيام الوطنية للتلقيح أو أيام صحة الطفل:	
نعم لا لا أعرف										[A] حملة الحصبة يونيو 2022	
..... 8 2 1 حملة الحصبة يونيو 2022										[B] حملة شلل الأطفال فبراير - مارس 2022	
..... 8 2 1 الحملة شلل الأطفال فبراير - مارس 2022										[C] حملة شلل الأطفال \ الحصبة ديسمبر 2021	
..... 8 2 1 الحملة شلل الأطفال \ الحصبة ديسمبر 2021										[D] حملة شلل الأطفال مايو 2021	
..... 8 2 1 الحملة شلل الأطفال مايو 2021										[E] حملة شلل الأطفال نوفمبر - ديسمبر 2020	
..... 8 2 1 الحملة شلل الأطفال نوفمبر - ديسمبر 2020										IM9. إضافة إلى ما هو مسجل على الوثيقة (الوثائق) التي عرضتها عليّ، هل حصل/ت (الاسم) على أية لقاحات بما فيها تلك التي تم الحصول عليها خلال حملات التلقيح، أو الأيام الوطنية للتلقيح، التي تم ذكرها؟	
1..... نعم 2..... لا 8..... لا أعرف										2 <= انتهى 8 <= انتهى	

IM	نموذج التطعيم
↔ انتهى	<p>IM10. ارجعي إلى السؤال IM6 واستوضحي أكثر عن هذه اللقاحات.</p> <p>سجلي "66" في عمود اليوم المناسب لكل لقاح تم تلقيه.</p> <p>بالنسبة للقاحات التي لم يتم تلقيها، سجلي "00"</p>
1..... نعم 2..... لا 8..... لا أعرف	<p>IM11. هل سبق لـ (الاسم) تلقي أية لقاحات لحمايته/ها من الإصابة بالأمراض، بما فيها اللقاحات التي تلقاها/تلقتها خلال إحدى الحملات، أو في يوم التلقيح الوطني؟</p>
<p>نعم لا لا أعرف</p> <p>1 2 8 حملة الحصبة يونيو 2022</p> <p>1 2 8 حملة شلل الأطفال فبراير - مارس 2022</p> <p>1 2 8 الحملة شلل الأطفال \ الحصبة ديسمبر 2021</p> <p>1 2 8 الحملة شلل الأطفال مايو 2021</p> <p>1 2 8 الحملة شلل الأطفال نوفمبر - ديسمبر 2020</p>	<p>IM12. هل شارك/ت (الاسم) في أي من الحملات التالية: الأيام الوطنية للتلقيح، أو أيام صحة الطفل:</p> <p>[A] حملة الحصبة يونيو 2022</p> <p>[B] حملة شلل الأطفال فبراير - مارس 2022</p> <p>[C] حملة شلل الأطفال \ الحصبة ديسمبر 2021</p> <p>[D] حملة شلل الأطفال مايو 2021</p> <p>[E] حملة شلل الأطفال نوفمبر - ديسمبر 2020</p>
1↔ انتهى	<p>IM13. تحققّي من IM11 و IM12:</p> <p>1..... جميع الإجابات "لا" أو "لا أعرف"</p> <p>2..... نعم، هناك إجابة واحدة بنعم على الأقل</p>
1..... نعم 2..... لا 8..... لا أعرف	<p>IM14. هل سبق أن حصل/ت (الاسم) على لقاح السبل (BCG) ضد التدرن - أي حقنة في الذراع أو الكتف تترك عادة ندبة دائمة؟</p>
1..... نعم 2..... لا 8..... لا أعرف	<p>IM16. هل سبق لـ (الاسم) الحصول على أية قطرات لقاح عن طريق الفم لحمايته/ها من مرض شلل الأطفال؟</p> <p>استوضحي أكثر بالإشارة إلى أن القطرة الأولى تُعطى عادة عند الولادة وفي وقت لاحق وفي نفس الوقت كحقن للحماية من أمراض أخرى.</p>
1..... نعم 2..... لا 8..... لا أعرف	<p>IM17. هل تم الحصول على أولى قطرات لقاح شلل الأطفال في الأسبوعين الأولين من الولادة؟</p>
..... عدد المرات 8..... لا أعرف	<p>IM18. كم مرة تم الحصول فيها على قطرات لقاح شلل الأطفال؟</p>

IM	نموذج التطعيم
	<p>1. نعم 2. لا 8. لا أعرف</p> <p>IM19. في أي وقت حصل/ت فيها (الاسم) على قطرات شلل الأطفال، هل حصل/ت أيضًا على حقنة للوقاية من مرض شلل الأطفال؟ استوضحني أكثر لضمان أن الطفل حصل/ت على كلا اللقاحين، القطرات والحقنة.</p>
<p>IM22 ⇄2 IM22 ⇄8</p>	<p>1. نعم 2. لا 8. لا أعرف</p> <p>IM20. هل سبق أن حصل/ت (الاسم) على لقاح خماسي - أي حقنة في الفخذ للوقاية من الكزاز، السعال الديكي، الدفتيريا، التهاب الكبد الوبائي النوع ب والإنفلونزا المستدمية النوع ب؟ استوضحني أكثر بالإشارة إلى أنه في بعض الأحيان يُعطى الطفل اللقاح الخماسي (الدفتيريا، السعال الديكي، الكزاز، المستدمية النزلية، و التهاب الكبد الوبائي) في نفس الوقت الذي تُعطى فيه قطرات لقاح شلل الأطفال.</p>
	<p>عدد المرات 8. لا أعرف</p> <p>IM21. كم مرة حصل/ت فيها الطفل/ة على اللقاح الخماسي؟</p>
<p>IM24 ⇄2 IM24 ⇄8</p>	<p>1. نعم 2. لا 8. لا أعرف</p> <p>IM22. هل سبق أن حصل/ت (الاسم) على لقاح المكورات الرئوية المقترن - أي حقنة للوقاية من الإصابة بمرض المكورات الرئوية، بما في ذلك التهابات الأذن والتهاب السحايا الذي تسببه المكورات الرئوية؟ استوضحني أكثر بالإشارة إلى أنه في بعض الأحيان يُعطى الطفل لقاح المكورات الرئوية المقترن في نفس الوقت الذي يُعطى فيها لقاح الخماسي.</p>
	<p>عدد المرات 8. لا أعرف</p> <p>IM23. كم مرة حصل/ت فيها الطفل/ة على لقاح المكورات الرئوية؟</p>
<p>IM26 ⇄2 IM26 ⇄8</p>	<p>1. نعم 2. لا 8. لا أعرف</p> <p>IM24. هل سبق أن حصل/ت (الاسم) على لقاح الفيروس العجلي (الروتا فيروس) - وهو سائل يُعطى عن طريق الفم للوقاية من الإسهال؟ استوضحني أكثر بالإشارة إلى أنه في بعض الأحيان يُعطى الطفل لقاح الفيروس العجلي (الروتا فيروس) في نفس الوقت الذي يُعطى فيها التطعيم الخماسي.</p>
	<p>عدد المرات 8. لا أعرف</p> <p>IM25. كم مرة حصل/ت فيها الطفل/ة على لقاح الفيروس العجلي (الروتا فيروس)؟</p>
<p>2 ⇄ انتهى</p>	<p>1. نعم 2. لا 8. لا أعرف</p> <p>IM26. هل سبق أن حصل/ت (الاسم) على لقاح الحصبة (MR) وهو حقنة تُعطى في الذراع في سن 9 أشهر أو أكثر للوقاية من الإصابة بالحصبة؟</p>

IM		نموذج التطعيم
8 ← انتهى	لا أعرف 8	
	عدد المرات لا أعرف 8	IM26A. كم مرة حصل/ت فيها الطفل/ة على لقاح MR ؟
CA		نموذج العناية بالمرضى
CA14 □ 2	1 نعم 2 لا	CA1. في الأسبوعين الأخيرين، هل أصيب/ت (الاسم) بالإسهال؟
CA14 □ 8	لا أعرف 8	
CA3A □ 1 CA3B □ 2	1 نعم أو فارغة، 1 = BD3 أو فارغة 2 لا أو لا أعرف، 2 = BD3 أو 8	CA2. تحقق من BD3: هل ما زال/ت الطفل/ة يرضع/ترضع؟ رضاعة طبيعية؟
	1 أقل بكثير 2 أقل بعض الشيء 3 نفس الكمية تقريباً 4 أكثر 5 لم يُعطى/تُعطى شيء لشربه لا أعرف 8	CA3A. أود أن أعرف كمية السوائل التي أعطيت لـ (الاسم) لشربها أثناء الإصابة بالإسهال. وهذا يشمل حليب الأم، محلول معالجة الجفاف (الارواء) التي تُعطى عن طريق الفم وأية سوائل أخرى تُعطى مع الدواء. خلال الوقت الذي كان/ت (الاسم) يعاني/تعاني فيه من الإسهال، هل أعطيت/ت كمية أقل من كمية السوائل التي تُعطى عادة لشربها، أم كمية مساوية لها، أو كمية أكبر من المعتاد؟ إذا كان الجواب "أقل"، استوضحني: هل أعطيت/ت كمية أقل بكثير من الكمية المعتادة لشربها، أو أقل بعض الشيء؟ CA3B. أود أن أعرف كمية السوائل التي أعطيت لـ (الاسم) لشربها أثناء الإصابة بالإسهال. وهذا يشمل محلول معالجة الجفاف (الارواء) وسوائل أخرى تُعطى مع الدواء. خلال الوقت الذي كان/ت (الاسم) يعاني/تعاني فيه من الإسهال، هل أعطيت/ت كمية أقل من كمية السوائل التي تُعطى عادة لشربها، أم نفس الكمية تقريباً، أم كمية أكبر من المعتاد؟ إذا كان الجواب "أقل"، استوضحني: هل أعطيت/ت كمية أقل بكثير من الكمية المعتادة لشربها، أو أقل بعض الشيء؟

IM		نموذج التطعيم
	1 أقل بكثير 2 أقل بعض الشيء 3 نفس الكمية تقريباً 4 أكثر 5 توقف/ت عن تناول الطعام نهائياً 7 لم يتم تناول الطعام أبداً (نظراً للعمر) 8 لا أعرف	CA4 . خلال الوقت الذي كان/ت (الاسم) يعاني/تعاني فيه من الإسهال، هل أعطيت كمية أقل من كمية الطعام التي تُعطى عادة لتناولها، أم نفس الكمية تقريباً، أم كمية أكبر من المعتاد؟ <i>إذا كان الجواب "أقل"، استوضحي:</i> هل أعطيت كمية أقل بكثير من الكمية المعتادة لتناولها، أم أقل بعض الشيء؟
CA7□2	1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	CA5 . هل حصلت على مشورة أو علاج لمرض الإسهال من أي مصدر؟
CA7□8	8 لا أعرف	

<p>قطاع طبي عام</p> <p>مستشفى حكومي..... A..... مركز صحي حكومية..... B..... وحدة صحية حكومية..... C..... عامل أو عاملة صحية مجتمعية..... D..... عيادة متنقلة / عيادة ميدانية..... E..... قطاع طبي عام آخر _____ H _____ (يرجى التحديد)</p> <p>قطاع طبي خاص</p> <p>مستشفى / عيادة خاصة..... I..... طبيب/ة/خاص/ة..... J..... صيدلية خاصة..... K..... عامل أو عاملة صحية مجتمعية (غير حكومية)..... L عيادة متنقلة..... M..... مؤسسة طبية خاصة أخرى _____ O _____ (يرجى التحديد)</p> <p>لا أعرف هل هو قطاع عام أم خاص..... W..... مصدر آخر</p> <p>أحد الأقارب / الأصدقاء..... P..... متجر / سوق / الشارع..... Q..... ممارس تقليدي..... R.....</p> <p>غير ذلك (يرجى التحديد)..... X..... لا أعرف/ لا أتذكر..... Z.....</p>	<p>CA6. من أين حصلت على المشورة أو العلاج؟</p> <p>استوحي أكثر: أي مكان آخر؟</p> <p>سجلي جميع مقدمي المشورة أو العلاج المذكورين، لكن لا تقترحي على المستجيبة أية أسماء أو جهات.</p> <p>استوحي منها أكثر لتحديد نوع كل جهة تقديم علاج أو مشورة.</p> <p>إذا لم تكن قادرة على تحديد إذا ما كان المكان مكاناً عاماً أم خاصاً، اكتب اسم المكان ومن ثم سجلي مؤقتاً "W" إلى أن تتعرفي على الفئة المناسبة للإجابة.</p> <p>_____ (اسم المكان)</p>
<p>نعم لا لا أعرف</p> <p>سائل من عبوة محلول معالجة الجفاف..... 1 2 8</p> <p>أقراص أو شراب الزنك..... 1 2 8</p>	<p>CA7. خلال الوقت الذي كانت (الاسم) يعاني/تعاني من الإسهال، هل تم إعطاؤه/ها:</p> <p>[A] سائل مصنوع من عبوة خاصة تُدعى محلول الإرواء؟</p> <p>[C] أقراص أو شراب الزنك؟</p>

IM	نموذج التطعيم	
CA10□2	<p>1 نعم، نعم في CA7[A] لا، "لا" أو "لا أعرف" CA7[A] في 2</p>	<p>CA8. تحقق من CA7[A] هل أعطي/ت الطفل/ة أي محلول لمعالجة الجفاف؟</p>
	<p>قطاع طبي عام مستشفى حكومي A..... مركز صحي حكومي B..... وحدة صحية حكومية C..... عامل أو عاملة صحية مجتمعية D..... عيادة متنقلة / عيادة ميدانية E..... قطاع طبي عام آخر _____ H _____ (يرجى التحديد)</p> <p>قطاع طبي خاص مستشفى / عيادة خاصة I..... طبيب/ة خاص/ة J..... صيدلية خاصة K..... عامل أو عاملة صحية مجتمعية (غير حكومية) L..... عيادة متنقلة M..... مؤسسة طبية خاصة أخرى _____ O _____ (يرجى التحديد)</p> <p>لا أعرف هل هو قطاع عام أم خاص مصدر آخر أحد الأقارب / الأصدقاء P..... متجر / سوق / الشارع Q..... ممارس تقليدي R..... غير ذلك (يرجى التحديد) X _____ لا أعرف / لا أتذكر Z.....</p>	<p>CA9. من أين حصلت على (محلول معالجة الجفاف المذكور في [CA7A])؟ استوضحي منها أكثر لتحديد نوع المصدر. إذا كانت الإجابة "كان موجوداً في المنزل"، استوضحي أكثر لمعرفة إذا كان المصدر معروف. إذا لم تكن قادرة على تحديد إذا ما كان المصدر مصدراً عاماً أم خاصاً، اكتبي اسم المكان ومن ثم سجلي مؤقتاً "W" إلى أن تتعرفي على الفئة المناسبة للإجابة. _____ (اسم المكان)</p>
CA12□2	<p>1 نعم، CA7[C] = 1 لا، CA7[C] ≠ 1 2</p>	<p>CA10. تحقق من CA7[C]: هل أخذت الطفل/ة الزنك؟</p>

	<p>قطاع طبي عام</p> <p>.....مستشفى حكومي A.....مركز صحي حكومي B.....وحدة صحية حكومية C.....عامل أو عاملة صحية مجتمعية D.....عيادة متنقلة / عيادة ميدانية E.....قطاع طبي عام آخر H..... (يرجى التحديد)</p> <p>قطاع طبي خاص</p> <p>.....مستشفى / عيادة خاصة I.....طبيب/ة خاص/ة J.....صيدلية خاصة K.....عامل أو عاملة صحية مجتمعية (غير حكومية) L.....عيادة متنقلة M.....مؤسسة طبية خاصة أخرى (يرجى التحديد) O.....</p> <p>لا أعرف هل هو قطاع عام أم خاص W مصدر آخرأحد الأقارب / الأصدقاء P.....متجر / سوق / الشارع Q.....ممارس تقليدي R.....غير ذلك (يرجى التحديد) X.....لا أعرف / لا أتذكر Z.....</p>	<p>CA11. من أين حصلت على الزنك؟ استوضحي منها أكثر لتحديد نوع المصدر. إذا كانت الإجابة "كان موجودا في المنزل"، استوضحي أكثر لمعرفة إذا كان المصدر معروف. إذا لم تكن قادرة على تحديد إذا ما كان المصدر مصدراً عاماً أم خاصاً، اكتبي اسم المكان ومن ثم سجلي مؤقتاً "W" إلى أن تتعرفي على الفئة المناسبة للإجابة. (اسم المكان)</p>
CA14□2	<p>1..... نعم 2..... لا</p>	CA12. هل تم إعطاء الطفل/ة أي شيء (آخر) لعلاج الإسهال؟
CA14□8	<p>8..... لا أعرف</p>	

IM	نموذج التطعيم	
	<p>حبوب أو شراب</p> <p>.....مضاد حيوي</p> <p>A.....</p> <p>.....دواء قابض (مضاد للإسهال)</p> <p>B.....</p> <p>.....حبوب أخرى أو شراب آخر</p> <p>G.....</p> <p>.....حبوب غير معروفة أو شراب غير معروف</p> <p>H.....</p> <p>حقنة</p> <p>.....مضاد حيوي</p> <p>L.....</p> <p>.....من غير المضادات الحيوية</p> <p>M.....</p> <p>.....حقنة غير معروفة</p> <p>N.....</p> <p>O..... الحقن عن طريق الوريد (IV)</p> <p>.....مستحضر منزلي /</p> <p>.....دواء من الأعشاب</p> <p>Q.....</p> <p>X..... غير ذلك (يرجى التحديد)</p>	<p>CA13. ماذا تم إعطاء الطفل/ة (أيضاً) لعلاج الإسهال؟</p> <p>استوضحني أكثر: أي شيء آخر؟</p> <p>سجّلي جميع الأدوية المعطاة. اكتبي العلامة / العلامات التجارية لجميع الأدوية المذكورة.</p> <p>_____</p> <p>(اسم العلامة التجارية)</p> <p>_____</p> <p>(اسم العلامة التجارية)</p>
CA16□2	<p>1..... نعم</p> <p>2..... لا</p>	<p>CA14. هل كان/كانت (الاسم) في أي وقت من الأوقات خلال الأسبوعين الماضيين مصاب/ة بالحمى؟</p>
CA16□8	<p>8..... لا أعرف</p>	<p>CA15. في أي وقت من الأوقات خلال فترة المرض، هل سبق أن تم أخذ عينة دم من أصبع أو كعب قدم (الاسم) بغرض التحليل؟</p>
	<p>1..... نعم</p> <p>2..... لا</p> <p>8..... لا أعرف</p>	<p>CA16. هل كان/كانت (الاسم) في أي وقت من الأوقات خلال الأسبوعين الماضيين يعاني/تعاني من السعال؟</p>
CA19□2	<p>1..... نعم</p> <p>2..... لا</p>	<p>CA17. خلال الأسبوعين الماضيين، هل كان/كانت (الاسم) يتنفس/تتنفس بشكل أسرع من المعتاد مع تنفس قصير و سريع ؟</p>
CA19□8	<p>8..... لا أعرف</p>	

IM		نموذج التطعيم
CA20□1 CA20□2 CA20□3 CA20□6 CA20□8	1 مشكلة في الصدر فقط 2 انسداد أو سيلان في الأنف فقط 3 كلاهما 6 غير ذلك (يرجى التحديد) 8 لا أعرف	CA18. هل كان التنفس السريع أو صعوبة التنفس بسبب مشكلة في الصدر أو انسداد في الأنف أو سيلان من الأنف؟
CA30□2	1 نعم، CA14 = 1 2 لا أو لا أعرف، CA14 = 2 أو 8	CA19. تحقق من CA14: هل سبق أن أصيب/ت الطفل/ة بالحمى؟
CA22□2 CA22□8	1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	CA20. هل حاولت الحصول على مشورة أو علاج للمرض من أي مصدر؟

	<p>قطاع طبي عام</p> <p>مستشفى حكومي..... A..... مركز صحي حكومي..... B..... وحدة صحية حكومية..... C..... عامل أو عاملة صحية مجتمعية..... D..... عيادة متنقلة / عيادة ميدانية..... E..... قطاع طبي عام آخر _____ H _____ (يرجى التحديد)</p> <p>قطاع طبي خاص</p> <p>مستشفى / عيادة خاصة..... I..... طبيب/ة خاص/ة..... J..... صيدلية خاصة..... K..... عامل أو عاملة صحية مجتمعية (غير حكومية)..... L..... عيادة متنقلة..... M..... مؤسسة طبية خاصة أخرى _____ O _____ (يرجى التحديد)</p> <p>لا أعرف هل هو قطاع عام أم خاص W مصدر آخر</p> <p>أحد الأقارب / الأصدقاء..... P..... متجر / سوق / الشارع..... Q..... ممارس تقليدي..... R..... X _____ (يرجى التحديد) غير ذلك</p> <p>Z..... لا أعرف / لا أتذكر</p>	<p>CA21. من أين حصلت على المشورة أو العلاج؟</p> <p>استوضحي أكثر: أي مكان آخر؟</p> <p>سجلي جميع مقدمي المشورة أو العلاج المذكورين، لكن لا تقترحي على المستجيبة أية أسماء أو جهات.</p> <p>استوضحي منها أكثر لتحديد نوع كل جهة تقديم علاج أو مشورة.</p> <p>إذا لم تكن قادرة على تحديد إذا ما كان المكان مكاناً عاماً أم خاصاً، اكتبي اسم المكان ومن ثم سجلي مؤقتاً "W" إلى أن تتعرفي على الفئة المناسبة للإجابة.</p> <p>(اسم المكان)</p>
CA30 ⇐2	<p>1 نعم..... 2 لا.....</p>	<p>CA22. خلال وقت المرض، هل تم إعطاء (الاسم) أي دواء لعلاج المرض؟</p>
CA30 ⇐8	<p>لا أعرف..... 8</p>	

IM	نموذج التطعيم	
	<p>الأدوية المضادة للملاريا</p> <p>A.....ACT. علاج الأرتيميسينين المركب.</p> <p>B.....أقراص سلفادوكسين/بيريميثامين / فان سيدار</p> <p>C.....الكلور وكين</p> <p>D.....أمدياكن</p> <p>E.....كينين أقراص</p> <p>F.....حقنة/الحقن عن طريق الوريد</p> <p>G.....الأرتيسونات تحاميل</p> <p>H.....حقنة/الحقن عن طريق الوريد</p> <p>أدوية أخرى مضادة للملاريا</p> <p>K _____ (يرجى التحديد)</p> <p>مضادات حيوية</p> <p>L.....أموكسيلين</p> <p>M.....كوتريموكسازول</p> <p>مضاد حيوي آخر</p> <p>N.....أقراص/شراب</p> <p>O.....مضاد حيوي آخر حقنة/الحقن عن طريق الوريد</p> <p>أدوية أخرى</p> <p>R.....باسيتامول/ بانادول/ الأسييتامينوفين</p> <p>S.....أسبرين</p> <p>T.....أبيروفين</p> <p>W.....سجل فقط اسم العلامة التجارية</p> <p>X _____ (يرجى التحديد)</p> <p>Z.....لا أعرف/ لا أتذكر</p>	<p>CA23. أي دواء تم إعطائه لـ (الاسم)؟</p> <p>استوضحني أكثر:</p> <p>أية أدوية أخرى؟</p> <p>سجلي جميع الأدوية المعطاة.</p> <p>إذا لم تتمكن من تحديد نوع الدواء، اكتبني العلامة / العلامات التجارية ثم سجلي "W" مؤقتاً حتى تكتشفي الإجابة المناسبة.</p> <p>_____</p> <p>(اسم العلامة التجارية)</p> <p>_____</p> <p>(اسم العلامة التجارية)</p>
CA26 ⇌ 2	<p>نعم، تم ذكر المضادات الحيوية،</p> <p>1..... O - L = CA23</p> <p>2..... لا، لم يتم ذكر المضادات الحيوية.</p>	<p>CA24. تحقق من CA23: هل تم ذكر المضادات الحيوية؟</p>

IM		نموذج التطعيم
	<p>قطاع طبي عام</p> <p>A مستشفى حكومي</p> <p>B..... مركز صحي حكومي</p> <p>C..... وحدة صحية حكومية</p> <p>D عامل أو عاملة صحية مجتمعية</p> <p>E..... عيادة متنقلة / عيادة ميدانية</p> <p>قطاع طبي عام آخر</p> <p>H _____ (يرجى التحديد)</p> <p>قطاع طبي خاص</p> <p>I..... مستشفى / عيادة خاصة</p> <p>J..... طبيب/ة خاص/ة</p> <p>K صيدلية خاصة</p> <p>L..... عامل أو عاملة صحية مجتمعية (غير حكومية)</p> <p>M..... عيادة متنقلة</p> <p>مؤسسة طبية خاصة أخرى</p> <p>O _____ (يرجى التحديد)</p> <p>W لا أعرف هل هو قطاع عام أم خاص</p> <p>مصدر آخر</p> <p>P..... أحد الأقارب / الأصدقاء</p> <p>Q..... متجر / سوق / الشارع</p> <p>R..... ممارس تقليدي</p> <p>X _____ (يرجى التحديد)</p> <p>Z لا أعرف / لا أتذكر</p>	<p>CA25. من أين حصلت على (اسم الدواء في CA23، الرمز من L/O)؟</p> <p>استوضحي منها أكثر لتحديد نوع المصدر.</p> <p>إذا كانت الإجابة "كان موجودا في المنزل"، استوضحي أكثر لمعرفة إذا كان المصدر معروف.</p> <p>إذا لم تكن قادرة على تحديد إذا ما كان المصدر مصدراً عاماً أم خاصاً، اكتبي اسم المكان ومن ثم سجلي مؤقتاً "W" إلى أن تتعرفي على الفئة المناسبة للإجابة.</p> <p>_____ (اسم المكان)</p>
CA30 ⇌ 2	<p>1 نعم، تم ذكر الأدوية المضادة للملاريا، K-A= CA23</p> <p>2 لا، لم يتم ذكر الأدوية المضادة للملاريا</p>	<p>CA26. تحقق من CA23: هل تم ذكر الأدوية المضادة للملاريا؟</p>

	<p>قطاع طبي عام</p> <p>A مستشفى حكومي</p> <p>B..... مركز صحي حكومي</p> <p>C..... وحدة صحية حكومية</p> <p>D..... عامل أو عاملة صحية مجتمعية</p> <p>E..... عيادة متنقلة / عيادة ميدانية</p> <p>قطاع طبي عام آخر</p> <p>H _____ (يرجى التحديد)</p> <p>قطاع طبي خاص</p> <p>I..... مستشفى / عيادة خاصة</p> <p>J..... طبيب/ة خاص/ة</p> <p>K..... صيدلية خاصة</p> <p>L..... عامل أو عاملة صحية مجتمعية (غير حكومية)</p> <p>M..... عيادة متنقلة</p> <p>مؤسسة طبية خاصة أخرى</p> <p>O _____ (يرجى التحديد)</p> <p>W لا أعرف هل هو قطاع عام أم خاص</p> <p>مصدر آخر</p> <p>P..... أحد الأقارب / الأصدقاء</p> <p>Q..... متجر / سوق / الشارع</p> <p>R..... ممارس تقليدي</p> <p>X _____ غير ذلك (يرجى التحديد)</p> <p>Z لا أعرف / لا أتذكر</p>	<p>CA27. من أين حصلت على (اسم الدواء في CA23، الرمز من A إلى K)؟</p> <p>استوضحي منها أكثر لتحديد نوع المصدر.</p> <p>إذا كانت الإجابة "كان موجودا في المنزل"، استوضحي أكثر لمعرفة إذا كان المصدر معروف.</p> <p>إذا لم تكن قادرة على تحديد إذا ما كان المصدر مصدراً عاماً أم خاصاً، اكتبي اسم المكان ومن ثم سجلي مؤقتاً "W" إلى أن تتعرفي على الفئة المناسبة للإجابة.</p> <p>_____ (اسم المكان)</p>
CA29A ⇐1 CA29B ⇐2	<p>1 نعم، تم ذكر عدة أدوية مضادة للملاريا</p> <p>2 لا، ذكر دواء واحد فقط مضاد للملاريا</p>	<p>CA28. تحقق من CA23 : هل تم تسجيل أكثر من دواء من الأدوية المضادة للملاريا في الرمز من A إلى K؟</p>
	<p>0 في نفس اليوم</p> <p>1 في اليوم التالي</p> <p>2 بعد يومين من بداية الحمى</p> <p>3 بعد ثلاثة أيام أو أكثر من بداية الحمى</p> <p>لا أعرف 8</p>	<p>CA29A. كم مر من الوقت بعد الإصابة بالحمى قبل أن يتناول/تتناول فيها (الاسم) لأول مرة أول دواء من بين (أنكري للمستجيبة أسماء جميع مضادات الملاريا التي تم تسجيلها في CA23، الرمز من A إلى K) ؟</p> <p>CA29B. كم مر من الوقت بعد الإصابة بالحمى قبل أن يتناول/تتناول فيها (الاسم) لأول مرة (أنكري اسم المضاد للملاريا الذي سُجِّل في CA23، الرمز من A إلى K) ؟</p>
2 ⇐ انتهى	<p>العمر 0، 1 أو 2 1</p> <p>العمر 3 أو 4 سنوات 2</p>	<p>CA30. تحقق من UB2: عمر الطفل/ة؟</p>
	<p>01 استخدم الطفل الحمام / المراض</p> <p>02 تم التخلص منه في الحمام أو المراض</p> <p>03 تم رميه في المجاري أو في حفرة</p> <p>04 تم رميه في القمامة (نفايات صلبة)</p> <p>05 تم دفنه</p> <p>06 ترك في العراء</p> <p>غير ذلك (يرجى التحديد) 96</p> <p>لا أعرف 98</p>	<p>CA31. في آخر مرة تبرز/تبرزت فيها (الاسم)، ما الذي تم فعله للتخلص من البراز؟</p>

	الساعات والدقائق :	UF11. سجلي الوقت.
	1 العربية 2 الانجليزية	UF12. لغة الاستبانة.
	1 العربية 2 الانجليزية 6 لغة اخرى (يرجى التحديد)	UF13. لغة المقابلة.
	1 العربية 2 الانجليزية 6 لغة اخرى (يرجى التحديد)	UF14. اللغة الأم للمستجيب.
	1 نعم، لترجمة كامل الاستبانة 2 نعم، لترجمة أجزاء من الاستبانة 3 لا، لم يتم استخدام مترجم	UF15. هل تم استخدام مترجم لترجمة أية أجزاء من هذا الاستبانة؟
<p>UF16. أخبرني المستجيب بأنه يجب عليك قياس وزن وطول الطفل/ة قبل مغادرة المنزل، وأن زميل/ة لك سيأتي/تأتي لتنفيذ هذا القياس. قومي بإعداد نسخة عن نموذج قياس الوزن والطول لهذا/هذه الطفل/ة واستوفي لوحة المعلومات في ذلك النموذج.</p> <p>تحققي من العمودين رقم HL10 و HL20 في قائمة أفراد الأسرة، استبانة الأسرة المعيشية: هل المستجيب أم أو مانحة رعاية لأي طفل/ة <u>أخر/أخرى</u> يتراوح عمره/ها بين 0 و 4 سنوات يعيش/تعيش ضمن هذه الأسرة؟</p> <p><input type="checkbox"/> نعم ⇨ انتقلي إلى UF17 في لوحة معلومات الأطفال دون سن الخامسة وسجلي "01". بعد ذلك انتقلي إلى استبانة الأطفال دون سن الخامسة التالي ليتم استيفاءه مع نفس المستجيب.</p> <p><input type="checkbox"/> لا ⇨تحققي من العمودين رقم HL6 و HL20 في قائمة أفراد الأسرة، استبانة الأسرة المعيشية: هل المستجيب أم أو مانحة رعاية لأي طفل/ة في الفئة العمرية 5-17 سنة تم اختياره/ها لاستبانة الأطفال في الفئة العمرية بين 5 - 17 سنة في هذه الأسرة المعيشية؟</p> <p><input type="checkbox"/> نعم ⇨ انتقلي إلى UF17 في لوحة معلومات الأطفال دون سن الخامسة وسجلي "01". بعد ذلك انتقلي إلى استبانة الأطفال في الفئة العمرية بين 5 - 17 سنة ليتم استيفاءه مع نفس المستجيب.</p> <p><input type="checkbox"/> لا ⇨ انتقلي إلى UF17 في لوحة معلومات الأطفال دون سن الخامسة وسجلي "01".</p> <p>بعد ذلك أنهي المقابلة مع هذه المستجيب بشكرها على تعاونها. تحققي إذا ما كان هناك أية استبانة أخرى يجب استيفؤها في هذه الأسرة المعيشية.</p>		

ملاحظات الباحثة

ملاحظات رئيس الفريق

لوحة معلومات نموذج قياس الوزن والطول	
AN1 رقم العقود:	AN2 رقم الأسرة المعيشية:
AN3 اسم الطفل/ة ورقم السطر:	AN4 عمر الطفل/ة المأخوذ من UB2:
AN5 اسم الأم / مانهة الرعاية ورقم السطر:	AN6 اسم ورقم الباحثة:
الاسم	الاسم

قياس الوزن والطول	
AN7 اسم ورقم المسؤول/ة عن القياس:	الاسم
AN8 سجلي نتيجة قياس الوزن كما قرأها/قرأتها مسؤول/ة القياس:	كيلو غرام (كغم)
اقرئي ما قمت بتسجيله على مسامع مسؤول/ة القياس واحرص/احرصي أيضاً على أن يتحقق/تتحقق من العدد المسجل.	<p>الطفل/ة غير موجودة 99.3</p> <p>رفض/رفضت الطفل/ة 99.4</p> <p>المستجيب/ة رفضت 99.5</p> <p>غير ذلك (يرجى التحديد) 99.6</p>
AN9 هل كان الطفل/ة مجردة/ة من ملابسه/ها بالحد الأدنى؟	<p>1 نعم</p> <p>2 تجريد الطفل/ة من ملابسه/ها بالحد الأدنى</p>
AN10 تحقق من AN4: عمر الطفل/ة؟	<p>1 العمر 0 أو 1 سنة</p> <p>2 العمر 2، أو 3، أو 4</p>
AN11A عمر الطفل/ة أقل من سنتين ويجب قياسه/ها وهو/هي مستلقي/ة. سجلي نتيجة قياس الطول كما قرأها/قرأتها مسؤول/ة القياس:	<p>الطول / الارتفاع (سم)</p> <p>رفض/رفضت الطفل/ة 999.4</p> <p>المستجيب/ة رفضت 999.5</p> <p>غير ذلك (يرجى التحديد) 999.6</p>
AN11B اقرئي ما قمت بتسجيله على مسامع مسؤول/ة القياس واحرص/احرصي أيضاً على أن يتحقق/تتحقق من العدد المسجل.	<p>AN11B عمر الطفل/ة سنتين على الأقل ويجب أن يتم قياسه/ها وقوفاً. سجلي/سجلي نتيجة قياس الطول كما قرأها/قرأتها مسؤول/ة القياس:</p> <p>اقرئي ما قمت بتسجيله على مسامع مسؤول/ة القياس واحرص/احرصي أيضاً على أن يتحقق/تتحقق من العدد المسجل.</p>
AN12 كيف تم فعلياً قياس الطفل/ة؟ وهو/هي مستلقي/ة أم وقوفاً؟	<p>1 مستلقي/ة</p> <p>2 وقوفاً</p>
AN13 تاريخ اليوم: اليوم / الشهر / السنة:	2 0 / /
AN14 هل يوجد ضمن الأسرة المعيشية أي طفل/ة آخر/أخرى دون سن الخامسة لم يتم قياسه/ها بعد؟	<p>1 نعم</p> <p>2 لا</p>
AN15 اشكري المستجيب/ة على تعاونها وأبلغني مشرفك/تك أنك و المسؤول/ة عن القياس قد استكملتما جميع القياسات في هذه الأسرة المعيشية.	

ملاحظات الباحثة الخاصة بنموذج قياس الوزن و الطول

ملاحظات مسؤولة عن قياس الوزن و الطول



لوحة معلومات الأطفال بين 5 - 17 سنة		FS
FS1. رقم العنقود: _____		FS2. رقم الأسرة المعيشية: _____
FS3. اسم الطفل(ة) ورقم السطر: _____		FS4. اسم الأم / مانحة الرعاية ورقم السطر: _____ الاسم _____
FS5. اسم ورقم الباحث(ة): _____		FS6. اسم ورقم رئيس الفريق: _____ الاسم _____
FS7. يوم / شهر / سنة المقابلة: _____ 2 0 _____ / _____ / _____		FS8. سجل/ي الوقت: _____ ساعات: _____ دقائق: _____

<p>تأكد/تأكدي من عمر المستجيب/ة في السؤال HL6 من قائمة أفراد الأسرة في استبانة الأسرة المعيشية: إذا كان العمر يتراوح بين 15 و17 سنة، تحقق من أنه تم الحصول على موافقة من أحد البالغين في الأسرة على إجراء المقابلة (HH33) أم أن ذلك من غير الضروري (HL20 = 90). إذا كان هناك ضرورة للحصول على موافقة ولم يتم الحصول عليها، يجب عدم إجراء المقابلة ويجب تسجيل الرمز "06" في السؤال FS17. يجب أن يكون عمر المستجيب/ة 15 سنة على الأقل. في الحالات النادرة التي لا يكون للطفل بعمر 15 - 17 سنة أم أو مانحة رعاية محددة في الأسرة المعيشية (HL20 = 90)، فإن المستجيب/ة سيكون هو/هي الطفل/ة نفسه/ها.</p>		
FS9. تأكد/تأكدي من الاستبانة المنجزة في هذه الأسرة المعيشية: هل قمت أنت أو فرد آخر من فريقك بإجراء مقابلة مع هذا/هذه المستجيب/ة لاستبانة آخر؟	1 نعم، سبق مقابلته/ها 2 لا، هذه أول مقابلة	FS10A ⇐1 FS10A ⇐2
FS10A. مرحباً، أسمى (اسمك). نحن من الجهاز المركزي للإحصاء ونقوم بتنفيذ مسح حول وضع الأطفال والعائلات والأسر. أودّ التحدث معك حول صحة وسلامة (اسم الطفل(ة) في FS3). سوف تستغرق هذه المقابلة حوالي ---- دقيقة. وستبقى جميع المعلومات التي نحصل عليها سرّية للغاية ومجهولة الهوية. وإذا اخترت عدم الإجابة عن سؤال ما أو رغبت بإيقاف المقابلة، يرجى إخبارنا بذلك. هل يمكنني البدء الآن؟	FS10B. والآن، أودّ التحدث معك حول صحة وسلامة (اسم الطفل(ة) في FS3) بتفصيل أكبر. سوف تستغرق هذه المقابلة حوالي ---- دقيقة. ومرة أخرى، نؤكد لك أن جميع المعلومات التي نحصل عليها سترّية للغاية ومجهولة الهوية. وإذا اخترت عدم الإجابة عن سؤال ما أو رغبت بإيقاف المقابلة، يرجى إخبارنا بذلك. هل يمكنني البدء الآن؟	FS10B ⇐1 FS10B ⇐2
1 نعم 2 لا لم يسأل	1 نعم، سبق مقابلته/ها 2 لا، هذه أول مقابلة	FS10B ⇐1 FS10B ⇐2

FS17. نتيجة المقابلة المخصصة للطفل في الفئة العمرية 5 - 17 سنة	01 أنجزت المقابلة
الرموز تشير إلى المستجيب/ة.	02 ليس/ليست في المنزل
قومي بمناقشة أية نتيجة لم يتم استكمالها مع رئيس الفريق	03 رفض
	04 أنجزت بشكل جزئي
	05 غير قادر/قادرة على المقابلة (يرجى التحديد)
	06 لم يتم الحصول على موافقة من أحد البالغين للأم/مانحة الرعاية البالغة من العمر 15 - 17 سنة
	96 غير ذلك (يرجى التحديد)

CB		خلفية عامة عن الطفل(ة)
CB11 ⇐1	1..... HH47 = FS4 2..... HH47 ≠ FS4	CB1 . تحققى من رقم السطر (FS4) في لوحة معلومات الأطفال والمستجيب/ة في استبانة الأسرة المعيشية (HH47):
	تاريخ الميلاد الشهر السنة	CB2 . في أي شهر وسنة ولد/ولدت (الاسم)؟ يجب تسجيل الشهر و السنة.
	العمر (بالسنوات الكاملة)	CB3 . كم هو عمر (الاسم)؟ استوضحي أكثر: كم كان عمر (الاسم) في آخر عيد ميلاد له/لها؟ سجلي العمر بالسنوات الكاملة. إذا كانت الإجابات على سؤالي CB2 و CB3 غير متوافقة، استوضحي أكثر وصححيها.
CB11 ⇐2	1..... نعم 2 لا	CB4 . هل سبق لـ (الاسم) وأن التحق/ت بالمدرسة أو بأي برنامج تعليم للطفولة المبكرة؟
CB7 ⇐000	000..... برنامج تعليم للطفولة المبكرة/ تمهيدي أساسي 1 ثانوي 3 أعلى من الثانوية 4	CB5 . ما هو أعلى مستوى وصف دراسي أو سنة دراسية وصل/ت إليهما (الاسم)؟
	1..... نعم 2 لا	CB6 . هل أنهى/أنهت ذلك (الصف/السنة) بنجاح؟
CB9 ⇐2	1..... نعم 2 لا	CB7 . هل التحق/ت (الاسم) في أي وقت من الأوقات خلال السنة الدراسية الحالية 2021-2022 بالمدرسة أو بأي برنامج تعليمي للطفولة المبكرة؟
	000..... برنامج تعليم للطفولة المبكرة/ تمهيدي أساسي 1 ثانوي 3 أعلى من الثانوية 4	CB8 . خلال هذه السنة الدراسية الحالية 2021-2022، ما هو المستوى والصف أو السنة التي يلتحق/تلتحق بهما (الاسم)؟
CB11 ⇐2	1..... نعم 2 لا	CB9 . هل التحق/ت (الاسم) في أي وقت من الأوقات خلال السنة الدراسية السابقة 2020-2021 بالمدرسة أو بأي برنامج تعليمي للطفولة المبكرة؟
	000..... برنامج تعليم للطفولة المبكرة/ تمهيدي أساسي ثانوي أعلى من الثانوية	CB10 . خلال تلك السنة الدراسية السابقة 2020-2021 ، ما هو المستوى والصف أو السنة التي كان/كانت (الاسم) ملتحق/ة بهما؟

2 ← انتهى	<p>1 نعم 2 لا</p>	<p>CB11. هل لدى (الاسم) أي تأمين صحي؟</p>
	<p>A تأمين صحي لمؤسسة صحية مشتركة/ مؤسسة مجتمعية ... B تأمين صحي من خلال جهة العمل C الضمان الاجتماعي D تأمين صحي آخر تجاري X غير ذلك (يرجى التحديد)</p>	<p>CB12. ما نوع التأمين الصحي الذي لدى (الاسم)؟ سجلي كل ما تُذكر (يسمح بتعدد الاجابات)</p>

CL		نموذج عمالة الأطفال
	<p>لا نعم</p> <p>عمل/ت في قطعة أرض أو مزرعة أو بستان أو قام/ت برعاية الحيوانات..... 1</p> <p>ساعدت/ت العائلة / الأقارب في عمل خاص بهم / أدار/ت عمله/ها الخاص 1</p> <p>إنتاج / بيع مواد / صناعات حرفية / ملابس / أغذية أو منتجات زراعية 1</p> <p>أي نشاط آخر 1</p>	<p>CL1. والآن، أود أن أسألك عما إذا كان/ت (الاسم) يقوم/تقوم بأي عمل.</p> <p>منذ (يوم المقابلة) الماضي(ة)، هل قام/ت (الاسم) بأي من الأنشطة التالية، حتى ولو لمدة ساعة واحدة:</p> <p>[A] هل عمل/عملت (الاسم) أو ساعدت في العمل في قطعة أرض أو مزرعة أو بستان يمتلكها/تملكها أو تمتلكها الأسرة أو اعتنتي/اعتنت بالمواشي؟ مثل تنمية المحصول الزراعي أو عملية الحصاد أو تغذية الحيوانات أو رعيها أو حلبها؟</p> <p>[B] هل ساعدت/ت (الاسم) في أي عمل عائلي أو نشاط تجاري خاص بالعائلة أو عمل خاص بالأقارب مقابل أجر أو دون مقابل أو كان/ت يدير/تدير مشروعاً خاصاً به/بها؟</p> <p>[C] هل (الاسم) يقوم/تقوم بإنتاج أو بيع مواد أو منتوجات الصناعة الحرفية أو ملابس أو أغذية أو منتوجات زراعية؟</p> <p>[X] منذ (يوم المقابلة) الماضي(ة)، هل شارك/ت (الاسم) في أي نشاط آخر يدر عليه/ها دخلاً نقدي أو عيني، حتى ولو كان ذلك لمدة ساعة واحدة فقط؟</p>
CL7 ⇄ 2	<p>1 هناك إجابة واحدة "نعم" على الأقل</p> <p>2 جميع الإجابات "لا"</p>	<p>CL2. تحقق من CL1، [A] - [X]</p>
	<p>عدد الساعات 00</p>	<p>CL3. منذ (يوم المقابلة) الماضي(ة)، كم ساعة تقريباً، بالمجمل، شارك/ت (الاسم) في هذا (النشاط / هذه الأنشطة)؟</p> <p>إذا كانت الإجابة أقل من ساعة واحدة، سجلي "00".</p>
	<p>1 نعم</p> <p>2 لا</p>	<p>CL4. هل يتطلب/تطلب هذا النشاط / هذه الأنشطة حمل حمولات ثقيلة؟</p>
	<p>1 نعم</p> <p>2 لا</p>	<p>CL5. هل يتطلب/تطلب هذا النشاط / هذه الأنشطة استخدام أدوات خطيرة كالسكاكين أو ما شابهها أو تشغيل آلات ثقيلة؟</p>

CL		نموذج عمالة الأطفال
		<p>CL6. كيف يمكنك وصف بيئة العمل التي يعمل/تعمل فيها (الاسم)؟</p> <p>[A] هل يتعرض/تتعرض للغبار أو الأدخنة أو الغاز؟</p> <p>[B] هل يتعرض/تتعرض لدرجات البرودة المنخفضة جداً أو الحرارة العالية أو الرطوبة؟</p> <p>[C] هل يتعرض/تتعرض للضجيج العالي أو الاهتزاز؟</p> <p>[D] هل يتطلب/تتطلب هذا النشاط/هذه الأنشطة العمل في أماكن مرتفعة؟</p> <p>[E] هل يتطلب عمله/عملها استخدام المواد الكيميائية، كالمبيدات الحشرية، الغراء، وما شابهها، أو الألعاب النارية؟</p> <p>[X] هل يتعرض/تتعرض (الاسم) لأية أشياء أو عمليات أخرى أو ظروف سيئة تضر بصحته/ها أو سلامته/ها؟</p>
	<p>1 نعم.....</p> <p>2 لا.....</p> <p>1 نعم.....</p> <p>2 لا.....</p> <p>1 نعم.....</p> <p>2 لا.....</p> <p>1 نعم.....</p> <p>2 لا.....</p> <p>1 نعم.....</p> <p>2 لا.....</p>	
CL9 ⇐ 2	<p>1 نعم.....</p> <p>2 لا.....</p>	<p>CL7. منذ (يوم المقابلة) الماضي(ة)، هل جلب/ جلبت (الاسم) مياه لحاجيات الأسرة المعيشية؟</p>
	عدد الساعات.....	<p>CL8. بالمجمل، كم ساعة قضاها/قضتها (الاسم) في السعي لجلب المياه لحاجيات الأسرة المعيشية، منذ (يوم المقابلة) الماضي(ة)؟</p> <p>إذا كانت الإجابة أقل من ساعة واحدة، سجلي "00".</p>
CL11 ⇐ 2	<p>1 نعم.....</p> <p>2 لا.....</p>	<p>CL9. منذ (يوم المقابلة) الماضي(ة)، هل قام/قامت (الاسم) بجمع الحطب لاستخدامه في الأسرة المعيشية؟</p>
	عدد الساعات.....	<p>CL10. بالمجمل، كم ساعة قضاها/قضتها (الاسم) في جمع الحطب من أجل استخدامه في الأسرة المعيشية، منذ (يوم المقابلة) الماضي(ة)؟</p> <p>إذا كانت الإجابة أقل من ساعة واحدة، سجلي "00".</p>

CL		نموذج عمالة الأطفال
	<p>نعم لا</p> <p>2 1 التسوق من أجل الأسرة المعيشية</p> <p>2 1 الطهي</p> <p>2 1 غسل الأواني / تنظيف المنزل</p> <p>2 1 غسل الملابس</p> <p>2 1 الاعتناء بالأطفال</p> <p>2 1 الاعتناء بشخص مسنّ / مريض</p> <p>2 1 مهام منزلية أخرى</p>	<p>CL11. منذ (يوم المقابلة) الماضي(ة)، هل قام/قامت (الاسم) بأي من الأنشطة التالية لصالح الأسرة المعيشية :</p> <p>[A] التسوق من أجل الأسرة المعيشية؟</p> <p>[B] الطهي؟</p> <p>[C] غسل الأواني أو تنظيف المنزل؟</p> <p>[D] غسل الملابس؟</p> <p>[E] الاعتناء بالأطفال؟</p> <p>[F] الاعتناء بشخص مسنّ أو مريض؟</p> <p>[X] مهام منزلية أخرى؟</p>
2 ⇐ انتهى	<p>1 هناك إجابة واحدة "نعم" على الأقل</p> <p>2 جميع الإجابات "لا"</p>	<p>CL12. تحقق من ، [A] - [X]:</p>
	<p>عدد الساعات.....</p>	<p>CL13. منذ (يوم المقابلة) الماضي(ة)، كم ساعة تقريباً، شارك/ت (الاسم) في هذا النشاط / هذه الأنشطة بالمجمل؟</p> <p>إذا كانت الإجابة أقل من ساعة واحدة، سجلي "00".</p>

FCD		نموذج ضبط سلوك الطفل (ة)
2 ⇐ انتهى	<p>العمر 5 - 14 سنة 1</p> <p>العمر 15 - 17 سنة 2</p>	<p>FCD1.تحقق من CB3: عمر الطفل/ة؟</p>
	<p>نعم لا</p> <p>1..... 2</p> <p>الحرمان من الامتيازات</p> <p>1..... 2</p> <p>تفسير السلوك الخاطئ</p> <p>1..... 2</p> <p>هزّه/هزّها</p> <p>1..... 2</p> <p>الصراخ، الصياح</p> <p>1..... 2</p> <p>إعطاؤه/ها شيء ليفعله/لتفعله</p> <p>1..... 2</p>	<p>FCD2. أود الآن التحدث معك عن أمر آخر.</p> <p>يستخدم الكبار أساليب معينة لتهديب الأطفال وتعليمهم السلوك الأمثل أو لمعالجة مشكلة سلوكية لديهم. سوف أقرأ عليك لائحة من الطرق المستخدمة. وأرجو أن تخبريني إذا ما كنت استخدمت أنت أو أي شخص بالغ آخر في أسرتك هذه الطريقة مع (الاسم) خلال الشهر الماضي.</p> <p>[A] حرمان (الاسم) من امتيازات أو أشياء يرغب/ترغب بها أو عدم السماح له/لها مغادرة المنزل.</p> <p>[B] التفسير/الشرح لـ(الاسم) لماذا كان سلوكه/ها خطأ.</p> <p>[C] هزّه/هزّها.</p> <p>[D] الصراخ عليه/ عليها.</p> <p>[E] إعطاؤه/ها شيء آخر ليفعله/ تفعله.</p>
2 ⇐ انتهى FCD5	<p>نعم 1</p> <p>لا 2</p>	<p>FCD3.تحقق من FS4: هل هذه المستجيبة أم أو مانحة الرعاية إلى أي طفل آخر دون سن الخامسة؟</p>
1 ⇐ انتهى	<p>نعم 1</p> <p>لا 2</p>	<p>FCD4.تحقق من FS4:هل سبق أن أجابت هذه المستجيبة على السؤال التالي (FCD5) لطفل آخر؟</p>
	<p>نعم 1</p> <p>لا 2</p> <p>لا أعرف / لا رأي 8</p>	<p>FCD5. هل تعتقد أن يجب معاقبة الطفل/ة جسدياً من أجل تنشئته/ها أو تربيته/ها أو تهذيبه/ها كما ينبغي؟</p>

FCF		نموذج القدرات الوظيفية للطفل(ة)
	1 نعم 2 لا	FCF1. أودّ أن أطرح عليك بعض الأسئلة حول الصعوبات التي يواجهها / تواجهها (الاسم). هل يضع/تضع (الاسم) نظارات أو عدسات لاصقة؟
	1 نعم 2 لا	FCF2. هل يستخدم/تستخدم (الاسم) معينات سمعية؟
	1 نعم 2 لا	FCF3. هل يستخدم/تستخدم (الاسم) أي معدات أو يتلقى/تتلقى مساعدة للمشي ؟
		FCF4. في الأسئلة التالية، سوف أطلب منك الإجابة عنها من خلال تحديد واحدة من الإجابات المحتملة. لكل سؤال هل يمكنك القول أن (الاسم): (1) لا يجد/تجد أية صعوبة، أم (2) يجد/تجد بعض الصعوبة، أم (3) يجد/تجد كثير من الصعوبة، أم (4) أنه/أنها غير قادرة على القيام بالنشاط نهائياً. كزري الفئات أثناء توجيه الأسئلة الفردية عند عدم استخدام المستجيب(ة) أية فئة إجابة: تذكّري، الإجابات المحتملة الأربع هي: هل يمكنك القول أن (الاسم): (1) لا يجد/تجد أية صعوبة، أم (2) يجد/تجد بعض الصعوبة، أم (3) يجد/تجد كثير من الصعوبة، أم (4) أنه/أنها غير قادرة على القيام بالنشاط نهائياً؟
FCF6A ⇐1 FCF6B ⇐2	1 1 = FCF1، نعم 2 2 = FCF1، لا،	FCF5. تحققي من FCF1 : هل يضع/تضع الطفل/ة نظارات أو عدسات لاصقة؟
	1 لا يجد/تجد صعوبة 2 يجد/تجد بعض الصعوبة 3 يجد/تجد كثير من الصعوبة 4 لا يستطيع/تستطيع الرؤية نهائياً	FCF6A. أثناء وضعه/ وضعها للنظارات أو العدسات اللاصقة، هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في الرؤية؟ FCF6B. هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في الرؤية؟
FCF8A ⇐1 FCF8B ⇐2	1 1 = FCF2، نعم 2 2 = FCF2، لا،	FCF7. تحققي من FCF2 : هل يستخدم/تستخدم الطفل/ة جهاز معين سمعي؟
	1 لا يجد/تجد صعوبة 2 يجد/تجد بعض الصعوبة 3 يجد/تجد كثير من الصعوبة 4 لا يستطيع/تستطيع السمع نهائياً	FCF8A. عند استخدام المعين السمعي (المعينات السمعية) ، هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في سماع الأصوات كأصوات الناس أو الموسيقى؟ FCF8B. هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في سماع الأصوات كأصوات الناس أو الموسيقى؟
FCF14 ⇐2	1 1 = FCF3، نعم 2 2 = FCF3، لا،	FCF9. تحققي من FCF3 : هل يستخدم/تستخدم الطفل/ة أي معدات أو يتلقى/تتلقى مساعدة للمشي ؟

FCF		نموذج القدرات الوظيفية للطفل (٥)
<p>2..... يجد/تجد بعض الصعوبة</p> <p>3..... يجد/تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4..... لا يستطيع/تستطيع المشي لمسافة 100 متر نهائياً</p> <p>FCF12 ←3</p> <p>FCF12 ←4</p>	<p>2..... يجد/تجد بعض الصعوبة</p> <p>3..... يجد/تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4..... لا يستطيع/تستطيع المشي لمسافة 500 متر نهائياً</p>	<p>FCF10. بدون المعدات أو المساعدة ، هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في المشي لمسافة 100 متر على أرض مستوية؟</p> <p>استوضحي أكثر: هذا سيكون بطول ملعب لكرة القدم تقريباً.</p> <p>لاحظي أن الفئة "لا يجد/تجد أية صعوبة" غير متاحة، حيث يستخدم/تستخدم الطفل/معدات أو يحصل على المساعدة في المشي.</p>
<p>2..... يجد/تجد بعض الصعوبة</p> <p>3..... يجد/تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4..... لا يستطيع/تستطيع المشي لمسافة 100 متر نهائياً</p> <p>FCF16 ←3</p> <p>FCF16 ←4</p>	<p>2..... يجد/تجد بعض الصعوبة</p> <p>3..... يجد/تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4..... لا يستطيع/تستطيع المشي لمسافة 500 متر نهائياً</p>	<p>FCF11. بدون المعدات أو المساعدة، هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في المشي لمسافة 500 متر على أرض مستوية؟</p> <p>استوضحي أكثر: هذا سيكون بطول 5 ملاعب لكرة القدم تقريباً.</p> <p>لاحظي أن الفئة "لا يجد/تجد أية صعوبة" غير متاحة، حيث يستخدم/تستخدم الطفل/معدات أو يحصل على المساعدة في المشي.</p>
<p>1..... لا يجد/تجد صعوبة</p> <p>2..... يجد/تجد بعض الصعوبة</p> <p>3..... يجد/تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4..... لا يستطيع/تستطيع المشي لمسافة 100 متر نهائياً</p> <p>FCF16 ←3</p> <p>FCF16 ←4</p>	<p>1..... لا يجد/تجد صعوبة</p> <p>2..... يجد/تجد بعض الصعوبة</p> <p>3..... يجد/تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4..... لا يستطيع/تستطيع المشي لمسافة 100 متر نهائياً</p>	<p>FCF12. باستخدام المعدات أو بالمساعدة، هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في المشي لمسافة 100 متر على أرض مستوية؟</p> <p>استوضحي أكثر: هذا سيكون بطول ملعب لكرة القدم تقريباً.</p>
<p>1..... لا يجد/تجد صعوبة</p> <p>2..... يجد/تجد بعض الصعوبة</p> <p>3..... يجد/تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4..... لا يستطيع/تستطيع المشي لمسافة 500 متر نهائياً</p> <p>FCF16 ←1</p> <p>FCF16 ←2</p> <p>FCF16 ←3</p> <p>FCF16 ←4</p>	<p>1..... لا يجد/تجد صعوبة</p> <p>2..... يجد/تجد بعض الصعوبة</p> <p>3..... يجد/تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4..... لا يستطيع/تستطيع المشي لمسافة 500 متر نهائياً</p>	<p>FCF13. باستخدام المعدات أو بالمساعدة، هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في المشي لمسافة 500 متر على أرض مستوية؟</p> <p>استوضحي أكثر: هذا سيكون بطول 5 ملاعب لكرة القدم تقريباً.</p>
<p>1..... لا يجد/تجد صعوبة</p> <p>2..... يجد/تجد بعض الصعوبة</p> <p>3..... يجد/تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4..... لا يستطيع/تستطيع المشي لمسافة 100 متر نهائياً</p> <p>FCF16 ←3</p> <p>FCF16 ←4</p>	<p>1..... لا يجد/تجد صعوبة</p> <p>2..... يجد/تجد بعض الصعوبة</p> <p>3..... يجد/تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4..... لا يستطيع/تستطيع المشي لمسافة 100 متر نهائياً</p>	<p>FCF14. مقارنةً بالأطفال في مثل عمره/عمرها، هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في المشي لمسافة 100 متر على أرض مستوية؟</p> <p>استوضحي أكثر: هذا سيكون بطول ملعب لكرة القدم تقريباً.</p>
<p>1..... لا يجد/تجد صعوبة</p> <p>2..... يجد/تجد بعض الصعوبة</p> <p>3..... يجد/تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4..... لا يستطيع/تستطيع المشي لمسافة 500 متر نهائياً</p>	<p>1..... لا يجد/تجد صعوبة</p> <p>2..... يجد/تجد بعض الصعوبة</p> <p>3..... يجد/تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4..... لا يستطيع/تستطيع المشي لمسافة 500 متر نهائياً</p>	<p>FCF15. مقارنةً بالأطفال في مثل عمره/عمرها، هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في المشي لمسافة 500 متر على أرض مستوية؟</p> <p>استوضحي أكثر: هذا سيكون بطول 5 ملاعب لكرة القدم تقريباً.</p>
<p>1..... لا يجد/تجد صعوبة</p> <p>2..... يجد/تجد بعض الصعوبة</p> <p>3..... يجد/تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4..... غير قادر/ة على العناية بنفسه/ها نهائياً</p>	<p>1..... لا يجد/تجد صعوبة</p> <p>2..... يجد/تجد بعض الصعوبة</p> <p>3..... يجد/تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4..... غير قادر/ة على العناية بنفسه/ها نهائياً</p>	<p>FCF16. هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في الاعتناء بنفسه/بنفسها كالتغذية مثل تناول الطعام أو تغيير ملابسها/ملابسها؟</p>
<p>1..... لا يجد/تجد صعوبة</p> <p>2..... يجد/تجد بعض الصعوبة</p> <p>3..... يجد/تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4..... لا يمكن فهمه/ فهمها على الإطلاق</p>	<p>1..... لا يجد/تجد صعوبة</p> <p>2..... يجد/تجد بعض الصعوبة</p> <p>3..... يجد/تجد كثير من الصعوبة</p> <p>4..... لا يمكن فهمه/ فهمها على الإطلاق</p>	<p>FCF17. عندما يتحدث/تحدث (الاسم)، هل يجد/تجد صعوبة في أن يفهمه/يفهمها أفراد هذه الأسرة المعيشية؟</p>

FCF	نموذج القدرات الوظيفية للطفل (٥)	
	لا يجد/تجد صعوبة 1 يجد/تجد بعض الصعوبة 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة 3 لا يمكن فهمه/ فهمها على الاطلاق 4	FCF18 . عندما يتحدث/تحدث (الاسم)، هل يجد/تجد صعوبة في أن يفهمه/ يفهمها أناس خارج هذه الأسرة المعيشية؟
	لا يجد/تجد صعوبة 1 يجد/تجد بعض الصعوبة 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة 3 لا يستطيع/ تستطيع تعلم الأشياء نهائياً 4	FCF19 . مقارنةً بالأطفال في مثل عمره/عمرها، هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في تعلم الأشياء؟
	لا يجد/تجد صعوبة 1 يجد/تجد بعض الصعوبة 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة 3 لا يستطيع/ تستطيع تذكر الأشياء نهائياً 4	FCF20 . مقارنةً بالأطفال في مثل عمره/عمرها، هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في تذكر الأشياء؟
	لا يجد/تجد صعوبة 1 يجد/تجد بعض الصعوبة 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة 3 لا يستطيع/ تستطيع التركيز نهائياً 4	FCF21 . هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في التركيز على نشاط ما يستمتع/تستمتع بأدائه؟
	لا يجد/تجد صعوبة 1 يجد/تجد بعض الصعوبة 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة 3 لا ينقل/ تنقل التغيير نهائياً 4	FCF22 . هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في تقبل التغييرات على روتينه/ روتينها؟
	لا يجد/تجد صعوبة 1 يجد/تجد بعض الصعوبة 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة 3 لا يستطيع/ تستطيع السيطرة على سلوكه/ها نهائياً 4	FCF23 . مقارنةً بالأطفال في مثل عمره/عمرها، هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في السيطرة على سلوكه/سلوكها؟
	لا يجد/تجد صعوبة 1 يجد/تجد بعض الصعوبة 2 يجد/تجد كثير من الصعوبة 3 لا يستطيع/ تستطيع تكوين صداقات نهائياً 4	FCF24 . هل يجد/تجد (الاسم) صعوبة في اكتساب الأصدقاء؟
	يومياً 1 أسبوعياً 2 شهرياً 3 بضع مرات في السنة 4 لا يحدث أبداً 5	FCF25 . للسؤال التالي خيارات مختلفة في الإجابات. سوف اقرأ عليك هذه الخيارات بعد طرح السؤال. أود أن أعرف كم مرة يبدو/تبدو (الاسم) متوتر/متوترة أو عصبياً/عصبية أو قلقاً/قلقة بشدة؟ هل يمكنك القول: يومياً، أسبوعياً، شهرياً، بضع مرات في السنة، أم لا يحدث ذلك أبداً؟
	يومياً 1 أسبوعياً 2 شهرياً 3 بضع مرات في السنة 4 لا يحدث أبداً 5	FCF26 . أود أن أعرف أيضاً كم مرة يبدو/تبدو (الاسم) حزينا/حزينة أو مكتئباً/مكتئبة بشدة؟ هل يمكنك القول: يومياً، أسبوعياً، شهرياً، بضع مرات في السنة، أم لا يحدث ذلك أبداً؟

PR	نموذج المشاركة الأبوية	
	1 العمر 5 - 6 سنوات 2 العمر 7 - 14 سنة 3 العمر 15 - 17 سنة	1. PR1 تحقق من CB3: عمر الطفل/ة؟
1 ⇌ انتهى 3 ⇌ انتهى	لا يوجد أي كتب 00 عدد الكتب 0 عشرة كتب أو أكثر 10	PR3. باستثناء الكتب المدرسية والقران الكريم، كم كتاب يتوفر لديك يمكن لـ (الاسم) قراءتها في المنزل؟
1 نعم، ED9/CB7 = 1 2 لا، ED9/CB7 = 2 أو فارغ	1 2 8 لا أعرف	PR4. تحقق من CB7: هل التحق/ت الطفل/ة بالمدرسة أو بالروضة؟ تحقق من ED9 في نموذج التعليم في استبانة الأسرة للطفل إذا لم يتم طرح السؤال CB7.
1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	1 2 8 لا أعرف	PR5. هل يكون لـ (الاسم) أي واجبات منزلية؟
PR7 ⇌ 2 PR7 ⇌ 8	1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	PR6. هل يقوم أي شخص بمساعدة (الاسم) على واجباتها/ها المنزلية؟
1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	1 2 8 لا أعرف	PR7. هل لدى مدرسة (الاسم) هيئة مدرسية يشارك فيها الوالدان (مجالس الآباء، مجالس الأمهات أو مجالس المدرسة)؟
PR10 ⇌ 2 PR10 ⇌ 8	1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	PR8. في الأشهر الاثني عشر الأخيرة، هل قمت أنت أو أي شخص بالغ من أسرته المعيشية بحضور اجتماع دعت إليه هذه الهيئة المدرسية؟
PR10 ⇌ 2 PR10 ⇌ 8	1 نعم 2 لا 8 لا أعرف	PR9. أثناء أي اجتماع من هذه الاجتماعات، هل تمت مناقشة أي من الأمور التالية: [A] وضع خطة لمعالجة المشاكل التعليمية الرئيسية التي تواجهها مدرسة (الاسم)؟ [B] ميزانية المدرسة أو آلية استخدام الأموال التي تحصل عليها مدرسة (الاسم)؟
	نعم لا لا أعرف خطة لمعالجة مشاكل المدرسة 1 2 8 ميزانية المدرسة 1 2 8	

PR	نموذج المشاركة الأبوية	
	<p>1 نعم 2 لا 8 لا أعرف</p>	<p>PR10. خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، هل استلمت أنت أو استلم أي شخص بالغ من أسرته المعيشية شهادة نصف السنة / شهادة نهاية السنة أو التقارير الفصلية (الاسم)؟</p>
	<p>نعم لا لا أعرف احتفال مدرسي أو تظاهرة رياضية 1 2 8 مناقشة الإنجازات المدرسية للطفل/ة مع المعلمين/المعلمات 1 2 8</p>	<p>PR11. خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، هل ذهبت أنت أو أي شخص بالغ من أسرته المعيشية إلى مدرسة (الاسم) لأي من الأسباب التالية :</p> <p>[A] حضور احتفال مدرسي أو تظاهرة رياضية؟</p> <p>[B] مناقشة مدى الإنجازات المدرسية المعلمين/المعلمات؟</p> <p>لـ (الاسم) مع</p>
	<p>نعم لا لا أعرف كوارث طبيعية 1 2 8 كوارث من صنع الإنسان 1 2 8 إضراب المعلمين 1 2 8 غير ذلك 1 2 8</p>	<p>PR12. في الأشهر الاثني عشر الأخيرة، هل تم إغلاق مدرسة (الاسم) في أي يوم دراسي بسبب أي من الأسباب التالية:</p> <p>[A] كوارث طبيعية كالفيضانات أو الإعصار أو انتشار الأوبئة أو ما شابهها؟</p> <p>[B] كوارث من صنع الإنسان كإعمال الشغب أو الحرائق أو انهيار المباني أو خصومات على الأراضي ما شابهها؟</p> <p>[C] إضراب المعلمين / المعلمات؟</p> <p>[X] غير ذلك؟</p>
	<p>1 نعم 2 لا 8 لا أعرف</p>	<p>PR13. خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، هل تعذر على (الاسم) الذهاب إلى المدرسة بسبب غياب معلم أو معلمة؟</p>
	<p>1 نعم، [C] PR12 = 1 أو PR13 = 1 2 لا 2 انتهى</p>	<p>PR14. تحقق من [C] PR12 و PR13: هل تم تسجيل أي "نعم"؟</p>
	<p>1 نعم 2 لا 8 لا أعرف</p>	<p>PR15. عندما حدث (إضراب المعلمين / غياب المعلمين)، هل تواصلت أنت أو أي شخص بالغ آخر من أسرته المعيشية مع أي من مسؤولي المدرسة أو مع أعضاء الهيئة التدريسية؟</p>

	الساعات والدقائق .. _____ : _____	
	1 العربية 2 اللغة الإنجليزية	FS12. لغة الاستبانة.
	1 العربية 2 اللغة الإنجليزية لغة أخرى 6 _____ (يرجى التحديد)	FS13. لغة المقابلة.
	1 العربية 2 اللغة الإنجليزية لغة أخرى 6 _____ (يرجى التحديد)	FS14. اللغة الأم للمستجيب/ة.
	1 نعم، لترجمة كامل الاستبانة 2 نعم، لترجمة أجزاء من الاستبانة 3 لا، لم يتم استخدام مترجم	FS15. هل تم استخدام مترجم لترجمة أية أجزاء من هذا الاستبانة؟
FS16. اشكري المستجيب/ة على تعاونها.		
تابعي لتعبئة النتيجة في FS17 في لوحة معلومات الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة ومن ثم انتقل/انتقلي إلى استبانة الأسرة المعيشية واستوفي HH56.		
قومي بإجراء الترتيبات من أجل استيفاء الاستبانة المتبقي (الاستبانة المتبقية) في هذه الأسرة المعيشية.		

ملاحظات الباحثة

ملاحظات رئيس الفريق

